...made by

BAUER® SÜDLOHN



LISTE DE PRIX 0425 FR-FR

APPAREILS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

MATÉRIEL DE MANUTENTION

ENVIRONNEMENT / TECHNIQUE DE STOCKAGE

CONTENEURS POUR MATIÉRES DANGEREUSES

INNOVATION – CONSTRUCTION – PRODUCTION

...depuis plus de 55 ans

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Pince à fûts Type 3P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3P, peint	B	910,–	98,–	1008,–
3P, galvanisé à chaud	B	956,–	98,–	1054,–

Benne basculante Type 3S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3S 300, peint	A	1201,–	128,–	1329,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
3S 300, galvanisé à chaud	A	1296,–	160,–	1456,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
3S 600, peint	A	1256,–	160,–	1416,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
3S 600, galvanisé à chaud	A	1354,–	160,–	1514,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Benne basculante Type 4A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4A 600, peint	A	1065,–	128,–	1193,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
4A 600, galvanisé à chaud	A	1207,–	128,–	1335,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
4A 900, peint	A	1197,–	160,–	1357,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
4A 900, galvanisé à chaud	A	1375,–	160,–	1535,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
4A 1200, peint	A	1282,–	160,–	1442,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
4A 1200, galvanisé à chaud	A	1505,–	160,–	1665,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Pince à fûts Type 4P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4P, peint	B	558,–	39,–	597,–
4P, galvanisé à chaud	B	532,–	39,–	571,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Pince à fûts Type 4P-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4P-D120, peint	B	558,–	39,–	597,–
4P-D120, galvanisé à chaud	B	532,–	39,–	571,–
4P-D220, peint	B	558,–	39,–	597,–
4P-D220, galvanisé à chaud	B	532,–	39,–	571,–

Benne basculante Type AK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AK 50, peint	A	774,–	128,–	902,–
Couvercle, galvanisé	A	135,–	16,–	151,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
AK 50, galvanisé à chaud	A	923,–	128,–	1051,–
Couvercle, galvanisé	A	135,–	16,–	151,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
AK 75, peint	A	866,–	128,–	994,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	21,–	206,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
AK 75, galvanisé à chaud	A	1012,–	160,–	1172,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	21,–	206,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
AK 100, peint	A	937,–	160,–	1097,–
Couvercle, galvanisé	A	210,–	26,–	236,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
AK 100, galvanisé à chaud	A	1094,–	160,–	1254,–
Couvercle, galvanisé	A	210,–	26,–	236,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
AK 150, peint	A	1196,–	160,–	1356,–
Couvercle, galvanisé	A	294,–	28,–	322,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
AK 150, galvanisé à chaud	A	1399,–	160,–	1559,–
Couvercle, galvanisé	A	294,–	28,–	322,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Conteneur B.T.P. Type BBG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBG 100, peint	A	391,–	128,–	519,–
Couvercle, galvanisé	A	182,–	98,–	280,–
BBG 100, galvanisé à chaud	A	479,–	128,–	607,–
Couvercle, galvanisé	A	182,–	98,–	280,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Conteneur B.T.P. Type BBK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBK 100, peint	A	479,–	128,–	607,–
Couvercle, galvanisé	A	182,–	98,–	280,–
BBK 100, galvanisé à chaud	A	551,–	128,–	679,–
Couvercle, galvanisé	A	182,–	98,–	280,–

Conteneur B.T.P. Type BBM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBM 500, peint	A	314,–	98,–	412,–
BBM 500, galvanisé à chaud	A	346,–	98,–	444,–

Conteneur B.T.P. Type BBP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBP 100, peint	A	418,–	98,–	516,–
Couvercle, galvanisé	A	182,–	98,–	280,–
Tourillon de positionnement et butée d'angle	A	49,–	10,–	59,–
BBP 100, galvanisé à chaud	A	493,–	98,–	591,–
Couvercle, galvanisé	A	182,–	98,–	280,–
Tourillon de positionnement et butée d'angle	A	49,–	10,–	59,–

Palonnier pour conteneur B.T.P. Type BBT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBT, peint	A	551,–	128,–	679,–
BBT, galvanisé à chaud	A	627,–	128,–	755,–

Conteneur Type BC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BC 500, peint	B	924,–	128,–	1052,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 500, galvanisé à chaud	B	1139,–	160,–	1299,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 500 (dévérouillage par pince lève-bloc), peint	B	991,–	128,–	1119,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 500 (dévérouillage par pince lève-bloc), galvanisé à chaud	B	1207,–	160,–	1367,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 1000, peint	B	1007,–	160,–	1167,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 1000, galvanisé à chaud	B	1271,–	160,–	1431,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 1000 (dévérouillage par pince lève-bloc), peint	B	1073,–	160,–	1233,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 1000 (dévérouillage par pince lève-bloc), galvanisé à chaud	B	1339,–	160,–	1499,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Conteneur Type BC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–

Benne basculante Type BK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BK 30, peint	A	676,–	128,–	804,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 30, galvanisé à chaud	A	950,–	128,–	1078,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 50, peint	A	950,–	128,–	1078,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	20,–	114,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 50, galvanisé à chaud	A	1282,–	160,–	1442,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	20,–	114,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 80, peint	A	1253,–	160,–	1413,–
Couvercle, galvanisé	A	139,–	22,–	161,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 80, galvanisé à chaud	A	1752,–	160,–	1912,–
Couvercle, galvanisé	A	139,–	22,–	161,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 100, peint	A	1457,–	160,–	1617,–
Couvercle, galvanisé	A	167,–	27,–	194,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BK 100, galvanisé à chaud	A	2000,–	160,–	2160,–
Couvercle, galvanisé	A	167,–	27,–	194,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BK 120, peint	A	1584,–	160,–	1744,–
Couvercle, galvanisé	A	177,–	32,–	209,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante Type BK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BK 120, galvanisé à chaud	A	2159,–	160,–	2319,–
Couvercle, galvanisé	A	177,–	32,–	209,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BK 150, peint	A	1740,–	209,–	1949,–
Couvercle, galvanisé	A	203,–	39,–	242,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BK 150, galvanisé à chaud	A	2361,–	209,–	2570,–
Couvercle, galvanisé	A	203,–	39,–	242,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BK 200, peint	A	2164,–	209,–	2373,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	98,–	313,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BK 200, galvanisé à chaud	A	2948,–	284,–	3232,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	98,–	313,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Benne à fond ouvrant Type BKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKB 500, peint	A	737,–	128,–	865,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	18,–	207,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BKB 500, galvanisé à chaud	A	876,–	128,–	1004,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	18,–	207,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BKB 700, peint	A	788,–	128,–	916,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	18,–	207,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BKB 700, galvanisé à chaud	A	927,–	128,–	1055,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	18,–	207,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BKB 1000, peint	A	835,–	128,–	963,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	18,–	207,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BKB 1000, galvanisé	A	994,–	128,–	1122,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	18,–	207,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne à fond ouvrant Type BKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–

Benne basculante Type BKC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKC 200, peint	A	2229,–	284,–	2513,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	98,–	532,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC 200, galvanisé à chaud	A	2984,–	284,–	3268,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	98,–	532,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC 300, peint	A	2471,–	284,–	2755,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	98,–	532,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC 300, galvanisé à chaud	A	3253,–	284,–	3537,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	98,–	532,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC 400, peint	A	3043,–	284,–	3327,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	128,–	562,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC 400, galvanisé à chaud	A	3929,–	343,–	4272,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	128,–	562,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC 500, peint	A	3535,–	343,–	3878,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	128,–	562,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC 500, galvanisé à chaud	A	4484,–	343,–	4827,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	128,–	562,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Benne basculante Type BKC-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKC-H 200, peint	A	3306,–	284,–	3590,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	98,–	532,–
BKC-H 200, galvanisé à chaud	A	4061,–	284,–	4345,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	98,–	532,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC-H 300, peint	A	3548,–	284,–	3832,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	98,–	532,–
BKC-H 300, galvanisé à chaud	A	4331,–	284,–	4615,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	98,–	532,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC-H 400, peint	A	4120,–	284,–	4404,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	128,–	562,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC-H 400, galvanisé à chaud	A	5006,–	343,–	5349,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante Type BKC-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	434,–	128,–	562,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC-H 500, peint	A	4612,–	343,–	4955,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	128,–	562,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKC-H 500, galvanisé à chaud	A	5561,–	343,–	5904,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Couvercle, galvanisé	A	434,–	128,–	562,–

Benne basculante Type BKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKM 30, peint	A	676,–	128,–	804,–
Couvercle, galvanisé	A	100,–	18,–	118,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BKM 30, galvanisé à chaud	A	950,–	128,–	1078,–
Couvercle, galvanisé	A	100,–	18,–	118,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BKM 50, peint	A	950,–	128,–	1078,–
Couvercle, galvanisé	A	125,–	21,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BKM 50, galvanisé à chaud	A	1282,–	128,–	1410,–
Couvercle, galvanisé	A	125,–	21,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BKM 75, peint	A	1203,–	160,–	1363,–
Couvercle, galvanisé	A	137,–	22,–	159,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BKM 75, galvanisé à chaud	A	1615,–	160,–	1775,–
Couvercle, galvanisé	A	137,–	22,–	159,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BKM 100, peint	A	1457,–	160,–	1617,–
Couvercle, galvanisé	A	178,–	27,–	205,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKM 100, galvanisé à chaud	A	2000,–	160,–	2160,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante Type BKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	178,–	27,–	205,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKM 150, peint	A	1740,–	209,–	1949,–
Couvercle, galvanisé	A	261,–	36,–	297,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKM 150, galvanisé à chaud	A	2361,–	209,–	2570,–
Couvercle, galvanisé	A	261,–	36,–	297,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKM 200, peint	A	2164,–	209,–	2373,–
Couvercle, galvanisé	A	291,–	98,–	389,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BKM 200, galvanisé à chaud	A	2948,–	284,–	3232,–
Couvercle, galvanisé	A	291,–	98,–	389,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Palonniers pour bac basculant Type BKT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKT 30, peint	A	355,–	128,–	483,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	8,–	83,–
BKT 55, peint	A	376,–	128,–	504,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–
BKT 70, peint	A	376,–	128,–	504,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–
BKT 90, peint	A	378,–	128,–	506,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–
BKT 150, peint	A	609,–	128,–	737,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–
BKT 200, peint	A	672,–	128,–	800,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–

Pelle Type BSE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSE 50, peint	A	1435,–	160,–	1595,–
BSE 75, peint	A	1709,–	160,–	1869,–
BSE 100, peint	A	2143,–	209,–	2352,–
BSE 150, peint	A	2422,–	209,–	2631,–
BSE 200, peint	A	2691,–	284,–	2975,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Pelle Type BSE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSE 250, peint	A	3316,–	338,–	3654,–

Pelle Type BSI	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSI 50, peint	A	1214,–	128,–	1342,–
BSI 75, peint	A	1375,–	160,–	1535,–
BSI 100, peint	A	1725,–	160,–	1885,–

Benne basculante Type BSK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSK 30, peint	A	256,–	98,–	354,–
Couvercle, galvanisé	A	66,–	12,–	78,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande
BSK 30, galvanisé à chaud	A	309,–	98,–	407,–
Couvercle, galvanisé	A	66,–	12,–	78,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande
BSK 55, peint	A	320,–	98,–	418,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	15,–	109,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande
BSK 55, galvanisé à chaud	A	391,–	98,–	489,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	15,–	109,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande
BSK 70, peint	A	340,–	98,–	438,–
Couvercle, galvanisé	A	117,–	15,–	132,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande
BSK 70, galvanisé à chaud	A	441,–	98,–	539,–
Couvercle, galvanisé	A	117,–	15,–	132,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande
BSK 90, peint	A	366,–	98,–	464,–
Couvercle, galvanisé	A	160,–	18,–	178,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante Type BSK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande
BSK 90, galvanisé à chaud	A	470,–	128,–	598,–
Couvercle, galvanisé	A	160,–	18,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande
BSK 150, peint	A	841,–	128,–	969,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	21,–	236,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande
BSK 150, galvanisé à chaud	A	984,–	128,–	1112,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	21,–	236,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande
BSK 200, peint	A	902,–	128,–	1030,–
Couvercle, galvanisé	A	274,–	26,–	300,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande
BSK 200, galvanisé à chaud	A	1129,–	128,–	1257,–
Couvercle, galvanisé	A	274,–	26,–	300,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande

Benne basculante grillagés Type BSK-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSK-G 90, peint	A	332,–	98,–	430,–
Couvercle, galvanisé	A	160,–	18,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSK-G 90, galvanisé à chaud	A	404,–	98,–	502,–
Couvercle, galvanisé	A	160,–	18,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–

Bac à copeaux Type BSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSL 30, peint	A	570,–	98,–	668,–
Couvercle, galvanisé	A	66,–	12,–	78,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Bac à copeaux Type BSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSL 30, galvanisé à chaud	A	656,–	98,–	754,–
Couvercle, galvanisé	A	66,–	12,–	78,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSL 55, peint	A	701,–	128,–	829,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	15,–	109,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSL 55, galvanisé à chaud	A	823,–	128,–	951,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	15,–	109,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSL 70, peint	A	737,–	128,–	865,–
Couvercle, galvanisé	A	117,–	15,–	132,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSL 70, galvanisé à chaud	A	881,–	128,–	1009,–
Couvercle, galvanisé	A	117,–	15,–	132,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSL 90, peint	A	801,–	128,–	929,–
Couvercle, galvanisé	A	160,–	18,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSL 90, galvanisé à chaud	A	970,–	128,–	1098,–
Couvercle, galvanisé	A	160,–	18,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSL 150, peint	A	1185,–	128,–	1313,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	21,–	236,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSL 150, galvanisé à chaud	A	1439,–	160,–	1599,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	21,–	236,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSL 200, peint	A	1282,–	160,–	1442,–
Couvercle, galvanisé	A	274,–	26,–	300,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSL 200, galvanisé à chaud	A	1731,–	160,–	1891,–
Couvercle, galvanisé	A	274,–	26,–	300,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–

Pelle Type BSM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSM 50, peint	A	1435,–	128,–	1563,–
BSM 75, peint	A	1709,–	160,–	1869,–
BSM 100, peint	A	2143,–	209,–	2352,–
BSM 150, peint	A	2422,–	209,–	2631,–
BSM 200, peint	A	2691,–	284,–	2975,–
BSM 250, peint	A	3316,–	338,–	3654,–

Bac à copeaux Type BSS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSS 30, peint	A	407,–	98,–	505,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Bac à copeaux Type BSS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	66,–	12,–	78,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSS 30, galvanisé à chaud	A	473,–	98,–	571,–
Couvercle, galvanisé	A	66,–	12,–	78,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSS 55, peint	A	505,–	98,–	603,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	15,–	109,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSS 55, galvanisé à chaud	A	626,–	98,–	724,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	15,–	109,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSS 70, peint	A	542,–	98,–	640,–
Couvercle, galvanisé	A	117,–	15,–	132,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSS 70, galvanisé à chaud	A	684,–	128,–	812,–
Couvercle, galvanisé	A	117,–	15,–	132,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSS 90, peint	A	576,–	128,–	704,–
Couvercle, galvanisé	A	160,–	18,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSS 90, galvanisé à chaud	A	739,–	128,–	867,–
Couvercle, galvanisé	A	160,–	18,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSS 150, peint	A	876,–	128,–	1004,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	21,–	236,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSS 150, galvanisé à chaud	A	1126,–	128,–	1254,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	21,–	236,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSS 200, peint	A	989,–	128,–	1117,–
Couvercle, galvanisé	A	274,–	26,–	300,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BSS 200, galvanisé à chaud	A	1324,–	160,–	1484,–
Couvercle, galvanisé	A	274,–	26,–	300,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–

Palonniers pour bac basculant Type BST	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST 30, peint	A	320,–	98,–	418,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	8,–	83,–
BST 55, peint	A	342,–	98,–	440,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–
BST 70, peint	A	342,–	98,–	440,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–
BST 90, peint	A	355,–	98,–	453,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–
BST 150, peint	A	532,–	128,–	660,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Palonniers pour bac basculant Type BST	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–
BST 200, peint	A	591,–	128,–	719,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–

Palonniers pour bac basculant Type BST-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST-H 30, peint	A	2055,–	128,–	2183,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	8,–	83,–
BST-H 55, peint	A	2180,–	128,–	2308,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	8,–	83,–
BST-H 70, peint	A	2180,–	128,–	2308,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	8,–	83,–
BST-H 90, peint	A	2293,–	128,–	2421,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	8,–	83,–
BST-H 150, peint	A	2608,–	160,–	2768,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–
BST-H 200, peint	A	2871,–	160,–	3031,–
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,–	9,–	84,–

Palonniers pour bac basculant Type BST-U	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST-U 30, peint	A	923,–	128,–	1051,–
BST-U 55, peint	A	985,–	128,–	1113,–
BST-U 70, peint	A	985,–	128,–	1113,–
BST-U 90, peint	A	1011,–	128,–	1139,–

Traverse de poutre Type BT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BT 3001, peint	A	1813,–	209,–	2022,–
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	266,–	98,–	364,–
BT 3002, peint	A	2045,–	209,–	2254,–
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	266,–	98,–	364,–
BT 3003, peint	A	2199,–	209,–	2408,–
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	266,–	98,–	364,–
BT 3005, peint	A	2508,–	242,–	2750,–
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	266,–	98,–	364,–

Entonnoir Type BTM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BTM, peint	A	2377,–	209,–	2586,–

Entonnoir Type BTS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BTS, peint	A	2035,–	209,–	2244,–

Bac Type C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
C 30, peint	A	407,–	98,–	505,–
C 30, galvanisé à chaud	A	447,–	98,–	545,–
C 80, peint	A	586,–	98,–	684,–
C 80, galvanisé à chaud	A	630,–	98,–	728,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Bac à copeaux Type CS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CS 30, peint	A	469,–	98,–	567,–
CS 30, galvanisé à chaud	A	514,–	98,–	612,–
CS 80, peint	A	692,–	98,–	790,–
CS 80, galvanisé à chaud	A	740,–	128,–	868,–

Pelle Type DGS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DGS 500, peint	A	2565,–	160,–	2725,–
DGS 700, peint	A	2594,–	160,–	2754,–
DGS 950, peint	A	2630,–	209,–	2839,–
DGS 1200, peint	A	2825,–	209,–	3034,–

Benne basculante Type DUO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DUO, peint	A	1803,–	160,–	1963,–
Couvercle, galvanisé	A	228,–	27,–	255,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande

Benne basculante Type EXPO®	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EXPO 150, peint	A	587,–	98,–	685,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 150, galvanisé à chaud	A	692,–	98,–	790,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 225, peint	A	639,–	98,–	737,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 225, galvanisé à chaud	A	758,–	98,–	856,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 275, peint	A	667,–	98,–	765,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 275, galvanisé à chaud	A	798,–	98,–	896,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 300, peint	A	601,–	128,–	729,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante Type EXPO®	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 300, galvanisé à chaud	A	771,–	128,–	899,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 600, peint	A	708,–	128,–	836,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 600, galvanisé à chaud	A	849,–	128,–	977,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 900, peint	A	790,–	128,–	918,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 900, galvanisé à chaud	A	931,–	128,–	1059,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
EXPO 1200, peint	A	855,–	160,–	1015,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
EXPO 1200, galvanisé à chaud	A	1006,–	160,–	1166,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
EXPO 1700, peint	A	1161,–	160,–	1321,–
Couvercle, galvanisé	A	266,–	33,–	299,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
EXPO 1700, galvanisé à chaud	A	1386,–	160,–	1546,–
Couvercle, galvanisé	A	266,–	33,–	299,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
EXPO 2100, peint	A	1280,–	160,–	1440,–
Couvercle, galvanisé	A	347,–	36,–	383,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
EXPO 2100, galvanisé à chaud	A	1551,–	160,–	1711,–
Couvercle, galvanisé	A	347,–	36,–	383,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante à copeaux Type EXPO®-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EXPO-E 150, peint	A	704,–	98,–	802,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
EXPO-E 150, galvanisé à chaud	A	808,–	98,–	906,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
EXPO-E 225, peint	A	755,–	98,–	853,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
EXPO-E 225, galvanisé à chaud	A	876,–	98,–	974,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
EXPO-E 275, peint	A	784,–	98,–	882,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
EXPO-E 275, galvanisé à chaud	A	912,–	98,–	1010,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
EXPO-E 300, peint	A	718,–	128,–	846,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
EXPO-E 300, galvanisé à chaud	A	887,–	128,–	1015,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
EXPO-E 600, peint	A	824,–	128,–	952,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
EXPO-E 600, galvanisé à chaud	A	965,–	128,–	1093,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
EXPO-E 900, peint	A	906,–	128,–	1034,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
EXPO-E 900, galvanisé à chaud	A	1048,–	128,–	1176,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
EXPO-E 1200, peint	A	1012,–	160,–	1172,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
EXPO-E 1200, galvanisé à chaud	A	1163,–	160,–	1323,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
EXPO-E 1700, peint	A	1318,–	160,–	1478,–
Couvercle, galvanisé	A	266,–	33,–	299,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
EXPO-E 1700, galvanisé à chaud	A	1543,–	160,–	1703,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante à copeaux Type EXPO®-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	266,–	33,–	299,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
EXPO-E 2100, peint	A	1437,–	160,–	1597,–
Couvercle, galvanisé	A	347,–	36,–	383,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
EXPO-E 2100, galvanisé à chaud	A	1708,–	160,–	1868,–
Couvercle, galvanisé	A	347,–	36,–	383,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–

Benne à fond ouvrant Type FB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FB 500, peint	A	781,–	128,–	909,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	15,–	204,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Parois de centrage, galvanisé	A	112,–	12,–	124,–
FB 500, galvanisé à chaud	A	960,–	128,–	1088,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	15,–	204,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Parois de centrage, galvanisé	A	112,–	12,–	124,–
FB 750, peint	A	850,–	128,–	978,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	15,–	204,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Parois de centrage, galvanisé	A	112,–	12,–	124,–
FB 750, galvanisé à chaud	A	1038,–	128,–	1166,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	15,–	204,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Parois de centrage, galvanisé	A	112,–	12,–	124,–
FB 1000, peint	A	910,–	128,–	1038,–
Couvercle, galvanisé	A	229,–	18,–	247,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Parois de centrage, galvanisé	A	112,–	12,–	124,–
FB 1000, galvanisé à chaud	A	1117,–	128,–	1245,–
Couvercle, galvanisé	A	229,–	18,–	247,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Parois de centrage, galvanisé	A	112,–	12,–	124,–
FB 1500, peint	A	1067,–	160,–	1227,–
Couvercle, galvanisé	A	339,–	21,–	360,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Parois de centrage, galvanisé	A	112,–	12,–	124,–
FB 1500, galvanisé à chaud	A	1344,–	160,–	1504,–
Couvercle, galvanisé	A	339,–	21,–	360,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Parois de centrage, galvanisé	A	112,–	12,–	124,–
FB 2000, peint	A	1151,–	160,–	1311,–
Couvercle, galvanisé	A	339,–	21,–	360,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Parois de centrage, galvanisé	A	112,–	12,–	124,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne à fond ouvrant Type FB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FB 2000, galvanisé à chaud	A	1460,–	160,–	1620,–
Couvercle, galvanisé	A	339,–	21,–	360,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Parois de centrage, galvanisé	A	112,–	12,–	124,–

Basculeur de fûts Type FD/L-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD/L-HK, peint	B	2245,–	128,–	2373,–
FD/L-HK, galvanisé à chaud	B	2671,–	128,–	2799,–

Basculeur de fûts Type FD/L-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD/L-K, peint	B	2429,–	128,–	2557,–
FD/L-K, galvanisé à chaud	B	2864,–	128,–	2992,–

Basculeur de fûts Type FD-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-H, peint	B	2505,–	98,–	2603,–
FD-H, galvanisé à chaud	B	2732,–	98,–	2830,–

Basculeur de fûts Type FD-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-HK, peint	B	1929,–	98,–	2027,–
FD-HK, galvanisé à chaud	B	2161,–	98,–	2259,–

Basculeur de fûts Type FD-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-K, peint	B	2114,–	98,–	2212,–
FD-K, galvanisé à chaud	B	2354,–	98,–	2452,–

Basculeur de fûts Type FD-SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-SK, peint	B	1929,–	98,–	2027,–
FD-SK, galvanisé à chaud	B	2161,–	98,–	2259,–

Elévateur de fûts Type FH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FH-I 120, peint	B	1589,–	98,–	1687,–
FH-I 120, galvanisé à chaud	B	1761,–	98,–	1859,–
FH-I 220, peint	B	1589,–	98,–	1687,–
FH-I 220, galvanisé à chaud	B	1789,–	98,–	1887,–
FH-II 120, peint	B	2320,–	98,–	2418,–
FH-II 120, galvanisé à chaud	B	2582,–	98,–	2680,–
FH-II 220, peint	B	2320,–	98,–	2418,–
FH-II 220, galvanisé à chaud	B	2636,–	98,–	2734,–

Pince à fûts Type FK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FK-I, peint	B	1208,–	98,–	1306,–
FK-I, galvanisé à chaud	B	1472,–	98,–	1570,–
FK-II, peint	B	1437,–	128,–	1565,–
FK-II, galvanisé à chaud	B	1818,–	128,–	1946,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Étau à fût Type FKL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FKL, peint	B	463,–	39,–	502,–

Basculeur de fûts Type FLEX-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FLEX-HK, peint	B	2090,–	98,–	2188,–
Palette à fûts type RP, galvanisé	B	140,–	39,–	179,–
FLEX-HK, galvanisé à chaud	B	2258,–	98,–	2356,–
Palette à fûts type RP, galvanisé	B	140,–	39,–	179,–

Basculeur de fûts Type FLEX-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FLEX-K, peint	B	2283,–	98,–	2381,–
Palette à fûts type RP, galvanisé	B	140,–	39,–	179,–
FLEX-K, galvanisé à chaud	B	2447,–	98,–	2545,–
Palette à fûts type RP, galvanisé	B	140,–	39,–	179,–

Palonnier à fûts Type FT/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FT/M, galvanisé	B	305,–	39,–	344,–

Palonnier à fûts Type FT/MK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FT/MK, galvanisé	B	349,–	39,–	388,–

Retourneur de fûts Type FW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FW-I, peint	B	1342,–	128,–	1470,–
FW-I, galvanisé à chaud	B	1742,–	128,–	1870,–
FW-II, peint	B	1879,–	128,–	2007,–
FW-II, galvanisé à chaud	B	2447,–	128,–	2575,–

Retourneur de fûts Type FWZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FWZ-60, peint	B	1309,–	98,–	1407,–
FWZ-60, galvanisé à chaud	B	1289,–	98,–	1387,–
FWZ-200, peint	B	1349,–	98,–	1447,–
FWZ-200, galvanisé à chaud	B	1329,–	98,–	1427,–

Rallonge de fourches Type GG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GG 80/40 (longueur 1600), peint	A	522,–	98,–	620,–
GG 80/40 (longueur 1800), peint	A	550,–	98,–	648,–
GG 80/40 (longueur 2000), peint	A	580,–	98,–	678,–
GG 100/40 (longueur 1600), peint	A	522,–	98,–	620,–
GG 100/40 (longueur 1800), peint	A	550,–	98,–	648,–
GG 100/40 (longueur 2000), peint	A	580,–	98,–	678,–
GG 100/45 (longueur 1600), peint	A	522,–	98,–	620,–
GG 100/45 (longueur 1800), peint	A	550,–	98,–	648,–
GG 100/45 (longueur 2000), peint	A	580,–	98,–	678,–
GG 100/50 (longueur 1600), peint	A	522,–	98,–	620,–
GG 100/50 (longueur 1800), peint	A	550,–	98,–	648,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Rallonge de fourches Type GG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GG 100/50 (longueur 2000), peint	A	580,–	128,–	708,–
GG 120/40 (longueur 1600), peint	A	550,–	98,–	648,–
GG 120/40 (longueur 1800), peint	A	580,–	128,–	708,–
GG 120/40 (longueur 2000), peint	A	623,–	128,–	751,–
GG 120/50 (longueur 1600), peint	A	550,–	98,–	648,–
GG 120/50 (longueur 1800), peint	A	580,–	128,–	708,–
GG 120/50 (longueur 2000), peint	A	623,–	128,–	751,–
GG 125/45 (longueur 1600), peint	A	550,–	98,–	648,–
GG 125/45 (longueur 1800), peint	A	580,–	128,–	708,–
GG 125/45 (longueur 2000), peint	A	623,–	128,–	751,–
GG 125/50 (longueur 1600), peint	A	550,–	98,–	648,–
GG 125/50 (longueur 1800), peint	A	580,–	128,–	708,–
GG 125/50 (longueur 2000), peint	A	623,–	128,–	751,–
GG 150/50 (longueur 1600), peint	A	612,–	128,–	740,–
GG 150/50 (longueur 1800), peint	A	657,–	128,–	785,–
GG 150/50 (longueur 2000), peint	A	688,–	128,–	816,–
GG 150/70 (longueur 1600), peint	A	612,–	128,–	740,–
GG 150/70 (longueur 1800), peint	A	657,–	128,–	785,–
GG 150/70 (longueur 2000), peint	A	688,–	128,–	816,–

Rallonge de fourches Type GO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GO 80/40 (longueur 1600), peint	A	376,–	98,–	474,–
GO 80/40 (longueur 1800), peint	A	382,–	98,–	480,–
GO 80/40 (longueur 2000), peint	A	397,–	98,–	495,–
GO 100/40 (longueur 1600), peint	A	376,–	98,–	474,–
GO 100/40 (longueur 1800), peint	A	382,–	98,–	480,–
GO 100/40 (longueur 2000), peint	A	397,–	98,–	495,–
GO 100/45 (longueur 1600), peint	A	376,–	98,–	474,–
GO 100/45 (longueur 1800), peint	A	382,–	98,–	480,–
GO 100/45 (longueur 2000), peint	A	397,–	98,–	495,–
GO 100/50 (longueur 1600), peint	A	376,–	98,–	474,–
GO 100/50 (longueur 1800), peint	A	382,–	98,–	480,–
GO 100/50 (longueur 2000), peint	A	397,–	98,–	495,–
GO 120/40 (longueur 1600), peint	A	382,–	98,–	480,–
GO 120/40 (longueur 1800), peint	A	403,–	98,–	501,–
GO 120/40 (longueur 2000), peint	A	420,–	98,–	518,–
GO 120/50 (longueur 1600), peint	A	382,–	98,–	480,–
GO 120/50 (longueur 1800), peint	A	403,–	98,–	501,–
GO 120/50 (longueur 2000), peint	A	420,–	98,–	518,–
GO 125/45 (longueur 1600), peint	A	382,–	98,–	480,–
GO 125/45 (longueur 1800), peint	A	403,–	98,–	501,–
GO 125/45 (longueur 2000), peint	A	420,–	98,–	518,–
GO 125/50 (longueur 1600), peint	A	382,–	98,–	480,–
GO 125/50 (longueur 1800), peint	A	403,–	98,–	501,–
GO 125/50 (longueur 2000), peint	A	420,–	98,–	518,–
GO 150/50 (longueur 1600), peint	A	458,–	98,–	556,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Rallonge de fourches Type GO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GO 150/50 (longueur 1800), peint	A	498,–	98,–	596,–
GO 150/50 (longueur 2000), peint	A	536,–	98,–	634,–
GO 150/70 (longueur 1600), peint	A	458,–	98,–	556,–
GO 150/70 (longueur 1800), peint	A	498,–	98,–	596,–
GO 150/70 (longueur 2000), peint	A	536,–	98,–	634,–

Benne basculante Type GU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU 300, peint	A	632,–	128,–	760,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 300, galvanisé à chaud	A	836,–	128,–	964,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 500, peint	A	860,–	128,–	988,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 500, galvanisé à chaud	A	1120,–	128,–	1248,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 750, peint	A	1016,–	128,–	1144,–
Couvercle, galvanisé	A	134,–	26,–	160,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 750, galvanisé à chaud	A	1324,–	128,–	1452,–
Couvercle, galvanisé	A	134,–	26,–	160,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante Type GU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 1000, peint	A	1123,–	128,–	1251,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 1000, galvanisé à chaud	A	1591,–	160,–	1751,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 1500, peint	A	1311,–	160,–	1471,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 1500, galvanisé à chaud	A	1709,–	160,–	1869,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 2000, peint	A	1618,–	160,–	1778,–
Couvercle, galvanisé	A	218,–	32,–	250,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 2000, galvanisé à chaud	A	2125,–	160,–	2285,–
Couvercle, galvanisé	A	218,–	32,–	250,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–

Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU-E 300, peint	A	748,–	128,–	876,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU-E 300, galvanisé à chaud	A	952,–	128,–	1080,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU-E 500, peint	A	977,–	128,–	1105,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU-E 500, galvanisé à chaud	A	1236,–	128,–	1364,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU-E 750, peint	A	1132,–	128,–	1260,–
Couvercle, galvanisé	A	134,–	26,–	160,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU-E 750, galvanisé à chaud	A	1440,–	128,–	1568,–
Couvercle, galvanisé	A	134,–	26,–	160,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU-E 1000, peint	A	1280,–	128,–	1408,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU-E 1000, galvanisé à chaud	A	1748,–	160,–	1908,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU-E 1500, peint	A	1468,–	160,–	1628,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU-E 1500, galvanisé à chaud	A	1866,–	160,–	2026,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU-E 2000, peint	A	1775,–	160,–	1935,–
Couvercle, galvanisé	A	218,–	32,–	250,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU-E 2000, galvanisé à chaud	A	2282,–	160,–	2442,–
Couvercle, galvanisé	A	218,–	32,–	250,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–

Benne basculante Type GU-RZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU-RZ 30, peint	A	675,–	128,–	803,–
Couvercle, galvanisé	A	91,–	18,–	109,–
GU-RZ 30, galvanisé à chaud	A	752,–	128,–	880,–
Couvercle, galvanisé	A	91,–	18,–	109,–
GU-RZ 55, peint	A	899,–	128,–	1027,–
Couvercle, galvanisé	A	91,–	18,–	109,–
GU-RZ 55, galvanisé à chaud	A	991,–	128,–	1119,–
Couvercle, galvanisé	A	91,–	18,–	109,–

Protection bout de fourches Type GZS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZS, peint	F	172,–	39,–	211,–

Benne à fond ouvrant Type HKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
HKB 60, peint	A	1041,–	128,–	1169,–
HKB 60, galvanisé à chaud	A	1220,–	128,–	1348,–
HKB 70, peint	A	1101,–	128,–	1229,–
HKB 70, galvanisé à chaud	A	1295,–	128,–	1423,–
HKB 90, peint	A	1369,–	128,–	1497,–
HKB 90, galvanisé à chaud	A	1636,–	160,–	1796,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Pelle Type HVR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
HVR 50, peint	A	3278,–	160,–	3438,–
HVR 75, peint	A	3841,–	209,–	4050,–
HVR 80 L, peint	A	3956,–	209,–	4165,–
HVR 100, peint	A	4862,–	284,–	5146,–
HVR 150, peint	A	6214,–	284,–	6498,–

Kippomat Type KG-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-A, galvanisé à chaud	A	3109,–	160,–	3269,–

Kippomat Type KG-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-B, galvanisé à chaud	A	3030,–	160,–	3190,–

Kippomat Type KG-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-C, galvanisé à chaud	A	2010,–	128,–	2138,–

Benne basculante Type KK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KK 250, peint	E	467,–	98,–	565,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 250, galvanisé à chaud	E	515,–	98,–	613,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 400, peint	E	532,–	98,–	630,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 400, galvanisé à chaud	E	579,–	98,–	677,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 600, peint	E	738,–	128,–	866,–
Couvercle, galvanisé	E	167,–	20,–	187,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 600, galvanisé à chaud	E	835,–	128,–	963,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
Couvercle, galvanisé	E	167,–	20,–	187,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
KK 800, peint	E	795,–	128,–	923,–
Couvercle, galvanisé	E	174,–	21,–	195,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 800, galvanisé à chaud	E	898,–	128,–	1026,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante Type KK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	E	174,–	21,–	195,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 1000, peint	E	851,–	128,–	979,–
Couvercle, galvanisé	E	186,–	22,–	208,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 1000, galvanisé à chaud	E	979,–	128,–	1107,–
Couvercle, galvanisé	E	186,–	22,–	208,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–

Kippomat Type KM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KM, galvanisé à chaud	A	3109,–	128,–	3237,–

Chariot basculant Type KN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KN 250, peint	E	467,–	98,–	565,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KN 250, galvanisé à chaud	E	515,–	98,–	613,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KN 400, peint	E	532,–	98,–	630,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KN 400, galvanisé à chaud	E	579,–	98,–	677,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–

Benne basculante Type KS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KS 400, peint	E	869,–	128,–	997,–
KS 550, peint	E	931,–	128,–	1059,–
KS 700, peint	E	989,–	128,–	1117,–

Chargeur télescopique Type KT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KT 2,5, peint	A	1399,–	128,–	1527,–
KT 2,5, galvanisé à chaud	A	1703,–	160,–	1863,–
KT 5,0, peint	A	1737,–	160,–	1897,–
KT 5,0, galvanisé à chaud	A	2166,–	160,–	2326,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Chargeur télescopique Type KTH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KTH 2,5, peint	A	1688,–	160,–	1848,–
KTH 2,5, galvanisé à chaud	A	1998,–	160,–	2158,–
KTH 5,0, peint	A	1943,–	160,–	2103,–
KTH 5,0, galvanisé à chaud	A	2292,–	160,–	2452,–

Chargeur télescopique Type KTH-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KTH-K 2,5, peint	A	1551,–	128,–	1679,–
KTH-K 2,5, galvanisé à chaud	A	1877,–	128,–	2005,–
KTH-K 5,0, peint	A	1789,–	128,–	1917,–
KTH-K 5,0, galvanisé à chaud	A	2156,–	160,–	2316,–

Chargeur télescopique Type KT-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KT-K 2,5, peint	A	1247,–	128,–	1375,–
KT-K 2,5, galvanisé à chaud	A	1567,–	128,–	1695,–
KT-K 5,0, peint	A	1570,–	128,–	1698,–
KT-K 5,0, galvanisé à chaud	A	2021,–	128,–	2149,–

Chariot basculant Type KW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KW-ET 250, peint	E	568,–	98,–	666,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
KW-ET 250, galvanisé à chaud	E	869,–	98,–	967,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
KW-ET 400, peint	E	626,–	98,–	724,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
KW-ET 400, galvanisé à chaud	E	964,–	98,–	1062,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
KW-ET 600, peint	E	780,–	128,–	908,–
Couvercle, galvanisé	E	167,–	20,–	187,–
KW-ET 600, galvanisé à chaud	E	1126,–	128,–	1254,–
Couvercle, galvanisé	E	167,–	20,–	187,–
KW-ET 1000, peint	E	963,–	128,–	1091,–
Couvercle, galvanisé	E	186,–	22,–	208,–
KW-ET 1000, galvanisé à chaud	E	1537,–	128,–	1665,–
Couvercle, galvanisé	E	186,–	22,–	208,–

Potence de levage Type LA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LA 1600-1,0, peint	A	523,–	98,–	621,–
LA 1600-1,0, galvanisé à chaud	A	561,–	98,–	659,–
LA 1600-2,5, peint	A	759,–	98,–	857,–
LA 1600-2,5, galvanisé à chaud	A	895,–	98,–	993,–
LA 1600-5,0, peint	A	1094,–	128,–	1222,–
LA 1600-5,0, galvanisé à chaud	A	1280,–	128,–	1408,–
LA 2400-1,0, peint	A	549,–	98,–	647,–
LA 2400-1,0, galvanisé à chaud	A	610,–	98,–	708,–
LA 2400-2,5, peint	A	847,–	128,–	975,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Potence de levage Type LA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LA 2400-2,5, galvanisé à chaud	A	982,–	128,–	1110,–
LA 2400-5,0, peint	A	1207,–	128,–	1335,–
LA 2400-5,0, galvanisé à chaud	A	1429,–	128,–	1557,–
LA 25-1,0, peint	A	610,–	98,–	708,–
LA 25-1,0, galvanisé à chaud	A	659,–	98,–	757,–

Potence de levage Type LAT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LAT 25-1,0, peint	A	740,–	98,–	838,–
LAT 25-1,0, galvanisé à chaud	A	809,–	98,–	907,–

Grappin articulé Type LG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LG 60, peint	B	236,–	39,–	275,–
LG 60, galvanisé	B	215,–	39,–	254,–
LG 200, peint	B	236,–	39,–	275,–
LG 200, galvanisé	B	215,–	39,–	254,–

Palette basculante pour materiaux longs Type LGK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGK, peint	A	1329,–	128,–	1457,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
LGK, galvanisé à chaud	A	1619,–	128,–	1747,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–

Elargisseur de fourches Type LGT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGT 1,5, peint	A	1863,–	160,–	2023,–
LGT 1,5, galvanisé à chaud	A	2186,–	160,–	2346,–
LGT 2,5, peint	A	2090,–	sur demande	sur demande
LGT 2,5, galvanisé à chaud	A	2502,–	sur demande	sur demande
LGT 3,5, peint	A	2887,–	sur demande	sur demande
LGT 3,5, galvanisé à chaud	A	3545,–	sur demande	sur demande
LGT 4,5, peint	A	3190,–	sur demande	sur demande
LGT 4,5, galvanisé à chaud	A	3933,–	sur demande	sur demande

Pince à fût Type LGZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGZ 60, peint	B	217,–	39,–	256,–
LGZ 60, galvanisé	B	203,–	39,–	242,–
LGZ 200, peint	B	217,–	39,–	256,–
LGZ 200, galvanisé	B	203,–	39,–	242,–

Crochet porte charge Type LH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LH-I 1,0, peint	A	192,–	39,–	231,–
LH-I 1,0, galvanisé à chaud	A	215,–	39,–	254,–
LH-I 1,5, peint	A	210,–	39,–	249,–
LH-I 1,5, galvanisé à chaud	A	233,–	39,–	272,–
LH-I 2,0, peint	A	221,–	39,–	260,–
LH-I 2,0, galvanisé à chaud	A	245,–	39,–	284,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Crochet porte charge Type LH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LH-I 2,5, peint	A	246,–	39,–	285,–
LH-I 2,5, galvanisé à chaud	A	269,–	39,–	308,–
LH-I 3,0, peint	A	319,–	39,–	358,–
LH-I 3,0, galvanisé à chaud	A	343,–	39,–	382,–
LH-II 1,5, peint	A	317,–	39,–	356,–
LH-II 1,5, galvanisé à chaud	A	365,–	39,–	404,–
LH-II 2,5, peint	A	419,–	39,–	458,–
LH-II 2,5, galvanisé à chaud	A	498,–	39,–	537,–
LH-II 5,0, peint	A	695,–	98,–	793,–
LH-II 5,0, galvanisé à chaud	A	780,–	98,–	878,–
LH-II 7,5, peint	A	827,–	98,–	925,–
LH-II 7,5, galvanisé à chaud	A	916,–	98,–	1014,–

Chargeur latérale pour charges longues Type LSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LSL, peint	A	1102,–	128,–	1230,–
LSL, galvanisé à chaud	A	1265,–	128,–	1393,–

Chariot latérale pour le transport de charges longues Type LSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LSW 1,3, peint	A	920,–	98,–	1018,–
LSW 1,3, galvanisé à chaud	A	982,–	128,–	1110,–
LSW 2,5, peint	A	1093,–	98,–	1191,–
LSW 2,5, galvanisé à chaud	A	1156,–	128,–	1284,–

Nacelle de travail Type MB-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-B, peint	A	1048,–	128,–	1176,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Nacelle de travail Type MB-B/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-B/L, peint	A	1230,–	128,–	1358,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Nacelle de travail Type MB-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-D, peint	A	877,–	128,–	1005,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Nacelle de travail Type MB-D/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-D/L, peint	A	1058,–	128,–	1186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Nacelle de travail Type MB-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-F, peint	A	1037,–	128,–	1165,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Nacelle de travail Type MB-II	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-II, peint	A	960,–	128,–	1088,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
MB-II, galvanisé à chaud	A	1131,–	128,–	1259,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Nacelle de travail Type MB-K-IV	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-K-IV, peint	A	1943,–	181,–	2124,–

Nacelle de travail Type MB-ST	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST, peint	A	2488,–	128,–	2616,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Nacelle de travail Type MB-ST/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/L, peint	A	2670,–	128,–	2798,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Nacelle de travail Type MB-ST/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/T, peint	A	2804,–	128,–	2932,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Nacelle de travail Type MB-ST/T/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/T/L, peint	A	2987,–	128,–	3115,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Bennes basculantes à hauteur réduite de Type MGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MGU 230, peint	A	549,–	98,–	647,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 230, galvanisé à chaud	A	632,–	128,–	760,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 270, peint	A	600,–	128,–	728,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 270, galvanisé à chaud	A	704,–	128,–	832,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 460, peint	A	787,–	128,–	915,–
Couvercle, galvanisé	A	163,–	22,–	185,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Bennes basculantes à hauteur réduite de Type MGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MGU 460, galvanisé à chaud	A	934,–	128,–	1062,–
Couvercle, galvanisé	A	163,–	22,–	185,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 610, peint	A	887,–	128,–	1015,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	26,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 610, galvanisé à chaud	A	1052,–	128,–	1180,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	26,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–

Élévateur de poubelles Type MH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MH-I, peint	A	634,–	98,–	732,–
MH-II, peint	A	700,–	98,–	798,–
MH-III, peint	A	757,–	98,–	855,–

Basculeur de poubelle Type MK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MK 120, laqué	A	1229,–	98,–	1327,–
MK 240, peint	A	1229,–	98,–	1327,–

Basculeur de poubelle Type MK-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MK-H 120, laqué	A	1837,–	98,–	1935,–
MK-H 240, laqué	A	1837,–	128,–	1965,–

Benne à fond ouvrant à hauteur réduite de Type MSB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MSB 150, peint	A	614,–	98,–	712,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Parois de centrage, galvanisé	A	70,–	12,–	82,–
MSB 150, galvanisé à chaud	A	720,–	98,–	818,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Parois de centrage, galvanisé	A	70,–	12,–	82,–
MSB 250, peint	A	666,–	98,–	764,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Parois de centrage, galvanisé	A	70,–	12,–	82,–
MSB 250, galvanisé à chaud	A	798,–	98,–	896,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Parois de centrage, galvanisé	A	70,–	12,–	82,–
MSB 400, peint	A	821,–	98,–	919,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Parois de centrage, galvanisé	A	70,–	12,–	82,–
MSB 400, galvanisé à chaud	A	983,–	128,–	1111,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Parois de centrage, galvanisé	A	70,–	12,–	82,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante Type NK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
NK 30, peint	A	676,–	128,–	804,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	15,–	109,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
NK 30, galvanisé á chaud	A	950,–	128,–	1078,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	15,–	109,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
NK 50, peint	A	950,–	128,–	1078,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
NK 50, galvanisé á chaud	A	1282,–	128,–	1410,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
NK 75, peint	A	1077,–	160,–	1237,–
Couvercle, galvanisé	A	137,–	22,–	159,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
NK 75, galvanisé á chaud	A	1684,–	160,–	1844,–
Couvercle, galvanisé	A	137,–	22,–	159,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
NK 100, peint	A	1457,–	160,–	1617,–
Couvercle, galvanisé	A	167,–	27,–	194,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
NK 100, galvanisé á chaud	A	2000,–	160,–	2160,–
Couvercle, galvanisé	A	167,–	27,–	194,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Conteneur cylindrique Type RB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RB 300, peint	A	656,–	98,–	754,–
Couvercle en aluminium	A	154,–	14,–	168,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
RB 300, galvanisé à chaud	A	763,–	98,–	861,–
Couvercle en aluminium	A	154,–	14,–	168,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
RB 450, peint	A	766,–	98,–	864,–
Couvercle en aluminium	A	154,–	14,–	168,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
RB 450, galvanisé à chaud	A	895,–	98,–	993,–
Couvercle en aluminium	A	154,–	14,–	168,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante Type RD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RD 750, peint	A	1161,–	160,–	1321,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
RD 750, galvanisé à chaud	A	1547,–	160,–	1707,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
RD 1000, peint	A	1400,–	160,–	1560,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
RD 1000, galvanisé à chaud	A	1867,–	160,–	2027,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Palette pour squelettes de découpe Type RGP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RGP-1, peint	A	2354,–	sur demande	sur demande
RGP-1, feuerverzinkt	A	3012,–	sur demande	sur demande
RGP-2, peint	A	2578,–	sur demande	sur demande
RGP-2, feuerverzinkt	A	3437,–	sur demande	sur demande
RGP-3, peint	A	2808,–	sur demande	sur demande
RGP-3, feuerverzinkt	A	3783,–	sur demande	sur demande

Aide à la manœuvre Type RH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH, peint	A	411,–	39,–	450,–

Aide à la manœuvre Type RH-AC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-AC, peint	A	2227,–	160,–	2387,–

Aide à la manœuvre Type RH-RA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RA, peint	A	1532,–	98,–	1630,–

Aide à la manœuvre Type RH-RAK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RAK, peint	A	1633,–	98,–	1731,–

Aide à la manœuvre Type RH-RM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RM, peint	A	1138,–	98,–	1236,–

Aide à la manœuvre Type RH-RMK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RMK, peint	A	1241,–	98,–	1339,–

Pinces à fûts Type RS 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS 60-I, peint	B	978,–	98,–	1076,–
RS 60-I, galvanisé à chaud	B	1039,–	98,–	1137,–
RS 60-II, peint	B	1655,–	98,–	1753,–
RS 60-II, galvanisé à chaud	B	1737,–	98,–	1835,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Pince à fûts Type RS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS-I/91, peint	B	1643,–	128,–	1771,–
RS-I/91, galvanisé à chaud	B	1879,–	128,–	2007,–
RS-II/91, peint	B	2848,–	128,–	2976,–
RS-II/91, galvanisé à chaud	B	3207,–	128,–	3335,–
RS-I/M, peint	B	1503,–	98,–	1601,–
RS-I/M, galvanisé à chaud	B	1737,–	128,–	1865,–
RS-II/M, peint	B	2572,–	128,–	2700,–
RS-II/M, galvanisé à chaud	B	2927,–	128,–	3055,–

Pinces à fûts Type RS/D 91	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS-I/D 91, peint	B	1437,–	128,–	1565,–
RS-I/D 91, galvanisé à chaud	B	1671,–	128,–	1799,–
RS-II/D 91, peint	B	2435,–	128,–	2563,–
RS-II/D 91, galvanisé à chaud	B	2789,–	128,–	2917,–

Benne basculante à copeaux Type S3S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S3S 300, peint	A	1311,–	128,–	1439,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
S3S 300, galvanisé à chaud	A	1404,–	160,–	1564,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
S3S 600, peint	A	1365,–	160,–	1525,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
S3S 600, galvanisé à chaud	A	1462,–	160,–	1622,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Benne basculante à copeaux Type S4A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S4A 600, peint	A	1228,–	128,–	1356,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
S4A 600, galvanisé à chaud	A	1370,–	128,–	1498,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
S4A 900, peint	A	1360,–	160,–	1520,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
S4A 900, galvanisé à chaud	A	1541,–	160,–	1701,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
S4A 1200, peint	A	1446,–	160,–	1606,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–
S4A 1200, galvanisé à chaud	A	1671,–	160,–	1831,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–

Benne à fond ouvrant Type SB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SB 500, peint	B	966,–	128,–	1094,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne à fond ouvrant Type SB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
SB 500, galvanisé à chaud	B	1258,–	128,–	1386,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
SB 750, peint	B	1057,–	128,–	1185,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
SB 750, galvanisé à chaud	B	1468,–	160,–	1628,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
SB 1000, peint	B	1251,–	160,–	1411,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
SB 1000, galvanisé à chaud	B	1740,–	160,–	1900,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
SB 1500, peint	B	1695,–	160,–	1855,–
Couvercle, galvanisé	B	245,–	21,–	266,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
SB 1500, galvanisé à chaud	B	2360,–	209,–	2569,–
Couvercle, galvanisé	B	245,–	21,–	266,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
SB 2000, peint	B	1742,–	209,–	1951,–
Couvercle, galvanisé	B	245,–	21,–	266,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
SB 2000, galvanisé à chaud	B	2493,–	209,–	2702,–
Couvercle, galvanisé	B	245,–	21,–	266,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–

Caisse-palette Type SBS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SBS 500, peint	C	385,–	128,–	513,–
Chariot de transport TW 500, galvansié à chaud	C	249,–	98,–	347,–
SBS 500, galvanisé à chaud	C	456,–	128,–	584,–
Chariot de transport TW 500, galvansié à chaud	C	249,–	98,–	347,–
SBS 1000, peint	C	491,–	128,–	619,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Caisse-palette Type SBS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Chariot de transport TW 1000, galvansié à chaud	C	286,–	98,–	384,–
SBS 1000, galvanisé à chaud	C	604,–	128,–	732,–
Chariot de transport TW 1000, galvansié à chaud	C	286,–	98,–	384,–
SBS 2000, peint	C	779,–	213,–	992,–
Chariot de transport TW 2000, galvansié à chaud	C	487,–	98,–	585,–
SBS 2000, galvanisé à chaud	C	935,–	213,–	1148,–
Chariot de transport TW 2000, galvansié à chaud	C	487,–	98,–	585,–

Entonnoir Type SBT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SBT, peint	A	1614,–	160,–	1774,–

Lame chasse-neige Type SCH-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-F 150, peint	A	2157,–	160,–	2317,–
SCH-F 180, peint	A	2422,–	160,–	2582,–
SCH-F 210, peint	A	2722,–	160,–	2882,–
SCH-F 240, peint	A	2990,–	262,–	3252,–

Lame chasse-neige Type SCH-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-G 150, peint	A	1530,–	128,–	1658,–
SCH-G 180, peint	A	1671,–	128,–	1799,–
SCH-G 210, peint	A	1930,–	160,–	2090,–
SCH-G 240, peint	A	2086,–	214,–	2300,–

Lame chasse-neige Type SCH-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-L 1500, peint	A	1142,–	128,–	1270,–
SCH-L 1500, galvanisé	A	1265,–	128,–	1393,–
SCH-L 1800, peint	A	1333,–	128,–	1461,–
SCH-L 1800, galvanisé	A	1480,–	128,–	1608,–

Chasse-neige Type SCH-P-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-G 150, peint	A	2408,–	160,–	2568,–
SCH-P-G 180, peint	A	2586,–	160,–	2746,–
SCH-P-G 210, peint	A	2772,–	160,–	2932,–
SCH-P-G 240, peint	A	3292,–	214,–	3506,–

Chasse-neige Type SCH-P-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-S 150, peint	A	2239,–	160,–	2399,–
SCH-P-S 180, peint	A	2392,–	160,–	2552,–
SCH-P-S 210, peint	A	2540,–	160,–	2700,–
SCH-P-S 240, peint	A	3022,–	214,–	3236,–

Chasse-neige Type SCH-P-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-V 150, peint	A	2590,–	160,–	2750,–
SCH-P-V 180, peint	A	2849,–	160,–	3009,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Chasse-neige Type SCH-P-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-V 210, peint	A	3091,–	160,–	3251,–
SCH-P-V 240, peint	A	3614,–	214,–	3828,–

Lame chasse-neige Type SCH-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-S 150, peint	A	1359,–	128,–	1487,–
SCH-S 180, peint	A	1476,–	128,–	1604,–
SCH-S 210, peint	A	1700,–	160,–	1860,–
SCH-S 240, peint	A	1816,–	214,–	2030,–

Chasse-neige Type SCH-U-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-G 150, peint	A	2408,–	160,–	2568,–
SCH-U-G 180, peint	A	2586,–	160,–	2746,–
SCH-U-G 210, peint	A	2772,–	160,–	2932,–
SCH-U-G 240, peint	A	3292,–	214,–	3506,–

Chasse-neige Type SCH-U-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-S 150, peint	A	2239,–	160,–	2399,–
SCH-U-S 180, peint	A	2392,–	160,–	2552,–
SCH-U-S 210, peint	A	2540,–	160,–	2700,–
SCH-U-S 240, peint	A	3022,–	214,–	3236,–

Chasse-neige Type SCH-U-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-V 150, peint	A	2590,–	160,–	2750,–
SCH-U-V 180, peint	A	2849,–	160,–	3009,–
SCH-U-V 210, peint	A	3091,–	160,–	3251,–
SCH-U-V 240, peint	A	3614,–	214,–	3828,–

Lame chasse-neige Type SCH-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-V 150, peint	A	1709,–	128,–	1837,–
SCH-V 180, peint	A	1923,–	128,–	2051,–
SCH-V 210, peint	A	2252,–	160,–	2412,–
SCH-V 240, peint	A	2407,–	214,–	2621,–

Bac-silo Type SG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SG 375, peint	E	979,–	128,–	1107,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	28,–	154,–
SG 375, galvanisé à chaud	E	1700,–	128,–	1828,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	28,–	154,–
SG 600, peint	E	1168,–	128,–	1296,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	28,–	154,–
SG 600, galvanisé à chaud	E	1885,–	128,–	2013,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	28,–	154,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Bac-silo Type SG-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SG-D 375, peint	E	979,–	98,–	1077,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	28,–	154,–
SG-D 375, galvanisé à chaud	E	1700,–	128,–	1828,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	28,–	154,–
SG-D 600, peint	E	1168,–	128,–	1296,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	28,–	154,–
SG-D 600, galvanisé à chaud	E	1885,–	128,–	2013,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	28,–	154,–

Bac-silo Type SGK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGK 50, peint	A	1077,–	128,–	1205,–
SGK 50, galvanisé à chaud	A	1103,–	128,–	1231,–
SGK 75, peint	A	1172,–	128,–	1300,–
SGK 75, galvanisé à chaud	A	1208,–	128,–	1336,–
SGK 100, peint	A	1282,–	128,–	1410,–
SGK 100, galvanisé à chaud	A	1320,–	128,–	1448,–

Bac-silo Type SGS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGS 50, peint	A	855,–	98,–	953,–
SGS 50, galvanisé à chaud	A	871,–	128,–	999,–
SGS 75, peint	A	948,–	128,–	1076,–
SGS 75, galvanisé à chaud	A	980,–	128,–	1108,–
SGS 100, peint	A	1041,–	128,–	1169,–
SGS 100, galvanisé à chaud	A	1072,–	128,–	1200,–

Benne basculante à copeaux Type SGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGU 30, peint	A	908,–	128,–	1036,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
SGU 30, galvanisé à chaud	A	1079,–	128,–	1207,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
SGU 50, peint	A	1123,–	128,–	1251,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
SGU 50, galvanisé à chaud	A	1359,–	128,–	1487,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante à copeaux Type SGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
SGU 75, peint	A	1267,–	128,–	1395,–
Couvercle, galvanisé	A	134,–	26,–	160,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
SGU 75, galvanisé à chaud	A	1568,–	128,–	1696,–
Couvercle, galvanisé	A	134,–	26,–	160,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
SGU 100, peint	A	1517,–	160,–	1677,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
SGU 100, galvanisé à chaud	A	2048,–	160,–	2208,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
SGU 150, peint	A	1704,–	160,–	1864,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
SGU 150, galvanisé à chaud	A	2166,–	160,–	2326,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
SGU 200, peint	A	2140,–	209,–	2349,–
Couvercle, galvanisé	A	218,–	32,–	250,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
SGU 200, galvanisé à chaud	A	2685,–	209,–	2894,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante à copeaux Type SGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Couvercle, galvanisé	A	218,–	32,–	250,–
Frein de basculement règlable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–

Benne basculante à copeaux Type SGU-RZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGU-RZ 30, peint	A	939,–	128,–	1067,–
Couvercle, galvanisé	A	91,–	18,–	109,–
SGU-RZ 30, galvanisé à chaud	A	1059,–	128,–	1187,–
Couvercle, galvanisé	A	91,–	18,–	109,–
SGU-RZ 55, peint	A	1161,–	128,–	1289,–
Couvercle, galvanisé	A	91,–	18,–	109,–
SGU-RZ 55, galvanisé à chaud	A	1269,–	128,–	1397,–
Couvercle, galvanisé	A	91,–	18,–	109,–

Epandeuse Type SH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SH, peint	A	3448,–	128,–	3576,–
Housse	A	117,–	10,–	127,–

Nacelle de sécurité Type SIKO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO, peint	A	701,–	128,–	829,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Nacelle de sécurité Type SIKO/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO/L, peint	A	848,–	128,–	976,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Nacelle de sécurité Type SIKO-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO-G, peint	A	634,–	98,–	732,–

Nacelle de sécurité Type SIKO-M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO-M, peint	A	511,–	98,–	609,–

Benne basculante pour charges lourdes Type SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SK 300, peint	A	1237,–	160,–	1397,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
SK 300, galvanisé à chaud	A	1502,–	160,–	1662,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
SK 600, peint	A	1339,–	160,–	1499,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante pour charges lourdes Type SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
SK 600, galvanisé à chaud	A	1665,–	209,–	1874,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
SK 900, peint	A	1458,–	209,–	1667,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
SK 900, galvanisé à chaud	A	1875,–	209,–	2084,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
SK 1200, peint	A	1710,–	209,–	1919,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
SK 1200, galvanisé à chaud	A	2200,–	284,–	2484,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
SK 1700, peint	A	1799,–	284,–	2083,–
Couvercle, galvanisé	A	266,–	33,–	299,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
SK 1700, galvanisé à chaud	A	2407,–	284,–	2691,–
Couvercle, galvanisé	A	266,–	33,–	299,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
SK 2100, peint	A	1963,–	284,–	2247,–
Couvercle, galvanisé	A	347,–	36,–	383,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
SK 2100, galvanisé à chaud	A	2646,–	284,–	2930,–
Couvercle, galvanisé	A	347,–	36,–	383,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Balais pour chariot élévateur Type SKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKB 100, peint	A	925,–	98,–	1023,–
SKB 150, peint	A	1156,–	98,–	1254,–
SKB 200, peint	A	1425,–	98,–	1523,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Balais pour chariot élévateur Type SKB-O	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKB-O 100, peint	A	635,–	98,–	733,–
SKB-O 150, peint	A	867,–	98,–	965,–
SKB-O 200, peint	A	1136,–	98,–	1234,–

Benne basculante à copeaux Type SKK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKK 250, peint	E	515,–	98,–	613,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKK 250, galvanisé à chaud	E	563,–	98,–	661,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKK 400, peint	E	579,–	98,–	677,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKK 400, galvanisé à chaud	E	627,–	98,–	725,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKK 600, peint	E	787,–	128,–	915,–
Couvercle, galvanisé	E	167,–	20,–	187,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKK 600, galvanisé à chaud	E	883,–	128,–	1011,–
Couvercle, galvanisé	E	167,–	20,–	187,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKK 800, peint	E	842,–	128,–	970,–
Couvercle, galvanisé	E	174,–	21,–	195,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKK 800, galvanisé à chaud	E	946,–	128,–	1074,–
Couvercle, galvanisé	E	174,–	21,–	195,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKK 1000, peint	E	898,–	128,–	1026,–
Couvercle, galvanisé	E	186,–	22,–	208,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKK 1000, galvanisé à chaud	E	1027,–	128,–	1155,–
Couvercle, galvanisé	E	186,–	22,–	208,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante à copeaux Type SKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKM 30, peint	A	917,–	128,–	1045,–
Couvercle, galvanisé	A	100,–	18,–	118,–
SKM 30, galvanisé à chaud	A	1109,–	128,–	1237,–
Couvercle, galvanisé	A	100,–	18,–	118,–
SKM 50, peint	A	1178,–	128,–	1306,–
Couvercle, galvanisé	A	152,–	28,–	180,–
SKM 50, galvanisé à chaud	A	1428,–	128,–	1556,–
Couvercle, galvanisé	A	152,–	28,–	180,–
SKM 75, peint	A	1419,–	128,–	1547,–
Couvercle, galvanisé	A	169,–	33,–	202,–
SKM 75, galvanisé à chaud	A	1729,–	160,–	1889,–
Couvercle, galvanisé	A	169,–	33,–	202,–

Chariot basculant à copeaux Type SKN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKN 250, peint	E	515,–	98,–	613,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKN 250, galvanisé à chaud	E	563,–	98,–	661,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKN 400, peint	E	579,–	98,–	677,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
SKN 400, galvanisé à chaud	E	627,–	98,–	725,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–

Chariot basculant à copeaux Type SKS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKS 400, peint	E	914,–	128,–	1042,–
SKS 550, peint	E	978,–	128,–	1106,–
SKS 700, peint	E	1035,–	128,–	1163,–

Chariot basculant à copeaux Type SKW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKW-ET 250, peint	E	616,–	98,–	714,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
SKW-ET 250, galvanisé à chaud	E	942,–	98,–	1040,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
SKW-ET 400, peint	E	673,–	98,–	771,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
SKW-ET 400, galvanisé à chaud	E	1034,–	98,–	1132,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Chariot basculant à copeaux Type SKW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKW-ET 600, peint	E	822,–	128,–	950,–
Couvercle, galvanisé	E	167,–	20,–	187,–
SKW-ET 600, galvanisé à chaud	E	1191,–	128,–	1319,–
Couvercle, galvanisé	E	167,–	20,–	187,–
SKW-ET 1000, peint	E	997,–	128,–	1125,–
Couvercle, galvanisé	E	186,–	22,–	208,–
SKW-ET 1000, galvanisé à chaud	E	1587,–	128,–	1715,–
Couvercle, galvanisé	E	186,–	22,–	208,–

Benne basculante à copeaux à hauteur réduite de Type SMGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SMGU 230, peint	A	665,–	98,–	763,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
SMGU 230, galvanisé à chaud	A	748,–	128,–	876,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
SMGU 270, peint	A	718,–	128,–	846,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
SMGU 270, galvanisé à chaud	A	821,–	128,–	949,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
SMGU 460, peint	A	903,–	128,–	1031,–
Couvercle, galvanisé	A	163,–	22,–	185,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
SMGU 460, galvanisé à chaud	A	1051,–	128,–	1179,–
Couvercle, galvanisé	A	163,–	22,–	185,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
SMGU 610, peint	A	1005,–	128,–	1133,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	26,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
SMGU 610, galvanisé à chaud	A	1168,–	128,–	1296,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	26,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–

Bac-silo Type SR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SR 375, peint	E	815,–	98,–	913,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SR 375, galvanisé à chaud	E	1530,–	98,–	1628,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SR 600, peint	E	1012,–	128,–	1140,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SR 600, galvanisé à chaud	E	1740,–	128,–	1868,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Bac-silo Type SR-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SR-D 375, peint	E	815,–	98,–	913,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SR-D 375, galvanisé à chaud	E	1530,–	98,–	1628,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SR-D 600, peint	E	1012,–	128,–	1140,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SR-D 600, galvanisé à chaud	E	1740,–	128,–	1868,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–

Bac-silo Type SRE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SRE 375, peint	E	929,–	128,–	1057,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SRE 375, galvanisé à chaud	E	1664,–	128,–	1792,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SRE 600, peint	E	1131,–	128,–	1259,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SRE 600, galvanisé à chaud	E	1794,–	128,–	1922,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–

Bac-silo Type SRE-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SRE-D 375, peint	E	929,–	98,–	1027,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SRE-D 375, galvanisé à chaud	E	1664,–	128,–	1792,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SRE-D 600, peint	E	1131,–	128,–	1259,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–
SRE-D 600, galvanisé à chaud	E	1794,–	128,–	1922,–
Couvercle, galvanisé	E	126,–	33,–	159,–

Remorque pour chariot élévateur Type STS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
STS 2,5, peint	C	3726,–	sur demande	sur demande
STS 5,0, peint	C	4392,–	sur demande	sur demande

Epandeuse Type STW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
STW 100, peint	A	1174,–	98,–	1272,–
Housse	A	112,–	10,–	122,–
STW 260, peint	A	2074,–	98,–	2172,–
Housse	A	117,–	10,–	127,–

Palonnier pour Big-Bags Type TBB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB, peint	A	870,–	98,–	968,–

Palonnier pour Big-Bags Type TBB-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB-E, peint	A	823,–	98,–	921,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Palonnier pour Big-Bags Type TBB-W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB-W, peint	A	1056,–	98,–	1154,–

Palonnier Type TM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TM 200-500, galvanisé à chaud	F	385,–	39,–	424,–
TM 400-800, galvanisé à chaud	F	414,–	39,–	453,–
TM 800-1200, galvanisé à chaud	F	546,–	39,–	585,–

Benne basculante Type TRIO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TRIO, peint	A	2254,–	209,–	2463,–
Couvercle, galvanisé	A	207,–	26,–	233,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,–	sur demande	sur demande

Conteneur universel Type UC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UC 500, peint	A	652,–	98,–	750,–
Couvercle, galvanisé	A	162,–	16,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Prise pour traverse	A	102,–	0,–	102,–
UC 500, galvanisé à chaud	A	744,–	128,–	872,–
Couvercle, galvanisé	A	162,–	16,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Prise pour traverse	A	102,–	0,–	102,–
UC 750, peint	A	709,–	128,–	837,–
Couvercle, galvanisé	A	162,–	16,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Prise pour traverse	A	102,–	0,–	102,–
UC 750, galvanisé à chaud	A	824,–	128,–	952,–
Couvercle, galvanisé	A	162,–	16,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Prise pour traverse	A	102,–	0,–	102,–
UC 1000, peint	A	744,–	128,–	872,–
Couvercle, galvanisé	A	162,–	16,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Prise pour traverse	A	102,–	0,–	102,–
UC 1000, galvanisé à chaud	A	863,–	128,–	991,–
Couvercle, galvanisé	A	162,–	16,–	178,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Prise pour traverse	A	102,–	0,–	102,–

Palonnier Type UCT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UCT, peint	A	2644,–	160,–	2804,–

Benne basculante Type VD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VD 500, peint	A	767,–	128,–	895,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante Type VD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	139,–	18,–	157,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VD 500, galvanisé à chaud	A	998,–	128,–	1126,–
Couvercle, galvanisé	A	139,–	18,–	157,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VD 650, peint	A	838,–	128,–	966,–
Couvercle, galvanisé	A	139,–	18,–	157,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VD 650, galvanisé à chaud	A	1091,–	128,–	1219,–
Couvercle, galvanisé	A	139,–	18,–	157,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VD 800, peint	A	957,–	128,–	1085,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	22,–	190,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VD 800, galvanisé à chaud	A	1300,–	128,–	1428,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	22,–	190,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VD 1000, peint	A	1005,–	128,–	1133,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	22,–	190,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
VD 1000, galvanisé à chaud	A	1419,–	128,–	1547,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	22,–	190,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Benne basculante Type VG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VG 550, peint	A	784,–	128,–	912,–
Couvercle, galvanisé	A	139,–	18,–	157,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VG 550, galvanisé à chaud	A	1022,–	128,–	1150,–
Couvercle, galvanisé	A	139,–	18,–	157,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VG 700, peint	A	929,–	128,–	1057,–
Couvercle, galvanisé	A	139,–	18,–	157,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VG 700, galvanisé à chaud	A	1209,–	128,–	1337,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Appareils pour chariot élévateur

Benne basculante Type VG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	139,–	18,–	157,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VG 900, peint	A	1024,–	128,–	1152,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	22,–	190,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VG 900, galvanisé à chaud	A	1451,–	128,–	1579,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	22,–	190,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
VG 1100, peint	A	1111,–	128,–	1239,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	22,–	190,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
VG 1100, galvanisé à chaud	A	1508,–	128,–	1636,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	22,–	190,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Matériel de manutention

Station de charge pour batteries Type BL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BL 1, peint	A	1373,–	98,–	1471,–
Extincteur	A	197,–	14,–	211,–
Support pour réservoir d'eau	A	61,–	13,–	74,–
BL 2, peint	A	1737,–	98,–	1835,–
Extincteur	A	197,–	14,–	211,–
Support pour réservoir d'eau	A	61,–	13,–	74,–
BL 3, peint	A	1737,–	98,–	1835,–
Extincteur	A	197,–	14,–	211,–
Support pour réservoir d'eau	A	61,–	13,–	74,–

Chariot élévateurs pour fûts Type FHR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FHR 600 F, peint	B	3174,–	160,–	3334,–
FHR 600 F, galvanisé à chaud	B	3517,–	160,–	3677,–
FHR 600 G, peint	B	2528,–	128,–	2656,–
FHR 600 G, galvanisé à chaud	B	2790,–	128,–	2918,–
FHR 600 K, peint	B	2528,–	128,–	2656,–
FHR 600 K, galvanisé à chaud	B	2790,–	128,–	2918,–

Diable à fûts Type FP-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP-L, galvanisé	C	602,–	98,–	700,–

Diable à fûts Type FP-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP-V, galvanisé	C	584,–	98,–	682,–

Chariot porte-fût Type FRW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRW-I, galvanisé à chaud	A	112,–	39,–	151,–
FRW-II, galvanisé à chaud	A	148,–	39,–	187,–
FRW-III, galvanisé à chaud	A	200,–	98,–	298,–

Grille de transport Type GRW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GRW-I, galvanisé à chaud	F	121,–	39,–	160,–
Poignée de poussée, galvanisé	F	53,–	10,–	63,–
GRW-II, galvanisé à chaud	F	138,–	39,–	177,–
Poignée de poussée, galvanisé	F	53,–	10,–	63,–
GRW-III, galvanisé à chaud	F	172,–	98,–	270,–
Poignée de poussée, galvanisé	F	53,–	10,–	63,–

Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-I, galvanisé à chaud	F	25,–	39,–	64,–
GWH 140-II, galvanisé à chaud	F	38,–	39,–	77,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Matériel de manutention

Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-III, galvanisé à chaud	F	57,–	39,–	96,–
GWH 230-I, galvanisé à chaud	F	27,–	39,–	66,–
GWH 230-II, galvanisé à chaud	F	41,–	39,–	80,–
GWH 230-III, galvanisé à chaud	F	62,–	39,–	101,–
GWH 320-I, galvanisé à chaud	F	28,–	39,–	67,–
GWH 320-II, galvanisé à chaud	F	46,–	39,–	85,–
GWH 320-III, galvanisé à chaud	F	69,–	39,–	108,–
Lève fourches Type GZH-A	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
GZH-A, peint	F	110,–	39,–	149,–
Lève fourches Type GZH-B	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
GZH-B, peint	F	110,–	39,–	149,–
Palette pour fourches Type GZP	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
GZP 4, galvanisé à chaud	A	155,–	98,–	253,–
GZP 8, galvanisé à chaud	A	194,–	98,–	292,–
Vide cuve pour IBC Type IR	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
IR-1, galvanisé à chaud	A	575,–	98,–	673,–
IR-2, galvanisé à chaud	A	686,–	98,–	784,–
IR-3, galvanisé à chaud	A	575,–	98,–	673,–
Aide au remplissage de bidons Type KAH	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
KAH-5, galvanisé	A	92,–	39,–	131,–
KAH-25, galvanisé	A	105,–	39,–	144,–
KAH-60, galvanisé	A	135,–	39,–	174,–
Rack à tiroirs Type KBR	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
KBR 1, peint	A	5782,–	513,–	6295,–
KBR 2, peint	A	5997,–	sur demande	sur demande
KBR 3, peint	A	6441,–	sur demande	sur demande
Liftomat Type L/E	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
L/E 1300, peint	B	4742,–	160,–	4902,–
L/E 1300, galvanisé à chaud	B	5389,–	160,–	5549,–
Liftomat Type L/M	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
L/M 600, peint	B	3432,–	128,–	3560,–
L/M 600, galvanisé à chaud	B	3888,–	128,–	4016,–
L/M 1300, peint	B	3851,–	160,–	4011,–
L/M 1300, galvanisé à chaud	B	4414,–	160,–	4574,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Matériel de manutention

Box de stockage Type LBM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LBM 1500, galvanisé à chaud	A	1934,–	160,–	2094,–
LBM 3000, galvanisé à chaud	A	2654,–	284,–	2938,–
LBM 4500, galvanisé à chaud	A	3373,–	284,–	3657,–
LBM 6000, galvanisé à chaud	A	4088,–	343,–	4431,–

Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-12V, peint	A	3618,–	128,–	3746,–
Chargeur pour entraînement électrohydraulique 12 V	A	194,–	15,–	209,–
MKS-230V, peint	A	3618,–	128,–	3746,–

Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-F, peint	A	2375,–	128,–	2503,–

Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-H, peint	A	2375,–	128,–	2503,–

Box de transport enfourchable pour matériaux Type MTP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MTP 2000, galvanisé à chaud	A	2121,–	160,–	2281,–
Sangle de serrage	A	46,–	8,–	54,–
MTP 3000, galvanisé à chaud	A	2680,–	209,–	2889,–
Sangle de serrage	A	46,–	8,–	54,–

Levier tire-palette Type PZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PZ, galvanisé à chaud	F	440,–	39,–	479,–

Dispositif de montage Type RM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RM, peint	F	442,–	39,–	481,–

Habillage pour récipient à déchets Type SECOMAT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S 120-D, recouvrement poudre	B	658,–	98,–	756,–
S 120-K, recouvrement poudre	B	738,–	98,–	836,–
S 240-D, recouvrement poudre	B	755,–	98,–	853,–
S 240-K, recouvrement poudre	B	827,–	98,–	925,–
S1100, revêtement poudre	B	764,–	98,–	862,–
S1100-W, revêtement poudre	B	1004,–	128,–	1132,–
S1100-WT, revêtement poudre	B	1260,–	167,–	1427,–
S1100-WTB, revêtement poudre	B	1360,–	198,–	1558,–
S4USE, recouvrement poudre	C	2566,–	160,–	2726,–

Palette pour bouteilles de gaz Type SFP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SFP 4, galvanisé à chaud	C	334,–	98,–	432,–
SFP 8, galvanisé à chaud	C	444,–	128,–	572,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Matériel de manutention

Support de chargement Type VS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VS, peint	C	739,–	128,–	867,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2000, peint	B	241,–	98,–	339,–
2000, galvanisé à chaud	B	278,–	98,–	376,–
2002, peint	B	275,–	98,–	373,–
2002, galvanisé à chaud	B	311,–	98,–	409,–
2008, peint	B	241,–	98,–	339,–
2008, galvanisé à chaud	B	289,–	98,–	387,–
2010, peint	B	290,–	98,–	388,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2010, galvanisé à chaud	B	339,–	98,–	437,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2016, peint	B	253,–	98,–	351,–
2016, galvanisé à chaud	B	303,–	98,–	401,–
2018, peint	B	304,–	98,–	402,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2018, galvanisé à chaud	B	352,–	98,–	450,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2026, peint	B	253,–	98,–	351,–
2026, galvanisé à chaud	B	299,–	98,–	397,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2028, peint	B	353,–	98,–	451,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2028, galvanisé à chaud	B	398,–	98,–	496,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2030, peint	B	265,–	98,–	363,–
2030, galvanisé à chaud	B	310,–	98,–	408,–
2032, peint	B	365,–	98,–	463,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2032, galvanisé à chaud	B	411,–	98,–	509,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2040, peint	B	339,–	98,–	437,–
2040, galvanisé à chaud	B	411,–	98,–	509,–
2042, peint	B	439,–	128,–	567,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2042, galvanisé à chaud	B	511,–	128,–	639,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2048, peint	B	261,–	98,–	359,–
2048, galvanisé à chaud	B	305,–	98,–	403,–
2050, peint	B	356,–	98,–	454,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2050, galvanisé à chaud	B	400,–	98,–	498,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Bac de rétention Type SÉRIE 2000/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2002/SW, peint	B	412,–	98,–	510,–
2002/SW, galvanisé à chaud	B	448,–	98,–	546,–
2018/SW, peint	B	452,–	128,–	580,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2018/SW, galvanisé à chaud	B	499,–	128,–	627,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2032/SW, peint	B	533,–	128,–	661,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type SÉRIE 2000/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2032/SW, galvanisé à chaud	B	579,–	128,–	707,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2042/SW, peint	B	661,–	181,–	842,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
2042/SW, galvanisé à chaud	B	734,–	181,–	915,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Bac de rétention mobile Type SERIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2004, peint	B	570,–	98,–	668,–
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	46,–	9,–	55,–
2004, galvanisé à chaud	B	634,–	98,–	732,–
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	46,–	9,–	55,–
2020, peint	B	633,–	98,–	731,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	46,–	9,–	55,–
2020, galvanisé à chaud	B	692,–	98,–	790,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	46,–	9,–	55,–
2050 SR, peint	B	685,–	98,–	783,–
Fixation de fûts avec sangle pour 3 fûts de 200 litres	B	46,–	9,–	55,–
2050 SR, galvanisé à chaud	B	740,–	128,–	868,–
Fixation de fûts avec sangle pour 3 fûts de 200 litres	B	46,–	9,–	55,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Rayonnage à fûts avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3000, galvanisé à chaud	B	1054,–	128,–	1182,–
Butée de sécurité	B	46,–	12,–	58,–
Supports à rouleaux RA 200, galvanisés	B	93,–	10,–	103,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
3001, galvanisé à chaud	B	887,–	128,–	1015,–
Butée de sécurité	B	46,–	12,–	58,–
Supports à rouleaux RA 200, galvanisés	B	93,–	10,–	103,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
3002, galvanisé à chaud	B	1255,–	181,–	1436,–
Butée de sécurité	B	46,–	12,–	58,–
Supports à rouleaux RA 200, galvanisés	B	93,–	10,–	103,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
3003, galvanisé à chaud	B	1063,–	181,–	1244,–
Butée de sécurité	B	46,–	12,–	58,–
Supports à rouleaux RA 200, galvanisés	B	93,–	10,–	103,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
3004, galvanisé à chaud	B	1298,–	128,–	1426,–
Butée de sécurité	B	46,–	12,–	58,–
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
3005, galvanisé à chaud	B	1174,–	128,–	1302,–
Butée de sécurité	B	46,–	12,–	58,–
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
3006, galvanisé à chaud	B	1639,–	214,–	1853,–
Butée de sécurité	B	46,–	12,–	58,–
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
3007, galvanisé à chaud	B	1400,–	181,–	1581,–
Butée de sécurité	B	46,–	12,–	58,–
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
3010, galvanisé à chaud	B	1244,–	181,–	1425,–
Butée de sécurité	B	46,–	12,–	58,–
Supports à rouleaux RA 200, galvanisés	B	93,–	10,–	103,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
3011, galvanisé à chaud	B	1034,–	181,–	1215,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Rayonnage à fûts avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Butée de sécurité	B	46,–	12,–	58,–
Supports à rouleaux RA 200, galvanisés	B	93,–	10,–	103,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–

Rayonnages pour petits récipients avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3017-4E, galvanisé	B	461,–	98,–	559,–
3018-4E, galvanisé	B	383,–	98,–	481,–
3019-4E, galvanisé	B	556,–	128,–	684,–
3020-4E, galvanisé	B	476,–	128,–	604,–
3021-4E, galvanisé	B	694,–	128,–	822,–
3022-4E, galvanisé	B	604,–	98,–	702,–
3023-4E, galvanisé	B	1122,–	181,–	1303,–
3024-4E, galvanisé	B	935,–	181,–	1116,–

Rayonnage Type AG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AG 60-1, galvanisé	B	108,–	12,–	120,–
AG 60-2, galvanisé	B	113,–	14,–	127,–
AG 60-3, galvanisé	B	121,–	15,–	136,–

Bac de rétention Type AM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AM-1, peint	B	323,–	98,–	421,–
AM-1, galvanisé à chaud	B	366,–	98,–	464,–
AM-2, peint	B	357,–	98,–	455,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
AM-2, galvanisé à chaud	B	412,–	98,–	510,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
AM-4/A, peint	B	428,–	98,–	526,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type AM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
AM-4/A, galvanisé à chaud	B	482,–	128,–	610,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
AM-4/B, peint	B	514,–	128,–	642,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
AM-4/B, galvanisé à chaud	B	602,–	128,–	730,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Bac de rétention Type AO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AO-1, laqué	B	282,–	98,–	380,–
AO-1, galvanisé à chaud	B	325,–	98,–	423,–
AO-2, laqué	B	299,–	98,–	397,–
AO-2, galvanisé à chaud	B	354,–	98,–	452,–
AO-4/A, laqué	B	311,–	98,–	409,–
AO-4/A, galvanisé à chaud	B	365,–	98,–	463,–
AO-4/B, laqué	B	398,–	98,–	496,–
AO-4/B, galvanisé à chaud	B	483,–	98,–	581,–

Bac de rétention Type AW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 450, peint	B	619,–	128,–	747,–
AW 450, galvanisé à chaud	B	768,–	128,–	896,–
AW 800, peint	B	644,–	128,–	772,–
AW 800, galvanisé à chaud	B	802,–	128,–	930,–
AW 1000, peint	B	649,–	128,–	777,–
AW 1000, galvanisé à chaud	B	809,–	128,–	937,–
AW 1000-2, peint	B	831,–	214,–	1045,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type AW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 1000-2, galvanisé à chaud	B	933,–	214,–	1147,–
AW 1000-3, galvanisé à chaud	B	1585,–	262,–	1847,–
AW 1000-3, peint	B	1472,–	214,–	1686,–
AW 1000-10F, peint	B	997,–	214,–	1211,–
AW 1000-10F, galvanisé à chaud	B	1154,–	214,–	1368,–

Bac de rétention Type AW/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 450/SW, peint	B	815,–	128,–	943,–
AW 450/SW, galvanisé à chaud	B	964,–	160,–	1124,–
AW 800/SW, peint	B	839,–	160,–	999,–
AW 800/SW, galvanisé à chaud	B	997,–	160,–	1157,–
AW 1000/SW, peint	B	844,–	160,–	1004,–
AW 1000/SW, galvanisé à chaud	B	1006,–	160,–	1166,–
AW 1000-2/SW, peint	B	1054,–	214,–	1268,–
AW 1000-2/SW, galvanisé à chaud	B	1155,–	262,–	1417,–
AW 1000-3/SW, peint	B	1726,–	sur demande	sur demande
AW 1000-3/SW, galvanisé à chaud	B	2049,–	sur demande	sur demande
AW 1000-10F/SW, peint	B	1340,–	262,–	1602,–
AW 1000-10F/SW, galvanisé à chaud	B	1495,–	262,–	1757,–

Bac de rétention mobile AW 60-1 SR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1 SR, peint	B	314,–	98,–	412,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 60 litres	B	43,–	8,–	51,–
AW 60-1 SR, galvanisé à chaud	B	333,–	98,–	431,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 60 litres	B	43,–	8,–	51,–

Bac de rétention mobile AW 60-1 SRF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1 SRF, peint	B	414,–	98,–	512,–
AW 60-1 SRF, galvanisé à chaud	B	435,–	98,–	533,–

Bac de rétention Type AW 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1, peint	B	170,–	39,–	209,–
Caillebotis GR 60-1, galvanisé à chaud	B	22,–	8,–	30,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
AG 60-1, galvanisé	B	108,–	12,–	120,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–
AW 60-1, galvanisé à chaud	B	182,–	39,–	221,–
Caillebotis GR 60-1, galvanisé à chaud	B	22,–	8,–	30,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
AG 60-1, galvanisé	B	108,–	12,–	120,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type AW 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-2, peint	B	171,–	98,–	269,–
Caillebotis GR 60-2, galvanisé à chaud	B	26,–	12,–	38,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
AG 60-2, galvanisé	B	113,–	14,–	127,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–
AW 60-2, galvanisé à chaud	B	188,–	98,–	286,–
Caillebotis GR 60-2, galvanisé à chaud	B	26,–	12,–	38,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
AG 60-2, galvanisé	B	113,–	14,–	127,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–
AW 60-3, peint	B	186,–	98,–	284,–
Caillebotis GR 60-3, galvanisé à chaud	B	38,–	14,–	52,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
AG 60-3, galvanisé	B	121,–	15,–	136,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–
AW 60-3, galvanisé à chaud	B	209,–	98,–	307,–
Caillebotis GR 60-3, galvanisé à chaud	B	38,–	14,–	52,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
AG 60-3, galvanisé	B	121,–	15,–	136,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–

Bac de rétention Type AW 60/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1/M, peint	B	189,–	98,–	287,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
AG 60-1, galvanisé	B	108,–	12,–	120,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–
AW 60-1/M, galvanisé à chaud	B	203,–	98,–	301,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
AG 60-1, galvanisé	B	108,–	12,–	120,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–
AW 60-2/M, peint	B	196,–	98,–	294,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type AW 60/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AG 60-2, galvanisé	B	113,–	14,–	127,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–
AW 60-2/M, galvanisé à chaud	B	213,–	98,–	311,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
AG 60-2, galvanisé	B	113,–	14,–	127,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–
AW 60-3/M, peint	B	224,–	98,–	322,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
AG 60-3, galvanisé	B	121,–	15,–	136,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–
AW 60-3/M, galvanisé à chaud	B	245,–	98,–	343,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,–	8,–	32,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
AG 60-3, galvanisé	B	121,–	15,–	136,–
Tôle pour type AB, galvanisé	B	18,–	8,–	26,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,–	15,–	98,–

Bac de rétention Type AW/PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-1/PE, peint	B	635,–	98,–	733,–
AW-1/PE, galvanisé à chaud	B	664,–	98,–	762,–
AW-2/PE, peint	B	696,–	98,–	794,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
AW-2/PE, galvanisé à chaud	B	731,–	98,–	829,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type AW/PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-4/A/PE, peint	B	790,–	128,–	918,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
AW-4/A/PE, galvanisé à chaud	B	829,–	128,–	957,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
AW-4/B/PE, peint	B	986,–	181,–	1167,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
AW-4/B/PE, galvanisé à chaud	B	1058,–	181,–	1239,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
AW 1000/PE, peint	B	1339,–	160,–	1499,–
AW 1000/PE, galvanisé à chaud	B	1521,–	160,–	1681,–
AW 1000-2/PE, peint	B	1642,–	214,–	1856,–
AW 1000-2/PE, galvanisé à chaud	B	1756,–	214,–	1970,–

Bacs de rétention AW 8-12	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-8, peint	B	707,–	181,–	888,–
AW-8, galvanisé à chaud	B	787,–	214,–	1001,–
AW-10, peint	B	873,–	214,–	1087,–
AW-10, galvanisé à chaud	B	1197,–	214,–	1411,–
AW-12, peint	B	1000,–	214,–	1214,–
AW-12, galvanisé à chaud	B	1382,–	214,–	1596,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type AWA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AWA 1000, peint	B	834,–	128,–	962,–
AWA 1000, galvanisé à chaud	B	1009,–	160,–	1169,–
AWA 1000-2, peint	B	1197,–	214,–	1411,–
AWA 1000-2, galvanisé à chaud	B	1327,–	214,–	1541,–
AWA 1000-3, peint	B	2177,–	262,–	2439,–
AWA 1000-3, galvanisé à chaud	B	2304,–	338,–	2642,–
AWA 21, peint	B	1012,–	214,–	1226,–
AWA 21, galvanisé à chaud	B	1142,–	214,–	1356,–
AWA 31, peint	B	1889,–	262,–	2151,–
AWA 31, galvanisé à chaud	B	2006,–	262,–	2268,–
AWA 32, peint	B	2055,–	262,–	2317,–
AWA 32, galvanisé à chaud	B	2173,–	262,–	2435,–

Bac de rétention Type AWA/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AWA 1000/SW, peint	B	1028,–	160,–	1188,–
AWA 1000/SW, galvanisé à chaud	B	1203,–	160,–	1363,–
AWA 1000-2/SW, peint	B	1422,–	262,–	1684,–
AWA 1000-2/SW, galvanisé à chaud	B	1550,–	262,–	1812,–
AWA 1000-3/SW, peint	B	2432,–	sur demande	sur demande
AWA 1000-3/SW, galvanisé à chaud	B	2558,–	sur demande	sur demande
AWA 21/SW, peint	B	1234,–	262,–	1496,–
AWA 21/SW, galvanisé à chaud	B	1365,–	262,–	1627,–
AWA 31/SW, peint	B	2142,–	sur demande	sur demande
AWA 31/SW, galvanisé à chaud	B	2259,–	sur demande	sur demande
AWA 32/SW, peint	B	2307,–	sur demande	sur demande
AWA 32/SW, galvanisé à chaud	B	2427,–	sur demande	sur demande

Bac de rétention Type AW-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-F 1, peint	B	634,–	98,–	732,–
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	46,–	9,–	55,–
AW-F 1, galvanisé à chaud	B	753,–	98,–	851,–
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	46,–	9,–	55,–
AW-F 2, peint	B	664,–	98,–	762,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	46,–	9,–	55,–
AW-F 2, galvanisé à chaud	B	813,–	98,–	911,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	46,–	9,–	55,–

Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSW 21, galvanisé	B	433,–	128,–	561,–
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	160,–	22,–	182,–
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	125,–	10,–	135,–
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	21,–	8,–	29,–
BSW 22, galvanisé	B	570,–	128,–	698,–
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	160,–	22,–	182,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rampe d'accès AR 22, galvanisé	B	203,–	32,–	235,–
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	125,–	10,–	135,–
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	21,–	8,–	29,–
Profilé de raccordement WV 22, galvanisé	B	23,–	8,–	31,–
BSW 23, galvanisé	B	738,–	183,–	921,–
Rampe d'accès AR 23, galvanisé	B	289,–	152,–	441,–
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	160,–	22,–	182,–
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	125,–	10,–	135,–
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	21,–	8,–	29,–
Profilé de raccordement WV 23, galvanisé	B	35,–	9,–	44,–
BSW 24, galvanisé	B	1295,–	240,–	1535,–
Rampe d'accès AR 23, galvanisé	B	289,–	152,–	441,–
Rampe d'accès AR 22, galvanisé	B	203,–	32,–	235,–
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	125,–	10,–	135,–
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Profilé de raccordement WV 22, galvanisé	B	23,–	8,–	31,–
Profilé de raccordement WV 23, galvanisé	B	35,–	9,–	44,–
BSW 121, verzinkt	B	192,–	39,–	231,–
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	20,–	9,–	29,–
BSW 122, galvanisé	B	234,–	98,–	332,–
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	265,–	36,–	301,–
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	252,–	21,–	273,–
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	20,–	9,–	29,–
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	25,–	9,–	34,–
BSW 123, galvanisé	B	327,–	98,–	425,–
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	265,–	36,–	301,–
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	252,–	21,–	273,–
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	25,–	9,–	34,–
BSW 124, galvanisé	B	534,–	128,–	662,–
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	265,–	36,–	301,–
Rampe d'accès AR 123, galvanisé	B	326,–	128,–	454,–
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	252,–	21,–	273,–
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	25,–	9,–	34,–
Profilé de raccordement WV 123, galvanisé	B	34,–	9,–	43,–
BSW 125, galvanisé	B	411,–	181,–	592,–
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Rampe d'accès AR 124, galvanisé	B	378,–	181,–	559,–
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	252,–	21,–	273,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	20,–	9,–	29,–
Profilé de raccordement WV 124, galvanisé	B	47,–	9,–	56,–
BSW 126, galvanisé	B	645,–	214,–	859,–
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	265,–	36,–	301,–
Rampe d'accès AR 124, galvanisé	B	378,–	181,–	559,–
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	252,–	21,–	273,–
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	25,–	9,–	34,–
Profilé de raccordement WV 124, galvanisé	B	47,–	9,–	56,–

Plateforme de rétention PE Type BWP-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BWP-PE 150, en polyéthylène robuste	B	305,–	98,–	403,–
Rampe type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	214,–	12,–	226,–
Profilé de jonction BWV 2, inox 1.4301	B	28,–	9,–	37,–
BWP-PE 300, en polyéthylène robuste	B	619,–	98,–	717,–
Rampe type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	214,–	12,–	226,–
Profilé de jonction BWV 4, inox 1.4301	B	36,–	10,–	46,–

Plateforme de rétention PE Type BWPS-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BWPS-PE 300, en polyéthylène robuste	B	759,–	152,–	911,–
Rampe type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	214,–	12,–	226,–
Profilé de jonction BWV 2, inox 1.4301	B	28,–	9,–	37,–

Conteneur de rayonnage Type CEH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEH 29-2, peint	C	8832,–	sur demande	sur demande
CEH 29-2 IBC, peint	C	9735,–	sur demande	sur demande
CEH 36-2 IBC, peint	C	11330,–	sur demande	sur demande
CEH 38-2, peint	C	11322,–	sur demande	sur demande
CEH 59-2, peint	C	16765,–	sur demande	sur demande
CEH 59-2 IBC, peint	C	17999,–	sur demande	sur demande
CEH 75-2 IBC, peint	C	21334,–	sur demande	sur demande
CEH 81-2, peint	C	21762,–	sur demande	sur demande

Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 29-2, peint	C	7453,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	177,–	0,–	177,–
CEN 29-2 IBC, peint	C	8136,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	177,–	0,–	177,–
CEN 29-2b, peint	C	12990,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	353,–	0,–	353,–
CEN 29-2b IBC, peint	C	13892,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	353,–	0,–	353,–
CEN 29-3, peint	C	11729,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	264,–	0,–	264,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 29-3 IBC, peint	C	12480,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	264,–	0,–	264,–
CEN 29-3b, peint	C	19088,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	527,–	0,–	527,–
CEN 29-3b IBC, peint	C	20156,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	527,–	0,–	527,–
CEN 33-2 IBC, peint	C	9075,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	177,–	0,–	177,–
CEN 33-2b IBC, peint	C	15207,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	353,–	0,–	353,–
CEN 33-3 IBC, peint	C	13380,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	264,–	0,–	264,–
CEN 33-3b IBC, peint	C	21273,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	527,–	0,–	527,–
CEN 36-2, peint	C	9149,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	177,–	0,–	177,–
CEN 36-2b, peint	C	15565,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	353,–	0,–	353,–
CEN 36-3, peint	C	13571,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	264,–	0,–	264,–
CEN 36-3b, peint	C	21925,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	527,–	0,–	527,–
CEN 59-2, peint	C	12340,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	352,–	0,–	352,–
CEN 59-2 IBC, peint	C	13446,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	352,–	0,–	352,–
CEN 59-2b, peint	C	21238,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	704,–	0,–	704,–
CEN 59-2b IBC, peint	C	21984,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	704,–	0,–	704,–
CEN 59-3, peint	C	18998,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	526,–	0,–	526,–
CEN 59-3 IBC, peint	C	20108,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	526,–	0,–	526,–
CEN 59-3b, peint	C	30667,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1052,–	0,–	1052,–
CEN 59-3b IBC, peint	C	32274,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1052,–	0,–	1052,–
CEN 65-2 IBC, peint	C	14494,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	352,–	0,–	352,–
CEN 65-2b IBC, peint	C	24443,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	704,–	0,–	704,–
CEN 65-3 IBC, peint	C	21255,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	526,–	0,–	526,–
CEN 65-3b IBC, peint	C	34704,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1052,–	0,–	1052,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 75-2, peint	C	15462,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	352,–	0,–	352,–
CEN 75-2b, peint	C	25589,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	704,–	0,–	704,–
CEN 75-3, peint	C	22305,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	526,–	0,–	526,–
CEN 75-3b, peint	C	36212,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1052,–	0,–	1052,–
CEN 81-2, peint	C	16220,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	352,–	0,–	352,–
CEN 81-2b, peint	C	26755,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	704,–	0,–	704,–
CEN 81-3, peint	C	23356,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	526,–	0,–	526,–
CEN 81-3b, peint	C	37796,–	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1052,–	0,–	1052,–

Bac pour conteneur Type CW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CW 1, peint	B	2852,–	sur demande	sur demande
CW 2, peint	B	3116,–	sur demande	sur demande
CW 3, peint	B	3596,–	sur demande	sur demande

Bac de rétention Type ECO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO 1/200, peint	B	237,–	98,–	335,–
ECO 1/200, galvanisé à chaud	B	247,–	98,–	345,–
ECO 2/200, peint	B	252,–	98,–	350,–
ECO 2/200, galvanisé à chaud	B	260,–	98,–	358,–
ECO 4/200, peint	B	275,–	98,–	373,–
ECO 4/200, galvanisé à chaud	B	286,–	98,–	384,–
ECO 4/400, peint	B	342,–	98,–	440,–
ECO 4/400, galvanisé à chaud	B	357,–	98,–	455,–
ECO 1/1000, peint	B	610,–	128,–	738,–
ECO 1/1000, galvanisé à chaud	B	733,–	128,–	861,–
ECO 2/1000, peint	B	798,–	181,–	979,–
ECO 2/1000, galvanisé à chaud	B	884,–	181,–	1065,–

Bac de rétention Type ECO-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-A 1/1000, peint	B	802,–	128,–	930,–
ECO-A 1/1000, galvanisé à chaud	B	938,–	128,–	1066,–
ECO-A 2/1000, peint	B	1179,–	193,–	1372,–
ECO-A 2/1000, galvanisé à chaud	B	1295,–	193,–	1488,–

Bac de rétention Type ECO-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-S 2/200, galvanisé à chaud	B	3330,–	285,–	3615,–
ECO-S 4/200, galvanisé à chaud	B	3915,–	420,–	4335,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type ECO-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-S 4/400, galvanisé à chaud	B	4830,–	420,–	5250,–

Bac suspendu avec insert PE Type EHW PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EHW 1800 PE, peint	B	878,–	128,–	1006,–
EHW 1800 PE, galvanisé à chaud	B	890,–	128,–	1018,–
EHW 2200 PE, peint	B	953,–	128,–	1081,–
EHW 2200 PE, galvanisé à chaud	B	993,–	128,–	1121,–
EHW 2700 PE, peint	B	1105,–	193,–	1298,–
EHW 2700 PE, galvanisé à chaud	B	1170,–	193,–	1363,–
EHW 3300 PE, peint	B	1597,–	214,–	1811,–
EHW 3300 PE, galvanisé à chaud	B	1668,–	214,–	1882,–

Bac suspendu Type EHW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EHW 1800, peint	B	491,–	128,–	619,–
EHW 1800, galvanisé à chaud	B	503,–	128,–	631,–
EHW 2200, peint	B	544,–	128,–	672,–
EHW 2200, galvanisé à chaud	B	584,–	128,–	712,–
EHW 2700, peint	B	626,–	181,–	807,–
EHW 2700, galvanisé à chaud	B	692,–	181,–	873,–
EHW 3300, peint	B	968,–	214,–	1182,–
EHW 3300, galvanisé à chaud	B	1039,–	214,–	1253,–
EHW 3600, peint	B	1014,–	214,–	1228,–
EHW 3600, galvanisé à chaud	B	1092,–	214,–	1306,–

Palette à fûts Type FP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP 2, galvanisé à chaud	B	88,–	98,–	186,–

Rayonnage à fûts Type FR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FR-1, galvanisé à chaud	B	283,–	98,–	381,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Support à rouleaux, galvanisé	B	82,–	10,–	92,–
FR-2, galvanisé à chaud	B	362,–	98,–	460,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Support à rouleaux, galvanisé	B	82,–	10,–	92,–
FR-3, galvanisé à chaud	B	404,–	98,–	502,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–

Bac de rétention Type FRA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRA-1, peint	B	299,–	98,–	397,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	64,–	16,–	80,–
FRA-1, galvanisé à chaud	B	354,–	98,–	452,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	64,–	16,–	80,–
FRA-2, peint	B	311,–	98,–	409,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	127,–	24,–	151,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type FRA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRA-2, galvanisé à chaud	B	365,–	98,–	463,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	127,–	24,–	151,–
FRA-3, peint	B	311,–	98,–	409,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	127,–	24,–	151,–
FRA-3, galvanisé à chaud	B	365,–	98,–	463,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	127,–	24,–	151,–

Rayonnage à fûts Type FRE/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRE-1/M, galvanisé à chaud	B	217,–	21,–	238,–
Support à rouleaux, galvanisé	B	82,–	10,–	92,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
FRE-2/M, galvanisé à chaud	B	252,–	22,–	274,–
Support à rouleaux, galvanisé	B	82,–	10,–	92,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–
FRE-3/M, galvanisé à chaud	B	269,–	27,–	296,–
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,–	9,–	102,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	18,–	80,–

Rayonnage pour petits récipients Type FRE-G/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRE-G1/M, galvanisé à chaud	B	228,–	27,–	255,–
FRE-G2/M, galvanisé à chaud	B	264,–	32,–	296,–

Rayonnage à fûts et petits récipients Type FRG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRG, galvanisé à chaud	B	368,–	98,–	466,–

Palette à fûts Type FSP-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1 D, peint	B	816,–	128,–	944,–
FSP-1 D, galvanisé à chaud	B	1068,–	128,–	1196,–
FSP-2 D, peint	B	870,–	128,–	998,–
FSP-2 D, galvanisé à chaud	B	1180,–	128,–	1308,–
FSP-4 D, peint	B	1130,–	128,–	1258,–
FSP-4 D, galvanisé à chaud	B	1560,–	128,–	1688,–

Palette à fûts Type FSP-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1 G, peint	B	793,–	128,–	921,–
FSP-1 G, galvanisé à chaud	B	1052,–	128,–	1180,–
FSP-2 G, peint	B	849,–	128,–	977,–
FSP-2 G, galvanisé à chaud	B	1156,–	128,–	1284,–
FSP-4 G, peint	B	1109,–	160,–	1269,–
FSP-4 G, galvanisé à chaud	B	1533,–	160,–	1693,–

Palette à fûts Type FSP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1, peint	B	467,–	98,–	565,–
FSP-1, galvanisé à chaud	B	702,–	128,–	830,–
FSP-2, peint	B	632,–	128,–	760,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Palette à fûts Type FSP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-2, galvanisé à chaud	B	882,–	128,–	1010,–
FSP-4, peint	B	720,–	128,–	848,–
FSP-4, galvanisé à chaud	B	1112,–	128,–	1240,–

Dépôt de produits dangereux Type GD-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-A, peint	C	736,–	128,–	864,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
GD-A, galvanisé à chaud	C	927,–	128,–	1055,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Dépôt de produits dangereux Type GD-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-B, peint	C	1316,–	128,–	1444,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
GD-B, galvanisé à chaud	C	1570,–	128,–	1698,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Dépôt de produits dangereux Type GD-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-C, peint	C	1123,–	128,–	1251,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
GD-C, galvanisé à chaud	C	1269,–	128,–	1397,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Dépôt de produits dangereux Type GD-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Dépôt de produits dangereux Type GD-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-E 2, galvanisé	C	1509,–	160,–	1669,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
GD-E 4, galvanisé	C	1842,–	209,–	2051,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Dépôt de produits dangereux Type GD-E/IBC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-E/IBC, galvanisé	C	2286,–	483,–	2769,–
GD-E/IBC-2, galvanisé	C	3431,–	426,–	3857,–

Dépôt de produits dangereux Type GD-N	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-N 2, galvanisé	C	1315,–	160,–	1475,–
Etagère intermédiaire pour type ZB pour dépot pour matières dangereuses, galvanisé	C	102,–	18,–	120,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
GD-N 4, galvanisé	C	1639,–	160,–	1799,–
Etagère intermédiaire pour type ZB pour dépot pour matières dangereuses, galvanisé	C	102,–	18,–	120,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Dépôt de produits dangereux Type GD-N/R	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-N/R 2, galvanisé	C	1509,–	160,–	1669,–
Etagère intermédiaire pour type ZB pour dépot pour matières dangereuses, galvanisé	C	102,–	18,–	120,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
GD-N/R 4, galvanisé	C	1836,–	160,–	1996,–
Etagère intermédiaire pour type ZB pour dépot pour matières dangereuses, galvanisé	C	102,–	18,–	120,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-B M0, peint	B	3290,–	483,–	3773,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	69,–	12,–	81,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-B M1, peint	B	3815,–	728,–	4543,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	69,–	12,–	81,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-B M2, peint	B	3974,–	728,–	4702,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	69,–	12,–	81,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-B M3, peint	B	4600,–	728,–	5328,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	69,–	12,–	81,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-B M4, peint	B	5173,–	926,–	6099,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	69,–	12,–	81,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-B M5, peint	B	7187,–	926,–	8113,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	69,–	12,–	81,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B/W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-B/W M1, peint	B	4073,–	728,–	4801,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	69,–	12,–	81,–
GFC-B/W M2, peint	B	4271,–	728,–	4999,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	69,–	12,–	81,–
GFC-B/W M3, peint	B	4904,–	728,–	5632,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	69,–	12,–	81,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-B/W M4, peint	B	5483,–	926,–	6409,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B/W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	69,–	12,–	81,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-B/W M5, peint	B	7578,–	926,–	8504,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	69,–	12,–	81,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-E/G M0, galvanisé à chaud	B	1487,–	184,–	1671,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
GFC-E/G M1, galvanisé à chaud	B	2116,–	728,–	2844,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Paroi de séparation galvanisé	B	84,–	22,–	106,–
GFC-E/G M2, galvanisé à chaud	B	2319,–	728,–	3047,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Paroi de séparation galvanisé	B	124,–	32,–	156,–
GFC-E/G M3, galvanisé à chaud	B	2580,–	728,–	3308,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Paroi de séparation galvanisé	B	124,–	32,–	156,–
GFC-E/G M4, galvanisé à chaud	B	2797,–	926,–	3723,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Paroi de séparation galvanisé	B	124,–	32,–	156,–
GFC-E/G M5, galvanisé à chaud	B	3465,–	926,–	4391,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Paroi de séparation galvanisé	B	184,–	40,–	224,–

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-E/T M0, galvanisé à chaud	B	1507,–	184,–	1691,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
GFC-E/T M1, galvanisé à chaud	B	2153,–	728,–	2881,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Paroi de séparation galvanisé	B	84,–	22,–	106,–
GFC-E/T M2, galvanisé à chaud	B	2365,–	728,–	3093,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Paroi de séparation galvanisé	B	124,–	32,–	156,–
GFC-E/T M3, galvanisé à chaud	B	2644,–	728,–	3372,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Paroi de séparation galvanisé	B	124,–	32,–	156,–
GFC-E/T M4, galvanisé à chaud	B	2859,–	926,–	3785,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Paroi de séparation galvanisé	B	124,–	32,–	156,–
GFC-E/T M5, galvanisé à chaud	B	3553,–	926,–	4479,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,–	22,–	179,–
Paroi de séparation galvanisé	B	184,–	40,–	224,–

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M0/D, galvanisé à chaud	B	993,–	128,–	1121,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	146,–	27,–	173,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M1/D, galvanisé à chaud	B	1204,–	160,–	1364,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	264,–	98,–	362,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M2/D, galvanisé à chaud	B	1282,–	160,–	1442,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	362,–	98,–	460,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M3/D, galvanisé à chaud	B	1447,–	160,–	1607,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	492,–	128,–	620,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M4/D, galvanisé à chaud	B	1546,–	160,–	1706,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	605,–	128,–	733,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M5/D, galvanisé à chaud	B	1838,–	209,–	2047,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	739,–	128,–	867,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1, galvanisé à chaud	B	1063,–	128,–	1191,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	264,–	98,–	362,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M2, galvanisé à chaud	B	1129,–	160,–	1289,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	362,–	98,–	460,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M3, galvanisé à chaud	B	1267,–	160,–	1427,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	492,–	128,–	620,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M4, galvanisé à chaud	B	1333,–	160,–	1493,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	605,–	128,–	733,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M5, galvanisé à chaud	B	1547,–	160,–	1707,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	739,–	128,–	867,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1/D-DF, galvanisé à chaud	B	1375,–	160,–	1535,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	264,–	98,–	362,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M2/D-DF, galvanisé à chaud	B	1452,–	160,–	1612,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	362,–	98,–	460,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M3/D-DF, galvanisé à chaud	B	1618,–	160,–	1778,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	492,–	128,–	620,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M4/D-DF, galvanisé à chaud	B	1748,–	209,–	1957,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	605,–	128,–	733,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M5/D-DF, galvanisé à chaud	B	2040,–	209,–	2249,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	739,–	128,–	867,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M6/D-DF, galvanisé à chaud	B	2681,–	284,–	2965,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1-DF, galvanisé à chaud	B	1232,–	128,–	1360,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	264,–	98,–	362,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M2-DF, galvanisé à chaud	B	1300,–	160,–	1460,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	362,–	98,–	460,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M3-DF, galvanisé à chaud	B	1439,–	160,–	1599,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	492,–	128,–	620,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M4-DF, galvanisé à chaud	B	1537,–	160,–	1697,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	605,–	128,–	733,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–
GFC-M5-DF, galvanisé à chaud	B	1750,–	209,–	1959,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	739,–	128,–	867,–
Fixation pour bouteille de gaz type, galvanisé à chaud	B	38,–	12,–	50,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,–	98,–	295,–

Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-G 1, galvanisé	B	414,–	128,–	542,–
GFD-G 2, galvanisé	B	763,–	128,–	891,–

Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-L 1, galvanisé	B	446,–	98,–	544,–
GFD-L 2, galvanisé	B	850,–	128,–	978,–

Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-R	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-R 2, peint	B	747,–	98,–	845,–
GFD-R 2, galvanisé à chaud	B	771,–	98,–	869,–
GFD-R 4, peint	B	849,–	98,–	947,–
GFD-R 4, galvanisé à chaud	B	878,–	98,–	976,–

Armoire pour produits dangereux Type GS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GS-1, peint	B	762,–	128,–	890,–
Planché intermédiaire, galvanisé	B	86,–	14,–	100,–
GS-1, galvanisé à chaud	B	820,–	128,–	948,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Armoire pour produits dangereux Type GS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Planché intermédiaire, galvanisé	B	86,–	14,–	100,–
GS-2, peint	B	1013,–	160,–	1173,–
Planché intermédiaire, galvanisé	B	86,–	14,–	100,–
GS-2, galvanisé à chaud	B	1100,–	160,–	1260,–
Planché intermédiaire, galvanisé	B	86,–	14,–	100,–
GS-3, peint	B	2070,–	209,–	2279,–
GS-3, galvanisé à chaud	B	2217,–	209,–	2426,–
GS-4, peint	B	2081,–	483,–	2564,–
GS-4, galvanisé à chaud	B	2260,–	483,–	2743,–

Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-I, galvanisé à chaud	F	25,–	39,–	64,–
GWH 140-II, galvanisé à chaud	F	38,–	39,–	77,–
GWH 140-III, galvanisé à chaud	F	57,–	39,–	96,–
GWH 230-I, galvanisé à chaud	F	27,–	39,–	66,–
GWH 230-II, galvanisé à chaud	F	41,–	39,–	80,–
GWH 230-III, galvanisé à chaud	F	62,–	39,–	101,–
GWH 320-I, galvanisé à chaud	F	28,–	39,–	67,–
GWH 320-II, galvanisé à chaud	F	46,–	39,–	85,–
GWH 320-III, galvanisé à chaud	F	69,–	39,–	108,–

Aide au remplissage de bidons Type KAH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KAH-5, galvanisé	A	92,–	39,–	131,–
KAH-25, galvanisé	A	105,–	39,–	144,–
KAH-60, galvanisé	A	135,–	39,–	174,–

Bac de rétention pour petits récipients Type KGW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 1, galvanisé	B	88,–	39,–	127,–
KGW 1 V4A, inox 1.4571	B	270,–	39,–	309,–
KGW 2, galvanisé	B	92,–	39,–	131,–
KGW 2 V4A, inox 1.4571	B	311,–	39,–	350,–
KGW 3, galvanisé	B	96,–	39,–	135,–
KGW 3 V4A, inox 1.4571	B	386,–	39,–	425,–
KGW 4, galvanisé	B	113,–	98,–	211,–
KGW 4 V4A, inox 1.4571	B	456,–	98,–	554,–
KGW 5, galvanisé	B	155,–	98,–	253,–
KGW 5 V4A, inox 1.4571	B	593,–	98,–	691,–

Bac de rétention pour petits récipients Type KGW/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 1/M, galvanisé	B	124,–	39,–	163,–
KGW 1/M V4A, inox 1.4571	B	406,–	39,–	445,–
KGW 2/M, galvanisé	B	132,–	39,–	171,–
KGW 2/M V4A, inox 1.4571	B	468,–	39,–	507,–
KGW 3/M, galvanisé	B	151,–	39,–	190,–
KGW 3/M V4A, inox 1.4571	B	589,–	39,–	628,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention pour petits récipients Type KGW/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 4/M, galvanisé	B	175,–	98,–	273,–
KGW 4/M V4A, inox 1.4571	B	705,–	98,–	803,–
KGW 5/M, galvanisé	B	227,–	98,–	325,–
KGW 5/M V4A, inox 1.4571	B	929,–	98,–	1027,–

Bac de rétention pour petits récipients pour palettes Type KGW-P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW-P 1, galvanisé	B	94,–	39,–	133,–
KGW-P 1 V4A, inox 1.4571	B	266,–	39,–	305,–
KGW-P 2, galvanisé	B	142,–	39,–	181,–
KGW-P 2 V4A, inox 1.4571	B	382,–	39,–	421,–
KGW-P 3, galvanisé	B	178,–	98,–	276,–
KGW-P 3 V4A, inox 1.4571	B	586,–	39,–	625,–
KGW-P 4, galvanisé	B	169,–	39,–	208,–
KGW-P 4 V4A, inox 1.4571	B	450,–	39,–	489,–

Bac de rétention pour petits récipients pour palettes Type KGW-P/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW-P 1/M, galvanisé	B	137,–	39,–	176,–
KGW-P 1/M V4A, inox 1.4571	B	385,–	39,–	424,–
KGW-P 2/M, galvanisé	B	210,–	39,–	249,–
KGW-P 2/M V4A, inox 1.4571	B	559,–	39,–	598,–
KGW-P 3/M, galvanisé	B	256,–	98,–	354,–
KGW-P 3/M V4A, inox 1.4571	B	864,–	98,–	962,–
KGW-P 4/M, galvanisé	B	241,–	98,–	339,–
KGW-P 4/M V4A, inox 1.4571	B	694,–	39,–	733,–

Plateforme d'approvisionnement pour diesel Type KPS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KPS 1, peint	B	2865,–	sur demande	sur demande
KPS 2, peint	B	3723,–	sur demande	sur demande
KPS 3, peint	B	5248,–	sur demande	sur demande

Bac de rétention PE pour palettes Type KWP-P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KWP-P 20, en polyethilène robuste	B	46,–	39,–	85,–
Caillebotis LR-PE 20, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	61,–	14,–	75,–
KWP-P 30, en polyethilène robuste	B	56,–	39,–	95,–
Caillebotis LR-PE 30, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	63,–	14,–	77,–
KWP-P 40, en polyethilène robuste	B	62,–	39,–	101,–
Caillebotis LR-PE 40, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	67,–	14,–	81,–
KWP-P 60, en polyethilène robuste	B	99,–	39,–	138,–
Caillebotis LR-PE 60, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	70,–	14,–	84,–
KWP-P 100, en polyethilène robuste	B	113,–	98,–	211,–
Caillebotis LR-PE 100, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	86,–	16,–	102,–

Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LPW 60-1, peint	B	605,–	98,–	703,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 60-1, galvanisé à chaud	B	623,–	98,–	721,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 60-2, peint	B	618,–	98,–	716,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 60-2, galvanisé à chaud	B	638,–	98,–	736,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 60-3, peint	B	624,–	98,–	722,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 60-3, galvanisé à chaud	B	644,–	98,–	742,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 200-1, peint	B	794,–	128,–	922,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 200-1, galvanisé à chaud	B	827,–	128,–	955,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 200-2, peint	B	833,–	128,–	961,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 200-2, galvanisé à chaud	B	868,–	128,–	996,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 200-3, peint	B	848,–	128,–	976,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 200-3, galvanisé à chaud	B	883,–	128,–	1011,–
Porte outils pour bac de rétention avec panneau perforé de type LPW	B	30,–	16,–	46,–
Bac d'égouttement pour bac de retention à tôle perforée type LPW	B	48,–	16,–	64,–
LPW 200-4, peint	B	1019,–	128,–	1147,–
LPW 200-4, galvanisé à chaud	B	1049,–	128,–	1177,–

Bacs de rétention modulaire Type MAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MAW, laqué	B	324,–	98,–	422,–
MAW, galvanisé à chaud	B	353,–	98,–	451,–
Module 1: caillebotis galvanisé avec fixations	B	75,–	18,–	93,–
Module 2: Poignée galvanisé + roues	B	133,–	19,–	152,–
Kit 3: équipé de patins, peint	B	99,–	15,–	114,–
Module 3: patins, galvanisé	B	63,–	15,–	78,–
MAW-Module 6. Habillage galvanisé	B	580,–	98,–	678,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bacs de rétention Type PW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PW 200-2, peint	B	236,–	98,–	334,–
PW 200-2, galvanisé à chaud	B	227,–	98,–	325,–
PW 200-4, peint	B	261,–	98,–	359,–
PW 200-4, galvanisé à chaud	B	252,–	98,–	350,–
PW 400-4, peint	B	337,–	98,–	435,–
PW 400-4, galvanisé à chaud	B	320,–	98,–	418,–

Bacs de rétention Type PWE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PWE 200-2, peint	B	209,–	98,–	307,–
PWE 200-2, galvanisé à chaud	B	200,–	98,–	298,–
PWE 200-4, peint	B	228,–	98,–	326,–
PWE 200-4, galvanisé à chaud	B	220,–	98,–	318,–
PWE 400-4, peint	B	278,–	98,–	376,–
PWE 400-4, galvanisé à chaud	B	268,–	98,–	366,–

Armoire à volet roulant Type RSG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RSG-1, peint	B	1841,–	128,–	1969,–
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 piéces)	B	77,–	9,–	86,–
RSG-2, peint	B	1855,–	128,–	1983,–
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 piéces)	B	77,–	9,–	86,–
RSG-3, peint	B	1904,–	128,–	2032,–
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 piéces)	B	77,–	9,–	86,–
RSG-4, peint	B	2037,–	160,–	2197,–
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 piéces)	B	77,–	9,–	86,–

Bac de rayonnage avec insert PE Type RW PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW 1800 PE, peint	B	1008,–	128,–	1136,–
RW 1800 PE, galvanisé à chaud	B	1062,–	128,–	1190,–
RW 2200-1 PE, peint	B	1052,–	128,–	1180,–
RW 2200-1 PE, galvanisé à chaud	B	1108,–	128,–	1236,–
RW 2200-2 PE, peint	B	1232,–	128,–	1360,–
RW 2200-2 PE, galvanisé à chaud	B	1295,–	128,–	1423,–
RW 2700-1 PE, peint	B	1070,–	181,–	1251,–
RW 2700-1 PE, galvanisé à chaud	B	1151,–	181,–	1332,–
RW 2700-2 PE, peint	B	1223,–	181,–	1404,–
RW 2700-2 PE, galvanisé à chaud	B	1318,–	181,–	1499,–
RW 2700-3 PE, peint	B	1416,–	181,–	1597,–
RW 2700-3 PE, galvanisé à chaud	B	1538,–	181,–	1719,–
RW 3300-1 PE, peint	B	1369,–	181,–	1550,–
RW 3300-1 PE, galvanisé à chaud	B	1458,–	181,–	1639,–
RW 3300-2 PE, peint	B	1483,–	181,–	1664,–
RW 3300-2 PE, galvanisé à chaud	B	1581,–	181,–	1762,–
RW 3300-3 PE, peint	B	1679,–	214,–	1893,–
RW 3300-3 PE, galvanisé à chaud	B	1787,–	214,–	2001,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rayonnage Type RW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW 1800, peint	B	489,–	98,–	587,–
RW 1800, galvanisé à chaud	B	542,–	98,–	640,–
RW 2200-1, peint	B	501,–	98,–	599,–
RW 2200-1, galvanisé à chaud	B	557,–	98,–	655,–
RW 2200-2, peint	B	514,–	128,–	642,–
RW 2200-2, galvanisé à chaud	B	576,–	128,–	704,–
RW 2700-1, peint	B	510,–	181,–	691,–
RW 2700-1, galvanisé à chaud	B	590,–	181,–	771,–
RW 2700-2, peint	B	586,–	181,–	767,–
RW 2700-2, galvanisé à chaud	B	682,–	181,–	863,–
RW 2700-3, peint	B	634,–	181,–	815,–
RW 2700-3, galvanisé à chaud	B	754,–	181,–	935,–
RW 3300-1, peint	B	657,–	181,–	838,–
RW 3300-1, galvanisé à chaud	B	747,–	181,–	928,–
RW 3300-2, peint	B	722,–	181,–	903,–
RW 3300-2, galvanisé à chaud	B	821,–	181,–	1002,–
RW 3300-3, peint	B	805,–	181,–	986,–
RW 3300-3, galvanisé à chaud	B	913,–	181,–	1094,–

Bac de rayonnage avec insert PE Type RW-GR PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 1800 PE, peint	B	1138,–	128,–	1266,–
RW-GR 1800 PE, galvanisé à chaud	B	1189,–	128,–	1317,–
RW-GR 2200-1 PE, peint	B	1212,–	128,–	1340,–
RW-GR 2200-1 PE, galvanisé à chaud	B	1268,–	128,–	1396,–
RW-GR 2200-2 PE, peint	B	1394,–	160,–	1554,–
RW-GR 2200-2 PE, galvanisé à chaud	B	1454,–	160,–	1614,–
RW-GR 2700-1 PE, peint	B	1268,–	214,–	1482,–
RW-GR 2700-1 PE, galvanisé à chaud	B	1347,–	214,–	1561,–
RW-GR 2700-2 PE, peint	B	1419,–	214,–	1633,–
RW-GR 2700-2 PE, galvanisé à chaud	B	1516,–	214,–	1730,–
RW-GR 2700-3 PE, peint	B	1614,–	214,–	1828,–
RW-GR 2700-3 PE, galvanisé à chaud	B	1715,–	214,–	1929,–
RW-GR 3300-1 PE, peint	B	1729,–	214,–	1943,–
RW-GR 3300-1 PE, galvanisé à chaud	B	1818,–	214,–	2032,–
RW-GR 3300-2 PE, peint	B	1841,–	214,–	2055,–
RW-GR 3300-2 PE, galvanisé à chaud	B	1949,–	214,–	2163,–
RW-GR 3300-3 PE, peint	B	2038,–	262,–	2300,–
RW-GR 3300-3 PE, galvanisé à chaud	B	2146,–	262,–	2408,–
RW-GR 3600-3 PE, peint	B	2345,–	272,–	2617,–
RW-GR 3600-3 PE, galvanisé à chaud	B	2492,–	272,–	2764,–

Bac de rayonnage Type RW-GR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 1800, peint	B	619,–	128,–	747,–
RW-GR 1800, galvanisé à chaud	B	672,–	128,–	800,–
RW-GR 2200-1, peint	B	662,–	128,–	790,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rayonnage Type RW-GR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 2200-1, galvanisé à chaud	B	719,–	128,–	847,–
RW-GR 2200-2, peint	B	676,–	160,–	836,–
RW-GR 2200-2, galvanisé à chaud	B	735,–	160,–	895,–
RW-GR 2700-1, peint	B	707,–	181,–	888,–
RW-GR 2700-1, galvanisé à chaud	B	787,–	214,–	1001,–
RW-GR 2700-2, peint	B	783,–	214,–	997,–
RW-GR 2700-2, galvanisé à chaud	B	880,–	214,–	1094,–
RW-GR 2700-3, peint	B	831,–	214,–	1045,–
RW-GR 2700-3, galvanisé à chaud	B	933,–	214,–	1147,–
RW-GR 3300-1, peint	B	1016,–	214,–	1230,–
RW-GR 3300-1, galvanisé à chaud	B	1107,–	214,–	1321,–
RW-GR 3300-2, peint	B	1081,–	214,–	1295,–
RW-GR 3300-2, galvanisé à chaud	B	1188,–	214,–	1402,–
RW-GR 3300-3, peint	B	1165,–	214,–	1379,–
RW-GR 3300-3, galvanisé à chaud	B	1272,–	214,–	1486,–
RW-GR 3600-3, peint	B	1285,–	214,–	1499,–
RW-GR 3600-3, galvanisé à chaud	B	1432,–	214,–	1646,–

Armoire de sécurité Type SIW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIW 1005	B	575,–	98,–	673,–
SIW 2005	B	725,–	128,–	853,–

Plateforme d'approvisionnement pour diesel Type TAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TAW 1, peint	B	2365,–	sur demande	sur demande
TAW 2, peint	B	3086,–	sur demande	sur demande
TAW 3, peint	B	4447,–	sur demande	sur demande

Étagère environnementale Type UR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UR-G 2200, peint	B	1765,–	209,–	1974,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	191,–	98,–	289,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
UR-G 2700, peint	B	1901,–	209,–	2110,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	236,–	98,–	334,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
UR-G 3300, peint	B	2656,–	262,–	2918,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	286,–	98,–	384,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
UR-A 2200, peint	B	1347,–	209,–	1556,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	191,–	98,–	289,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
UR-A 2700, peint	B	1483,–	209,–	1692,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	236,–	98,–	334,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
UR-A 3300, peint	B	2238,–	262,–	2500,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	286,–	98,–	384,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Étagère environnementale Type UR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–

Bac de rétention en acier inox Type VAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VAW-1, inox 1.4571	B	956,–	98,–	1054,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	477,–	14,–	491,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	68,–	14,–	82,–
VAW-2, inox 1.4571	B	1042,–	98,–	1140,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	706,–	16,–	722,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	91,–	38,–	129,–
VAW-4/A, inox 1.4571	B	1194,–	98,–	1292,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	1025,–	22,–	1047,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	119,–	22,–	141,–
VAW-4/B, inox 1.4571	B	1459,–	98,–	1557,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	1411,–	27,–	1438,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	163,–	27,–	190,–
VAW 1000, inox 1.4571	B	2633,–	128,–	2761,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	1143,–	28,–	1171,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	138,–	28,–	166,–
VAW 1000-2, inox1.4571	B	3216,–	181,–	3397,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	2070,–	98,–	2168,–
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	224,–	98,–	322,–

Chambre thermique Type WK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WK 29-2 E65, peint	C	29650,–	sur demande	sur demande
WK 29-2 E85, peint	C	29815,–	sur demande	sur demande
WK 57-2 E65, peint	C	41623,–	sur demande	sur demande
WK 57-2 E85, peint	C	44000,–	sur demande	sur demande

Bac de rétention Type WM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WM-2/200, galvanisé à chaud	B	280,–	98,–	378,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
WM-4/200, galvanisé à chaud	B	318,–	98,–	416,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type WM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	39,–	172,–
WM-4/400, galvanisé à chaud	B	382,–	128,–	510,–

Bac de rétention Type WO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WO-2/200, galvanisé à chaud	B	213,–	98,–	311,–
WO-4/200, galvanisé à chaud	B	231,–	98,–	329,–
WO-4/400, galvanisé à chaud	B	298,–	98,–	396,–

Bac de rétention en PE Type WP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WP 1/11, en polyéthylène robuste	B	1052,–	98,–	1150,–
WP 2/11, en polyéthylène robuste	B	1330,–	98,–	1428,–
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 2, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	152,–	39,–	191,–

Bac de rétention en PE Type WPA-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WPA-PE 2/2, en polyéthylène robuste	B	313,–	98,–	411,–
WPA-PE 4/2, en polyéthylène robuste	B	494,–	98,–	592,–

Bac de rétention en PE Type WP-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WP-PE 1/11, en polyéthylène robuste	B	1139,–	98,–	1237,–
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 1, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	163,–	39,–	202,–
WP-PE 2/11, en polyéthylène robuste	B	1507,–	181,–	1688,–
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 2, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	152,–	39,–	191,–
WP-PE 2/2, en polyéthylène robuste	B	290,–	98,–	388,–
WP-PE 4/2, en polyéthylène robuste	B	453,–	98,–	551,–
WP-PE 4/4, en polyéthylène robuste	B	470,–	98,–	568,–
WP-PE 8/11, en polyéthylène robuste	B	1507,–	181,–	1688,–

Bac de rétention mobil en PE Type WPT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WPT 230, en polyéthylène robuste	B	519,–	98,–	617,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Conteneurs pour matiéres dangereuses

Box pour tubes fluorescents Type AL-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AL-D 150, aluminium	C	500,–	98,–	598,–
AL-D 200, aluminium	C	551,–	98,–	649,–

Bac collecteur Type ASB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ASB 250, galvanisé à chaud	C	1969,–	160,–	2129,–
ASB 450-I, galvanisé à chaud	C	2082,–	160,–	2242,–

Conteneur pour dechets dangereux Type ASK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ASK 540-4, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande

Conteneur DUO Type DC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DC 450, galvanisé à chaud	C	2267,–	sur demande	sur demande
Tamis en tôle d'inox	D	114,–	9,–	123,–
Clé pour écrou papillon M12, galvanisé à chaud	F	33,–	15,–	48,–
DC 1000, galvanisé à chaud	C	2408,–	sur demande	sur demande
Tamis en tôle d'inox	D	114,–	9,–	123,–
Clé pour écrou papillon M12, galvanisé à chaud	F	33,–	15,–	48,–

Conteneur de stockage pour batteries au lithium-ion de Type LIL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LIL 30, galvanisé à chaud	B	1871,–	98,–	1969,–
LIL 90, galvanisé à chaud	B	2720,–	128,–	2848,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
LIL 220, galvanisé à chaud	B	4699,–	160,–	4859,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
LIL 280, galvanisé à chaud	B	5685,–	160,–	5845,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
LIL 340, galvanisé à chaud	B	6562,–	160,–	6722,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–

MobiCont Type M 800	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
M 800, peint	C	1342,–	160,–	1502,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Entonnoir, PP	D	65,–	9,–	74,–
Couvercle de remplissage / de prise	C	65,–	9,–	74,–
Couvercle, galvanisé, sans serrure	C	188,–	15,–	203,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure carrée	C	233,–	18,–	251,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure cylindrique	C	233,–	18,–	251,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	65,–	14,–	79,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Conteneurs pour matiéres dangereuses

MobiCont Type M 800	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	92,–	14,–	106,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	105,–	14,–	119,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	15,–	507,–
M 800, galvanisé à chaud	C	1432,–	160,–	1592,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Entonnoir, PP	D	65,–	9,–	74,–
Couvercle de remplissage / de prise	C	65,–	9,–	74,–
Couvercle, galvanisé, sans serrure	C	188,–	15,–	203,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure carrée	C	233,–	18,–	251,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure cylindrique	C	233,–	18,–	251,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	65,–	14,–	79,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	92,–	14,–	106,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	105,–	14,–	119,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	15,–	507,–

MobiCont Type MD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MD 800, laqué	C	1868,–	160,–	2028,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	65,–	14,–	79,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	92,–	14,–	106,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	105,–	14,–	119,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	15,–	507,–
MD 800, galvanisé à chaud	C	1956,–	160,–	2116,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	65,–	14,–	79,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	92,–	14,–	106,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Conteneurs pour matiéres dangereuses

MobiCont Type MD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	105,–	14,–	119,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	15,–	507,–

MobiCont Type MO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MO 800, peint	C	sur demande	sur demande	sur demande
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
MO 800, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–

Cuve mobile pour carburant Type MT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MT 450, galvanisé à chaud	C	2147,–	160,–	2307,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	309,–	9,–	318,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	12,–	504,–
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	153,–	9,–	162,–
MT 600, galvanisé à chaud	C	2554,–	160,–	2714,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	309,–	9,–	318,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	12,–	504,–
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	153,–	9,–	162,–
MT 1000, galvanisé à chaud	C	2761,–	209,–	2970,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	309,–	9,–	318,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	12,–	504,–
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	153,–	9,–	162,–

MobiCont Type MW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MW 800, peint	C	1722,–	160,–	1882,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Tubulure de remplissage	C	51,–	8,–	59,–
Chauffage de la citerne, 220 W	C	371,–	12,–	383,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Conteneurs pour matiéres dangereuses

MobiCont Type MW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Garniture de prise	B	64,–	9,–	73,–
Soupape de siphon	D	68,–	8,–	76,–
Soupape de ventilation	C	26,–	8,–	34,–
MW 800, galvanisé à chaud	C	1813,–	160,–	1973,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Tubulure de remplissage	C	51,–	8,–	59,–
Chauffage de la citerne, 220 W	C	371,–	12,–	383,–
Garniture de prise	B	64,–	9,–	73,–
Soupape de siphon	D	68,–	8,–	76,–
Soupape de ventilation	C	26,–	8,–	34,–

Bac pour dechets spécifiques Type SAF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAF 450, galvanisé à chaud	C	1097,–	sur demande	sur demande
SAF 600, galvanisé à chaud	C	1097,–	sur demande	sur demande
SAF 1000, galvanisé à chaud	C	1097,–	sur demande	sur demande

Bac d'avarie pour déchets spécifiques Type SAG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAG 800, galvanisé à chaud	C	1102,–	160,–	1262,–
SAG 1500, galvanisé à chaud	C	2078,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthyléne, 25 pièce en rouleau	C	180,–	41,–	221,–
SAG 2100, galvanisé à chaud	C	2180,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthyléne, 25 pièce en rouleau	C	180,–	41,–	221,–
SAG 2700, galvanisé à chaud	C	2252,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthyléne, 25 pièce en rouleau	C	180,–	41,–	221,–

Bac pour déchets spécifiques Type SAP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 450, galvanisé à chaud	C	920,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthyléne, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,–	62,–	196,–
SAP 600, galvanisé à chaud	C	920,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthyléne, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,–	62,–	196,–
SAP 800, galvanisé à chaud	C	920,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthyléne, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,–	62,–	196,–

Bac pour déchets spécifiques Type SAP-1	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 450-1, galvanisé à chaud	C	860,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthyléne, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,–	62,–	196,–
SAP 600-1, galvanisé à chaud	C	860,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthyléne, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,–	62,–	196,–
SAP 800-1, galvanisé à chaud	C	860,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthyléne, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,–	62,–	196,–
SAP 800-3, galvanisé à chaud	C	844,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthyléne, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,–	62,–	196,–

Conteneurs pour batteries usagées Type SAP 600 K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 600 K, galvanisé à chaud	C	1242,–	sur demande	sur demande

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de

Liste de prix 0425 fr-FR
Conteneurs pour matiéres dangereuses

Conteneurs pour batteries usagées Type SAP 601 K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 601 K, galvanisé à chaud	C	1102,–	sur demande	sur demande
Bac pour déchets spécifiques Type SAS	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
SAS 800, galvanisé à chaud	C	930,–	sur demande	sur demande
Conteneurs pour substances nocives Type SF	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
SF 240, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Box pour tubes fluorescents Type SL	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
SL 150, peint	C	664,–	128,–	792,–
SL 150, galvanisé à chaud	C	794,–	128,–	922,–
SL 200, peint	C	740,–	128,–	868,–
SL 200, galvanisé à chaud	C	871,–	160,–	1031,–
Box pour tubes fluorescents Type SL-D	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
SL-D 150, peint	C	731,–	128,–	859,–
Insert amovible pour box pour tube fluorescent type SL-D	C	84,–	10,–	94,–
SL-D 150, galvanisé à chaud	C	850,–	128,–	978,–
Insert amovible pour box pour tube fluorescent type SL-D	C	84,–	10,–	94,–
SL-D 200, peint	C	808,–	128,–	936,–
Insert amovible pour box pour tube fluorescent type SL-D	C	84,–	10,–	94,–
SL-D 200, galvanisé à chaud	C	940,–	128,–	1068,–
Insert amovible pour box pour tube fluorescent type SL-D	C	84,–	10,–	94,–
Box pour tubes fluorescents Type SL-N	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
SL-N 220, peint	C	831,–	128,–	959,–
SL-N 220, galvanisé à chaud	C	969,–	128,–	1097,–
Conteneurs pour déchets spécifiques Type SP	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
SP 100, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
SP 240, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Box de transport pour les aérosols Type STB	**Catégorie**	**Prix**	**Frais de transport**	**Prix franco**
STB 1000, galvanisé à chaud	C	1118,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthyléne, 50 pièce en rouleau	C	185,–	62,–	247,–
Feutre absorbant, 100 pièce	C	353,–	39,–	392,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

BAUER GmbH
Eichendorffstr. 62
46354 Südlohn
Germany

Tel. +49 2862 709-0
Fax +49 2862 709-155 /-156
info@bauer-suedlohn.com
www.bauer-suedlohn.com

Geschäftsführer:
Heinz Dieter Bauer, Patrick Bauer
Pascal Bauer
Amtsgericht Coesfeld HRB 5259

TÜVNORD
TÜV NORD CERT GmbH
DIN EN ISO 9001
tuev-nord.de