



...made by



LISTE DE PRIX 0425 FR-LU

APPAREILS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

MATÉRIEL DE MANUTENTION

ENVIRONNEMENT / TECHNIQUE DE STOCKAGE

CONTENEURS POUR MATIÈRES DANGEREUSES

INNOVATION – CONSTRUCTION – PRODUCTION

...depuis plus de 55 ans

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur

Pince à fûts Type 3P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3P, peint	B	910,–	88,–	998,–
3P, galvanisé à chaud	B	956,–	88,–	1044,–

Benne basculante Type 3S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3S 300, peint	A	1201,–	120,–	1321,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
3S 300, galvanisé à chaud	A	1296,–	165,–	1461,–
Couvercle, galvanisé	A	168,–	18,–	186,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
3S 600, peint	A	1256,–	165,–	1421,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
3S 600, galvanisé à chaud	A	1354,–	165,–	1519,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–

Benne basculante Type 4A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4A 600, peint	A	1065,–	120,–	1185,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
4A 600, galvanisé à chaud	A	1207,–	120,–	1327,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	22,–	211,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
4A 900, peint	A	1197,–	165,–	1362,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
4A 900, galvanisé à chaud	A	1375,–	165,–	1540,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	27,–	242,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
4A 1200, peint	A	1282,–	165,–	1447,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
4A 1200, galvanisé à chaud	A	1505,–	165,–	1670,–
Couvercle, galvanisé	A	215,–	26,–	241,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–

Pince à fûts Type 4P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4P, peint	B	558,–	28,–	586,–
4P, galvanisé à chaud	B	532,–	28,–	560,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Pince à fûts Type 4P-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4P-D120, peint	B	558,—	28,—	586,—
4P-D120, galvanisé à chaud	B	532,—	28,—	560,—
4P-D220, peint	B	558,—	28,—	586,—
4P-D220, galvanisé à chaud	B	532,—	28,—	560,—

Benne basculante Type AK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AK 50, peint	A	774,—	120,—	894,—
Couvercle, galvanisé	A	135,—	16,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
AK 50, galvanisé à chaud	A	923,—	120,—	1043,—
Couvercle, galvanisé	A	135,—	16,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
AK 75, peint	A	866,—	120,—	986,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	21,—	206,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
AK 75, galvanisé à chaud	A	1012,—	165,—	1177,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	21,—	206,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
AK 100, peint	A	937,—	165,—	1102,—
Couvercle, galvanisé	A	210,—	26,—	236,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
AK 100, galvanisé à chaud	A	1094,—	165,—	1259,—
Couvercle, galvanisé	A	210,—	26,—	236,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
AK 150, peint	A	1196,—	165,—	1361,—
Couvercle, galvanisé	A	294,—	28,—	322,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
AK 150, galvanisé à chaud	A	1399,—	165,—	1564,—
Couvercle, galvanisé	A	294,—	28,—	322,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—

Conteneur B.T.P. Type BBG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBG 100, peint	A	391,—	120,—	511,—
Couvercle, galvanisé	A	182,—	88,—	270,—
BBG 100, galvanisé à chaud	A	479,—	120,—	599,—
Couvercle, galvanisé	A	182,—	88,—	270,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Conteneur B.T.P. Type BBK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBK 100, peint	A	479,–	120,–	599,–
Couvercle, galvanisé	A	182,–	88,–	270,–
BBK 100, galvanisé à chaud	A	551,–	120,–	671,–
Couvercle, galvanisé	A	182,–	88,–	270,–
Conteneur B.T.P. Type BBM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBM 500, peint	A	314,–	88,–	402,–
BBM 500, galvanisé à chaud	A	346,–	88,–	434,–
Conteneur B.T.P. Type BBP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBP 100, peint	A	418,–	88,–	506,–
Couvercle, galvanisé	A	182,–	88,–	270,–
Tourillon de positionnement et butée d'angle	A	49,–	10,–	59,–
BBP 100, galvanisé à chaud	A	493,–	88,–	581,–
Couvercle, galvanisé	A	182,–	88,–	270,–
Tourillon de positionnement et butée d'angle	A	49,–	10,–	59,–
Palonnier pour conteneur B.T.P. Type BBT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBT, peint	A	551,–	120,–	671,–
BBT, galvanisé à chaud	A	627,–	120,–	747,–
Conteneur Type BC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BC 500, peint	B	924,–	120,–	1044,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 500, galvanisé à chaud	B	1139,–	165,–	1304,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 500 (dévrouillage par pince lève-bloc), peint	B	991,–	120,–	1111,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 500 (dévrouillage par pince lève-bloc), galvanisé à chaud	B	1207,–	165,–	1372,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 1000, peint	B	1007,–	165,–	1172,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 1000, galvanisé à chaud	B	1271,–	165,–	1436,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 1000 (dévrouillage par pince lève-bloc), peint	B	1073,–	165,–	1238,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
BC 1000 (dévrouillage par pince lève-bloc), galvanisé à chaud	B	1339,–	165,–	1504,–
Couvercle, galvanisé	B	138,–	16,–	154,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Conteneur Type BC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Benne basculante Type BK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BK 30, peint	A	676,–	120,–	796,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 30, galvanisé à chaud	A	950,–	120,–	1070,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 50, peint	A	950,–	120,–	1070,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	20,–	114,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 50, galvanisé à chaud	A	1282,–	165,–	1447,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	20,–	114,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 80, peint	A	1253,–	165,–	1418,–
Couvercle, galvanisé	A	139,–	22,–	161,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 80, galvanisé à chaud	A	1752,–	165,–	1917,–
Couvercle, galvanisé	A	139,–	22,–	161,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
BK 100, peint	A	1457,–	165,–	1622,–
Couvercle, galvanisé	A	167,–	27,–	194,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,–	15,–	381,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
BK 100, galvanisé à chaud	A	2000,–	165,–	2165,–
Couvercle, galvanisé	A	167,–	27,–	194,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BK 120, peint	A	1584,—	165,—	1749,—
Couvercle, galvanisé	A	177,—	32,—	209,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BK 120, galvanisé à chaud	A	2159,—	165,—	2324,—
Couvercle, galvanisé	A	177,—	32,—	209,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BK 150, peint	A	1740,—	210,—	1950,—
Couvercle, galvanisé	A	203,—	39,—	242,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BK 150, galvanisé à chaud	A	2361,—	210,—	2571,—
Couvercle, galvanisé	A	203,—	39,—	242,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BK 200, peint	A	2164,—	210,—	2374,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	88,—	303,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BK 200, galvanisé à chaud	A	2948,—	275,—	3223,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	88,—	303,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Benne à fond ouvrant Type BKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKB 500, peint	A	737,—	120,—	857,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	18,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BKB 500, galvanisé à chaud	A	876,—	120,—	996,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	18,—	207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne à fond ouvrant Type BKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BKB 700, peint	A	788,—	120,—	908,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	18,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BKB 700, galvanisé à chaud	A	927,—	120,—	1047,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	18,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BKB 1000, peint	A	835,—	120,—	955,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	18,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BKB 1000, galvanisé	A	994,—	120,—	1114,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	18,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Benne basculante Type BKC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKC 200, peint	A	2229,—	275,—	2504,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	88,—	522,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC 200, galvanisé à chaud	A	2984,—	275,—	3259,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	88,—	522,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC 300, peint	A	2471,—	275,—	2746,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	88,—	522,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC 300, galvanisé à chaud	A	3253,—	275,—	3528,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	88,—	522,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC 400, peint	A	3043,—	275,—	3318,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	120,—	554,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC 400, galvanisé à chaud	A	3929,—	359,—	4288,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	120,—	554,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC 500, peint	A	3535,—	359,—	3894,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	120,—	554,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC 500, galvanisé à chaud	A	4484,—	359,—	4843,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	120,—	554,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Benne basculante Type BKC-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKC-H 200, peint	A	3306,—	275,—	3581,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	88,—	522,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC-H 200, galvanisé à chaud	A	4061,—	275,—	4336,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BKC-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	434,—	88,—	522,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC-H 300, peint	A	3548,—	275,—	3823,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	88,—	522,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC-H 300, galvanisé à chaud	A	4331,—	275,—	4606,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	88,—	522,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC-H 400, peint	A	4120,—	275,—	4395,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	120,—	554,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC-H 400, galvanisé à chaud	A	5006,—	359,—	5365,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	120,—	554,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC-H 500, peint	A	4612,—	359,—	4971,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	120,—	554,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKC-H 500, galvanisé à chaud	A	5561,—	359,—	5920,—
Couvercle, galvanisé	A	434,—	120,—	554,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Benne basculante Type BKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKM 30, peint	A	676,—	120,—	796,—
Couvercle, galvanisé	A	100,—	18,—	118,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
BKM 30, galvanisé à chaud	A	950,—	120,—	1070,—
Couvercle, galvanisé	A	100,—	18,—	118,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
BKM 50, peint	A	950,—	120,—	1070,—
Couvercle, galvanisé	A	125,—	21,—	146,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
BKM 50, galvanisé à chaud	A	1282,—	120,—	1402,—
Couvercle, galvanisé	A	125,—	21,—	146,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKM 75, peint	A	1203,—	165,—	1368,—
Couvercle, galvanisé	A	137,—	22,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
BKM 75, galvanisé à chaud	A	1615,—	165,—	1780,—
Couvercle, galvanisé	A	137,—	22,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
BKM 100, peint	A	1457,—	165,—	1622,—
Couvercle, galvanisé	A	178,—	27,—	205,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKM 100, galvanisé à chaud	A	2000,—	165,—	2165,—
Couvercle, galvanisé	A	178,—	27,—	205,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKM 150, peint	A	1740,—	210,—	1950,—
Couvercle, galvanisé	A	261,—	36,—	297,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKM 150, galvanisé à chaud	A	2361,—	210,—	2571,—
Couvercle, galvanisé	A	261,—	36,—	297,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
BKM 200, peint	A	2164,—	210,—	2374,—
Couvercle, galvanisé	A	291,—	88,—	379,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Couvercle, galvanisé	A	291,—	88,—	379,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Palonniers pour bac basculant Type BKT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKT 30, peint	A	355,—	120,—	475,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	8,—	83,—
BKT 55, peint	A	376,—	120,—	496,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—
BKT 70, peint	A	376,—	120,—	496,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—
BKT 90, peint	A	378,—	120,—	498,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—
BKT 150, peint	A	609,—	120,—	729,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—
BKT 200, peint	A	672,—	120,—	792,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—
Pelle Type BSE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSE 50, peint	A	1435,—	165,—	1600,—
BSE 75, peint	A	1709,—	165,—	1874,—
BSE 100, peint	A	2143,—	210,—	2353,—
BSE 150, peint	A	2422,—	210,—	2632,—
BSE 200, peint	A	2691,—	275,—	2966,—
BSE 250, peint	A	3316,—	328,—	3644,—
Pelle Type BSI	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSI 50, peint	A	1214,—	120,—	1334,—
BSI 75, peint	A	1375,—	165,—	1540,—
BSI 100, peint	A	1725,—	165,—	1890,—
Benne basculante Type BSK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSK 30, peint	A	256,—	88,—	344,—
Couvercle, galvanisé	A	66,—	12,—	78,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
BSK 30, galvanisé à chaud	A	309,—	88,—	397,—
Couvercle, galvanisé	A	66,—	12,—	78,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
BSK 55, peint	A	320,—	88,—	408,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	15,—	109,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
BSK 55, galvanisé à chaud	A	391,—	88,—	479,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BSK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	94,—	15,—	109,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
BSK 70, peint	A	340,—	88,—	428,—
Couvercle, galvanisé	A	117,—	15,—	132,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
BSK 70, galvanisé à chaud	A	441,—	88,—	529,—
Couvercle, galvanisé	A	117,—	15,—	132,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
BSK 90, peint	A	366,—	88,—	454,—
Couvercle, galvanisé	A	160,—	18,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
BSK 90, galvanisé à chaud	A	470,—	120,—	590,—
Couvercle, galvanisé	A	160,—	18,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
BSK 150, peint	A	841,—	120,—	961,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	21,—	236,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
BSK 150, galvanisé à chaud	A	984,—	120,—	1104,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	21,—	236,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
BSK 200, peint	A	902,—	120,—	1022,—
Couvercle, galvanisé	A	274,—	26,—	300,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BSK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSK 200, galvanisé à chaud	A	1129,—	120,—	1249,—
Couvercle, galvanisé	A	274,—	26,—	300,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande

Benne basculante grillagés Type BSK-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSK-G 90, peint	A	332,—	88,—	420,—
Couvercle, galvanisé	A	160,—	18,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSK-G 90, galvanisé à chaud	A	404,—	88,—	492,—
Couvercle, galvanisé	A	160,—	18,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—

Bac à copeaux Type BSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSL 30, peint	A	570,—	88,—	658,—
Couvercle, galvanisé	A	66,—	12,—	78,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSL 30, galvanisé à chaud	A	656,—	88,—	744,—
Couvercle, galvanisé	A	66,—	12,—	78,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSL 55, peint	A	701,—	120,—	821,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	15,—	109,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSL 55, galvanisé à chaud	A	823,—	120,—	943,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	15,—	109,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSL 70, peint	A	737,—	120,—	857,—
Couvercle, galvanisé	A	117,—	15,—	132,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSL 70, galvanisé à chaud	A	881,—	120,—	1001,—
Couvercle, galvanisé	A	117,—	15,—	132,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSL 90, peint	A	801,—	120,—	921,—
Couvercle, galvanisé	A	160,—	18,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSL 90, galvanisé à chaud	A	970,—	120,—	1090,—
Couvercle, galvanisé	A	160,—	18,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSL 150, peint	A	1185,—	120,—	1305,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	21,—	236,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSL 150, galvanisé à chaud	A	1439,—	165,—	1604,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	21,—	236,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Bac à copeaux Type BSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSL 200, peint	A	1282,—	165,—	1447,—
Couvercle, galvanisé	A	274,—	26,—	300,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSL 200, galvanisé à chaud	A	1731,—	165,—	1896,—
Couvercle, galvanisé	A	274,—	26,—	300,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—

Pelle Type BSM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSM 50, peint	A	1435,—	120,—	1555,—
BSM 75, peint	A	1709,—	165,—	1874,—
BSM 100, peint	A	2143,—	210,—	2353,—
BSM 150, peint	A	2422,—	210,—	2632,—
BSM 200, peint	A	2691,—	275,—	2966,—
BSM 250, peint	A	3316,—	328,—	3644,—

Bac à copeaux Type BSS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSS 30, peint	A	407,—	88,—	495,—
Couvercle, galvanisé	A	66,—	12,—	78,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSS 30, galvanisé à chaud	A	473,—	88,—	561,—
Couvercle, galvanisé	A	66,—	12,—	78,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSS 55, peint	A	505,—	88,—	593,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	15,—	109,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSS 55, galvanisé à chaud	A	626,—	88,—	714,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	15,—	109,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSS 70, peint	A	542,—	88,—	630,—
Couvercle, galvanisé	A	117,—	15,—	132,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSS 70, galvanisé à chaud	A	684,—	120,—	804,—
Couvercle, galvanisé	A	117,—	15,—	132,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSS 90, peint	A	576,—	120,—	696,—
Couvercle, galvanisé	A	160,—	18,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSS 90, galvanisé à chaud	A	739,—	120,—	859,—
Couvercle, galvanisé	A	160,—	18,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSS 150, peint	A	876,—	120,—	996,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	21,—	236,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSS 150, galvanisé à chaud	A	1126,—	120,—	1246,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	21,—	236,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Bac à copeaux Type BSS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSS 200, peint	A	989,—	120,—	1109,—
Couvercle, galvanisé	A	274,—	26,—	300,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
BSS 200, galvanisé à chaud	A	1324,—	165,—	1489,—
Couvercle, galvanisé	A	274,—	26,—	300,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—

Palonniers pour bac basculant Type BST	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST 30, peint	A	320,—	88,—	408,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	8,—	83,—
BST 55, peint	A	342,—	88,—	430,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—
BST 70, peint	A	342,—	88,—	430,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—
BST 90, peint	A	355,—	88,—	443,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—
BST 150, peint	A	532,—	120,—	652,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—
BST 200, peint	A	591,—	120,—	711,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—

Palonniers pour bac basculant Type BST-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST-H 30, peint	A	2055,—	120,—	2175,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	8,—	83,—
BST-H 55, peint	A	2180,—	120,—	2300,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	8,—	83,—
BST-H 70, peint	A	2180,—	120,—	2300,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	8,—	83,—
BST-H 90, peint	A	2293,—	120,—	2413,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	8,—	83,—
BST-H 150, peint	A	2608,—	165,—	2773,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—
BST-H 200, peint	A	2871,—	165,—	3036,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	75,—	9,—	84,—

Palonniers pour bac basculant Type BST-U	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST-U 30, peint	A	923,—	120,—	1043,—
BST-U 55, peint	A	985,—	120,—	1105,—
BST-U 70, peint	A	985,—	120,—	1105,—
BST-U 90, peint	A	1011,—	120,—	1131,—

Traverse de poutre Type BT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BT 3001, peint	A	1813,—	201,—	2014,—
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	266,—	88,—	354,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Traverse de poutre Type BT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BT 3002, peint	A	2045,—	201,—	2246,—
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	266,—	88,—	354,—
BT 3003, peint	A	2199,—	201,—	2400,—
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	266,—	88,—	354,—
BT 3005, peint	A	2508,—	246,—	2754,—
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	266,—	88,—	354,—
Entonnoir Type BTM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BTM, peint	A	2377,—	210,—	2587,—
Entonnoir Type BTS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BTS, peint	A	2035,—	210,—	2245,—
Bac Type C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
C 30, peint	A	407,—	88,—	495,—
C 30, galvanisé à chaud	A	447,—	88,—	535,—
C 80, peint	A	586,—	88,—	674,—
C 80, galvanisé à chaud	A	630,—	88,—	718,—
Bac à copeaux Type CS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CS 30, peint	A	469,—	88,—	557,—
CS 30, galvanisé à chaud	A	514,—	88,—	602,—
CS 80, peint	A	692,—	88,—	780,—
CS 80, galvanisé à chaud	A	740,—	120,—	860,—
Pelle Type DGS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DGS 500, peint	A	2565,—	165,—	2730,—
DGS 700, peint	A	2594,—	165,—	2759,—
DGS 950, peint	A	2630,—	210,—	2840,—
DGS 1200, peint	A	2825,—	210,—	3035,—
Benne basculante Type DUO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DUO, peint	A	1803,—	165,—	1968,—
Couvercle, galvanisé	A	228,—	27,—	255,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
Benne basculante Type EXPO®	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EXPO 150, peint	A	587,—	88,—	675,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 150, galvanisé à chaud	A	692,—	88,—	780,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type EXPO®	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 225, peint	A	639,—	88,—	727,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 225, galvanisé à chaud	A	758,—	88,—	846,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 275, peint	A	667,—	88,—	755,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 275, galvanisé à chaud	A	798,—	88,—	886,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 300, peint	A	601,—	120,—	721,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 300, galvanisé à chaud	A	771,—	120,—	891,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 600, peint	A	708,—	120,—	828,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	22,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 600, galvanisé à chaud	A	849,—	120,—	969,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	22,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 900, peint	A	790,—	120,—	910,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	27,—	242,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 900, galvanisé à chaud	A	931,—	120,—	1051,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	27,—	242,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
EXPO 1200, peint	A	855,—	165,—	1020,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	26,—	241,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type EXPO®	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
EXPO 1200, galvanisé à chaud	A	1006,—	165,—	1171,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	26,—	241,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
EXPO 1700, peint	A	1161,—	165,—	1326,—
Couvercle, galvanisé	A	266,—	33,—	299,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
EXPO 1700, galvanisé à chaud	A	1386,—	165,—	1551,—
Couvercle, galvanisé	A	266,—	33,—	299,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
EXPO 2100, peint	A	1280,—	165,—	1445,—
Couvercle, galvanisé	A	347,—	36,—	383,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
EXPO 2100, galvanisé à chaud	A	1551,—	165,—	1716,—
Couvercle, galvanisé	A	347,—	36,—	383,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—

Benne basculante à copeaux Type EXPO®-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EXPO-E 150, peint	A	704,—	88,—	792,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
EXPO-E 150, galvanisé à chaud	A	808,—	88,—	896,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
EXPO-E 225, peint	A	755,—	88,—	843,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
EXPO-E 225, galvanisé à chaud	A	876,—	88,—	964,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
EXPO-E 275, peint	A	784,—	88,—	872,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
EXPO-E 275, galvanisé à chaud	A	912,—	88,—	1000,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
EXPO-E 300, peint	A	718,—	120,—	838,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
EXPO-E 300, galvanisé à chaud	A	887,—	120,—	1007,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type EXPO®-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
EXPO-E 600, peint	A	824,—	120,—	944,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	22,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
EXPO-E 600, galvanisé à chaud	A	965,—	120,—	1085,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	22,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
EXPO-E 900, peint	A	906,—	120,—	1026,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	27,—	242,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
EXPO-E 900, galvanisé à chaud	A	1048,—	120,—	1168,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	27,—	242,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
EXPO-E 1200, peint	A	1012,—	165,—	1177,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	26,—	241,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
EXPO-E 1200, galvanisé à chaud	A	1163,—	165,—	1328,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	26,—	241,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
EXPO-E 1700, peint	A	1318,—	165,—	1483,—
Couvercle, galvanisé	A	266,—	33,—	299,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
EXPO-E 1700, galvanisé à chaud	A	1543,—	165,—	1708,—
Couvercle, galvanisé	A	266,—	33,—	299,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
EXPO-E 2100, peint	A	1437,—	165,—	1602,—
Couvercle, galvanisé	A	347,—	36,—	383,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
EXPO-E 2100, galvanisé à chaud	A	1708,—	165,—	1873,—
Couvercle, galvanisé	A	347,—	36,—	383,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Benne à fond ouvrant Type FB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FB 500, peint	A	781,—	120,—	901,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	15,—	204,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Parois de centrage, galvanisé	A	112,—	12,—	124,—
FB 500, galvanisé à chaud	A	960,—	120,—	1080,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	15,—	204,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Parois de centrage, galvanisé	A	112,—	12,—	124,—
FB 750, peint	A	850,—	120,—	970,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	15,—	204,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Parois de centrage, galvanisé	A	112,—	12,—	124,—
FB 750, galvanisé à chaud	A	1038,—	120,—	1158,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne à fond ouvrant Type FB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	189,—	15,—	204,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Parois de centrage, galvanisé	A	112,—	12,—	124,—
FB 1000, peint	A	910,—	120,—	1030,—
Couvercle, galvanisé	A	229,—	18,—	247,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Parois de centrage, galvanisé	A	112,—	12,—	124,—
FB 1000, galvanisé à chaud	A	1117,—	120,—	1237,—
Couvercle, galvanisé	A	229,—	18,—	247,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Parois de centrage, galvanisé	A	112,—	12,—	124,—
FB 1500, peint	A	1067,—	165,—	1232,—
Couvercle, galvanisé	A	339,—	21,—	360,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Parois de centrage, galvanisé	A	112,—	12,—	124,—
FB 1500, galvanisé à chaud	A	1344,—	165,—	1509,—
Couvercle, galvanisé	A	339,—	21,—	360,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Parois de centrage, galvanisé	A	112,—	12,—	124,—
FB 2000, peint	A	1151,—	165,—	1316,—
Couvercle, galvanisé	A	339,—	21,—	360,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Parois de centrage, galvanisé	A	112,—	12,—	124,—
FB 2000, galvanisé à chaud	A	1460,—	165,—	1625,—
Couvercle, galvanisé	A	339,—	21,—	360,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Parois de centrage, galvanisé	A	112,—	12,—	124,—
Basculeur de fûts Type FD/L-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD/L-HK, peint	B	2245,—	120,—	2365,—
FD/L-HK, galvanisé à chaud	B	2671,—	120,—	2791,—
Basculeur de fûts Type FD/L-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD/L-K, peint	B	2429,—	120,—	2549,—
FD/L-K, galvanisé à chaud	B	2864,—	120,—	2984,—
Basculeur de fûts Type FD-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-H, peint	B	2505,—	88,—	2593,—
FD-H, galvanisé à chaud	B	2732,—	88,—	2820,—
Basculeur de fûts Type FD-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-HK, peint	B	1929,—	88,—	2017,—
FD-HK, galvanisé à chaud	B	2161,—	88,—	2249,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Basculeur de fûts Type FD-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-K, peint	B	2114,-	88,-	2202,-
FD-K, galvanisé à chaud	B	2354,-	88,-	2442,-
Basculeur de fûts Type FD-SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-SK, peint	B	1929,-	88,-	2017,-
FD-SK, galvanisé à chaud	B	2161,-	88,-	2249,-
Elévateur de fûts Type FH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FH-I 120, peint	B	1589,-	88,-	1677,-
FH-I 120, galvanisé à chaud	B	1761,-	88,-	1849,-
FH-I 220, peint	B	1589,-	88,-	1677,-
FH-I 220, galvanisé à chaud	B	1789,-	88,-	1877,-
FH-II 120, peint	B	2320,-	88,-	2408,-
FH-II 120, galvanisé à chaud	B	2582,-	88,-	2670,-
FH-II 220, peint	B	2320,-	88,-	2408,-
FH-II 220, galvanisé à chaud	B	2636,-	88,-	2724,-
Pince à fûts Type FK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FK-I, peint	B	1208,-	88,-	1296,-
FK-I, galvanisé à chaud	B	1472,-	88,-	1560,-
FK-II, peint	B	1437,-	120,-	1557,-
FK-II, galvanisé à chaud	B	1818,-	120,-	1938,-
Étau à fût Type FKL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FKL, peint	B	463,-	28,-	491,-
Basculeur de fûts Type FLEX-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FLEX-HK, peint	B	2090,-	88,-	2178,-
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	140,-	28,-	168,-
FLEX-HK, galvanisé à chaud	B	2258,-	88,-	2346,-
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	140,-	28,-	168,-
Basculeur de fûts Type FLEX-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FLEX-K, peint	B	2283,-	88,-	2371,-
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	140,-	28,-	168,-
FLEX-K, galvanisé à chaud	B	2447,-	88,-	2535,-
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	140,-	28,-	168,-
Palonnier à fûts Type FT/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FT/M, galvanisé	B	305,-	28,-	333,-
Palonnier à fûts Type FT/MK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FT/MK, galvanisé	B	349,-	28,-	377,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Retourneur de fûts Type FW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FW-I, peint	B	1342,-	120,-	1462,-
FW-I, galvanisé à chaud	B	1742,-	120,-	1862,-
FW-II, peint	B	1879,-	120,-	1999,-
FW-II, galvanisé à chaud	B	2447,-	120,-	2567,-

Retourneur de fûts Type FWZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FWZ-60, peint	B	1309,-	88,-	1397,-
FWZ-60, galvanisé à chaud	B	1289,-	88,-	1377,-
FWZ-200, peint	B	1349,-	88,-	1437,-
FWZ-200, galvanisé à chaud	B	1329,-	88,-	1417,-

Rallonge de fourches Type GG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GG 80/40 (longueur 1600), peint	A	522,-	88,-	610,-
GG 80/40 (longueur 1800), peint	A	550,-	88,-	638,-
GG 80/40 (longueur 2000), peint	A	580,-	88,-	668,-
GG 100/40 (longueur 1600), peint	A	522,-	88,-	610,-
GG 100/40 (longueur 1800), peint	A	550,-	88,-	638,-
GG 100/40 (longueur 2000), peint	A	580,-	88,-	668,-
GG 100/45 (longueur 1600), peint	A	522,-	88,-	610,-
GG 100/45 (longueur 1800), peint	A	550,-	88,-	638,-
GG 100/45 (longueur 2000), peint	A	580,-	88,-	668,-
GG 100/50 (longueur 1600), peint	A	522,-	88,-	610,-
GG 100/50 (longueur 1800), peint	A	550,-	88,-	638,-
GG 100/50 (longueur 2000), peint	A	580,-	120,-	700,-
GG 120/40 (longueur 1600), peint	A	550,-	88,-	638,-
GG 120/40 (longueur 1800), peint	A	580,-	120,-	700,-
GG 120/40 (longueur 2000), peint	A	623,-	120,-	743,-
GG 120/50 (longueur 1600), peint	A	550,-	88,-	638,-
GG 120/50 (longueur 1800), peint	A	580,-	120,-	700,-
GG 120/50 (longueur 2000), peint	A	623,-	120,-	743,-
GG 125/45 (longueur 1600), peint	A	550,-	88,-	638,-
GG 125/45 (longueur 1800), peint	A	580,-	120,-	700,-
GG 125/45 (longueur 2000), peint	A	623,-	120,-	743,-
GG 125/50 (longueur 1600), peint	A	550,-	88,-	638,-
GG 125/50 (longueur 1800), peint	A	580,-	120,-	700,-
GG 125/50 (longueur 2000), peint	A	623,-	120,-	743,-
GG 150/50 (longueur 1600), peint	A	612,-	120,-	732,-
GG 150/50 (longueur 1800), peint	A	657,-	120,-	777,-
GG 150/50 (longueur 2000), peint	A	688,-	120,-	808,-
GG 150/70 (longueur 1600), peint	A	612,-	120,-	732,-
GG 150/70 (longueur 1800), peint	A	657,-	120,-	777,-
GG 150/70 (longueur 2000), peint	A	688,-	120,-	808,-

Rallonge de fourches Type G0	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
G0 80/40 (longueur 1600), peint	A	376,-	88,-	464,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Rallonge de fourches Type GO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GO 80/40 (longueur 1800), peint	A	382,–	88,–	470,–
GO 80/40 (longueur 2000), peint	A	397,–	88,–	485,–
GO 100/40 (longueur 1600), peint	A	376,–	88,–	464,–
GO 100/40 (longueur 1800), peint	A	382,–	88,–	470,–
GO 100/40 (longueur 2000), peint	A	397,–	88,–	485,–
GO 100/45 (longueur 1600), peint	A	376,–	88,–	464,–
GO 100/45 (longueur 1800), peint	A	382,–	88,–	470,–
GO 100/45 (longueur 2000), peint	A	397,–	88,–	485,–
GO 100/50 (longueur 1600), peint	A	376,–	88,–	464,–
GO 100/50 (longueur 1800), peint	A	382,–	88,–	470,–
GO 100/50 (longueur 2000), peint	A	397,–	88,–	485,–
GO 120/40 (longueur 1600), peint	A	382,–	88,–	470,–
GO 120/40 (longueur 1800), peint	A	403,–	88,–	491,–
GO 120/40 (longueur 2000), peint	A	420,–	88,–	508,–
GO 120/50 (longueur 1600), peint	A	382,–	88,–	470,–
GO 120/50 (longueur 1800), peint	A	403,–	88,–	491,–
GO 120/50 (longueur 2000), peint	A	420,–	88,–	508,–
GO 125/45 (longueur 1600), peint	A	382,–	88,–	470,–
GO 125/45 (longueur 1800), peint	A	403,–	88,–	491,–
GO 125/45 (longueur 2000), peint	A	420,–	88,–	508,–
GO 125/50 (longueur 1600), peint	A	382,–	88,–	470,–
GO 125/50 (longueur 1800), peint	A	403,–	88,–	491,–
GO 125/50 (longueur 2000), peint	A	420,–	88,–	508,–
GO 150/50 (longueur 1600), peint	A	458,–	88,–	546,–
GO 150/50 (longueur 1800), peint	A	498,–	88,–	586,–
GO 150/50 (longueur 2000), peint	A	536,–	88,–	624,–
GO 150/70 (longueur 1600), peint	A	458,–	88,–	546,–
GO 150/70 (longueur 1800), peint	A	498,–	88,–	586,–
GO 150/70 (longueur 2000), peint	A	536,–	88,–	624,–

Benne basculante Type GU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU 300, peint	A	632,–	120,–	752,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 300, galvanisé à chaud	A	836,–	120,–	956,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 500, peint	A	860,–	120,–	980,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type GU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Frein de basculement réglable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 500, galvanisé à chaud	A	1120,–	120,–	1240,–
Couvercle, galvanisé	A	94,–	18,–	112,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Frein de basculement réglable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 750, peint	A	1016,–	120,–	1136,–
Couvercle, galvanisé	A	134,–	26,–	160,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Frein de basculement réglable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 750, galvanisé à chaud	A	1324,–	120,–	1444,–
Couvercle, galvanisé	A	134,–	26,–	160,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Frein de basculement réglable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 1000, peint	A	1123,–	120,–	1243,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Frein de basculement réglable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 1000, galvanisé à chaud	A	1591,–	165,–	1756,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Frein de basculement réglable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–
GU 1500, peint	A	1311,–	165,–	1476,–
Couvercle, galvanisé	A	185,–	27,–	212,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,–	0,–	116,–
Frein de basculement réglable	A	448,–	10,–	458,–
Oeillets pour levage par grue	A	102,–	8,–	110,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,–	8,–	75,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type GU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU 1500, galvanisé à chaud	A	1709,—	165,—	1874,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU 2000, peint	A	1618,—	165,—	1783,—
Couvercle, galvanisé	A	218,—	32,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU 2000, galvanisé à chaud	A	2125,—	165,—	2290,—
Couvercle, galvanisé	A	218,—	32,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU-E 300, peint	A	748,—	120,—	868,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	18,—	112,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU-E 300, galvanisé à chaud	A	952,—	120,—	1072,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	18,—	112,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU-E 500, peint	A	977,—	120,—	1097,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	18,—	112,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU-E 500, galvanisé à chaud	A	1236,—	120,—	1356,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	18,—	112,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU-E 750, peint	A	1132,—	120,—	1252,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	134,—	26,—	160,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU-E 750, galvanisé à chaud	A	1440,—	120,—	1560,—
Couvercle, galvanisé	A	134,—	26,—	160,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU-E 1000, peint	A	1280,—	120,—	1400,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU-E 1000, galvanisé à chaud	A	1748,—	165,—	1913,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU-E 1500, peint	A	1468,—	165,—	1633,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU-E 1500, galvanisé à chaud	A	1866,—	165,—	2031,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU-E 2000, peint	A	1775,—	165,—	1940,—
Couvercle, galvanisé	A	218,—	32,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
GU-E 2000, galvanisé à chaud	A	2282,—	165,—	2447,—
Couvercle, galvanisé	A	218,—	32,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,-	8,-	75,-
Benne basculante Type GU-RZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU-RZ 30, peint	A	675,-	120,-	795,-
Couvercle, galvanisé	A	91,-	18,-	109,-
GU-RZ 30, galvanisé à chaud	A	752,-	120,-	872,-
Couvercle, galvanisé	A	91,-	18,-	109,-
GU-RZ 55, peint	A	899,-	120,-	1019,-
Couvercle, galvanisé	A	91,-	18,-	109,-
GU-RZ 55, galvanisé à chaud	A	991,-	120,-	1111,-
Couvercle, galvanisé	A	91,-	18,-	109,-
Protection bout de fourches Type GZS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZS, peint	F	172,-	28,-	200,-
Benne à fond ouvrant Type HKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
HKB 60, peint	A	1041,-	120,-	1161,-
HKB 60, galvanisé à chaud	A	1220,-	120,-	1340,-
HKB 70, peint	A	1101,-	120,-	1221,-
HKB 70, galvanisé à chaud	A	1295,-	120,-	1415,-
HKB 90, peint	A	1369,-	120,-	1489,-
HKB 90, galvanisé à chaud	A	1636,-	165,-	1801,-
Pelle Type HVR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
HVR 50, peint	A	3278,-	165,-	3443,-
HVR 75, peint	A	3841,-	210,-	4051,-
HVR 80 L, peint	A	3956,-	210,-	4166,-
HVR 100, peint	A	4862,-	275,-	5137,-
HVR 150, peint	A	6214,-	275,-	6489,-
Kippomat Type KG-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-A, galvanisé à chaud	A	3109,-	165,-	3274,-
Kippomat Type KG-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-B, galvanisé à chaud	A	3030,-	165,-	3195,-
Kippomat Type KG-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-C, galvanisé à chaud	A	2010,-	120,-	2130,-
Benne basculante Type KK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KK 250, peint	E	467,-	88,-	555,-
Couvercle, galvanisé	E	131,-	15,-	146,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,-	15,-	146,-
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,-	15,-	114,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type KK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KK 250, galvanisé à chaud	E	515,–	88,–	603,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 400, peint	E	532,–	88,–	620,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 400, galvanisé à chaud	E	579,–	88,–	667,–
Couvercle, galvanisé	E	150,–	16,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 600, peint	E	738,–	120,–	858,–
Couvercle, galvanisé	E	167,–	20,–	187,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 600, galvanisé à chaud	E	835,–	120,–	955,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
Couvercle, galvanisé	E	167,–	20,–	187,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
KK 800, peint	E	795,–	120,–	915,–
Couvercle, galvanisé	E	174,–	21,–	195,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 800, galvanisé à chaud	E	898,–	120,–	1018,–
Couvercle, galvanisé	E	174,–	21,–	195,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 1000, peint	E	851,–	120,–	971,–
Couvercle, galvanisé	E	186,–	22,–	208,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–
KK 1000, galvanisé à chaud	E	979,–	120,–	1099,–
Couvercle, galvanisé	E	186,–	22,–	208,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–

Kippomat Type KM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KM, galvanisé à chaud	A	3109,–	120,–	3229,–

Chariot basculant Type KN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KN 250, peint	E	467,–	88,–	555,–
Couvercle, galvanisé	E	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,–	15,–	114,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Chariot basculant Type KN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KN 250, galvanisé à chaud	E	515,—	88,—	603,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
KN 400, peint	E	532,—	88,—	620,—
Couvercle, galvanisé	E	150,—	16,—	166,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
KN 400, galvanisé à chaud	E	579,—	88,—	667,—
Couvercle, galvanisé	E	150,—	16,—	166,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
Benne basculante Type KS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KS 400, peint	E	869,—	120,—	989,—
KS 550, peint	E	931,—	120,—	1051,—
KS 700, peint	E	989,—	120,—	1109,—
Chargeur télescopique Type KT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KT 2,5, peint	A	1399,—	120,—	1519,—
KT 2,5, galvanisé à chaud	A	1703,—	165,—	1868,—
KT 5,0, peint	A	1737,—	165,—	1902,—
KT 5,0, galvanisé à chaud	A	2166,—	165,—	2331,—
Chargeur télescopique Type KTH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KTH 2,5, peint	A	1688,—	165,—	1853,—
KTH 2,5, galvanisé à chaud	A	1998,—	165,—	2163,—
KTH 5,0, peint	A	1943,—	165,—	2108,—
KTH 5,0, galvanisé à chaud	A	2292,—	165,—	2457,—
Chargeur télescopique Type KTH-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KTH-K 2,5, peint	A	1551,—	120,—	1671,—
KTH-K 2,5, galvanisé à chaud	A	1877,—	120,—	1997,—
KTH-K 5,0, peint	A	1789,—	120,—	1909,—
KTH-K 5,0, galvanisé à chaud	A	2156,—	165,—	2321,—
Chargeur télescopique Type KT-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KT-K 2,5, peint	A	1247,—	120,—	1367,—
KT-K 2,5, galvanisé à chaud	A	1567,—	120,—	1687,—
KT-K 5,0, peint	A	1570,—	120,—	1690,—
KT-K 5,0, galvanisé à chaud	A	2021,—	120,—	2141,—
Chariot basculant Type KW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KW-ET 250, peint	E	568,—	88,—	656,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	15,—	146,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Chariot basculant Type KW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KW-ET 250, galvanisé à chaud	E	869,—	88,—	957,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	15,—	146,—
KW-ET 400, peint	E	626,—	88,—	714,—
Couvercle, galvanisé	E	150,—	16,—	166,—
KW-ET 400, galvanisé à chaud	E	964,—	88,—	1052,—
Couvercle, galvanisé	E	150,—	16,—	166,—
KW-ET 600, peint	E	780,—	120,—	900,—
Couvercle, galvanisé	E	167,—	20,—	187,—
KW-ET 600, galvanisé à chaud	E	1126,—	120,—	1246,—
Couvercle, galvanisé	E	167,—	20,—	187,—
KW-ET 1000, peint	E	963,—	120,—	1083,—
Couvercle, galvanisé	E	186,—	22,—	208,—
KW-ET 1000, galvanisé à chaud	E	1537,—	120,—	1657,—
Couvercle, galvanisé	E	186,—	22,—	208,—
Potence de levage Type LA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LA 1600-1,0, peint	A	523,—	88,—	611,—
LA 1600-1,0, galvanisé à chaud	A	561,—	88,—	649,—
LA 1600-2,5, peint	A	759,—	88,—	847,—
LA 1600-2,5, galvanisé à chaud	A	895,—	88,—	983,—
LA 1600-5,0, peint	A	1094,—	120,—	1214,—
LA 1600-5,0, galvanisé à chaud	A	1280,—	120,—	1400,—
LA 2400-1,0, peint	A	549,—	88,—	637,—
LA 2400-1,0, galvanisé à chaud	A	610,—	88,—	698,—
LA 2400-2,5, peint	A	847,—	120,—	967,—
LA 2400-2,5, galvanisé à chaud	A	982,—	120,—	1102,—
LA 2400-5,0, peint	A	1207,—	120,—	1327,—
LA 2400-5,0, galvanisé à chaud	A	1429,—	120,—	1549,—
LA 25-1,0, peint	A	610,—	88,—	698,—
LA 25-1,0, galvanisé à chaud	A	659,—	88,—	747,—
Potence de levage Type LAT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LAT 25-1,0, peint	A	740,—	88,—	828,—
LAT 25-1,0, galvanisé à chaud	A	809,—	88,—	897,—
Grappin articulé Type LG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LG 60, peint	B	236,—	28,—	264,—
LG 60, galvanisé	B	215,—	28,—	243,—
LG 200, peint	B	236,—	28,—	264,—
LG 200, galvanisé	B	215,—	28,—	243,—
Palette basculante pour matériaux longs Type LGK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGK, peint	A	1329,—	120,—	1449,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
LGK, galvanisé à chaud	A	1619,—	120,—	1739,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Palette basculante pour matériaux longs Type LGK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Elargisseur de fourches Type LGT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGT 1,5, peint	A	1863,—	165,—	2028,—
LGT 1,5, galvanisé à chaud	A	2186,—	165,—	2351,—
LGT 2,5, peint	A	2090,—	sur demande	sur demande
LGT 2,5, galvanisé à chaud	A	2502,—	sur demande	sur demande
LGT 3,5, peint	A	2887,—	sur demande	sur demande
LGT 3,5, galvanisé à chaud	A	3545,—	sur demande	sur demande
LGT 4,5, peint	A	3190,—	sur demande	sur demande
LGT 4,5, galvanisé à chaud	A	3933,—	sur demande	sur demande
Pince à fût Type LGZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGZ 60, peint	B	217,—	28,—	245,—
LGZ 60, galvanisé	B	203,—	28,—	231,—
LGZ 200, peint	B	217,—	28,—	245,—
LGZ 200, galvanisé	B	203,—	28,—	231,—
Crochet porte charge Type LH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LH-I 1,0, peint	A	192,—	28,—	220,—
LH-I 1,0, galvanisé à chaud	A	215,—	28,—	243,—
LH-I 1,5, peint	A	210,—	28,—	238,—
LH-I 1,5, galvanisé à chaud	A	233,—	28,—	261,—
LH-I 2,0, peint	A	221,—	28,—	249,—
LH-I 2,0, galvanisé à chaud	A	245,—	28,—	273,—
LH-I 2,5, peint	A	246,—	28,—	274,—
LH-I 2,5, galvanisé à chaud	A	269,—	28,—	297,—
LH-I 3,0, peint	A	319,—	28,—	347,—
LH-I 3,0, galvanisé à chaud	A	343,—	28,—	371,—
LH-II 1,5, peint	A	317,—	28,—	345,—
LH-II 1,5, galvanisé à chaud	A	365,—	28,—	393,—
LH-II 2,5, peint	A	419,—	28,—	447,—
LH-II 2,5, galvanisé à chaud	A	498,—	28,—	526,—
LH-II 5,0, peint	A	695,—	88,—	783,—
LH-II 5,0, galvanisé à chaud	A	780,—	88,—	868,—
LH-II 7,5, peint	A	827,—	88,—	915,—
LH-II 7,5, galvanisé à chaud	A	916,—	88,—	1004,—
Chargeur latérale pour charges longues Type LSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LSL, peint	A	1102,—	120,—	1222,—
LSL, galvanisé à chaud	A	1265,—	120,—	1385,—
Chariot latérale pour le transport de charges longues Type LSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LSW 1,3, peint	A	920,—	88,—	1008,—
LSW 1,3, galvanisé à chaud	A	982,—	120,—	1102,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Chariot latérale pour le transport de charges longues Type LSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LSW 2,5, peint	A	1093,—	88,—	1181,—
LSW 2,5, galvanisé à chaud	A	1156,—	120,—	1276,—
Nacelle de travail Type MB-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-B, peint	A	1048,—	120,—	1168,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Nacelle de travail Type MB-B/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-B/L, peint	A	1230,—	120,—	1350,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Nacelle de travail Type MB-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-D, peint	A	877,—	120,—	997,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Nacelle de travail Type MB-D/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-D/L, peint	A	1058,—	120,—	1178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Nacelle de travail Type MB-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-F, peint	A	1037,—	120,—	1157,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Nacelle de travail Type MB-II	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-II, peint	A	960,—	120,—	1080,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
MB-II, galvanisé à chaud	A	1131,—	120,—	1251,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Nacelle de travail Type MB-K-IV	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-K-IV, peint	A	1943,—	174,—	2117,—
Nacelle de travail Type MB-ST	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST, peint	A	2488,—	120,—	2608,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Nacelle de travail Type MB-ST/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/L, peint	A	2670,—	120,—	2790,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Nacelle de travail Type MB-ST/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/T, peint	A	2804,—	120,—	2924,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Nacelle de travail Type MB-ST/T/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/T/L, peint	A	2987,–	120,–	3107,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,–	15,–	146,–
Bennes basculantes à hauteur réduite de Type MGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MGU 230, peint	A	549,–	88,–	637,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 230, galvanisé à chaud	A	632,–	120,–	752,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 270, peint	A	600,–	120,–	720,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 270, galvanisé à chaud	A	704,–	120,–	824,–
Couvercle, galvanisé	A	126,–	18,–	144,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 460, peint	A	787,–	120,–	907,–
Couvercle, galvanisé	A	163,–	22,–	185,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 460, galvanisé à chaud	A	934,–	120,–	1054,–
Couvercle, galvanisé	A	163,–	22,–	185,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 610, peint	A	887,–	120,–	1007,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	26,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
MGU 610, galvanisé à chaud	A	1052,–	120,–	1172,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	26,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,–	0,–	75,–
Élévateur de poubelles Type MH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MH-I, peint	A	634,–	88,–	722,–
MH-II, peint	A	700,–	88,–	788,–
MH-III, peint	A	757,–	88,–	845,–
Basculeur de poubelle Type MK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MK 120, peint	A	1229,–	88,–	1317,–
MK 240, peint	A	1229,–	88,–	1317,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Basculeur de poubelle Type MK-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MK-H 120, peint	A	1837,-	88,-	1925,-
MK-H 240, peint	A	1837,-	120,-	1957,-
Benne à fond ouvrant à hauteur réduite de Type MSB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MSB 150, peint	A	614,-	88,-	702,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,-	15,-	165,-
Parois de centrage, galvanisé	A	70,-	12,-	82,-
MSB 150, galvanisé à chaud	A	720,-	88,-	808,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,-	15,-	165,-
Parois de centrage, galvanisé	A	70,-	12,-	82,-
MSB 250, peint	A	666,-	88,-	754,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,-	15,-	165,-
Parois de centrage, galvanisé	A	70,-	12,-	82,-
MSB 250, galvanisé à chaud	A	798,-	88,-	886,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,-	15,-	165,-
Parois de centrage, galvanisé	A	70,-	12,-	82,-
MSB 400, peint	A	821,-	88,-	909,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,-	15,-	165,-
Parois de centrage, galvanisé	A	70,-	12,-	82,-
MSB 400, galvanisé à chaud	A	983,-	120,-	1103,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,-	15,-	165,-
Parois de centrage, galvanisé	A	70,-	12,-	82,-
Benne basculante Type NK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
NK 30, peint	A	676,-	120,-	796,-
Couvercle, galvanisé	A	94,-	15,-	109,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,-	15,-	200,-
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,-	0,-	75,-
NK 30, galvanisé à chaud	A	950,-	120,-	1070,-
Couvercle, galvanisé	A	94,-	15,-	109,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,-	15,-	200,-
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,-	0,-	75,-
NK 50, peint	A	950,-	120,-	1070,-
Couvercle, galvanisé	A	94,-	18,-	112,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,-	15,-	200,-
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,-	0,-	75,-
NK 50, galvanisé à chaud	A	1282,-	120,-	1402,-
Couvercle, galvanisé	A	94,-	18,-	112,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,-	15,-	200,-
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,-	0,-	75,-
NK 75, peint	A	1077,-	165,-	1242,-
Couvercle, galvanisé	A	137,-	22,-	159,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,-	15,-	200,-
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,-	0,-	75,-
NK 75, galvanisé à chaud	A	1684,-	165,-	1849,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type NK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	137,—	22,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
NK 100, peint	A	1457,—	165,—	1622,—
Couvercle, galvanisé	A	167,—	27,—	194,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
NK 100, galvanisé à chaud	A	2000,—	165,—	2165,—
Couvercle, galvanisé	A	167,—	27,—	194,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Conteneur cylindrique Type RB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RB 300, peint	A	656,—	88,—	744,—
Couvercle en aluminium	A	154,—	14,—	168,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
RB 300, galvanisé à chaud	A	763,—	88,—	851,—
Couvercle en aluminium	A	154,—	14,—	168,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
RB 450, peint	A	766,—	88,—	854,—
Couvercle en aluminium	A	154,—	14,—	168,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
RB 450, galvanisé à chaud	A	895,—	88,—	983,—
Couvercle en aluminium	A	154,—	14,—	168,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
Benne basculante Type RD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RD 750, peint	A	1161,—	165,—	1326,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
RD 750, galvanisé à chaud	A	1547,—	165,—	1712,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
RD 1000, peint	A	1400,—	165,—	1565,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
RD 1000, galvanisé à chaud	A	1867,—	165,—	2032,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Palette pour squelettes de découpe Type RGP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RGP-1, peint	A	2354,—	sur demande	sur demande
RGP-1, feuerverzinkt	A	3012,—	sur demande	sur demande
RGP-2, peint	A	2578,—	sur demande	sur demande
RGP-2, feuerverzinkt	A	3437,—	sur demande	sur demande

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Palette pour squelettes de découpe Type RGP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RGP-3, peint	A	2808,—	sur demande	sur demande
RGP-3, feuerverzinkt	A	3783,—	sur demande	sur demande
Aide à la manœuvre Type RH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH, peint	A	411,—	28,—	439,—
Aide à la manœuvre Type RH-AC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-AC, peint	A	2227,—	165,—	2392,—
Aide à la manœuvre Type RH-RA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RA, peint	A	1532,—	88,—	1620,—
Aide à la manœuvre Type RH-RAK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RAK, peint	A	1633,—	88,—	1721,—
Aide à la manœuvre Type RH-RM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RM, peint	A	1138,—	88,—	1226,—
Aide à la manœuvre Type RH-RMK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RMK, peint	A	1241,—	88,—	1329,—
Pincettes à fûts Type RS 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS 60-I, peint	B	978,—	88,—	1066,—
RS 60-I, galvanisé à chaud	B	1039,—	88,—	1127,—
RS 60-II, peint	B	1655,—	88,—	1743,—
RS 60-II, galvanisé à chaud	B	1737,—	88,—	1825,—
Pince à fûts Type RS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS-I/91, peint	B	1643,—	120,—	1763,—
RS-I/91, galvanisé à chaud	B	1879,—	120,—	1999,—
RS-II/91, peint	B	2848,—	120,—	2968,—
RS-II/91, galvanisé à chaud	B	3207,—	120,—	3327,—
RS-I/M, peint	B	1503,—	88,—	1591,—
RS-I/M, galvanisé à chaud	B	1737,—	120,—	1857,—
RS-II/M, peint	B	2572,—	120,—	2692,—
RS-II/M, galvanisé à chaud	B	2927,—	120,—	3047,—
Pincettes à fûts Type RS/D 91	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS-I/D 91, peint	B	1437,—	120,—	1557,—
RS-I/D 91, galvanisé à chaud	B	1671,—	120,—	1791,—
RS-II/D 91, peint	B	2435,—	120,—	2555,—
RS-II/D 91, galvanisé à chaud	B	2789,—	120,—	2909,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type S3S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S3S 300, peint	A	1311,—	120,—	1431,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
S3S 300, galvanisé à chaud	A	1404,—	165,—	1569,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
S3S 600, peint	A	1365,—	165,—	1530,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	22,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
S3S 600, galvanisé à chaud	A	1462,—	165,—	1627,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	22,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Benne basculante à copeaux Type S4A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S4A 600, peint	A	1228,—	120,—	1348,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	22,—	211,—
S4A 600, galvanisé à chaud	A	1370,—	120,—	1490,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	22,—	211,—
S4A 900, peint	A	1360,—	165,—	1525,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	27,—	242,—
S4A 900, galvanisé à chaud	A	1541,—	165,—	1706,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	27,—	242,—
S4A 1200, peint	A	1446,—	165,—	1611,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	26,—	241,—
S4A 1200, galvanisé à chaud	A	1671,—	165,—	1836,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	26,—	241,—
Benne à fond ouvrant Type SB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SB 500, peint	B	966,—	120,—	1086,—
Couvercle, galvanisé	B	138,—	16,—	154,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
SB 500, galvanisé à chaud	B	1258,—	120,—	1378,—
Couvercle, galvanisé	B	138,—	16,—	154,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
SB 750, peint	B	1057,—	120,—	1177,—
Couvercle, galvanisé	B	138,—	16,—	154,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
SB 750, galvanisé à chaud	B	1468,—	165,—	1633,—
Couvercle, galvanisé	B	138,—	16,—	154,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne à fond ouvrant Type SB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
SB 1000, peint	B	1251,—	165,—	1416,—
Couvercle, galvanisé	B	138,—	16,—	154,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
SB 1000, galvanisé à chaud	B	1740,—	165,—	1905,—
Couvercle, galvanisé	B	138,—	16,—	154,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
SB 1500, peint	B	1695,—	165,—	1860,—
Couvercle, galvanisé	B	245,—	21,—	266,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
SB 1500, galvanisé à chaud	B	2360,—	210,—	2570,—
Couvercle, galvanisé	B	245,—	21,—	266,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
SB 2000, peint	B	1742,—	210,—	1952,—
Couvercle, galvanisé	B	245,—	21,—	266,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
SB 2000, galvanisé à chaud	B	2493,—	210,—	2703,—
Couvercle, galvanisé	B	245,—	21,—	266,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—

Caisse-palette Type SBS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SBS 500, peint	C	385,—	120,—	505,—
Chariot de transport TW 500, galvanisé à chaud	C	249,—	88,—	337,—
SBS 500, galvanisé à chaud	C	456,—	120,—	576,—
Chariot de transport TW 500, galvanisé à chaud	C	249,—	88,—	337,—
SBS 1000, peint	C	491,—	120,—	611,—
Chariot de transport TW 1000, galvanisé à chaud	C	286,—	88,—	374,—
SBS 1000, galvanisé à chaud	C	604,—	120,—	724,—
Chariot de transport TW 1000, galvanisé à chaud	C	286,—	88,—	374,—
SBS 2000, peint	C	779,—	217,—	996,—
Chariot de transport TW 2000, galvanisé à chaud	C	487,—	88,—	575,—
SBS 2000, galvanisé à chaud	C	935,—	217,—	1152,—
Chariot de transport TW 2000, galvanisé à chaud	C	487,—	88,—	575,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Entonnoir Type SBT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SBT, peint	A	1614,-	165,-	1779,-
Lame chasse-neige Type SCH-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-F 150, peint	A	2157,-	165,-	2322,-
SCH-F 180, peint	A	2422,-	165,-	2587,-
SCH-F 210, peint	A	2722,-	165,-	2887,-
SCH-F 240, peint	A	2990,-	263,-	3253,-
Lame chasse-neige Type SCH-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-G 150, peint	A	1530,-	120,-	1650,-
SCH-G 180, peint	A	1671,-	120,-	1791,-
SCH-G 210, peint	A	1930,-	165,-	2095,-
SCH-G 240, peint	A	2086,-	218,-	2304,-
Lame chasse-neige Type SCH-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-L 1500, peint	A	1142,-	120,-	1262,-
SCH-L 1500, galvanisé	A	1265,-	120,-	1385,-
SCH-L 1800, peint	A	1333,-	120,-	1453,-
SCH-L 1800, galvanisé	A	1480,-	120,-	1600,-
Chasse-neige Type SCH-P-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-G 150, peint	A	2408,-	165,-	2573,-
SCH-P-G 180, peint	A	2586,-	165,-	2751,-
SCH-P-G 210, peint	A	2772,-	165,-	2937,-
SCH-P-G 240, peint	A	3292,-	218,-	3510,-
Chasse-neige Type SCH-P-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-S 150, peint	A	2239,-	165,-	2404,-
SCH-P-S 180, peint	A	2392,-	165,-	2557,-
SCH-P-S 210, peint	A	2540,-	165,-	2705,-
SCH-P-S 240, peint	A	3022,-	218,-	3240,-
Chasse-neige Type SCH-P-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-V 150, peint	A	2590,-	165,-	2755,-
SCH-P-V 180, peint	A	2849,-	165,-	3014,-
SCH-P-V 210, peint	A	3091,-	165,-	3256,-
SCH-P-V 240, peint	A	3614,-	218,-	3832,-
Lame chasse-neige Type SCH-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-S 150, peint	A	1359,-	120,-	1479,-
SCH-S 180, peint	A	1476,-	120,-	1596,-
SCH-S 210, peint	A	1700,-	165,-	1865,-
SCH-S 240, peint	A	1816,-	218,-	2034,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Chasse-neige Type SCH-U-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-G 150, peint	A	2408,-	165,-	2573,-
SCH-U-G 180, peint	A	2586,-	165,-	2751,-
SCH-U-G 210, peint	A	2772,-	165,-	2937,-
SCH-U-G 240, peint	A	3292,-	218,-	3510,-
Chasse-neige Type SCH-U-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-S 150, peint	A	2239,-	165,-	2404,-
SCH-U-S 180, peint	A	2392,-	165,-	2557,-
SCH-U-S 210, peint	A	2540,-	165,-	2705,-
SCH-U-S 240, peint	A	3022,-	218,-	3240,-
Chasse-neige Type SCH-U-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-V 150, peint	A	2590,-	165,-	2755,-
SCH-U-V 180, peint	A	2849,-	165,-	3014,-
SCH-U-V 210, peint	A	3091,-	165,-	3256,-
SCH-U-V 240, peint	A	3614,-	218,-	3832,-
Lame chasse-neige Type SCH-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-V 150, peint	A	1709,-	120,-	1829,-
SCH-V 180, peint	A	1923,-	120,-	2043,-
SCH-V 210, peint	A	2252,-	165,-	2417,-
SCH-V 240, peint	A	2407,-	218,-	2625,-
Bac-silo Type SG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SG 375, peint	E	979,-	120,-	1099,-
Couvercle, galvanisé	E	126,-	28,-	154,-
SG 375, galvanisé à chaud	E	1700,-	120,-	1820,-
Couvercle, galvanisé	E	126,-	28,-	154,-
SG 600, peint	E	1168,-	120,-	1288,-
Couvercle, galvanisé	E	126,-	28,-	154,-
SG 600, galvanisé à chaud	E	1885,-	120,-	2005,-
Couvercle, galvanisé	E	126,-	28,-	154,-
Bac-silo Type SG-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SG-D 375, peint	E	979,-	88,-	1067,-
Couvercle, galvanisé	E	126,-	28,-	154,-
SG-D 375, galvanisé à chaud	E	1700,-	120,-	1820,-
Couvercle, galvanisé	E	126,-	28,-	154,-
SG-D 600, peint	E	1168,-	120,-	1288,-
Couvercle, galvanisé	E	126,-	28,-	154,-
SG-D 600, galvanisé à chaud	E	1885,-	120,-	2005,-
Couvercle, galvanisé	E	126,-	28,-	154,-
Bac-silo Type SGK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGK 50, peint	A	1077,-	120,-	1197,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Bac-silo Type SGK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGK 50, galvanisé à chaud	A	1103,—	120,—	1223,—
SGK 75, peint	A	1172,—	120,—	1292,—
SGK 75, galvanisé à chaud	A	1208,—	120,—	1328,—
SGK 100, peint	A	1282,—	120,—	1402,—
SGK 100, galvanisé à chaud	A	1320,—	120,—	1440,—

Bac-silo Type SGS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGS 50, peint	A	855,—	88,—	943,—
SGS 50, galvanisé à chaud	A	871,—	120,—	991,—
SGS 75, peint	A	948,—	120,—	1068,—
SGS 75, galvanisé à chaud	A	980,—	120,—	1100,—
SGS 100, peint	A	1041,—	120,—	1161,—
SGS 100, galvanisé à chaud	A	1072,—	120,—	1192,—

Benne basculante à copeaux Type SGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGU 30, peint	A	908,—	120,—	1028,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	18,—	112,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
SGU 30, galvanisé à chaud	A	1079,—	120,—	1199,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	18,—	112,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
SGU 50, peint	A	1123,—	120,—	1243,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	18,—	112,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
SGU 50, galvanisé à chaud	A	1359,—	120,—	1479,—
Couvercle, galvanisé	A	94,—	18,—	112,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
SGU 75, peint	A	1267,—	120,—	1387,—
Couvercle, galvanisé	A	134,—	26,—	160,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
SGU 75, galvanisé à chaud	A	1568,—	120,—	1688,—
Couvercle, galvanisé	A	134,—	26,—	160,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type SGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
SGU 100, peint	A	1517,—	165,—	1682,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
SGU 100, galvanisé à chaud	A	2048,—	165,—	2213,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
SGU 150, peint	A	1704,—	165,—	1869,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
SGU 150, galvanisé à chaud	A	2166,—	165,—	2331,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
SGU 200, peint	A	2140,—	210,—	2350,—
Couvercle, galvanisé	A	218,—	32,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
SGU 200, galvanisé à chaud	A	2685,—	210,—	2895,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Couvercle, galvanisé	A	218,—	32,—	250,—
Frein de basculement réglable	A	448,—	10,—	458,—
Oeillets pour levage par grue	A	102,—	8,—	110,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	67,—	8,—	75,—
Benne basculante à copeaux Type SGU-RZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGU-RZ 30, peint	A	939,—	120,—	1059,—
Couvercle, galvanisé	A	91,—	18,—	109,—
SGU-RZ 30, galvanisé à chaud	A	1059,—	120,—	1179,—
Couvercle, galvanisé	A	91,—	18,—	109,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type SGU-RZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGU-RZ 55, peint	A	1161,—	120,—	1281,—
Couvercle, galvanisé	A	91,—	18,—	109,—
SGU-RZ 55, galvanisé à chaud	A	1269,—	120,—	1389,—
Couvercle, galvanisé	A	91,—	18,—	109,—
Epandeuse Type SH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SH, peint	A	3448,—	120,—	3568,—
Housse	A	117,—	10,—	127,—
Nacelle de sécurité Type SIKO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO, peint	A	701,—	120,—	821,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Nacelle de sécurité Type SIKO/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO/L, peint	A	848,—	120,—	968,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Nacelle de sécurité Type SIKO-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO-G, peint	A	634,—	88,—	722,—
Nacelle de sécurité Type SIKO-M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO-M, peint	A	511,—	88,—	599,—
Benne basculante pour charges lourdes Type SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SK 300, peint	A	1237,—	165,—	1402,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
SK 300, galvanisé à chaud	A	1502,—	165,—	1667,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	18,—	186,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
SK 600, peint	A	1339,—	165,—	1504,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	22,—	211,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
SK 600, galvanisé à chaud	A	1665,—	210,—	1875,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	22,—	211,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
SK 900, peint	A	1458,—	210,—	1668,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante pour charges lourdes Type SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	215,—	27,—	242,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
SK 900, galvanisé à chaud	A	1875,—	210,—	2085,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	27,—	242,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
SK 1200, peint	A	1710,—	210,—	1920,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	26,—	241,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
SK 1200, galvanisé à chaud	A	2200,—	275,—	2475,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	26,—	241,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
SK 1700, peint	A	1799,—	275,—	2074,—
Couvercle, galvanisé	A	266,—	33,—	299,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
SK 1700, galvanisé à chaud	A	2407,—	275,—	2682,—
Couvercle, galvanisé	A	266,—	33,—	299,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
SK 2100, peint	A	1963,—	275,—	2238,—
Couvercle, galvanisé	A	347,—	36,—	383,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
SK 2100, galvanisé à chaud	A	2646,—	275,—	2921,—
Couvercle, galvanisé	A	347,—	36,—	383,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	366,—	15,—	381,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
Balais pour chariot élévateur Type SKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKB 100, peint	A	925,—	88,—	1013,—
SKB 150, peint	A	1156,—	88,—	1244,—
SKB 200, peint	A	1425,—	88,—	1513,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Balais pour chariot élévateur Type SKB-0	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKB-0 100, peint	A	635,—	88,—	723,—
SKB-0 150, peint	A	867,—	88,—	955,—
SKB-0 200, peint	A	1136,—	88,—	1224,—
Benne basculante à copeaux Type SKK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKK 250, peint	E	515,—	88,—	603,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
SKK 250, galvanisé à chaud	E	563,—	88,—	651,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
SKK 400, peint	E	579,—	88,—	667,—
Couvercle, galvanisé	E	150,—	16,—	166,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
SKK 400, galvanisé à chaud	E	627,—	88,—	715,—
Couvercle, galvanisé	E	150,—	16,—	166,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
SKK 600, peint	E	787,—	120,—	907,—
Couvercle, galvanisé	E	167,—	20,—	187,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
SKK 600, galvanisé à chaud	E	883,—	120,—	1003,—
Couvercle, galvanisé	E	167,—	20,—	187,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
SKK 800, peint	E	842,—	120,—	962,—
Couvercle, galvanisé	E	174,—	21,—	195,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
SKK 800, galvanisé à chaud	E	946,—	120,—	1066,—
Couvercle, galvanisé	E	174,—	21,—	195,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
SKK 1000, peint	E	898,—	120,—	1018,—
Couvercle, galvanisé	E	186,—	22,—	208,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—
SKK 1000, galvanisé à chaud	E	1027,—	120,—	1147,—
Couvercle, galvanisé	E	186,—	22,—	208,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,—	15,—	146,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,—	15,—	114,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type SKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKM 30, peint	A	917,-	120,-	1037,-
Couvercle, galvanisé	A	100,-	18,-	118,-
SKM 30, galvanisé à chaud	A	1109,-	120,-	1229,-
Couvercle, galvanisé	A	100,-	18,-	118,-
SKM 50, peint	A	1178,-	120,-	1298,-
Couvercle, galvanisé	A	152,-	28,-	180,-
SKM 50, galvanisé à chaud	A	1428,-	120,-	1548,-
Couvercle, galvanisé	A	152,-	28,-	180,-
SKM 75, peint	A	1419,-	120,-	1539,-
Couvercle, galvanisé	A	169,-	33,-	202,-
SKM 75, galvanisé à chaud	A	1729,-	165,-	1894,-
Couvercle, galvanisé	A	169,-	33,-	202,-

Chariot basculant à copeaux Type SKN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKN 250, peint	E	515,-	88,-	603,-
Couvercle, galvanisé	E	131,-	15,-	146,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,-	15,-	146,-
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,-	15,-	114,-
SKN 250, galvanisé à chaud	E	563,-	88,-	651,-
Couvercle, galvanisé	E	131,-	15,-	146,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,-	15,-	146,-
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,-	15,-	114,-
SKN 400, peint	E	579,-	88,-	667,-
Couvercle, galvanisé	E	150,-	16,-	166,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,-	15,-	146,-
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,-	15,-	114,-
SKN 400, galvanisé à chaud	E	627,-	88,-	715,-
Couvercle, galvanisé	E	150,-	16,-	166,-
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	131,-	15,-	146,-
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	99,-	15,-	114,-

Chariot basculant à copeaux Type SKS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKS 400, peint	E	914,-	120,-	1034,-
SKS 550, peint	E	978,-	120,-	1098,-
SKS 700, peint	E	1035,-	120,-	1155,-

Chariot basculant à copeaux Type SKW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKW-ET 250, peint	E	616,-	88,-	704,-
Couvercle, galvanisé	E	131,-	15,-	146,-
SKW-ET 250, galvanisé à chaud	E	942,-	88,-	1030,-
Couvercle, galvanisé	E	131,-	15,-	146,-
SKW-ET 400, peint	E	673,-	88,-	761,-
Couvercle, galvanisé	E	150,-	16,-	166,-
SKW-ET 400, galvanisé à chaud	E	1034,-	88,-	1122,-
Couvercle, galvanisé	E	150,-	16,-	166,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Chariot basculant à copeaux Type SKW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKW-ET 600, peint	E	822,—	120,—	942,—
Couvercle, galvanisé	E	167,—	20,—	187,—
SKW-ET 600, galvanisé à chaud	E	1191,—	120,—	1311,—
Couvercle, galvanisé	E	167,—	20,—	187,—
SKW-ET 1000, peint	E	997,—	120,—	1117,—
Couvercle, galvanisé	E	186,—	22,—	208,—
SKW-ET 1000, galvanisé à chaud	E	1587,—	120,—	1707,—
Couvercle, galvanisé	E	186,—	22,—	208,—

Benne basculante à copeaux à hauteur réduite de Type SMGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SMGU 230, peint	A	665,—	88,—	753,—
Couvercle, galvanisé	A	126,—	18,—	144,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
SMGU 230, galvanisé à chaud	A	748,—	120,—	868,—
Couvercle, galvanisé	A	126,—	18,—	144,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
SMGU 270, peint	A	718,—	120,—	838,—
Couvercle, galvanisé	A	126,—	18,—	144,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
SMGU 270, galvanisé à chaud	A	821,—	120,—	941,—
Couvercle, galvanisé	A	126,—	18,—	144,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
SMGU 460, peint	A	903,—	120,—	1023,—
Couvercle, galvanisé	A	163,—	22,—	185,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
SMGU 460, galvanisé à chaud	A	1051,—	120,—	1171,—
Couvercle, galvanisé	A	163,—	22,—	185,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
SMGU 610, peint	A	1005,—	120,—	1125,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	26,—	200,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—
SMGU 610, galvanisé à chaud	A	1168,—	120,—	1288,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	26,—	200,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,—	15,—	165,—

Bac-silo Type SR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SR 375, peint	E	815,—	88,—	903,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SR 375, galvanisé à chaud	E	1530,—	88,—	1618,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SR 600, peint	E	1012,—	120,—	1132,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SR 600, galvanisé à chaud	E	1740,—	120,—	1860,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Bac-silo Type SR-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SR-D 375, peint	E	815,—	88,—	903,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SR-D 375, galvanisé à chaud	E	1530,—	88,—	1618,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SR-D 600, peint	E	1012,—	120,—	1132,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SR-D 600, galvanisé à chaud	E	1740,—	120,—	1860,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
Bac-silo Type SRE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SRE 375, peint	E	929,—	120,—	1049,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SRE 375, galvanisé à chaud	E	1664,—	120,—	1784,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SRE 600, peint	E	1131,—	120,—	1251,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SRE 600, galvanisé à chaud	E	1794,—	120,—	1914,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
Bac-silo Type SRE-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SRE-D 375, peint	E	929,—	88,—	1017,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SRE-D 375, galvanisé à chaud	E	1664,—	120,—	1784,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SRE-D 600, peint	E	1131,—	120,—	1251,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
SRE-D 600, galvanisé à chaud	E	1794,—	120,—	1914,—
Couvercle, galvanisé	E	126,—	28,—	154,—
Remorque pour chariot élévateur Type STS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
STS 2,5, peint	C	3726,—	sur demande	sur demande
STS 5,0, peint	C	4392,—	sur demande	sur demande
Epandeur Type STW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
STW 100, peint	A	1174,—	88,—	1262,—
Housse	A	112,—	10,—	122,—
STW 260, peint	A	2074,—	88,—	2162,—
Housse	A	117,—	10,—	127,—
Palonnier pour Big-Bags Type TBB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB, peint	A	870,—	88,—	958,—
Palonnier pour Big-Bags Type TBB-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB-E, peint	A	823,—	88,—	911,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Palonnier pour Big-Bags Type TBB-W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB-W, peint	A	1056,—	88,—	1144,—
Palonnier Type TM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TM 200-500, galvanisé à chaud	F	385,—	28,—	413,—
TM 400-800, galvanisé à chaud	F	414,—	28,—	442,—
TM 800-1200, galvanisé à chaud	F	546,—	28,—	574,—
Benne basculante Type TRIO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TRIO, peint	A	2254,—	210,—	2464,—
Couvercle, galvanisé	A	207,—	26,—	233,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	28,—	sur demande	sur demande
Conteneur universel Type UC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UC 500, peint	A	652,—	88,—	740,—
Couvercle, galvanisé	A	162,—	16,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Prise pour traverse	A	102,—	0,—	102,—
UC 500, galvanisé à chaud	A	744,—	120,—	864,—
Couvercle, galvanisé	A	162,—	16,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Prise pour traverse	A	102,—	0,—	102,—
UC 750, peint	A	709,—	120,—	829,—
Couvercle, galvanisé	A	162,—	16,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Prise pour traverse	A	102,—	0,—	102,—
UC 750, galvanisé à chaud	A	824,—	120,—	944,—
Couvercle, galvanisé	A	162,—	16,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Prise pour traverse	A	102,—	0,—	102,—
UC 1000, peint	A	744,—	120,—	864,—
Couvercle, galvanisé	A	162,—	16,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Prise pour traverse	A	102,—	0,—	102,—
UC 1000, galvanisé à chaud	A	863,—	120,—	983,—
Couvercle, galvanisé	A	162,—	16,—	178,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Prise pour traverse	A	102,—	0,—	102,—
Palonnier Type UCT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UCT, peint	A	2644,—	165,—	2809,—
Benne basculante Type VD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VD 500, peint	A	767,—	120,—	887,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type VD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	139,—	18,—	157,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VD 500, galvanisé à chaud	A	998,—	120,—	1118,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	18,—	157,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VD 650, peint	A	838,—	120,—	958,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	18,—	157,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VD 650, galvanisé à chaud	A	1091,—	120,—	1211,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	18,—	157,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VD 800, peint	A	957,—	120,—	1077,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	22,—	190,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VD 800, galvanisé à chaud	A	1300,—	120,—	1420,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	22,—	190,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VD 1000, peint	A	1005,—	120,—	1125,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	22,—	190,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
VD 1000, galvanisé à chaud	A	1419,—	120,—	1539,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	22,—	190,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—

Benne basculante Type VG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VG 550, peint	A	784,—	120,—	904,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	18,—	157,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VG 550, galvanisé à chaud	A	1022,—	120,—	1142,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	18,—	157,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VG 700, peint	A	929,—	120,—	1049,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	18,—	157,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VG 700, galvanisé à chaud	A	1209,—	120,—	1329,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type VG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	139,—	18,—	157,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VG 900, peint	A	1024,—	120,—	1144,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	22,—	190,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VG 900, galvanisé à chaud	A	1451,—	120,—	1571,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	22,—	190,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	75,—	0,—	75,—
VG 1100, peint	A	1111,—	120,—	1231,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	22,—	190,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—
VG 1100, galvanisé à chaud	A	1508,—	120,—	1628,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	22,—	190,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,—	15,—	200,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	116,—	0,—	116,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Matériel de manutention

Station de charge pour batteries Type BL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BL 1, peint	A	1373,-	88,-	1461,-
Extincteur	A	197,-	14,-	211,-
Compartiment de rangement pour réservoir d'eau	A	61,-	13,-	74,-
BL 2, peint	A	1737,-	88,-	1825,-
Extincteur	A	197,-	14,-	211,-
Compartiment de rangement pour réservoir d'eau	A	61,-	13,-	74,-
BL 3, peint	A	1737,-	88,-	1825,-
Extincteur	A	197,-	14,-	211,-
Compartiment de rangement pour réservoir d'eau	A	61,-	13,-	74,-
Chariot élévateurs pour fûts Type FHR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FHR 600 F, peint	B	3174,-	165,-	3339,-
FHR 600 F, galvanisé à chaud	B	3517,-	165,-	3682,-
FHR 600 G, peint	B	2528,-	120,-	2648,-
FHR 600 G, galvanisé à chaud	B	2790,-	120,-	2910,-
FHR 600 K, peint	B	2528,-	120,-	2648,-
FHR 600 K, galvanisé à chaud	B	2790,-	120,-	2910,-
Diable à fûts Type FP-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP-L, galvanisé	C	602,-	88,-	690,-
Diable à fûts Type FP-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP-V, galvanisé	C	584,-	88,-	672,-
Chariot porte-fût Type FRW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRW-I, galvanisé à chaud	A	112,-	28,-	140,-
FRW-II, galvanisé à chaud	A	148,-	28,-	176,-
FRW-III, galvanisé à chaud	A	200,-	88,-	288,-
Grille de transport Type GRW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GRW-I, galvanisé à chaud	F	121,-	28,-	149,-
Poignée de poussée, galvanisé	F	53,-	10,-	63,-
GRW-II, galvanisé à chaud	F	138,-	28,-	166,-
Poignée de poussée, galvanisé	F	53,-	10,-	63,-
GRW-III, galvanisé à chaud	F	172,-	88,-	260,-
Poignée de poussée, galvanisé	F	53,-	10,-	63,-
Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-I, galvanisé à chaud	F	25,-	28,-	53,-
GWH 140-II, galvanisé à chaud	F	38,-	28,-	66,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Matériel de manutention



Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-III, galvanisé à chaud	F	57,—	28,—	85,—
GWH 230-I, galvanisé à chaud	F	27,—	28,—	55,—
GWH 230-II, galvanisé à chaud	F	41,—	28,—	69,—
GWH 230-III, galvanisé à chaud	F	62,—	28,—	90,—
GWH 320-I, galvanisé à chaud	F	28,—	28,—	56,—
GWH 320-II, galvanisé à chaud	F	46,—	28,—	74,—
GWH 320-III, galvanisé à chaud	F	69,—	28,—	97,—
Lève fourches Type GZH-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZH-A, peint	F	110,—	28,—	138,—
Lève fourches Type GZH-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZH-B, peint	F	110,—	28,—	138,—
Palette pour fourches Type GZP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZP 4, galvanisé à chaud	A	155,—	88,—	243,—
GZP 8, galvanisé à chaud	A	194,—	88,—	282,—
Vide cuve pour IBC Type IR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
IR-1, galvanisé à chaud	A	575,—	88,—	663,—
IR-2, galvanisé à chaud	A	686,—	88,—	774,—
IR-3, galvanisé à chaud	A	575,—	88,—	663,—
Aide au remplissage de bidons Type KAH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KAH-5, galvanisé	A	92,—	28,—	120,—
KAH-25, galvanisé	A	105,—	28,—	133,—
KAH-60, galvanisé	A	135,—	28,—	163,—
Rack à tiroirs Type KBR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KBR 1, peint	A	5782,—	513,—	6295,—
KBR 2, peint	A	5997,—	sur demande	sur demande
KBR 3, peint	A	6441,—	sur demande	sur demande
Liftomat Type L/E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
L/E 1300, peint	B	4742,—	165,—	4907,—
L/E 1300, galvanisé à chaud	B	5389,—	165,—	5554,—
Liftomat Type L/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
L/M 600, peint	B	3432,—	120,—	3552,—
L/M 600, galvanisé à chaud	B	3888,—	120,—	4008,—
L/M 1300, peint	B	3851,—	165,—	4016,—
L/M 1300, galvanisé à chaud	B	4414,—	165,—	4579,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Matériel de manutention



Box de stockage Type LBM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LBM 1500, galvanisé à chaud	A	1934,—	165,—	2099,—
LBM 3000, galvanisé à chaud	A	2654,—	275,—	2929,—
LBM 4500, galvanisé à chaud	A	3373,—	275,—	3648,—
LBM 6000, galvanisé à chaud	A	4088,—	359,—	4447,—
Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-12V, peint	A	3618,—	120,—	3738,—
Chargeur pour entraînement électrohydraulique 12 V	A	194,—	15,—	209,—
MKS-230V, peint	A	3618,—	120,—	3738,—
Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-F, peint	A	2375,—	120,—	2495,—
Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-H, peint	A	2375,—	120,—	2495,—
Box de transport enfourchable pour matériaux Type MTP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MTP 2000, galvanisé à chaud	A	2121,—	165,—	2286,—
Sangle de serrage	A	46,—	8,—	54,—
MTP 3000, galvanisé à chaud	A	2680,—	210,—	2890,—
Sangle de serrage	A	46,—	8,—	54,—
Levier tire-palette Type PZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PZ, galvanisé à chaud	F	440,—	28,—	468,—
Dispositif de montage Type RM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RM, peint	F	442,—	28,—	470,—
Habillage pour récipient à déchets Type SECOMAT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S 120-D, recouvrement poudre	B	658,—	88,—	746,—
S 120-K, recouvrement poudre	B	738,—	88,—	826,—
S 240-D, recouvrement poudre	B	755,—	88,—	843,—
S 240-K, recouvrement poudre	B	827,—	88,—	915,—
S1100, revêtement poudre	B	764,—	88,—	852,—
S1100-W, revêtement poudre	B	1004,—	120,—	1124,—
S1100-WT, revêtement poudre	B	1260,—	167,—	1427,—
S1100-WTB, revêtement poudre	B	1360,—	198,—	1558,—
S4USE, recouvrement poudre	C	2566,—	165,—	2731,—
Palette pour bouteilles de gaz Type SFP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SFP 4, galvanisé à chaud	C	334,—	88,—	422,—
SFP 8, galvanisé à chaud	C	444,—	120,—	564,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Matériel de manutention



Support de chargement Type VS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VS, peint	C	739,—	120,—	859,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2000, peint	B	241,–	88,–	329,–
2000, galvanisé à chaud	B	278,–	88,–	366,–
2002, peint	B	275,–	88,–	363,–
2002, galvanisé à chaud	B	311,–	88,–	399,–
2008, peint	B	241,–	88,–	329,–
2008, galvanisé à chaud	B	289,–	88,–	377,–
2010, peint	B	290,–	88,–	378,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
2010, galvanisé à chaud	B	339,–	88,–	427,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
2016, peint	B	253,–	88,–	341,–
2016, galvanisé à chaud	B	303,–	88,–	391,–
2018, peint	B	304,–	88,–	392,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
2018, galvanisé à chaud	B	352,–	88,–	440,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
2026, peint	B	253,–	88,–	341,–
2026, galvanisé à chaud	B	299,–	88,–	387,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2028, peint	B	353,—	88,—	441,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,—	22,—	155,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2028, galvanisé à chaud	B	398,—	88,—	486,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,—	22,—	155,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2030, peint	B	265,—	88,—	353,—
2030, galvanisé à chaud	B	310,—	88,—	398,—
2032, peint	B	365,—	88,—	453,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,—	22,—	155,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2032, galvanisé à chaud	B	411,—	88,—	499,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,—	22,—	155,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2040, peint	B	339,—	88,—	427,—
2040, galvanisé à chaud	B	411,—	88,—	499,—
2042, peint	B	439,—	120,—	559,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2042, galvanisé à chaud	B	511,—	120,—	631,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2048, peint	B	261,—	88,—	349,—
2048, galvanisé à chaud	B	305,—	88,—	393,—
2050, peint	B	356,—	88,—	444,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2050, galvanisé à chaud	B	400,—	88,—	488,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—

Bac de rétention Type SÉRIE 2000/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2002/SW, peint	B	412,—	88,—	500,—
2002/SW, galvanisé à chaud	B	448,—	88,—	536,—
2018/SW, peint	B	452,—	120,—	572,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2018/SW, galvanisé à chaud	B	499,—	120,—	619,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2032/SW, peint	B	533,—	120,—	653,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type SÉRIE 2000/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,—	22,—	155,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2032/SW, galvanisé à chaud	B	579,—	120,—	699,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,—	22,—	155,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2042/SW, peint	B	661,—	173,—	834,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
2042/SW, galvanisé à chaud	B	734,—	173,—	907,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Bac de rétention mobile Type SERIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2004, peint	B	570,—	88,—	658,—
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	46,—	9,—	55,—
2004, galvanisé à chaud	B	634,—	88,—	722,—
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	46,—	9,—	55,—
2020, peint	B	633,—	88,—	721,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	46,—	9,—	55,—
2020, galvanisé à chaud	B	692,—	88,—	780,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	46,—	9,—	55,—
2050 SR, peint	B	685,—	88,—	773,—
Fixation de fûts avec sangle pour 3 fûts de 200 litres	B	46,—	9,—	55,—
2050 SR, galvanisé à chaud	B	740,—	120,—	860,—
Fixation de fûts avec sangle pour 3 fûts de 200 litres	B	46,—	9,—	55,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Rayonnage à fûts avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3000, galvanisé à chaud	B	1054,—	120,—	1174,—
Butée de sécurité	B	46,—	10,—	56,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	93,—	10,—	103,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Protection anti-collision	B	72,—	9,—	81,—
3001, galvanisé à chaud	B	887,—	120,—	1007,—
Butée de sécurité	B	46,—	10,—	56,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	93,—	10,—	103,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Protection anti-collision	B	72,—	9,—	81,—
3002, galvanisé à chaud	B	1255,—	173,—	1428,—
Butée de sécurité	B	46,—	10,—	56,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	93,—	10,—	103,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Protection anti-collision	B	72,—	9,—	81,—
3003, galvanisé à chaud	B	1063,—	173,—	1236,—
Butée de sécurité	B	46,—	10,—	56,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	93,—	10,—	103,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Protection anti-collision	B	72,—	9,—	81,—
3004, galvanisé à chaud	B	1298,—	120,—	1418,—
Butée de sécurité	B	46,—	10,—	56,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Protection anti-collision	B	72,—	9,—	81,—
3005, galvanisé à chaud	B	1174,—	120,—	1294,—
Butée de sécurité	B	46,—	10,—	56,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Protection anti-collision	B	72,—	9,—	81,—
3006, galvanisé à chaud	B	1639,—	218,—	1857,—
Butée de sécurité	B	46,—	10,—	56,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Protection anti-collision	B	72,—	9,—	81,—
3007, galvanisé à chaud	B	1400,—	173,—	1573,—
Butée de sécurité	B	46,—	10,—	56,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Protection anti-collision	B	72,—	9,—	81,—
3010, galvanisé à chaud	B	1244,—	173,—	1417,—
Butée de sécurité	B	46,—	10,—	56,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	93,—	10,—	103,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Protection anti-collision	B	72,—	9,—	81,—
3011, galvanisé à chaud	B	1034,—	173,—	1207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Rayonnage à fûts avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Butée de sécurité	B	46,–	10,–	56,–
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	93,–	10,–	103,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,–	10,–	72,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–

Rayonnages pour petits récipients avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3017-4E, galvanisé	B	461,–	88,–	549,–
3018-4E, galvanisé	B	383,–	88,–	471,–
3019-4E, galvanisé	B	556,–	120,–	676,–
3020-4E, galvanisé	B	476,–	120,–	596,–
3021-4E, galvanisé	B	694,–	120,–	814,–
3022-4E, galvanisé	B	604,–	88,–	692,–
3023-4E, galvanisé	B	1122,–	173,–	1295,–
3024-4E, galvanisé	B	935,–	173,–	1108,–

Rayonnage Type AG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AG 60-1, galvanisé	B	108,–	12,–	120,–
AG 60-2, galvanisé	B	113,–	13,–	126,–
AG 60-3, galvanisé	B	121,–	15,–	136,–

Bac de rétention Type AM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AM-1, peint	B	323,–	88,–	411,–
AM-1, galvanisé à chaud	B	366,–	88,–	454,–
AM-2, peint	B	357,–	88,–	445,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
AM-2, galvanisé à chaud	B	412,–	88,–	500,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
AM-4/A, peint	B	428,–	88,–	516,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
AM-4/A, galvanisé à chaud	B	482,—	120,—	602,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,—	22,—	155,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
AM-4/B, peint	B	514,—	120,—	634,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
AM-4/B, galvanisé à chaud	B	602,—	120,—	722,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Bac de rétention Type AO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AO-1, peint	B	282,—	88,—	370,—
AO-1, galvanisé à chaud	B	325,—	88,—	413,—
AO-2, peint	B	299,—	88,—	387,—
AO-2, galvanisé à chaud	B	354,—	88,—	442,—
AO-4/A, peint	B	311,—	88,—	399,—
AO-4/A, galvanisé à chaud	B	365,—	88,—	453,—
AO-4/B, peint	B	398,—	88,—	486,—
AO-4/B, galvanisé à chaud	B	483,—	88,—	571,—
Bac de rétention Type AW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 450, peint	B	619,—	120,—	739,—
AW 450, galvanisé à chaud	B	768,—	120,—	888,—
AW 800, peint	B	644,—	120,—	764,—
AW 800, galvanisé à chaud	B	802,—	120,—	922,—
AW 1000, peint	B	649,—	120,—	769,—
AW 1000, galvanisé à chaud	B	809,—	120,—	929,—
AW 1000-2, peint	B	831,—	218,—	1049,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 1000-2, galvanisé à chaud	B	933,—	218,—	1151,—
AW 1000-3, galvanisé à chaud	B	1585,—	263,—	1848,—
AW 1000-3, peint	B	1472,—	218,—	1690,—
AW 1000-10F, peint	B	997,—	218,—	1215,—
AW 1000-10F, galvanisé à chaud	B	1154,—	218,—	1372,—
Bac de rétention Type AW/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 450/SW, peint	B	815,—	120,—	935,—
AW 450/SW, galvanisé à chaud	B	964,—	165,—	1129,—
AW 800/SW, peint	B	839,—	165,—	1004,—
AW 800/SW, galvanisé à chaud	B	997,—	165,—	1162,—
AW 1000/SW, peint	B	844,—	165,—	1009,—
AW 1000/SW, galvanisé à chaud	B	1006,—	165,—	1171,—
AW 1000-2/SW, peint	B	1054,—	218,—	1272,—
AW 1000-2/SW, galvanisé à chaud	B	1155,—	263,—	1418,—
AW 1000-3/SW, peint	B	1726,—	sur demande	sur demande
AW 1000-3/SW, galvanisé à chaud	B	2049,—	sur demande	sur demande
AW 1000-10F/SW, peint	B	1340,—	263,—	1603,—
AW 1000-10F/SW, galvanisé à chaud	B	1495,—	263,—	1758,—
Bac de rétention mobile AW 60-1 SR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1 SR, peint	B	314,—	88,—	402,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 60 litres	B	43,—	8,—	51,—
AW 60-1 SR, galvanisé à chaud	B	333,—	88,—	421,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 60 litres	B	43,—	8,—	51,—
Bac de rétention mobile AW 60-1 SRF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1 SRF, peint	B	414,—	88,—	502,—
AW 60-1 SRF, galvanisé à chaud	B	435,—	88,—	523,—
Bac de rétention Type AW 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1, peint	B	170,—	28,—	198,—
Caillebotis GR 60-1, galvanisé à chaud	B	22,—	8,—	30,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
AG 60-1, galvanisé	B	108,—	12,—	120,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—
AW 60-1, galvanisé à chaud	B	182,—	28,—	210,—
Caillebotis GR 60-1, galvanisé à chaud	B	22,—	8,—	30,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
AG 60-1, galvanisé	B	108,—	12,—	120,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-2, peint	B	171,—	88,—	259,—
Caillebotis GR 60-2, galvanisé à chaud	B	26,—	12,—	38,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
AG 60-2, galvanisé	B	113,—	13,—	126,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—
AW 60-2, galvanisé à chaud	B	188,—	88,—	276,—
Caillebotis GR 60-2, galvanisé à chaud	B	26,—	12,—	38,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
AG 60-2, galvanisé	B	113,—	13,—	126,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—
AW 60-3, peint	B	186,—	88,—	274,—
Caillebotis GR 60-3, galvanisé à chaud	B	38,—	14,—	52,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
AG 60-3, galvanisé	B	121,—	15,—	136,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—
AW 60-3, galvanisé à chaud	B	209,—	88,—	297,—
Caillebotis GR 60-3, galvanisé à chaud	B	38,—	14,—	52,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
AG 60-3, galvanisé	B	121,—	15,—	136,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—

Bac de rétention Type AW 60/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1/M, peint	B	189,—	88,—	277,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
AG 60-1, galvanisé	B	108,—	12,—	120,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—
AW 60-1/M, galvanisé à chaud	B	203,—	88,—	291,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
AG 60-1, galvanisé	B	108,—	12,—	120,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—
AW 60-2/M, peint	B	196,—	88,—	284,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW 60/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AG 60-2, galvanisé	B	113,—	13,—	126,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—
AW 60-2/M, galvanisé à chaud	B	213,—	88,—	301,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
AG 60-2, galvanisé	B	113,—	13,—	126,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—
AW 60-3/M, peint	B	224,—	88,—	312,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
AG 60-3, galvanisé	B	121,—	15,—	136,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—
AW 60-3/M, galvanisé à chaud	B	245,—	88,—	333,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	24,—	8,—	32,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
AG 60-3, galvanisé	B	121,—	15,—	136,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	18,—	8,—	26,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	83,—	15,—	98,—

Bac de rétention Type AW/PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-1/PE, peint	B	635,—	88,—	723,—
AW-1/PE, galvanisé à chaud	B	664,—	88,—	752,—
AW-2/PE, peint	B	696,—	88,—	784,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
AW-2/PE, galvanisé à chaud	B	731,—	88,—	819,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW/PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-4/A/PE, peint	B	790,—	120,—	910,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,—	22,—	155,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
AW-4/A/PE, galvanisé à chaud	B	829,—	120,—	949,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,—	22,—	155,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
AW-4/B/PE, peint	B	986,—	120,—	1106,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
AW-4/B/PE, galvanisé à chaud	B	1058,—	120,—	1178,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
AW 1000/PE, peint	B	1339,—	165,—	1504,—
AW 1000/PE, galvanisé à chaud	B	1521,—	165,—	1686,—
AW 1000-2/PE, peint	B	1642,—	218,—	1860,—
AW 1000-2/PE, galvanisé à chaud	B	1756,—	218,—	1974,—

Bacs de rétention AW 8-12	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-8, peint	B	707,—	151,—	858,—
AW-8, galvanisé à chaud	B	787,—	158,—	945,—
AW-10, peint	B	873,—	218,—	1091,—
AW-10, galvanisé à chaud	B	1197,—	218,—	1415,—
AW-12, peint	B	1000,—	218,—	1218,—
AW-12, galvanisé à chaud	B	1382,—	218,—	1600,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AWA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AWA 1000, peint	B	834,—	120,—	954,—
AWA 1000, galvanisé à chaud	B	1009,—	165,—	1174,—
AWA 1000-2, peint	B	1197,—	218,—	1415,—
AWA 1000-2, galvanisé à chaud	B	1327,—	218,—	1545,—
AWA 1000-3, peint	B	2177,—	263,—	2440,—
AWA 1000-3, galvanisé à chaud	B	2304,—	328,—	2632,—
AWA 21, peint	B	1012,—	218,—	1230,—
AWA 21, galvanisé à chaud	B	1142,—	218,—	1360,—
AWA 31, peint	B	1889,—	263,—	2152,—
AWA 31, galvanisé à chaud	B	2006,—	263,—	2269,—
AWA 32, peint	B	2055,—	263,—	2318,—
AWA 32, galvanisé à chaud	B	2173,—	263,—	2436,—

Bac de rétention Type AWA/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AWA 1000/SW, peint	B	1028,—	165,—	1193,—
AWA 1000/SW, galvanisé à chaud	B	1203,—	165,—	1368,—
AWA 1000-2/SW, peint	B	1422,—	263,—	1685,—
AWA 1000-2/SW, galvanisé à chaud	B	1550,—	263,—	1813,—
AWA 1000-3/SW, peint	B	2432,—	sur demande	sur demande
AWA 1000-3/SW, galvanisé à chaud	B	2558,—	sur demande	sur demande
AWA 21/SW, peint	B	1234,—	263,—	1497,—
AWA 21/SW, galvanisé à chaud	B	1365,—	263,—	1628,—
AWA 31/SW, peint	B	2142,—	sur demande	sur demande
AWA 31/SW, galvanisé à chaud	B	2259,—	sur demande	sur demande
AWA 32/SW, peint	B	2307,—	sur demande	sur demande
AWA 32/SW, galvanisé à chaud	B	2427,—	sur demande	sur demande

Bac de rétention Type AW-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-F 1, peint	B	634,—	88,—	722,—
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	46,—	9,—	55,—
AW-F 1, galvanisé à chaud	B	753,—	88,—	841,—
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	46,—	9,—	55,—
AW-F 2, peint	B	664,—	88,—	752,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	46,—	9,—	55,—
AW-F 2, galvanisé à chaud	B	813,—	88,—	901,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	46,—	9,—	55,—

Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSW 21, galvanisé	B	433,—	120,—	553,—
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	160,—	22,—	182,—
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	125,—	10,—	135,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	21,—	8,—	29,—
BSW 22, galvanisé	B	570,—	120,—	690,—
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	160,—	22,—	182,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rampe d'accès AR 22, galvanisé	B	203,—	32,—	235,—
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	125,—	10,—	135,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	21,—	8,—	29,—
Profilé de raccordement WV 22, galvanisé	B	23,—	8,—	31,—
BSW 23, galvanisé	B	738,—	186,—	924,—
Rampe d'accès AR 23, galvanisé	B	289,—	141,—	430,—
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	160,—	22,—	182,—
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	125,—	10,—	135,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	21,—	8,—	29,—
Profilé de raccordement WV 23, galvanisé	B	35,—	9,—	44,—
BSW 24, galvanisé	B	1295,—	267,—	1562,—
Rampe d'accès AR 23, galvanisé	B	289,—	141,—	430,—
Rampe d'accès AR 22, galvanisé	B	203,—	32,—	235,—
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	125,—	10,—	135,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Profilé de raccordement WV 22, galvanisé	B	23,—	8,—	31,—
Profilé de raccordement WV 23, galvanisé	B	35,—	9,—	44,—
BSW 121, verzinkt	B	192,—	28,—	220,—
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	20,—	9,—	29,—
BSW 122, galvanisé	B	234,—	88,—	322,—
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	265,—	36,—	301,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	252,—	21,—	273,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	20,—	9,—	29,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	25,—	9,—	34,—
BSW 123, galvanisé	B	327,—	88,—	415,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	265,—	36,—	301,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	252,—	21,—	273,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	25,—	9,—	34,—
BSW 124, galvanisé	B	534,—	120,—	654,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	265,—	36,—	301,—
Rampe d'accès AR 123, galvanisé	B	326,—	120,—	446,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	252,—	21,—	273,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	25,—	9,—	34,—
Profilé de raccordement WV 123, galvanisé	B	34,—	9,—	43,—
BSW 125, galvanisé	B	411,—	173,—	584,—
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Rampe d'accès AR 124, galvanisé	B	378,—	173,—	551,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	252,—	21,—	273,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	20,—	9,—	29,—
Profilé de raccordement WV 124, galvanisé	B	47,—	9,—	56,—
BSW 126, galvanisé	B	645,—	218,—	863,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	265,—	36,—	301,—
Rampe d'accès AR 124, galvanisé	B	378,—	173,—	551,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	252,—	21,—	273,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	25,—	9,—	34,—
Profilé de raccordement WV 124, galvanisé	B	47,—	9,—	56,—
Plateforme de rétention PE Type BWP-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BWP-PE 150, en polyéthylène robuste	B	305,—	88,—	393,—
Rampe Type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	214,—	12,—	226,—
Profilé de jonction BWV 2, inox 1.4301	B	28,—	9,—	37,—
BWP-PE 300, en polyéthylène robuste	B	619,—	88,—	707,—
Rampe Type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	214,—	12,—	226,—
Profilé de jonction BWV 4, inox 1.4301	B	36,—	10,—	46,—
Plateforme de rétention PE Type BWPS-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BWPS-PE 300, en polyéthylène robuste	B	759,—	141,—	900,—
Rampe Type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	214,—	12,—	226,—
Profilé de jonction BWV 2, inox 1.4301	B	28,—	9,—	37,—
Conteneur de rayonnage Type CEH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEH 29-2, peint	C	8832,—	sur demande	sur demande
CEH 29-2 IBC, peint	C	9735,—	sur demande	sur demande
CEH 36-2 IBC, peint	C	11330,—	sur demande	sur demande
CEH 38-2, peint	C	11322,—	sur demande	sur demande
CEH 59-2, peint	C	16765,—	sur demande	sur demande
CEH 59-2 IBC, peint	C	17999,—	sur demande	sur demande
CEH 75-2 IBC, peint	C	21334,—	sur demande	sur demande
CEH 81-2, peint	C	21762,—	sur demande	sur demande
Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 29-2, peint	C	7453,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	177,—	0,—	177,—
CEN 29-2 IBC, peint	C	8136,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	177,—	0,—	177,—
CEN 29-2b, peint	C	12990,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	353,—	0,—	353,—
CEN 29-2b IBC, peint	C	13892,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	353,—	0,—	353,—
CEN 29-3, peint	C	11729,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	264,—	0,—	264,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 29-3 IBC, peint	C	12480,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	264,—	0,—	264,—
CEN 29-3b, peint	C	19088,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	527,—	0,—	527,—
CEN 29-3b IBC, peint	C	20156,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	527,—	0,—	527,—
CEN 33-2 IBC, peint	C	9075,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	177,—	0,—	177,—
CEN 33-2b IBC, peint	C	15207,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	353,—	0,—	353,—
CEN 33-3 IBC, peint	C	13380,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	264,—	0,—	264,—
CEN 33-3b IBC, peint	C	21273,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	527,—	0,—	527,—
CEN 36-2, peint	C	9149,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	177,—	0,—	177,—
CEN 36-2b, peint	C	15565,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	353,—	0,—	353,—
CEN 36-3, peint	C	13571,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	264,—	0,—	264,—
CEN 36-3b, peint	C	21925,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	527,—	0,—	527,—
CEN 59-2, peint	C	12340,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	352,—	0,—	352,—
CEN 59-2 IBC, peint	C	13446,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	352,—	0,—	352,—
CEN 59-2b, peint	C	21238,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	704,—	0,—	704,—
CEN 59-2b IBC, peint	C	21984,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	704,—	0,—	704,—
CEN 59-3, peint	C	18998,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	526,—	0,—	526,—
CEN 59-3 IBC, peint	C	20108,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	526,—	0,—	526,—
CEN 59-3b, peint	C	30667,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1052,—	0,—	1052,—
CEN 59-3b IBC, peint	C	32274,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1052,—	0,—	1052,—
CEN 65-2 IBC, peint	C	14494,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	352,—	0,—	352,—
CEN 65-2b IBC, peint	C	24443,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	704,—	0,—	704,—
CEN 65-3 IBC, peint	C	21255,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	526,—	0,—	526,—
CEN 65-3b IBC, peint	C	34704,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1052,—	0,—	1052,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 75-2, peint	C	15462,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	352,-	0,-	352,-
CEN 75-2b, peint	C	25589,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	704,-	0,-	704,-
CEN 75-3, peint	C	22305,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	526,-	0,-	526,-
CEN 75-3b, peint	C	36212,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1052,-	0,-	1052,-
CEN 81-2, peint	C	16220,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	352,-	0,-	352,-
CEN 81-2b, peint	C	26755,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	704,-	0,-	704,-
CEN 81-3, peint	C	23356,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	526,-	0,-	526,-
CEN 81-3b, peint	C	37796,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1052,-	0,-	1052,-
Bac pour conteneur Type CW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CW 1, peint	B	2852,-	sur demande	sur demande
CW 2, peint	B	3116,-	sur demande	sur demande
CW 3, peint	B	3596,-	sur demande	sur demande
Bac de rétention Type ECO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO 1/200, peint	B	237,-	88,-	325,-
ECO 1/200, galvanisé à chaud	B	247,-	88,-	335,-
ECO 2/200, peint	B	252,-	88,-	340,-
ECO 2/200, galvanisé à chaud	B	260,-	88,-	348,-
ECO 4/200, peint	B	275,-	88,-	363,-
ECO 4/200, galvanisé à chaud	B	286,-	88,-	374,-
ECO 4/400, peint	B	342,-	88,-	430,-
ECO 4/400, galvanisé à chaud	B	357,-	88,-	445,-
ECO 1/1000, peint	B	610,-	120,-	730,-
ECO 1/1000, galvanisé à chaud	B	733,-	120,-	853,-
ECO 2/1000, peint	B	798,-	173,-	971,-
ECO 2/1000, galvanisé à chaud	B	884,-	173,-	1057,-
Bac de rétention Type ECO-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-A 1/1000, peint	B	802,-	120,-	922,-
ECO-A 1/1000, galvanisé à chaud	B	938,-	120,-	1058,-
ECO-A 2/1000, peint	B	1179,-	218,-	1397,-
ECO-A 2/1000, galvanisé à chaud	B	1295,-	218,-	1513,-
Bac de rétention Type ECO-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-S 2/200, galvanisé à chaud	B	3330,-	285,-	3615,-
ECO-S 4/200, galvanisé à chaud	B	3915,-	435,-	4350,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type ECO-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-S 4/400, galvanisé à chaud	B	4830,—	435,—	5265,—
Bac suspendu avec insert PE Type EHW PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EHW 1800 PE, peint	B	878,—	120,—	998,—
EHW 1800 PE, galvanisé à chaud	B	890,—	120,—	1010,—
EHW 2200 PE, peint	B	953,—	120,—	1073,—
EHW 2200 PE, galvanisé à chaud	B	993,—	120,—	1113,—
EHW 2700 PE, peint	B	1105,—	218,—	1323,—
EHW 2700 PE, galvanisé à chaud	B	1170,—	218,—	1388,—
EHW 3300 PE, peint	B	1597,—	218,—	1815,—
EHW 3300 PE, galvanisé à chaud	B	1668,—	218,—	1886,—
Bac suspendu Type EHW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EHW 1800, peint	B	491,—	120,—	611,—
EHW 1800, galvanisé à chaud	B	503,—	120,—	623,—
EHW 2200, peint	B	544,—	120,—	664,—
EHW 2200, galvanisé à chaud	B	584,—	120,—	704,—
EHW 2700, peint	B	626,—	173,—	799,—
EHW 2700, galvanisé à chaud	B	692,—	173,—	865,—
EHW 3300, peint	B	968,—	218,—	1186,—
EHW 3300, galvanisé à chaud	B	1039,—	218,—	1257,—
EHW 3600, peint	B	1014,—	218,—	1232,—
EHW 3600, galvanisé à chaud	B	1092,—	218,—	1310,—
Palette à fûts Type FP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP 2, galvanisé à chaud	B	88,—	88,—	176,—
Rayonnage à fûts Type FR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FR-1, galvanisé à chaud	B	283,—	88,—	371,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	82,—	9,—	91,—
FR-2, galvanisé à chaud	B	362,—	88,—	450,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	82,—	9,—	91,—
FR-3, galvanisé à chaud	B	404,—	88,—	492,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
Bac de rétention Type FRA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRA-1, peint	B	299,—	88,—	387,—
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	64,—	16,—	80,—
FRA-1, galvanisé à chaud	B	354,—	88,—	442,—
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	64,—	16,—	80,—
FRA-2, peint	B	311,—	88,—	399,—
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	127,—	24,—	151,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type FRA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRA-2, galvanisé à chaud	B	365,—	88,—	453,—
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	127,—	24,—	151,—
FRA-3, peint	B	311,—	88,—	399,—
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	127,—	24,—	151,—
FRA-3, galvanisé à chaud	B	365,—	88,—	453,—
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	127,—	24,—	151,—
Rayonnage à fûts Type FRE/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRE-1/M, galvanisé à chaud	B	217,—	21,—	238,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	82,—	9,—	91,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
FRE-2/M, galvanisé à chaud	B	252,—	22,—	274,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	82,—	9,—	91,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
FRE-3/M, galvanisé à chaud	B	269,—	27,—	296,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	93,—	9,—	102,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	62,—	10,—	72,—
Rayonnage pour petits récipients Type FRE-G/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRE-G1/M, galvanisé à chaud	B	228,—	27,—	255,—
FRE-G2/M, galvanisé à chaud	B	264,—	32,—	296,—
Rayonnage à fûts et petits récipients Type FRG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRG, galvanisé à chaud	B	368,—	88,—	456,—
Palette à fûts Type FSP-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1 D, peint	B	816,—	120,—	936,—
FSP-1 D, galvanisé à chaud	B	1068,—	120,—	1188,—
FSP-2 D, peint	B	870,—	120,—	990,—
FSP-2 D, galvanisé à chaud	B	1180,—	120,—	1300,—
FSP-4 D, peint	B	1130,—	120,—	1250,—
FSP-4 D, galvanisé à chaud	B	1560,—	120,—	1680,—
Palette à fûts Type FSP-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1 G, peint	B	793,—	120,—	913,—
FSP-1 G, galvanisé à chaud	B	1052,—	120,—	1172,—
FSP-2 G, peint	B	849,—	120,—	969,—
FSP-2 G, galvanisé à chaud	B	1156,—	120,—	1276,—
FSP-4 G, peint	B	1109,—	165,—	1274,—
FSP-4 G, galvanisé à chaud	B	1533,—	165,—	1698,—
Palette à fûts Type FSP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1, peint	B	467,—	88,—	555,—
FSP-1, galvanisé à chaud	B	702,—	120,—	822,—
FSP-2, peint	B	632,—	120,—	752,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Palette à fûts Type FSP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-2, galvanisé à chaud	B	882,—	120,—	1002,—
FSP-4, peint	B	720,—	120,—	840,—
FSP-4, galvanisé à chaud	B	1112,—	120,—	1232,—
Dépôt de produits dangereux Type GD-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-A, peint	C	736,—	120,—	856,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
GD-A, galvanisé à chaud	C	927,—	120,—	1047,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Dépôt de produits dangereux Type GD-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-B, peint	C	1316,—	120,—	1436,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
GD-B, galvanisé à chaud	C	1570,—	120,—	1690,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Dépôt de produits dangereux Type GD-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-C, peint	C	1123,—	120,—	1243,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
GD-C, galvanisé à chaud	C	1269,—	120,—	1389,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Dépôt de produits dangereux Type GD-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-E 2, galvanisé	C	1509,—	165,—	1674,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
GD-E 4, galvanisé	C	1842,—	210,—	2052,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,—	21,—	154,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-E/IBC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-E/IBC, galvanisé	C	2286,—	498,—	2784,—
GD-E/IBC-2, galvanisé	C	3431,—	426,—	3857,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-N	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-N 2, galvanisé	C	1315,—	165,—	1480,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	102,—	18,—	120,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
GD-N 4, galvanisé	C	1639,—	165,—	1804,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	102,—	18,—	120,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,—	22,—	155,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Dépôt de produits dangereux Type GD-N/R	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-N/R 2, galvanisé	C	1509,—	165,—	1674,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	102,—	18,—	120,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
GD-N/R 4, galvanisé	C	1836,—	165,—	2001,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	102,—	18,—	120,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,—	15,—	120,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,—	18,—	132,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,—	15,—	129,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,—	22,—	155,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-B M0, peint	B	3290,—	498,—	3788,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	69,—	12,—	81,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-B M1, peint	B	3815,—	517,—	4332,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	69,—	12,—	81,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-B M2, peint	B	3974,—	517,—	4491,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	69,—	12,—	81,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-B M3, peint	B	4600,—	590,—	5190,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	69,—	12,—	81,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-B M4, peint	B	5173,—	670,—	5843,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	69,—	12,—	81,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-B M5, peint	B	7187,—	882,—	8069,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	69,—	12,—	81,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B/W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-B/W M1, peint	B	4073,—	517,—	4590,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	69,—	12,—	81,—
GFC-B/W M2, peint	B	4271,—	535,—	4806,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	69,—	12,—	81,—
GFC-B/W M3, peint	B	4904,—	617,—	5521,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	69,—	12,—	81,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-B/W M4, peint	B	5483,—	698,—	6181,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B/W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	69,—	12,—	81,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-B/W M5, peint	B	7578,—	920,—	8498,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	69,—	12,—	81,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-E/G M0, galvanisé à chaud	B	1487,—	184,—	1671,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
GFC-E/G M1, galvanisé à chaud	B	2116,—	517,—	2633,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Paroi de séparation galvanisé	B	84,—	22,—	106,—
GFC-E/G M2, galvanisé à chaud	B	2319,—	517,—	2836,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Paroi de séparation galvanisé	B	124,—	32,—	156,—
GFC-E/G M3, galvanisé à chaud	B	2580,—	517,—	3097,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Paroi de séparation galvanisé	B	124,—	32,—	156,—
GFC-E/G M4, galvanisé à chaud	B	2797,—	530,—	3327,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Paroi de séparation galvanisé	B	124,—	32,—	156,—
GFC-E/G M5, galvanisé à chaud	B	3465,—	530,—	3995,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Paroi de séparation galvanisé	B	184,—	40,—	224,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-E/T M0, galvanisé à chaud	B	1507,—	184,—	1691,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
GFC-E/T M1, galvanisé à chaud	B	2153,—	517,—	2670,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Paroi de séparation galvanisé	B	84,—	22,—	106,—
GFC-E/T M2, galvanisé à chaud	B	2365,—	517,—	2882,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Paroi de séparation galvanisé	B	124,—	32,—	156,—
GFC-E/T M3, galvanisé à chaud	B	2644,—	517,—	3161,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Paroi de séparation galvanisé	B	124,—	32,—	156,—
GFC-E/T M4, galvanisé à chaud	B	2859,—	530,—	3389,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Paroi de séparation galvanisé	B	124,—	32,—	156,—
GFC-E/T M5, galvanisé à chaud	B	3553,—	530,—	4083,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	157,—	22,—	179,—
Paroi de séparation galvanisé	B	184,—	40,—	224,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M0/D, galvanisé à chaud	B	993,—	120,—	1113,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	146,—	27,—	173,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M1/D, galvanisé à chaud	B	1204,—	165,—	1369,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	264,—	88,—	352,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M2/D, galvanisé à chaud	B	1282,—	165,—	1447,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	362,—	88,—	450,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M3/D, galvanisé à chaud	B	1447,—	165,—	1612,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	492,—	120,—	612,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M4/D, galvanisé à chaud	B	1546,—	165,—	1711,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	605,—	120,—	725,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M5/D, galvanisé à chaud	B	1838,—	210,—	2048,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	739,—	120,—	859,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1, galvanisé à chaud	B	1063,—	120,—	1183,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	264,—	88,—	352,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M2, galvanisé à chaud	B	1129,—	165,—	1294,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	362,—	88,—	450,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M3, galvanisé à chaud	B	1267,—	165,—	1432,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	492,—	120,—	612,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M4, galvanisé à chaud	B	1333,—	165,—	1498,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	605,—	120,—	725,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M5, galvanisé à chaud	B	1547,—	165,—	1712,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	739,—	120,—	859,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1/D-DF, galvanisé à chaud	B	1375,—	165,—	1540,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	264,—	88,—	352,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M2/D-DF, galvanisé à chaud	B	1452,—	165,—	1617,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	362,—	88,—	450,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M3/D-DF, galvanisé à chaud	B	1618,—	165,—	1783,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	492,—	120,—	612,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M4/D-DF, galvanisé à chaud	B	1748,—	210,—	1958,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	605,—	120,—	725,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M5/D-DF, galvanisé à chaud	B	2040,—	210,—	2250,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	739,—	120,—	859,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M6/D-DF, galvanisé à chaud	B	2681,—	275,—	2956,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1-DF, galvanisé à chaud	B	1232,—	120,—	1352,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	264,—	88,—	352,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M2-DF, galvanisé à chaud	B	1300,—	165,—	1465,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	362,—	88,—	450,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M3-DF, galvanisé à chaud	B	1439,—	165,—	1604,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	492,—	120,—	612,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M4-DF, galvanisé à chaud	B	1537,—	165,—	1702,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	605,—	120,—	725,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
GFC-M5-DF, galvanisé à chaud	B	1750,—	210,—	1960,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	739,—	120,—	859,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	38,—	12,—	50,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	197,—	88,—	285,—
Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-G 1, galvanisé	B	414,—	120,—	534,—
GFD-G 2, galvanisé	B	763,—	120,—	883,—
Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-L 1, galvanisé	B	446,—	88,—	534,—
GFD-L 2, galvanisé	B	850,—	120,—	970,—
Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-R	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-R 2, peint	B	747,—	88,—	835,—
GFD-R 2, galvanisé à chaud	B	771,—	88,—	859,—
GFD-R 4, peint	B	849,—	88,—	937,—
GFD-R 4, galvanisé à chaud	B	878,—	88,—	966,—
Armoire pour produits dangereux Type GS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GS-1, peint	B	762,—	120,—	882,—
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	86,—	14,—	100,—
GS-1, galvanisé à chaud	B	820,—	120,—	940,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Armoire pour produits dangereux Type GS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	86,—	14,—	100,—
GS-2, peint	B	1013,—	165,—	1178,—
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	86,—	14,—	100,—
GS-2, galvanisé à chaud	B	1100,—	165,—	1265,—
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	86,—	14,—	100,—
GS-3, peint	B	2070,—	210,—	2280,—
GS-3, galvanisé à chaud	B	2217,—	210,—	2427,—
GS-4, peint	B	2081,—	498,—	2579,—
GS-4, galvanisé à chaud	B	2260,—	498,—	2758,—
Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-I, galvanisé à chaud	F	25,—	28,—	53,—
GWH 140-II, galvanisé à chaud	F	38,—	28,—	66,—
GWH 140-III, galvanisé à chaud	F	57,—	28,—	85,—
GWH 230-I, galvanisé à chaud	F	27,—	28,—	55,—
GWH 230-II, galvanisé à chaud	F	41,—	28,—	69,—
GWH 230-III, galvanisé à chaud	F	62,—	28,—	90,—
GWH 320-I, galvanisé à chaud	F	28,—	28,—	56,—
GWH 320-II, galvanisé à chaud	F	46,—	28,—	74,—
GWH 320-III, galvanisé à chaud	F	69,—	28,—	97,—
Aide au remplissage de bidons Type KAH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KAH-5, galvanisé	A	92,—	28,—	120,—
KAH-25, galvanisé	A	105,—	28,—	133,—
KAH-60, galvanisé	A	135,—	28,—	163,—
Bac de rétention pour petits récipients Type KGW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 1, galvanisé	B	88,—	28,—	116,—
KGW 1 V4A, inox 1.4571	B	270,—	28,—	298,—
KGW 2, galvanisé	B	92,—	28,—	120,—
KGW 2 V4A, inox 1.4571	B	311,—	28,—	339,—
KGW 3, galvanisé	B	96,—	28,—	124,—
KGW 3 V4A, inox 1.4571	B	386,—	28,—	414,—
KGW 4, galvanisé	B	113,—	88,—	201,—
KGW 4 V4A, inox 1.4571	B	456,—	88,—	544,—
KGW 5, galvanisé	B	155,—	88,—	243,—
KGW 5 V4A, inox 1.4571	B	593,—	88,—	681,—
Bac de rétention pour petits récipients Type KGW/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 1/M, galvanisé	B	124,—	28,—	152,—
KGW 1/M V4A, inox 1.4571	B	406,—	28,—	434,—
KGW 2/M, galvanisé	B	132,—	28,—	160,—
KGW 2/M V4A, inox 1.4571	B	468,—	28,—	496,—
KGW 3/M, galvanisé	B	151,—	28,—	179,—
KGW 3/M V4A, inox 1.4571	B	589,—	28,—	617,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention pour petits récipients Type KGW/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 4/M, galvanisé	B	175,—	88,—	263,—
KGW 4/M V4A, inox 1.4571	B	705,—	88,—	793,—
KGW 5/M, galvanisé	B	227,—	88,—	315,—
KGW 5/M V4A, inox 1.4571	B	929,—	88,—	1017,—
Bac de rétention pour petits récipients pour palettes Type KGW-P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW-P 1, galvanisé	B	94,—	28,—	122,—
KGW-P 1 V4A, inox 1.4571	B	266,—	28,—	294,—
KGW-P 2, galvanisé	B	142,—	28,—	170,—
KGW-P 2 V4A, inox 1.4571	B	382,—	28,—	410,—
KGW-P 3, galvanisé	B	178,—	88,—	266,—
KGW-P 3 V4A, inox 1.4571	B	586,—	28,—	614,—
KGW-P 4, galvanisé	B	169,—	28,—	197,—
KGW-P 4 V4A, inox 1.4571	B	450,—	28,—	478,—
Bac de rétention pour petits récipients pour palettes Type KGW-P/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW-P 1/M, galvanisé	B	137,—	28,—	165,—
KGW-P 1/M V4A, inox 1.4571	B	385,—	28,—	413,—
KGW-P 2/M, galvanisé	B	210,—	28,—	238,—
KGW-P 2/M V4A, inox 1.4571	B	559,—	28,—	587,—
KGW-P 3/M, galvanisé	B	256,—	88,—	344,—
KGW-P 3/M V4A, inox 1.4571	B	864,—	88,—	952,—
KGW-P 4/M, galvanisé	B	241,—	88,—	329,—
KGW-P 4/M V4A, inox 1.4571	B	694,—	28,—	722,—
Plateforme d'approvisionnement pour diesel Type KPS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KPS 1, peint	B	2865,—	sur demande	sur demande
KPS 2, peint	B	3723,—	sur demande	sur demande
KPS 3, peint	B	5248,—	sur demande	sur demande
Bac de rétention PE pour palettes Type KWP-P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KWP-P 20, en polyéthylène robuste	B	46,—	28,—	74,—
Caillebotis LR-PE 20, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	61,—	14,—	75,—
KWP-P 30, en polyéthylène robuste	B	56,—	28,—	84,—
Caillebotis LR-PE 30, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	63,—	14,—	77,—
KWP-P 40, en polyéthylène robuste	B	62,—	28,—	90,—
Caillebotis LR-PE 40, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	67,—	14,—	81,—
KWP-P 60, en polyéthylène robuste	B	99,—	28,—	127,—
Caillebotis LR-PE 60, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	70,—	14,—	84,—
KWP-P 100, en polyéthylène robuste	B	113,—	88,—	201,—
Caillebotis LR-PE 100, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	86,—	16,—	102,—
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LPW 60-1, peint	B	605,—	88,—	693,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 60-1, galvanisé à chaud	B	623,—	88,—	711,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 60-2, peint	B	618,—	88,—	706,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 60-2, galvanisé à chaud	B	638,—	88,—	726,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 60-3, peint	B	624,—	88,—	712,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 60-3, galvanisé à chaud	B	644,—	88,—	732,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 200-1, peint	B	794,—	120,—	914,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 200-1, galvanisé à chaud	B	827,—	120,—	947,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 200-2, peint	B	833,—	120,—	953,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 200-2, galvanisé à chaud	B	868,—	120,—	988,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 200-3, peint	B	848,—	120,—	968,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 200-3, galvanisé à chaud	B	883,—	120,—	1003,—
Porte outils	B	30,—	16,—	46,—
Bac d'égouttement	B	48,—	16,—	64,—
LPW 200-4, peint	B	1019,—	120,—	1139,—
LPW 200-4, galvanisé à chaud	B	1049,—	120,—	1169,—

Bacs de rétention modulaire Type MAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MAW, peint	B	324,—	88,—	412,—
MAW, galvanisé à chaud	B	353,—	88,—	441,—
Module 1: caillebotis galvanisé avec fixations	B	75,—	18,—	93,—
Module 2: Poignée galvanisé + roues	B	133,—	19,—	152,—
Kit 3: équipé de patins, peint	B	99,—	15,—	114,—
Module 3: patins, galvanisé	B	63,—	15,—	78,—
MAW-Module 6. Habillage galvanisé	B	580,—	88,—	668,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bacs de rétention Type PW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PW 200-2, peint	B	236,—	88,—	324,—
PW 200-2, galvanisé à chaud	B	227,—	88,—	315,—
PW 200-4, peint	B	261,—	88,—	349,—
PW 200-4, galvanisé à chaud	B	252,—	88,—	340,—
PW 400-4, peint	B	337,—	88,—	425,—
PW 400-4, galvanisé à chaud	B	320,—	88,—	408,—

Bacs de rétention Type PWE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PWE 200-2, peint	B	209,—	88,—	297,—
PWE 200-2, galvanisé à chaud	B	200,—	88,—	288,—
PWE 200-4, peint	B	228,—	88,—	316,—
PWE 200-4, galvanisé à chaud	B	220,—	88,—	308,—
PWE 400-4, peint	B	278,—	88,—	366,—
PWE 400-4, galvanisé à chaud	B	268,—	88,—	356,—

Armoire à volet roulant Type RSG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RSG-1, peint	B	1841,—	120,—	1961,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	77,—	9,—	86,—
RSG-2, peint	B	1855,—	120,—	1975,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	77,—	9,—	86,—
RSG-3, peint	B	1904,—	120,—	2024,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	77,—	9,—	86,—
RSG-4, peint	B	2037,—	165,—	2202,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	77,—	9,—	86,—

Bac de rayonnage avec insert PE Type RW PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW 1800 PE, peint	B	1008,—	120,—	1128,—
RW 1800 PE, galvanisé à chaud	B	1062,—	120,—	1182,—
RW 2200-1 PE, peint	B	1052,—	120,—	1172,—
RW 2200-1 PE, galvanisé à chaud	B	1108,—	120,—	1228,—
RW 2200-2 PE, peint	B	1232,—	120,—	1352,—
RW 2200-2 PE, galvanisé à chaud	B	1295,—	120,—	1415,—
RW 2700-1 PE, peint	B	1070,—	173,—	1243,—
RW 2700-1 PE, galvanisé à chaud	B	1151,—	173,—	1324,—
RW 2700-2 PE, peint	B	1223,—	173,—	1396,—
RW 2700-2 PE, galvanisé à chaud	B	1318,—	173,—	1491,—
RW 2700-3 PE, peint	B	1416,—	173,—	1589,—
RW 2700-3 PE, galvanisé à chaud	B	1538,—	173,—	1711,—
RW 3300-1 PE, peint	B	1369,—	173,—	1542,—
RW 3300-1 PE, galvanisé à chaud	B	1458,—	173,—	1631,—
RW 3300-2 PE, peint	B	1483,—	173,—	1656,—
RW 3300-2 PE, galvanisé à chaud	B	1581,—	173,—	1754,—
RW 3300-3 PE, peint	B	1679,—	218,—	1897,—
RW 3300-3 PE, galvanisé à chaud	B	1787,—	218,—	2005,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rayonnage Type RW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW 1800, peint	B	489,—	88,—	577,—
RW 1800, galvanisé à chaud	B	542,—	88,—	630,—
RW 2200-1, peint	B	501,—	88,—	589,—
RW 2200-1, galvanisé à chaud	B	557,—	88,—	645,—
RW 2200-2, peint	B	514,—	120,—	634,—
RW 2200-2, galvanisé à chaud	B	576,—	120,—	696,—
RW 2700-1, peint	B	510,—	173,—	683,—
RW 2700-1, galvanisé à chaud	B	590,—	173,—	763,—
RW 2700-2, peint	B	586,—	173,—	759,—
RW 2700-2, galvanisé à chaud	B	682,—	173,—	855,—
RW 2700-3, peint	B	634,—	173,—	807,—
RW 2700-3, galvanisé à chaud	B	754,—	173,—	927,—
RW 3300-1, peint	B	657,—	173,—	830,—
RW 3300-1, galvanisé à chaud	B	747,—	173,—	920,—
RW 3300-2, peint	B	722,—	173,—	895,—
RW 3300-2, galvanisé à chaud	B	821,—	173,—	994,—
RW 3300-3, peint	B	805,—	173,—	978,—
RW 3300-3, galvanisé à chaud	B	913,—	173,—	1086,—

Bac de rayonnage avec insert PE Type RW-GR PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 1800 PE, peint	B	1138,—	120,—	1258,—
RW-GR 1800 PE, galvanisé à chaud	B	1189,—	120,—	1309,—
RW-GR 2200-1 PE, peint	B	1212,—	120,—	1332,—
RW-GR 2200-1 PE, galvanisé à chaud	B	1268,—	120,—	1388,—
RW-GR 2200-2 PE, peint	B	1394,—	165,—	1559,—
RW-GR 2200-2 PE, galvanisé à chaud	B	1454,—	165,—	1619,—
RW-GR 2700-1 PE, peint	B	1268,—	218,—	1486,—
RW-GR 2700-1 PE, galvanisé à chaud	B	1347,—	218,—	1565,—
RW-GR 2700-2 PE, peint	B	1419,—	218,—	1637,—
RW-GR 2700-2 PE, galvanisé à chaud	B	1516,—	218,—	1734,—
RW-GR 2700-3 PE, peint	B	1614,—	218,—	1832,—
RW-GR 2700-3 PE, galvanisé à chaud	B	1715,—	218,—	1933,—
RW-GR 3300-1 PE, peint	B	1729,—	218,—	1947,—
RW-GR 3300-1 PE, galvanisé à chaud	B	1818,—	218,—	2036,—
RW-GR 3300-2 PE, peint	B	1841,—	218,—	2059,—
RW-GR 3300-2 PE, galvanisé à chaud	B	1949,—	218,—	2167,—
RW-GR 3300-3 PE, peint	B	2038,—	263,—	2301,—
RW-GR 3300-3 PE, galvanisé à chaud	B	2146,—	263,—	2409,—
RW-GR 3600-3 PE, peint	B	2345,—	273,—	2618,—
RW-GR 3600-3 PE, galvanisé à chaud	B	2492,—	273,—	2765,—

Bac de rayonnage Type RW-GR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 1800, peint	B	619,—	120,—	739,—
RW-GR 1800, galvanisé à chaud	B	672,—	120,—	792,—
RW-GR 2200-1, peint	B	662,—	120,—	782,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rayonnage Type RW-GR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 2200-1, galvanisé à chaud	B	719,–	120,–	839,–
RW-GR 2200-2, peint	B	676,–	165,–	841,–
RW-GR 2200-2, galvanisé à chaud	B	735,–	165,–	900,–
RW-GR 2700-1, peint	B	707,–	173,–	880,–
RW-GR 2700-1, galvanisé à chaud	B	787,–	218,–	1005,–
RW-GR 2700-2, peint	B	783,–	218,–	1001,–
RW-GR 2700-2, galvanisé à chaud	B	880,–	218,–	1098,–
RW-GR 2700-3, peint	B	831,–	218,–	1049,–
RW-GR 2700-3, galvanisé à chaud	B	933,–	218,–	1151,–
RW-GR 3300-1, peint	B	1016,–	218,–	1234,–
RW-GR 3300-1, galvanisé à chaud	B	1107,–	218,–	1325,–
RW-GR 3300-2, peint	B	1081,–	218,–	1299,–
RW-GR 3300-2, galvanisé à chaud	B	1188,–	218,–	1406,–
RW-GR 3300-3, peint	B	1165,–	218,–	1383,–
RW-GR 3300-3, galvanisé à chaud	B	1272,–	218,–	1490,–
RW-GR 3600-3, peint	B	1285,–	218,–	1503,–
RW-GR 3600-3, galvanisé à chaud	B	1432,–	218,–	1650,–

Armoire de sécurité Type SIW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIW 1005	B	575,–	88,–	663,–
SIW 2005	B	725,–	120,–	845,–

Plateforme d'approvisionnement pour diesel Type TAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TAW 1, peint	B	2365,–	sur demande	sur demande
TAW 2, peint	B	3086,–	sur demande	sur demande
TAW 3, peint	B	4447,–	sur demande	sur demande

Étagère environnementale Type UR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UR-G 2200, peint	B	1765,–	215,–	1980,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	191,–	88,–	279,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
UR-G 2700, peint	B	1901,–	215,–	2116,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	236,–	88,–	324,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
UR-G 3300, peint	B	2656,–	263,–	2919,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	286,–	88,–	374,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
UR-A 2200, peint	B	1347,–	215,–	1562,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	191,–	88,–	279,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
UR-A 2700, peint	B	1483,–	215,–	1698,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	236,–	88,–	324,–
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–
UR-A 3300, peint	B	2238,–	263,–	2501,–
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	286,–	88,–	374,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Étagère environnementale Type UR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Protection anti-collision	B	72,–	9,–	81,–

Bac de rétention en acier inox Type VAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VAW-1, inox 1.4571	B	956,–	88,–	1044,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	477,–	14,–	491,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	68,–	14,–	82,–
VAW-2, inox 1.4571	B	1042,–	88,–	1130,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	706,–	16,–	722,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	91,–	16,–	107,–
VAW-4/A, inox 1.4571	B	1194,–	88,–	1282,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	1025,–	22,–	1047,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	119,–	22,–	141,–
VAW-4/B, inox 1.4571	B	1459,–	88,–	1547,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	1411,–	27,–	1438,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	163,–	27,–	190,–
VAW 1000, inox 1.4571	B	2633,–	120,–	2753,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	1143,–	28,–	1171,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	138,–	28,–	166,–
VAW 1000-2, inox 1.4571	B	3216,–	173,–	3389,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	2070,–	88,–	2158,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	224,–	88,–	312,–

Chambre thermique Type WK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WK 29-2 E65, peint	C	29650,–	sur demande	sur demande
WK 29-2 E85, peint	C	29815,–	sur demande	sur demande
WK 57-2 E65, peint	C	41623,–	sur demande	sur demande
WK 57-2 E85, peint	C	44000,–	sur demande	sur demande

Bac de rétention Type WM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WM-2/200, galvanisé à chaud	B	280,–	88,–	368,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
WM-4/200, galvanisé à chaud	B	318,–	88,–	406,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	105,–	15,–	120,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	114,–	18,–	132,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	133,–	21,–	154,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	114,–	15,–	129,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	133,–	22,–	155,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	133,–	28,–	161,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type WM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	133,—	28,—	161,—
WM-4/400, galvanisé à chaud	B	382,—	120,—	502,—
Bac de rétention Type WO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WO-2/200, galvanisé à chaud	B	213,—	88,—	301,—
WO-4/200, galvanisé à chaud	B	231,—	88,—	319,—
WO-4/400, galvanisé à chaud	B	298,—	88,—	386,—
Bac de rétention en PE Type WP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WP 1/11, en polyéthylène robuste	B	1052,—	88,—	1140,—
WP 2/11, en polyéthylène robuste	B	1330,—	88,—	1418,—
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 2, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	152,—	28,—	180,—
Bac de rétention en PE Type WPA-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WPA-PE 2/2, en polyéthylène robuste	B	313,—	88,—	401,—
WPA-PE 4/2, en polyéthylène robuste	B	494,—	88,—	582,—
Bac de rétention en PE Type WP-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WP-PE 1/11, en polyéthylène robuste	B	1139,—	88,—	1227,—
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 1, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	163,—	28,—	191,—
WP-PE 2/11, en polyéthylène robuste	B	1507,—	173,—	1680,—
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 2, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	152,—	28,—	180,—
WP-PE 2/2, en polyéthylène robuste	B	290,—	88,—	378,—
WP-PE 4/2, en polyéthylène robuste	B	453,—	88,—	541,—
WP-PE 4/4, en polyéthylène robuste	B	470,—	88,—	558,—
WP-PE 8/11, en polyéthylène robuste	B	1507,—	173,—	1680,—
Bac de rétention mobil en PE Type WPT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WPT 230, en polyéthylène robuste	B	519,—	88,—	607,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses

Box pour tubes fluorescents Type AL-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AL-D 150, aluminium	C	500,–	88,–	588,–
AL-D 200, aluminium	C	551,–	88,–	639,–
Bac collecteur Type ASB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ASB 250, galvanisé à chaud	C	1969,–	165,–	2134,–
ASB 450-I, galvanisé à chaud	C	2082,–	165,–	2247,–
Conteneur pour déchets dangereux Type ASK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ASK 540-4, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Conteneur DUO Type DC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DC 450, galvanisé à chaud	C	2267,–	sur demande	sur demande
Tamis en tôle d'innox	D	114,–	9,–	123,–
Clé pour écrou papillon M12, galvanisé à chaud	F	33,–	15,–	48,–
DC 1000, galvanisé à chaud	C	2408,–	sur demande	sur demande
Tamis en tôle d'innox	D	114,–	9,–	123,–
Clé pour écrou papillon M12, galvanisé à chaud	F	33,–	15,–	48,–
Conteneur de stockage pour batteries au lithium-ion de Type LIL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LIL 30, galvanisé à chaud	B	1871,–	88,–	1959,–
LIL 90, galvanisé à chaud	B	2720,–	120,–	2840,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
LIL 220, galvanisé à chaud	B	4699,–	165,–	4864,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
LIL 280, galvanisé à chaud	B	5685,–	165,–	5850,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
LIL 340, galvanisé à chaud	B	6562,–	165,–	6727,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	150,–	15,–	165,–
MobiCont Type M 800	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
M 800, peint	C	1342,–	165,–	1507,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Entonnoir, PP	D	65,–	9,–	74,–
Couvercle de remplissage / de prise	C	65,–	9,–	74,–
Couvercle, galvanisé, sans serrure	C	188,–	15,–	203,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure carrée	C	233,–	18,–	251,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure cylindrique	C	233,–	18,–	251,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	65,–	14,–	79,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses



MobiCont Type M 800	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	92,–	14,–	106,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	105,–	14,–	119,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	15,–	507,–
M 800, galvanisé à chaud	C	1432,–	165,–	1597,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Entonnoir, PP	D	65,–	9,–	74,–
Couvercle de remplissage / de prise	C	65,–	9,–	74,–
Couvercle, galvanisé, sans serrure	C	188,–	15,–	203,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure carrée	C	233,–	18,–	251,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure cylindrique	C	233,–	18,–	251,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	185,–	15,–	200,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	65,–	14,–	79,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	92,–	14,–	106,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	105,–	14,–	119,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	15,–	507,–

MobiCont Type MD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MD 800, peint	C	1868,–	165,–	2033,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	65,–	14,–	79,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	92,–	14,–	106,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	105,–	14,–	119,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	15,–	507,–
MD 800, galvanisé à chaud	C	1956,–	165,–	2121,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	65,–	14,–	79,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	92,–	14,–	106,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses



MobiCont Type MD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	105,–	14,–	119,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	15,–	507,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	15,–	507,–
MobiCont Type MO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MO 800, peint	C	sur demande	sur demande	sur demande
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
MO 800, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Cuve mobile pour carburant Type MT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MT 450, galvanisé à chaud	C	2147,–	165,–	2312,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	309,–	9,–	318,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	12,–	504,–
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	153,–	9,–	162,–
MT 600, galvanisé à chaud	C	2554,–	165,–	2719,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	309,–	9,–	318,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	12,–	504,–
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	153,–	9,–	162,–
MT 1000, galvanisé à chaud	C	2761,–	210,–	2971,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	91,–	14,–	105,–
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	309,–	9,–	318,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	492,–	12,–	504,–
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	492,–	12,–	504,–
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	153,–	9,–	162,–
MobiCont Type MW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MW 800, peint	C	1722,–	165,–	1887,–
Indicateur de niveau	C	212,–	9,–	221,–
Tubulure de remplissage	C	51,–	8,–	59,–
Chauffage de la citerne, 220 W	C	371,–	12,–	383,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses



MobiCont Type MW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Garniture de prise	B	64,—	9,—	73,—
Soupape de siphon	D	68,—	8,—	76,—
Soupape de ventilation	C	26,—	8,—	34,—
MW 800, galvanisé à chaud	C	1813,—	165,—	1978,—
Indicateur de niveau	C	212,—	9,—	221,—
Tubulure de remplissage	C	51,—	8,—	59,—
Chauffage de la citerne, 220 W	C	371,—	12,—	383,—
Garniture de prise	B	64,—	9,—	73,—
Soupape de siphon	D	68,—	8,—	76,—
Soupape de ventilation	C	26,—	8,—	34,—

Bac pour déchets spécifiques Type SAF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAF 450, galvanisé à chaud	C	1097,—	sur demande	sur demande
SAF 600, galvanisé à chaud	C	1097,—	sur demande	sur demande
SAF 1000, galvanisé à chaud	C	1097,—	sur demande	sur demande

Bac d'avarie pour déchets spécifiques Type SAG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAG 800, galvanisé à chaud	C	1102,—	165,—	1267,—
SAG 1500, galvanisé à chaud	C	2078,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 25 pièce en rouleau	C	180,—	41,—	221,—
SAG 2100, galvanisé à chaud	C	2180,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 25 pièce en rouleau	C	180,—	41,—	221,—
SAG 2700, galvanisé à chaud	C	2252,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 25 pièce en rouleau	C	180,—	41,—	221,—

Bac pour déchets spécifiques Type SAP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 450, galvanisé à chaud	C	920,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,—	62,—	196,—
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	237,—	88,—	325,—
SAP 600, galvanisé à chaud	C	920,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,—	62,—	196,—
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	237,—	88,—	325,—
SAP 800, galvanisé à chaud	C	920,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,—	62,—	196,—
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	237,—	88,—	325,—

Bac pour déchets spécifiques Type SAP-1	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 450-1, galvanisé à chaud	C	860,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,—	62,—	196,—
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	237,—	88,—	325,—
SAP 600-1, galvanisé à chaud	C	860,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,—	62,—	196,—
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	237,—	88,—	325,—
SAP 800-1, galvanisé à chaud	C	860,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,—	62,—	196,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses



Bac pour déchets spécifiques Type SAP-1	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	237,—	88,—	325,—
SAP 800-3, galvanisé à chaud	C	844,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	134,—	62,—	196,—
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	237,—	88,—	325,—
Conteneurs pour batteries usagées Type SAP 600 K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 600 K, galvanisé à chaud	C	1242,—	sur demande	sur demande
Conteneurs pour batteries usagées Type SAP 601 K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 601 K, galvanisé à chaud	C	1102,—	sur demande	sur demande
Bac pour déchets spécifiques Type SAS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAS 800, galvanisé à chaud	C	930,—	sur demande	sur demande
Conteneurs pour substances nocives Type SF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SF 240, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Box pour tubes fluorescents Type SL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SL 150, peint	C	664,—	120,—	784,—
SL 150, galvanisé à chaud	C	794,—	120,—	914,—
SL 200, peint	C	740,—	120,—	860,—
SL 200, galvanisé à chaud	C	871,—	165,—	1036,—
Box pour tubes fluorescents Type SL-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SL-D 150, peint	C	731,—	120,—	851,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	84,—	10,—	94,—
SL-D 150, galvanisé à chaud	C	850,—	120,—	970,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	84,—	10,—	94,—
SL-D 200, peint	C	808,—	120,—	928,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	84,—	10,—	94,—
SL-D 200, galvanisé à chaud	C	940,—	120,—	1060,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	84,—	10,—	94,—
Box pour tubes fluorescents Type SL-N	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SL-N 220, peint	C	831,—	120,—	951,—
SL-N 220, galvanisé à chaud	C	969,—	120,—	1089,—
Conteneurs pour déchets spécifiques Type SP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SP 100, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
SP 240, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Box de transport pour les aérosols Type STB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
STB 1000, galvanisé à chaud	C	1118,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau	C	185,—	62,—	247,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0425 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses



Box de transport pour les aérosols Type STB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Feutre absorbant, 100 pièce	C	353,—	28,—	381,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg