





LISTE DE PRIX 0726 FR-FR

APPAREILS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

MATÉRIEL DE MANUTENTION

ENVIRONNEMENT / TECHNIQUE DE STOCKAGE

CONTENEURS POUR MATIÈRES DANGEREUSES

INNOVATION – CONSTRUCTION – PRODUCTION
...depuis 1966

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur

Pince à fûts Type 3P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3P, peint	B	942,–	98,–	1040,–
3P, galvanisé à chaud	B	990,–	98,–	1088,–

Benne basculante Type 3S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3S 300, peint	A	1244,–	128,–	1372,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
3S 300, galvanisé à chaud	A	1342,–	160,–	1502,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
3S 600, peint	A	1300,–	160,–	1460,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
3S 600, galvanisé à chaud	A	1402,–	160,–	1562,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–

Benne basculante Type 4A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4A 600, peint	A	1103,–	128,–	1231,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
4A 600, galvanisé à chaud	A	1250,–	128,–	1378,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
4A 900, peint	A	1239,–	160,–	1399,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	27,–	250,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
4A 900, galvanisé à chaud	A	1424,–	160,–	1584,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	27,–	250,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
4A 1200, peint	A	1327,–	160,–	1487,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	26,–	249,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,–	0,–	121,–
4A 1200, galvanisé à chaud	A	1558,–	160,–	1718,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	26,–	249,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,–	0,–	121,–

Pince à fûts Type 4P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4P, peint	B	578,–	39,–	617,–
4P, galvanisé à chaud	B	551,–	39,–	590,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Pince à fûts Type 4P-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4P-D120, peint	B	578,—	39,—	617,—
4P-D120, galvanisé à chaud	B	551,—	39,—	590,—
4P-D220, peint	B	578,—	39,—	617,—
4P-D220, galvanisé à chaud	B	551,—	39,—	590,—

Benne basculante Type AK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AK 50, peint	A	802,—	128,—	930,—
Couvercle, galvanisé	A	140,—	16,—	156,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
AK 50, galvanisé à chaud	A	956,—	128,—	1084,—
Couvercle, galvanisé	A	140,—	16,—	156,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
AK 75, peint	A	897,—	128,—	1025,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	21,—	213,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
AK 75, galvanisé à chaud	A	1048,—	160,—	1208,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	21,—	213,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
AK 100, peint	A	970,—	160,—	1130,—
Couvercle, galvanisé	A	218,—	26,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
AK 100, galvanisé à chaud	A	1133,—	160,—	1293,—
Couvercle, galvanisé	A	218,—	26,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
AK 150, peint	A	1238,—	160,—	1398,—
Couvercle, galvanisé	A	305,—	28,—	333,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
AK 150, galvanisé à chaud	A	1448,—	160,—	1608,—
Couvercle, galvanisé	A	305,—	28,—	333,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Conteneur B.T.P. Type BBG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBG 100, peint	A	405,—	128,—	533,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	98,—	287,—
BBG 100, galvanisé à chaud	A	496,—	128,—	624,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	98,—	287,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Conteneur B.T.P. Type BBK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBK 100, peint	A	496,–	128,–	624,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	98,–	287,–
BBK 100, galvanisé à chaud	A	571,–	128,–	699,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	98,–	287,–
Conteneur B.T.P. Type BBM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBM 500, peint	A	325,–	98,–	423,–
BBM 500, galvanisé à chaud	A	359,–	98,–	457,–
Conteneur B.T.P. Type BBP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBP 100, peint	A	433,–	98,–	531,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	98,–	287,–
Tourillon de positionnement et butée d'angle	A	51,–	10,–	61,–
BBP 100, galvanisé à chaud	A	511,–	98,–	609,–
Couvercle, galvanisé	A	189,–	98,–	287,–
Tourillon de positionnement et butée d'angle	A	51,–	10,–	61,–
Palonnier pour conteneur B.T.P. Type BBT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBT, peint	A	571,–	128,–	699,–
BBT, galvanisé à chaud	A	649,–	128,–	777,–
Conteneur Type BC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BC 500, peint	B	957,–	128,–	1085,–
Couvercle, galvanisé	B	143,–	16,–	159,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
BC 500, galvanisé à chaud	B	1179,–	160,–	1339,–
Couvercle, galvanisé	B	143,–	16,–	159,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
BC 500 (dévrouillage par pince lève-bloc), peint	B	1026,–	128,–	1154,–
Couvercle, galvanisé	B	143,–	16,–	159,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
BC 500 (dévrouillage par pince lève-bloc), galvanisé à chaud	B	1250,–	160,–	1410,–
Couvercle, galvanisé	B	143,–	16,–	159,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
BC 1000, peint	B	1043,–	160,–	1203,–
Couvercle, galvanisé	B	143,–	16,–	159,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
BC 1000, galvanisé à chaud	B	1316,–	160,–	1476,–
Couvercle, galvanisé	B	143,–	16,–	159,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
BC 1000 (dévrouillage par pince lève-bloc), peint	B	1111,–	160,–	1271,–
Couvercle, galvanisé	B	143,–	16,–	159,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
BC 1000 (dévrouillage par pince lève-bloc), galvanisé à chaud	B	1386,–	160,–	1546,–
Couvercle, galvanisé	B	143,–	16,–	159,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Conteneur Type BC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Benne basculante Type BK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BK 30, peint	A	700,–	128,–	828,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	18,–	116,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 30, galvanisé à chaud	A	984,–	128,–	1112,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	18,–	116,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 50, peint	A	984,–	128,–	1112,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	20,–	118,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 50, galvanisé à chaud	A	1327,–	160,–	1487,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	20,–	118,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 80, peint	A	1297,–	160,–	1457,–
Couvercle, galvanisé	A	144,–	22,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 80, galvanisé à chaud	A	1814,–	160,–	1974,–
Couvercle, galvanisé	A	144,–	22,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 100, peint	A	1508,–	160,–	1668,–
Couvercle, galvanisé	A	173,–	27,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,–	0,–	121,–
BK 100, galvanisé à chaud	A	2070,–	160,–	2230,–
Couvercle, galvanisé	A	173,–	27,–	200,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 120, peint	A	1640,—	160,—	1800,—
Couvercle, galvanisé	A	184,—	32,—	216,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 120, galvanisé à chaud	A	2235,—	160,—	2395,—
Couvercle, galvanisé	A	184,—	32,—	216,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 150, peint	A	1801,—	209,—	2010,—
Couvercle, galvanisé	A	211,—	39,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 150, galvanisé à chaud	A	2444,—	209,—	2653,—
Couvercle, galvanisé	A	211,—	39,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 200, peint	A	2240,—	209,—	2449,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	98,—	321,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 200, galvanisé à chaud	A	3052,—	284,—	3336,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	98,—	321,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Benne à fond ouvrant Type BKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKB 500, peint	A	763,—	128,—	891,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BKB 500, galvanisé à chaud	A	907,—	128,—	1035,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne à fond ouvrant Type BKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BKB 700, peint	A	816,—	128,—	944,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BKB 700, galvanisé à chaud	A	960,—	128,—	1088,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BKB 1000, peint	A	865,—	128,—	993,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BKB 1000, galvanisé	A	1029,—	128,—	1157,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Benne basculante Type BKC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKC 200, peint	A	2308,—	284,—	2592,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	98,—	548,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 200, galvanisé à chaud	A	3089,—	284,—	3373,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	98,—	548,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 300, peint	A	2558,—	284,—	2842,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	98,—	548,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 300, galvanisé à chaud	A	3367,—	284,—	3651,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	98,—	548,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 400, peint	A	3150,—	284,—	3434,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	128,—	578,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 400, galvanisé à chaud	A	4067,—	343,—	4410,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	128,—	578,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 500, peint	A	3659,—	343,—	4002,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	128,—	578,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 500, galvanisé à chaud	A	4641,—	343,—	4984,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	128,—	578,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Benne basculante Type BKC-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKC-H 200, peint	A	3422,—	284,—	3706,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	98,—	548,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 200, galvanisé à chaud	A	4204,—	284,—	4488,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BKC-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	450,—	98,—	548,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 300, peint	A	3673,—	284,—	3957,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	98,—	548,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 300, galvanisé à chaud	A	4483,—	284,—	4767,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	98,—	548,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 400, peint	A	4265,—	284,—	4549,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	128,—	578,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 400, galvanisé à chaud	A	5182,—	343,—	5525,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	128,—	578,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 500, peint	A	4774,—	343,—	5117,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	128,—	578,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 500, galvanisé à chaud	A	5756,—	343,—	6099,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	128,—	578,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Benne basculante Type BKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKM 30, peint	A	700,—	128,—	828,—
Couvercle, galvanisé	A	104,—	18,—	122,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
BKM 30, galvanisé à chaud	A	984,—	128,—	1112,—
Couvercle, galvanisé	A	104,—	18,—	122,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
BKM 50, peint	A	984,—	128,—	1112,—
Couvercle, galvanisé	A	130,—	21,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
BKM 50, galvanisé à chaud	A	1327,—	128,—	1455,—
Couvercle, galvanisé	A	130,—	21,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKM 75, peint	A	1246,—	160,—	1406,—
Couvercle, galvanisé	A	142,—	22,—	164,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
BKM 75, galvanisé à chaud	A	1672,—	160,—	1832,—
Couvercle, galvanisé	A	142,—	22,—	164,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
BKM 100, peint	A	1508,—	160,—	1668,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKM 100, galvanisé à chaud	A	2070,—	160,—	2230,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKM 150, peint	A	1801,—	209,—	2010,—
Couvercle, galvanisé	A	271,—	36,—	307,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKM 150, galvanisé à chaud	A	2444,—	209,—	2653,—
Couvercle, galvanisé	A	271,—	36,—	307,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKM 200, peint	A	2240,—	209,—	2449,—
Couvercle, galvanisé	A	302,—	98,—	400,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Couvercle, galvanisé	A	302,—	98,—	400,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Palonniers pour bac basculant Type BKT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKT 30, peint	A	368,—	128,—	496,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BKT 55, peint	A	390,—	128,—	518,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BKT 70, peint	A	390,—	128,—	518,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BKT 90, peint	A	392,—	128,—	520,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BKT 150, peint	A	631,—	128,—	759,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BKT 200, peint	A	696,—	128,—	824,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
Pelle Type BSE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSE 50, peint	A	1486,—	160,—	1646,—
BSE 75, peint	A	1769,—	160,—	1929,—
BSE 100, peint	A	2219,—	209,—	2428,—
BSE 150, peint	A	2507,—	209,—	2716,—
BSE 200, peint	A	2786,—	284,—	3070,—
BSE 250, peint	A	3433,—	338,—	3771,—
Pelle Type BSI	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSI 50, peint	A	1257,—	128,—	1385,—
BSI 75, peint	A	1424,—	160,—	1584,—
BSI 100, peint	A	1786,—	160,—	1946,—
Benne basculante Type BSK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSK 30, peint	A	265,—	98,—	363,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 30, galvanisé à chaud	A	320,—	98,—	418,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 55, peint	A	332,—	98,—	430,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 55, galvanisé à chaud	A	405,—	98,—	503,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BSK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 70, peint	A	352,—	98,—	450,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 70, galvanisé à chaud	A	457,—	98,—	555,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 90, peint	A	379,—	98,—	477,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 90, galvanisé à chaud	A	487,—	128,—	615,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 150, peint	A	871,—	128,—	999,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 150, galvanisé à chaud	A	1019,—	128,—	1147,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 200, peint	A	934,—	128,—	1062,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BSK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSK 200, galvanisé à chaud	A	1169,—	128,—	1297,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande

Benne basculante grillagés Type BSK-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSK-G 90, peint	A	344,—	98,—	442,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSK-G 90, galvanisé à chaud	A	419,—	98,—	517,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Bac à copeaux Type BSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSL 30, peint	A	590,—	98,—	688,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 30, galvanisé à chaud	A	679,—	98,—	777,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 55, peint	A	726,—	128,—	854,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 55, galvanisé à chaud	A	852,—	128,—	980,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 70, peint	A	763,—	128,—	891,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 70, galvanisé à chaud	A	912,—	128,—	1040,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 90, peint	A	830,—	128,—	958,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 90, galvanisé à chaud	A	1004,—	128,—	1132,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 150, peint	A	1227,—	128,—	1355,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 150, galvanisé à chaud	A	1490,—	160,—	1650,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Bac à copeaux Type BSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSL 200, peint	A	1327,—	160,—	1487,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 200, galvanisé à chaud	A	1792,—	160,—	1952,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Pelle Type BSM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSM 50, peint	A	1486,—	128,—	1614,—
BSM 75, peint	A	1769,—	160,—	1929,—
BSM 100, peint	A	2219,—	209,—	2428,—
BSM 150, peint	A	2507,—	209,—	2716,—
BSM 200, peint	A	2786,—	284,—	3070,—
BSM 250, peint	A	3433,—	338,—	3771,—
Bac à copeaux Type BSS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSS 30, peint	A	422,—	98,—	520,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 30, galvanisé à chaud	A	490,—	98,—	588,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 55, peint	A	523,—	98,—	621,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 55, galvanisé à chaud	A	648,—	98,—	746,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 70, peint	A	561,—	98,—	659,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 70, galvanisé à chaud	A	708,—	128,—	836,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 90, peint	A	597,—	128,—	725,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 90, galvanisé à chaud	A	765,—	128,—	893,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 150, peint	A	907,—	128,—	1035,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 150, galvanisé à chaud	A	1166,—	128,—	1294,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Bac à copeaux Type BSS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 200, peint	A	1024,—	128,—	1152,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 200, galvanisé à chaud	A	1371,—	160,—	1531,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Palonniers pour bac basculant Type BST	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST 30, peint	A	332,—	98,—	430,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BST 55, peint	A	354,—	98,—	452,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BST 70, peint	A	354,—	98,—	452,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BST 90, peint	A	368,—	98,—	466,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BST 150, peint	A	551,—	128,—	679,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BST 200, peint	A	612,—	128,—	740,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
Palonniers pour bac basculant Type BST-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST-H 30, peint	A	2127,—	128,—	2255,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BST-H 55, peint	A	2257,—	128,—	2385,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BST-H 70, peint	A	2257,—	128,—	2385,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BST-H 90, peint	A	2374,—	128,—	2502,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BST-H 150, peint	A	2700,—	160,—	2860,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BST-H 200, peint	A	2972,—	160,—	3132,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
Palonniers pour bac basculant Type BST-U	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST-U 30, peint	A	956,—	128,—	1084,—
BST-U 55, peint	A	1020,—	128,—	1148,—
BST-U 70, peint	A	1020,—	128,—	1148,—
BST-U 90, peint	A	1047,—	128,—	1175,—
Traverse de poutre Type BT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BT 3001, peint	A	1877,—	209,—	2086,—
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	276,—	98,—	374,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Traverse de poutre Type BT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BT 3002, peint	A	2117,–	209,–	2326,–
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	276,–	98,–	374,–
BT 3003, peint	A	2276,–	209,–	2485,–
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	276,–	98,–	374,–
BT 3005, peint	A	2596,–	242,–	2838,–
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	276,–	98,–	374,–
Entonnoir Type BTM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BTM, peint	A	2461,–	209,–	2670,–
Entonnoir Type BTS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BTS, peint	A	2107,–	209,–	2316,–
Bac Type C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
C 30, peint	A	422,–	98,–	520,–
C 30, galvanisé à chaud	A	463,–	98,–	561,–
C 80, peint	A	607,–	98,–	705,–
C 80, galvanisé à chaud	A	653,–	98,–	751,–
Bac à copeaux Type CS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CS 30, peint	A	486,–	98,–	584,–
CS 30, galvanisé à chaud	A	532,–	98,–	630,–
CS 80, peint	A	717,–	98,–	815,–
CS 80, galvanisé à chaud	A	766,–	128,–	894,–
Pelle Type DGS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DGS 500, peint	A	2655,–	160,–	2815,–
DGS 700, peint	A	2685,–	160,–	2845,–
DGS 950, peint	A	2723,–	209,–	2932,–
DGS 1200, peint	A	2924,–	209,–	3133,–
Benne basculante Type DUO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DUO, peint	A	1867,–	160,–	2027,–
Couvercle, galvanisé	A	236,–	27,–	263,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,–	sur demande	sur demande
Benne basculante Type EXPO®	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EXPO 150, peint	A	608,–	98,–	706,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 150, galvanisé à chaud	A	717,–	98,–	815,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type EXPO®	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 225, peint	A	662,–	98,–	760,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 225, galvanisé à chaud	A	785,–	98,–	883,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 275, peint	A	691,–	98,–	789,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 275, galvanisé à chaud	A	826,–	98,–	924,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 300, peint	A	623,–	128,–	751,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 300, galvanisé à chaud	A	798,–	128,–	926,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 600, peint	A	733,–	128,–	861,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 600, galvanisé à chaud	A	879,–	128,–	1007,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 900, peint	A	818,–	128,–	946,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	27,–	250,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 900, galvanisé à chaud	A	964,–	128,–	1092,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	27,–	250,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 1200, peint	A	885,–	160,–	1045,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	26,–	249,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type EXPO®	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
EXPO 1200, galvanisé à chaud	A	1042,—	160,—	1202,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
EXPO 1700, peint	A	1202,—	160,—	1362,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
EXPO 1700, galvanisé à chaud	A	1435,—	160,—	1595,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
EXPO 2100, peint	A	1325,—	160,—	1485,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
EXPO 2100, galvanisé à chaud	A	1606,—	160,—	1766,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Benne basculante à copeaux Type EXPO®-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EXPO-E 150, peint	A	729,—	98,—	827,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 150, galvanisé à chaud	A	837,—	98,—	935,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 225, peint	A	782,—	98,—	880,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 225, galvanisé à chaud	A	907,—	98,—	1005,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 275, peint	A	812,—	98,—	910,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 275, galvanisé à chaud	A	944,—	98,—	1042,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 300, peint	A	744,—	128,—	872,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 300, galvanisé à chaud	A	919,—	128,—	1047,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type EXPO®-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 600, peint	A	853,—	128,—	981,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 600, galvanisé à chaud	A	999,—	128,—	1127,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 900, peint	A	938,—	128,—	1066,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 900, galvanisé à chaud	A	1085,—	128,—	1213,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 1200, peint	A	1048,—	160,—	1208,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 1200, galvanisé à chaud	A	1204,—	160,—	1364,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 1700, peint	A	1365,—	160,—	1525,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 1700, galvanisé à chaud	A	1598,—	160,—	1758,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 2100, peint	A	1488,—	160,—	1648,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 2100, galvanisé à chaud	A	1768,—	160,—	1928,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Benne à fond ouvrant Type FB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FB 500, peint	A	809,—	128,—	937,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	15,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 500, galvanisé à chaud	A	994,—	128,—	1122,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	15,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 750, peint	A	880,—	128,—	1008,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	15,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 750, galvanisé à chaud	A	1075,—	128,—	1203,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne à fond ouvrant Type FB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	196,—	15,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 1000, peint	A	942,—	128,—	1070,—
Couvercle, galvanisé	A	238,—	18,—	256,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 1000, galvanisé à chaud	A	1157,—	128,—	1285,—
Couvercle, galvanisé	A	238,—	18,—	256,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 1500, peint	A	1105,—	160,—	1265,—
Couvercle, galvanisé	A	351,—	21,—	372,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 1500, galvanisé à chaud	A	1392,—	160,—	1552,—
Couvercle, galvanisé	A	351,—	21,—	372,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 2000, peint	A	1192,—	160,—	1352,—
Couvercle, galvanisé	A	351,—	21,—	372,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 2000, galvanisé à chaud	A	1512,—	160,—	1672,—
Couvercle, galvanisé	A	351,—	21,—	372,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
Basculeur de fûts Type FD/L-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD/L-HK, peint	B	2324,—	128,—	2452,—
FD/L-HK, galvanisé à chaud	B	2765,—	128,—	2893,—
Basculeur de fûts Type FD/L-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD/L-K, peint	B	2515,—	128,—	2643,—
FD/L-K, galvanisé à chaud	B	2965,—	128,—	3093,—
Basculeur de fûts Type FD-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-H, peint	B	2593,—	98,—	2691,—
FD-H, galvanisé à chaud	B	2828,—	98,—	2926,—
Basculeur de fûts Type FD-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-HK, peint	B	1997,—	98,—	2095,—
FD-HK, galvanisé à chaud	B	2237,—	98,—	2335,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Basculeur de fûts Type FD-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-K, peint	B	2188,—	98,—	2286,—
FD-K, galvanisé à chaud	B	2437,—	98,—	2535,—
Basculeur de fûts Type FD-SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-SK, peint	B	1997,—	98,—	2095,—
FD-SK, galvanisé à chaud	B	2237,—	98,—	2335,—
Elévateur de fûts Type FH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FH-I 120, peint	B	1645,—	98,—	1743,—
FH-I 120, galvanisé à chaud	B	1823,—	98,—	1921,—
FH-I 220, peint	B	1645,—	98,—	1743,—
FH-I 220, galvanisé à chaud	B	1852,—	98,—	1950,—
FH-II 120, peint	B	2402,—	98,—	2500,—
FH-II 120, galvanisé à chaud	B	2673,—	98,—	2771,—
FH-II 220, peint	B	2402,—	98,—	2500,—
FH-II 220, galvanisé à chaud	B	2729,—	98,—	2827,—
Pince à fûts Type FK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FK-I, peint	B	1251,—	98,—	1349,—
FK-I, galvanisé à chaud	B	1524,—	98,—	1622,—
FK-II, peint	B	1488,—	128,—	1616,—
FK-II, galvanisé à chaud	B	1882,—	128,—	2010,—
Étau à fût Type FKL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FKL, peint	B	480,—	39,—	519,—
Basculeur de fûts Type FLEX-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FLEX-HK, peint	B	2164,—	98,—	2262,—
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	145,—	39,—	184,—
FLEX-HK, galvanisé à chaud	B	2338,—	98,—	2436,—
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	145,—	39,—	184,—
Basculeur de fûts Type FLEX-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FLEX-K, peint	B	2363,—	98,—	2461,—
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	145,—	39,—	184,—
FLEX-K, galvanisé à chaud	B	2533,—	98,—	2631,—
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	145,—	39,—	184,—
Palonnier à fûts Type FT/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FT/M, galvanisé	B	316,—	39,—	355,—
Palonnier à fûts Type FT/MK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FT/MK, galvanisé	B	362,—	39,—	401,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Retourneur de fûts Type FW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FW-I, peint	B	1389,-	128,-	1517,-
FW-I, galvanisé à chaud	B	1803,-	128,-	1931,-
FW-II, peint	B	1945,-	128,-	2073,-
FW-II, galvanisé à chaud	B	2533,-	128,-	2661,-

Retourneur de fûts Type FWZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FWZ-60, peint	B	1355,-	98,-	1453,-
FWZ-60, galvanisé	B	1335,-	98,-	1433,-
FWZ-200, peint	B	1397,-	98,-	1495,-
FWZ-200, galvanisé	B	1376,-	98,-	1474,-

Rallonge de fourches Type GG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GG 80/40 (longueur 1600), peint	A	541,-	98,-	639,-
GG 80/40 (longueur 1800), peint	A	570,-	98,-	668,-
GG 80/40 (longueur 2000), peint	A	601,-	98,-	699,-
GG 100/40 (longueur 1600), peint	A	541,-	98,-	639,-
GG 100/40 (longueur 1800), peint	A	570,-	98,-	668,-
GG 100/40 (longueur 2000), peint	A	601,-	98,-	699,-
GG 100/45 (longueur 1600), peint	A	541,-	98,-	639,-
GG 100/45 (longueur 1800), peint	A	570,-	98,-	668,-
GG 100/45 (longueur 2000), peint	A	601,-	98,-	699,-
GG 100/50 (longueur 1600), peint	A	541,-	98,-	639,-
GG 100/50 (longueur 1800), peint	A	570,-	98,-	668,-
GG 100/50 (longueur 2000), peint	A	601,-	128,-	729,-
GG 120/40 (longueur 1600), peint	A	570,-	98,-	668,-
GG 120/40 (longueur 1800), peint	A	601,-	128,-	729,-
GG 120/40 (longueur 2000), peint	A	645,-	128,-	773,-
GG 120/50 (longueur 1600), peint	A	570,-	98,-	668,-
GG 120/50 (longueur 1800), peint	A	601,-	128,-	729,-
GG 120/50 (longueur 2000), peint	A	645,-	128,-	773,-
GG 125/45 (longueur 1600), peint	A	570,-	98,-	668,-
GG 125/45 (longueur 1800), peint	A	601,-	128,-	729,-
GG 125/45 (longueur 2000), peint	A	645,-	128,-	773,-
GG 125/50 (longueur 1600), peint	A	570,-	98,-	668,-
GG 125/50 (longueur 1800), peint	A	601,-	128,-	729,-
GG 125/50 (longueur 2000), peint	A	645,-	128,-	773,-
GG 150/50 (longueur 1600), peint	A	634,-	128,-	762,-
GG 150/50 (longueur 1800), peint	A	680,-	128,-	808,-
GG 150/50 (longueur 2000), peint	A	713,-	128,-	841,-
GG 150/70 (longueur 1600), peint	A	634,-	128,-	762,-
GG 150/70 (longueur 1800), peint	A	680,-	128,-	808,-
GG 150/70 (longueur 2000), peint	A	713,-	128,-	841,-

Rallonge de fourches Type G0	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
G0 80/40 (longueur 1600), peint	A	390,-	98,-	488,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Rallonge de fourches Type GO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GO 80/40 (longueur 1800), peint	A	396,—	98,—	494,—
GO 80/40 (longueur 2000), peint	A	411,—	98,—	509,—
GO 100/40 (longueur 1600), peint	A	390,—	98,—	488,—
GO 100/40 (longueur 1800), peint	A	396,—	98,—	494,—
GO 100/40 (longueur 2000), peint	A	411,—	98,—	509,—
GO 100/45 (longueur 1600), peint	A	390,—	98,—	488,—
GO 100/45 (longueur 1800), peint	A	396,—	98,—	494,—
GO 100/45 (longueur 2000), peint	A	411,—	98,—	509,—
GO 100/50 (longueur 1600), peint	A	390,—	98,—	488,—
GO 100/50 (longueur 1800), peint	A	396,—	98,—	494,—
GO 100/50 (longueur 2000), peint	A	411,—	98,—	509,—
GO 120/40 (longueur 1600), peint	A	396,—	98,—	494,—
GO 120/40 (longueur 1800), peint	A	418,—	98,—	516,—
GO 120/40 (longueur 2000), peint	A	435,—	98,—	533,—
GO 120/50 (longueur 1600), peint	A	396,—	98,—	494,—
GO 120/50 (longueur 1800), peint	A	418,—	98,—	516,—
GO 120/50 (longueur 2000), peint	A	435,—	98,—	533,—
GO 125/45 (longueur 1600), peint	A	396,—	98,—	494,—
GO 125/45 (longueur 1800), peint	A	418,—	98,—	516,—
GO 125/45 (longueur 2000), peint	A	435,—	98,—	533,—
GO 125/50 (longueur 1600), peint	A	396,—	98,—	494,—
GO 125/50 (longueur 1800), peint	A	418,—	98,—	516,—
GO 125/50 (longueur 2000), peint	A	435,—	98,—	533,—
GO 150/50 (longueur 1600), peint	A	475,—	98,—	573,—
GO 150/50 (longueur 1800), peint	A	516,—	98,—	614,—
GO 150/50 (longueur 2000), peint	A	555,—	98,—	653,—
GO 150/70 (longueur 1600), peint	A	475,—	98,—	573,—
GO 150/70 (longueur 1800), peint	A	516,—	98,—	614,—
GO 150/70 (longueur 2000), peint	A	555,—	98,—	653,—

Benne basculante Type GU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU 300, peint	A	655,—	128,—	783,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 300, galvanisé à chaud	A	866,—	128,—	994,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 500, peint	A	891,—	128,—	1019,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type GU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 500, galvanisé à chaud	A	1160,—	128,—	1288,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 750, peint	A	1052,—	128,—	1180,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 750, galvanisé à chaud	A	1371,—	128,—	1499,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 1000, peint	A	1163,—	128,—	1291,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 1000, galvanisé à chaud	A	1647,—	160,—	1807,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 1500, peint	A	1357,—	160,—	1517,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type GU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU 1500, galvanisé à chaud	A	1769,—	160,—	1929,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 2000, peint	A	1675,—	160,—	1835,—
Couvercle, galvanisé	A	226,—	32,—	258,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 2000, galvanisé à chaud	A	2200,—	160,—	2360,—
Couvercle, galvanisé	A	226,—	32,—	258,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU-E 300, peint	A	775,—	128,—	903,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 300, galvanisé à chaud	A	986,—	128,—	1114,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 500, peint	A	1012,—	128,—	1140,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 500, galvanisé à chaud	A	1280,—	128,—	1408,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 750, peint	A	1172,—	128,—	1300,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 750, galvanisé à chaud	A	1491,—	128,—	1619,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 1000, peint	A	1325,—	128,—	1453,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 1000, galvanisé à chaud	A	1810,—	160,—	1970,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 1500, peint	A	1520,—	160,—	1680,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 1500, galvanisé à chaud	A	1932,—	160,—	2092,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 2000, peint	A	1838,—	160,—	1998,—
Couvercle, galvanisé	A	226,—	32,—	258,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 2000, galvanisé à chaud	A	2362,—	160,—	2522,—
Couvercle, galvanisé	A	226,—	32,—	258,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,–	8,–	78,–
Benne basculante Type GU-RZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU-RZ 30, peint	A	699,–	128,–	827,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
GU-RZ 30, galvanisé à chaud	A	779,–	128,–	907,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
GU-RZ 55, peint	A	931,–	128,–	1059,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
GU-RZ 55, galvanisé à chaud	A	1026,–	128,–	1154,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
Protection bout de fourches Type GZS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZS, peint	F	179,–	39,–	218,–
Benne à fond ouvrant Type HKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
HKB 60, peint	A	1078,–	128,–	1206,–
HKB 70, peint	A	1140,–	128,–	1268,–
HKB 90, peint	A	1417,–	128,–	1545,–
Pelle Type HVR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
HVR 50, peint	A	3393,–	160,–	3553,–
HVR 75, peint	A	3976,–	209,–	4185,–
HVR 80 L, peint	A	4095,–	209,–	4304,–
HVR 100, peint	A	5033,–	284,–	5317,–
HVR 150, peint	A	6432,–	284,–	6716,–
Kippomat Type KG-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-A, galvanisé à chaud	A	3218,–	160,–	3378,–
Kippomat Type KG-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-B, galvanisé à chaud	A	3137,–	160,–	3297,–
Kippomat Type KG-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-C, galvanisé à chaud	A	2081,–	128,–	2209,–
Benne basculante Type KK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KK 250, peint	E	484,–	98,–	582,–
Couvercle, galvanisé	E	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,–	15,–	118,–
KK 250, galvanisé à chaud	E	534,–	98,–	632,–
Couvercle, galvanisé	E	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type KK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 400, peint	E	551,—	98,—	649,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 400, galvanisé à chaud	E	600,—	98,—	698,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 600, peint	E	764,—	128,—	892,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 600, galvanisé à chaud	E	865,—	128,—	993,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
KK 800, peint	E	823,—	128,—	951,—
Couvercle, galvanisé	E	181,—	21,—	202,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 800, galvanisé à chaud	E	930,—	128,—	1058,—
Couvercle, galvanisé	E	181,—	21,—	202,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 1000, peint	E	881,—	128,—	1009,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 1000, galvanisé à chaud	E	1014,—	128,—	1142,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—

Kippomat Type KM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KM, galvanisé à chaud	A	3218,—	128,—	3346,—

Chariot basculant Type KN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KN 250, peint	E	484,—	98,—	582,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KN 250, galvanisé à chaud	E	534,—	98,—	632,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Chariot basculant Type KN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KN 400, peint	E	551,—	98,—	649,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KN 400, galvanisé à chaud	E	600,—	98,—	698,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
Benne basculante Type KS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KS 400, peint	E	900,—	128,—	1028,—
KS 550, peint	E	964,—	128,—	1092,—
KS 700, peint	E	1024,—	128,—	1152,—
Chargeur télescopique Type KT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KT 2,5, peint	A	1448,—	128,—	1576,—
KT 2,5, galvanisé à chaud	A	1763,—	160,—	1923,—
KT 5,0, peint	A	1798,—	160,—	1958,—
KT 5,0, galvanisé à chaud	A	2242,—	160,—	2402,—
Chargeur télescopique Type KTH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KTH 2,5, peint	A	1748,—	160,—	1908,—
KTH 2,5, galvanisé à chaud	A	2068,—	160,—	2228,—
KTH 5,0, peint	A	2012,—	160,—	2172,—
KTH 5,0, galvanisé à chaud	A	2373,—	160,—	2533,—
Chargeur télescopique Type KTH-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KTH-K 2,5, peint	A	1606,—	128,—	1734,—
KTH-K 2,5, galvanisé à chaud	A	1943,—	128,—	2071,—
KTH-K 5,0, peint	A	1852,—	128,—	1980,—
KTH-K 5,0, galvanisé à chaud	A	2232,—	160,—	2392,—
Chargeur télescopique Type KT-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KT-K 2,5, peint	A	1291,—	128,—	1419,—
KT-K 2,5, galvanisé à chaud	A	1622,—	128,—	1750,—
KT-K 5,0, peint	A	1625,—	128,—	1753,—
KT-K 5,0, galvanisé à chaud	A	2092,—	128,—	2220,—
Chariot basculant Type KW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KW-ET 250, peint	E	588,—	98,—	686,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
KW-ET 250, galvanisé à chaud	E	900,—	98,—	998,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
KW-ET 400, peint	E	648,—	98,—	746,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Chariot basculant Type KW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
KW-ET 400, galvanisé à chaud	E	998,—	98,—	1096,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
KW-ET 600, peint	E	808,—	128,—	936,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
KW-ET 600, galvanisé à chaud	E	1166,—	128,—	1294,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
KW-ET 1000, peint	E	997,—	128,—	1125,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
KW-ET 1000, galvanisé à chaud	E	1591,—	128,—	1719,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
Potence de levage Type LA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LA 1600-1,0, peint	A	542,—	98,—	640,—
LA 1600-1,0, galvanisé à chaud	A	581,—	98,—	679,—
LA 1600-2,5, peint	A	786,—	98,—	884,—
LA 1600-2,5, galvanisé à chaud	A	927,—	98,—	1025,—
LA 1600-5,0, peint	A	1133,—	128,—	1261,—
LA 1600-5,0, galvanisé à chaud	A	1325,—	128,—	1453,—
LA 2400-1,0, peint	A	569,—	98,—	667,—
LA 2400-1,0, galvanisé à chaud	A	632,—	98,—	730,—
LA 2400-2,5, peint	A	877,—	128,—	1005,—
LA 2400-2,5, galvanisé à chaud	A	1017,—	128,—	1145,—
LA 2400-5,0, peint	A	1250,—	128,—	1378,—
LA 2400-5,0, galvanisé à chaud	A	1480,—	128,—	1608,—
LA 25-1,0, peint	A	632,—	98,—	730,—
LA 25-1,0, galvanisé à chaud	A	683,—	98,—	781,—
Potence de levage Type LAT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LAT 25-1,0, peint	A	766,—	98,—	864,—
LAT 25-1,0, galvanisé à chaud	A	838,—	98,—	936,—
Grappin articulé Type LG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LG 60, peint	B	245,—	39,—	284,—
LG 60, galvanisé	B	223,—	39,—	262,—
LG 200, peint	B	245,—	39,—	284,—
LG 200, galvanisé	B	223,—	39,—	262,—
Palette basculante pour matériaux longs Type LGK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGK, peint	A	1376,—	128,—	1504,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
LGK, galvanisé à chaud	A	1676,—	128,—	1804,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Elargisseur de fourches Type LGT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGT 1,5, peint	A	1929,—	160,—	2089,—
LGT 1,5, galvanisé à chaud	A	2263,—	160,—	2423,—
LGT 2,5, peint	A	2164,—	sur demande	sur demande
LGT 2,5, galvanisé à chaud	A	2590,—	sur demande	sur demande
LGT 3,5, peint	A	2989,—	sur demande	sur demande
LGT 3,5, galvanisé à chaud	A	3670,—	sur demande	sur demande
LGT 4,5, peint	A	3302,—	sur demande	sur demande
LGT 4,5, galvanisé à chaud	A	4071,—	sur demande	sur demande

Pince à fût Type LGZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGZ 60, peint	B	225,—	39,—	264,—
LGZ 60, galvanisé	B	211,—	39,—	250,—
LGZ 200, peint	B	225,—	39,—	264,—
LGZ 200, galvanisé	B	211,—	39,—	250,—

Crochet porte charge Type LH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LH-I 1,0, peint	A	199,—	39,—	238,—
LH-I 1,0, galvanisé à chaud	A	223,—	39,—	262,—
LH-I 1,5, peint	A	218,—	39,—	257,—
LH-I 1,5, galvanisé à chaud	A	242,—	39,—	281,—
LH-I 2,0, peint	A	229,—	39,—	268,—
LH-I 2,0, galvanisé à chaud	A	254,—	39,—	293,—
LH-I 2,5, peint	A	255,—	39,—	294,—
LH-I 2,5, galvanisé à chaud	A	279,—	39,—	318,—
LH-I 3,0, peint	A	331,—	39,—	370,—
LH-I 3,0, galvanisé à chaud	A	356,—	39,—	395,—
LH-II 1,5, peint	A	329,—	39,—	368,—
LH-II 1,5, galvanisé à chaud	A	378,—	39,—	417,—
LH-II 2,5, peint	A	434,—	39,—	473,—
LH-II 2,5, galvanisé à chaud	A	516,—	39,—	555,—
LH-II 5,0, peint	A	720,—	98,—	818,—
LH-II 5,0, galvanisé à chaud	A	808,—	98,—	906,—
LH-II 7,5, peint	A	856,—	98,—	954,—
LH-II 7,5, galvanisé à chaud	A	949,—	98,—	1047,—

Chargeur latérale pour charges longues Type LSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LSL, peint	A	1141,—	128,—	1269,—
LSL, galvanisé à chaud	A	1310,—	128,—	1438,—

Chariot latérale pour le transport de charges longues Type LSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LSW 1,3, peint	A	953,—	98,—	1051,—
LSW 1,3, galvanisé à chaud	A	1017,—	128,—	1145,—
LSW 2,5, peint	A	1132,—	98,—	1230,—
LSW 2,5, galvanisé à chaud	A	1197,—	128,—	1325,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Nacelle de travail Type MB-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-B, peint	A	1085,—	128,—	1213,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-B/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-B/L, peint	A	1274,—	128,—	1402,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-D, peint	A	908,—	128,—	1036,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-D/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-D/L, peint	A	1096,—	128,—	1224,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-F, peint	A	1074,—	128,—	1202,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-II	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-II, peint	A	994,—	128,—	1122,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
MB-II, galvanisé à chaud	A	1171,—	128,—	1299,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-K-IV	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-K-IV, peint	A	2012,—	181,—	2193,—
Nacelle de travail Type MB-ST	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST, peint	A	2576,—	128,—	2704,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-ST/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/L, peint	A	2764,—	128,—	2892,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-ST/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/T, peint	A	2903,—	128,—	3031,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-ST/T/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/T/L, peint	A	3092,—	128,—	3220,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Bennes basculantes à hauteur réduite de Type MGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MGU 230, peint	A	569,—	98,—	667,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 230, galvanisé à chaud	A	655,—	128,—	783,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 270, peint	A	621,—	128,—	749,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 270, galvanisé à chaud	A	729,—	128,—	857,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 460, peint	A	815,—	128,—	943,—
Couvercle, galvanisé	A	169,—	22,—	191,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 460, galvanisé à chaud	A	967,—	128,—	1095,—
Couvercle, galvanisé	A	169,—	22,—	191,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 610, peint	A	919,—	128,—	1047,—
Couvercle, galvanisé	A	181,—	26,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 610, galvanisé à chaud	A	1089,—	128,—	1217,—
Couvercle, galvanisé	A	181,—	26,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Élévateur de poubelles Type MH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MH-I, peint	A	657,—	98,—	755,—
MH-II, peint	A	725,—	98,—	823,—
MH-III, peint	A	784,—	98,—	882,—
Basculeur de poubelle Type MK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MK 120, peint	A	1273,—	98,—	1371,—
MK 240, peint	A	1273,—	98,—	1371,—
Basculeur de poubelle Type MK-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MK-H 120, peint	A	1902,—	98,—	2000,—
MK-H 240, peint	A	1902,—	128,—	2030,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne à fond ouvrant à hauteur réduite de Type MSB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MSB 150, peint	A	636,—	98,—	734,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Parois de centrage, galvanisé	A	73,—	12,—	85,—
MSB 150, galvanisé à chaud	A	746,—	98,—	844,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Parois de centrage, galvanisé	A	73,—	12,—	85,—
MSB 250, peint	A	690,—	98,—	788,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Parois de centrage, galvanisé	A	73,—	12,—	85,—
MSB 250, galvanisé à chaud	A	826,—	98,—	924,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Parois de centrage, galvanisé	A	73,—	12,—	85,—
MSB 400, peint	A	850,—	98,—	948,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Parois de centrage, galvanisé	A	73,—	12,—	85,—
MSB 400, galvanisé à chaud	A	1018,—	128,—	1146,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Parois de centrage, galvanisé	A	73,—	12,—	85,—

Benne basculante Type NK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
NK 30, peint	A	700,—	128,—	828,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
NK 30, galvanisé à chaud	A	984,—	128,—	1112,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
NK 50, peint	A	984,—	128,—	1112,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
NK 50, galvanisé à chaud	A	1327,—	128,—	1455,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
NK 75, peint	A	1115,—	160,—	1275,—
Couvercle, galvanisé	A	142,—	22,—	164,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
NK 75, galvanisé à chaud	A	1743,—	160,—	1903,—
Couvercle, galvanisé	A	142,—	22,—	164,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
NK 100, peint	A	1508,—	160,—	1668,—
Couvercle, galvanisé	A	173,—	27,—	200,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type NK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
NK 100, galvanisé à chaud	A	2070,—	160,—	2230,—
Couvercle, galvanisé	A	173,—	27,—	200,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Conteneur cylindrique Type RB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RB 300, peint	A	679,—	98,—	777,—
Couvercle en aluminium	A	160,—	14,—	174,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
RB 450, peint	A	793,—	98,—	891,—
Couvercle en aluminium	A	160,—	14,—	174,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Benne basculante Type RD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RD 750, peint	A	1202,—	160,—	1362,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
RD 750, galvanisé à chaud	A	1602,—	160,—	1762,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
RD 1000, peint	A	1449,—	160,—	1609,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
RD 1000, galvanisé à chaud	A	1933,—	160,—	2093,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Palette pour squelettes de découpe Type RGP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RGP-1, peint	A	2437,—	sur demande	sur demande
RGP-1, feuerverzinkt	A	3118,—	sur demande	sur demande
RGP-2, peint	A	2669,—	sur demande	sur demande
RGP-2, feuerverzinkt	A	3558,—	sur demande	sur demande
RGP-3, peint	A	2907,—	sur demande	sur demande
RGP-3, feuerverzinkt	A	3916,—	sur demande	sur demande
Aide à la manœuvre Type RH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH, peint	A	426,—	39,—	465,—
Aide à la manœuvre Type RH-AC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-AC, peint	A	2305,—	160,—	2465,—
Aide à la manœuvre Type RH-RA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RA, peint	A	1586,—	98,—	1684,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Aide à la manœuvre Type RH-RAK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RAK, peint	A	1691,—	98,—	1789,—
Aide à la manœuvre Type RH-RM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RM, peint	A	1178,—	98,—	1276,—
Aide à la manœuvre Type RH-RMK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RMK, peint	A	1285,—	98,—	1383,—
Pincettes à fûts Type RS 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS 60-I, peint	B	1013,—	98,—	1111,—
RS 60-I, galvanisé à chaud	B	1076,—	98,—	1174,—
RS 60-II, peint	B	1713,—	98,—	1811,—
RS 60-II, galvanisé à chaud	B	1798,—	98,—	1896,—
Pince à fûts Type RS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS-I/91, peint	B	1701,—	128,—	1829,—
RS-I/91, galvanisé à chaud	B	1945,—	128,—	2073,—
RS-II/91, peint	B	2948,—	128,—	3076,—
RS-II/91, galvanisé à chaud	B	3320,—	128,—	3448,—
RS-I/M, peint	B	1556,—	98,—	1654,—
RS-I/M, galvanisé à chaud	B	1798,—	128,—	1926,—
RS-II/M, peint	B	2663,—	128,—	2791,—
RS-II/M, galvanisé à chaud	B	3030,—	128,—	3158,—
Pincettes à fûts Type RS/D 91	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS-I/D 91, peint	B	1488,—	128,—	1616,—
RS-I/D 91, galvanisé à chaud	B	1730,—	128,—	1858,—
RS-II/D 91, peint	B	2521,—	128,—	2649,—
RS-II/D 91, galvanisé à chaud	B	2887,—	128,—	3015,—
Benne basculante à copeaux Type S3S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S3S 300, peint	A	1357,—	128,—	1485,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
S3S 300, galvanisé à chaud	A	1454,—	160,—	1614,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
S3S 600, peint	A	1413,—	160,—	1573,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
S3S 600, galvanisé à chaud	A	1514,—	160,—	1674,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type S4A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S4A 600, peint	A	1271,—	128,—	1399,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
S4A 600, galvanisé à chaud	A	1418,—	128,—	1546,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
S4A 900, peint	A	1408,—	160,—	1568,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
S4A 900, galvanisé à chaud	A	1595,—	160,—	1755,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
S4A 1200, peint	A	1497,—	160,—	1657,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
S4A 1200, galvanisé à chaud	A	1730,—	160,—	1890,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Benne à fond ouvrant Type SB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SB 500, peint	B	1000,—	128,—	1128,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 500, galvanisé à chaud	B	1303,—	128,—	1431,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 750, peint	B	1094,—	128,—	1222,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 750, galvanisé à chaud	B	1520,—	160,—	1680,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 1000, peint	B	1295,—	160,—	1455,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 1000, galvanisé à chaud	B	1801,—	160,—	1961,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 1500, peint	B	1755,—	160,—	1915,—
Couvercle, galvanisé	B	254,—	21,—	275,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne à fond ouvrant Type SB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 1500, galvanisé à chaud	B	2443,—	209,—	2652,—
Couvercle, galvanisé	B	254,—	21,—	275,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 2000, peint	B	1803,—	209,—	2012,—
Couvercle, galvanisé	B	254,—	21,—	275,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 2000, galvanisé à chaud	B	2581,—	209,—	2790,—
Couvercle, galvanisé	B	254,—	21,—	275,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—

Caisse-palette Type SBS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SBS 500, peint	C	399,—	128,—	527,—
Chariot de transport TW 500, galvanisé à chaud	C	258,—	98,—	356,—
SBS 500, galvanisé à chaud	C	472,—	128,—	600,—
Chariot de transport TW 500, galvanisé à chaud	C	258,—	98,—	356,—
SBS 1000, peint	C	509,—	128,—	637,—
Chariot de transport TW 1000, galvanisé à chaud	C	297,—	98,—	395,—
SBS 1000, galvanisé à chaud	C	626,—	128,—	754,—
Chariot de transport TW 1000, galvanisé à chaud	C	297,—	98,—	395,—
SBS 2000, peint	C	807,—	213,—	1020,—
Chariot de transport TW 2000, galvanisé à chaud	C	505,—	98,—	603,—
SBS 2000, galvanisé à chaud	C	968,—	213,—	1181,—
Chariot de transport TW 2000, galvanisé à chaud	C	505,—	98,—	603,—

Entonnoir Type SBT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SBT, peint	A	1671,—	160,—	1831,—

Lame chasse-neige Type SCH-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-F 150, peint	A	2233,—	160,—	2393,—
SCH-F 180, peint	A	2507,—	160,—	2667,—
SCH-F 210, peint	A	2818,—	160,—	2978,—
SCH-F 240, peint	A	3095,—	262,—	3357,—

Lame chasse-neige Type SCH-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-G 150, peint	A	1584,—	128,—	1712,—
SCH-G 180, peint	A	1730,—	128,—	1858,—
SCH-G 210, peint	A	1998,—	160,—	2158,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Lame chasse-neige Type SCH-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-G 240, peint	A	2160,—	214,—	2374,—
Lame chasse-neige Type SCH-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-L 1500, peint	A	1182,—	128,—	1310,—
SCH-L 1500, galvanisé	A	1310,—	128,—	1438,—
SCH-L 1800, peint	A	1380,—	128,—	1508,—
SCH-L 1800, galvanisé	A	1532,—	128,—	1660,—
Chasse-neige Type SCH-P-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-G 150, peint	A	2493,—	160,—	2653,—
SCH-P-G 180, peint	A	2677,—	160,—	2837,—
SCH-P-G 210, peint	A	2870,—	160,—	3030,—
SCH-P-G 240, peint	A	3408,—	214,—	3622,—
Chasse-neige Type SCH-P-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-S 150, peint	A	2318,—	160,—	2478,—
SCH-P-S 180, peint	A	2476,—	160,—	2636,—
SCH-P-S 210, peint	A	2629,—	160,—	2789,—
SCH-P-S 240, peint	A	3128,—	214,—	3342,—
Chasse-neige Type SCH-P-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-V 150, peint	A	2681,—	160,—	2841,—
SCH-P-V 180, peint	A	2949,—	160,—	3109,—
SCH-P-V 210, peint	A	3200,—	160,—	3360,—
SCH-P-V 240, peint	A	3741,—	214,—	3955,—
Lame chasse-neige Type SCH-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-S 150, peint	A	1407,—	128,—	1535,—
SCH-S 180, peint	A	1528,—	128,—	1656,—
SCH-S 210, peint	A	1760,—	160,—	1920,—
SCH-S 240, peint	A	1880,—	214,—	2094,—
Chasse-neige Type SCH-U-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-G 150, peint	A	2493,—	160,—	2653,—
SCH-U-G 180, peint	A	2677,—	160,—	2837,—
SCH-U-G 210, peint	A	2870,—	160,—	3030,—
SCH-U-G 240, peint	A	3408,—	214,—	3622,—
Chasse-neige Type SCH-U-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-S 150, peint	A	2318,—	160,—	2478,—
SCH-U-S 180, peint	A	2476,—	160,—	2636,—
SCH-U-S 210, peint	A	2629,—	160,—	2789,—
SCH-U-S 240, peint	A	3128,—	214,—	3342,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Chasse-neige Type SCH-U-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-V 150, peint	A	2681,—	160,—	2841,—
SCH-U-V 180, peint	A	2949,—	160,—	3109,—
SCH-U-V 210, peint	A	3200,—	160,—	3360,—
SCH-U-V 240, peint	A	3741,—	214,—	3955,—
Lame chasse-neige Type SCH-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-V 150, peint	A	1769,—	128,—	1897,—
SCH-V 180, peint	A	1991,—	128,—	2119,—
SCH-V 210, peint	A	2331,—	160,—	2491,—
SCH-V 240, peint	A	2492,—	214,—	2706,—
Bac-silo Type SG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SG 375, peint	E	1014,—	128,—	1142,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG 375, galvanisé à chaud	E	1760,—	128,—	1888,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG 600, peint	E	1209,—	128,—	1337,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG 600, galvanisé à chaud	E	1951,—	128,—	2079,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
Bac-silo Type SG-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SG-D 375, peint	E	1014,—	98,—	1112,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG-D 375, galvanisé à chaud	E	1760,—	128,—	1888,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG-D 600, peint	E	1209,—	128,—	1337,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG-D 600, galvanisé à chaud	E	1951,—	128,—	2079,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
Bac-silo Type SGK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGK 50, peint	A	1115,—	128,—	1243,—
SGK 50, galvanisé à chaud	A	1142,—	128,—	1270,—
SGK 75, peint	A	1214,—	128,—	1342,—
SGK 75, galvanisé à chaud	A	1251,—	128,—	1379,—
SGK 100, peint	A	1327,—	128,—	1455,—
SGK 100, galvanisé à chaud	A	1367,—	128,—	1495,—
Bac-silo Type SGS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGS 50, peint	A	885,—	98,—	983,—
SGS 50, galvanisé à chaud	A	902,—	128,—	1030,—
SGS 75, peint	A	982,—	128,—	1110,—
SGS 75, galvanisé à chaud	A	1015,—	128,—	1143,—
SGS 100, peint	A	1078,—	128,—	1206,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Bac-silo Type SGS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGS 100, galvanisé à chaud	A	1110,—	128,—	1238,—
Benne basculante à copeaux Type SGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGU 30, peint	A	940,—	128,—	1068,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 30, galvanisé à chaud	A	1117,—	128,—	1245,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 50, peint	A	1163,—	128,—	1291,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 50, galvanisé à chaud	A	1407,—	128,—	1535,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 75, peint	A	1312,—	128,—	1440,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 75, galvanisé à chaud	A	1623,—	128,—	1751,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 100, peint	A	1571,—	160,—	1731,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 100, galvanisé à chaud	A	2120,—	160,—	2280,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type SGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 150, peint	A	1764,—	160,—	1924,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 150, galvanisé à chaud	A	2242,—	160,—	2402,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 200, peint	A	2215,—	209,—	2424,—
Couvercle, galvanisé	A	226,—	32,—	258,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 200, galvanisé à chaud	A	2779,—	209,—	2988,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Couvercle, galvanisé	A	226,—	32,—	258,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
Benne basculante à copeaux Type SGU-RZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGU-RZ 30, peint	A	972,—	128,—	1100,—
Couvercle, galvanisé	A	95,—	18,—	113,—
SGU-RZ 30, galvanisé à chaud	A	1097,—	128,—	1225,—
Couvercle, galvanisé	A	95,—	18,—	113,—
SGU-RZ 55, peint	A	1202,—	128,—	1330,—
Couvercle, galvanisé	A	95,—	18,—	113,—
SGU-RZ 55, galvanisé à chaud	A	1314,—	128,—	1442,—
Couvercle, galvanisé	A	95,—	18,—	113,—
Epandeuse Type SH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SH, peint	A	3569,—	128,—	3697,—
Housse	A	122,—	10,—	132,—
Nacelle de sécurité Type SIKO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO, peint	A	726,—	128,—	854,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Nacelle de sécurité Type SIKO/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO/L, peint	A	878,—	128,—	1006,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de sécurité Type SIKO-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO-G, peint	A	657,—	98,—	755,—
Nacelle de sécurité Type SIKO-M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO-M, peint	A	529,—	98,—	627,—
Benne basculante pour charges lourdes Type SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SK 300, peint	A	1281,—	160,—	1441,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 300, galvanisé à chaud	A	1555,—	160,—	1715,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 600, peint	A	1386,—	160,—	1546,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 600, galvanisé à chaud	A	1724,—	209,—	1933,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 900, peint	A	1510,—	209,—	1719,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 900, galvanisé à chaud	A	1941,—	209,—	2150,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 1200, peint	A	1770,—	209,—	1979,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
SK 1200, galvanisé à chaud	A	2277,—	284,—	2561,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante pour charges lourdes Type SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
SK 1700, peint	A	1862,—	284,—	2146,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
SK 1700, galvanisé à chaud	A	2492,—	284,—	2776,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
SK 2100, peint	A	2032,—	284,—	2316,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
SK 2100, galvanisé à chaud	A	2739,—	284,—	3023,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Balais pour chariot élévateur Type SKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKB 100, peint	A	958,—	98,—	1056,—
SKB 150, peint	A	1197,—	98,—	1295,—
SKB 200, peint	A	1475,—	98,—	1573,—
Balais pour chariot élévateur Type SKB-O	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKB-O 100, peint	A	658,—	98,—	756,—
SKB-O 150, peint	A	898,—	98,—	996,—
SKB-O 200, peint	A	1176,—	98,—	1274,—
Benne basculante à copeaux Type SKK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKK 250, peint	E	534,—	98,—	632,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 250, galvanisé à chaud	E	583,—	98,—	681,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 400, peint	E	600,—	98,—	698,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type SKK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 400, galvanisé à chaud	E	649,—	98,—	747,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 600, peint	E	815,—	128,—	943,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 600, galvanisé à chaud	E	914,—	128,—	1042,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 800, peint	E	872,—	128,—	1000,—
Couvercle, galvanisé	E	181,—	21,—	202,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 800, galvanisé à chaud	E	980,—	128,—	1108,—
Couvercle, galvanisé	E	181,—	21,—	202,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 1000, peint	E	930,—	128,—	1058,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 1000, galvanisé à chaud	E	1063,—	128,—	1191,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—

Benne basculante à copeaux Type SKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKM 30, peint	A	950,—	128,—	1078,—
Couvercle, galvanisé	A	104,—	18,—	122,—
SKM 30, galvanisé à chaud	A	1148,—	128,—	1276,—
Couvercle, galvanisé	A	104,—	18,—	122,—
SKM 50, peint	A	1220,—	128,—	1348,—
Couvercle, galvanisé	A	158,—	28,—	186,—
SKM 50, galvanisé à chaud	A	1478,—	128,—	1606,—
Couvercle, galvanisé	A	158,—	28,—	186,—
SKM 75, peint	A	1469,—	128,—	1597,—
Couvercle, galvanisé	A	175,—	33,—	208,—
SKM 75, galvanisé à chaud	A	1790,—	160,—	1950,—
Couvercle, galvanisé	A	175,—	33,—	208,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Chariot basculant à copeaux Type SKN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKN 250, peint	E	534,—	98,—	632,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKN 250, galvanisé à chaud	E	583,—	98,—	681,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKN 400, peint	E	600,—	98,—	698,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKN 400, galvanisé à chaud	E	649,—	98,—	747,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—

Chariot basculant à copeaux Type SKS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKS 400, peint	E	946,—	128,—	1074,—
SKS 550, peint	E	1013,—	128,—	1141,—
SKS 700, peint	E	1072,—	128,—	1200,—

Chariot basculant à copeaux Type SKW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKW-ET 250, peint	E	638,—	98,—	736,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
SKW-ET 250, galvanisé à chaud	E	975,—	98,—	1073,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
SKW-ET 400, peint	E	697,—	98,—	795,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
SKW-ET 400, galvanisé à chaud	E	1071,—	98,—	1169,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
SKW-ET 600, peint	E	851,—	128,—	979,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
SKW-ET 600, galvanisé à chaud	E	1233,—	128,—	1361,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
SKW-ET 1000, peint	E	1032,—	128,—	1160,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
SKW-ET 1000, galvanisé à chaud	E	1643,—	128,—	1771,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—

Benne basculante à copeaux à hauteur réduite de Type SMGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SMGU 230, peint	A	689,—	98,—	787,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 230, galvanisé à chaud	A	775,—	128,—	903,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux à hauteur réduite de Type SMGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 270, peint	A	744,—	128,—	872,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 270, galvanisé à chaud	A	850,—	128,—	978,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 460, peint	A	935,—	128,—	1063,—
Couvercle, galvanisé	A	169,—	22,—	191,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 460, galvanisé à chaud	A	1088,—	128,—	1216,—
Couvercle, galvanisé	A	169,—	22,—	191,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 610, peint	A	1041,—	128,—	1169,—
Couvercle, galvanisé	A	181,—	26,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 610, galvanisé à chaud	A	1209,—	128,—	1337,—
Couvercle, galvanisé	A	181,—	26,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—

Bac-silo Type SR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SR 375, peint	E	844,—	98,—	942,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SR 375, galvanisé à chaud	E	1584,—	98,—	1682,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SR 600, peint	E	1048,—	128,—	1176,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SR 600, galvanisé à chaud	E	1801,—	128,—	1929,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—

Bac-silo Type SR-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SR-D 375, peint	E	844,—	98,—	942,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SR-D 375, galvanisé à chaud	E	1584,—	98,—	1682,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SR-D 600, peint	E	1048,—	128,—	1176,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SR-D 600, galvanisé à chaud	E	1801,—	128,—	1929,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—

Bac-silo Type SRE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SRE 375, peint	E	962,—	128,—	1090,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SRE 375, galvanisé à chaud	E	1723,—	128,—	1851,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Bac-silo Type SRE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SRE 600, peint	E	1171,—	128,—	1299,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SRE 600, galvanisé à chaud	E	1857,—	128,—	1985,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
Bac-silo Type SRE-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SRE-D 375, peint	E	962,—	98,—	1060,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SRE-D 375, galvanisé à chaud	E	1723,—	128,—	1851,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SRE-D 600, peint	E	1171,—	128,—	1299,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
SRE-D 600, galvanisé à chaud	E	1857,—	128,—	1985,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	33,—	164,—
Remorque pour chariot élévateur Type STS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
STS 2,5, peint	C	3857,—	sur demande	sur demande
STS 5,0, peint	C	4546,—	sur demande	sur demande
Epandeur Type STW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
STW 100, peint	A	1216,—	98,—	1314,—
Housse	A	116,—	10,—	126,—
STW 260, peint	A	2147,—	98,—	2245,—
Housse	A	122,—	10,—	132,—
Palonnier pour Big-Bags Type TBB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB, peint	A	901,—	98,—	999,—
Palonnier pour Big-Bags Type TBB-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB-E, peint	A	852,—	98,—	950,—
Palonnier pour Big-Bags Type TBB-W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB-W, peint	A	1093,—	98,—	1191,—
Palonnier Type TM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TM 200-500, galvanisé à chaud	F	399,—	39,—	438,—
TM 400-800, galvanisé à chaud	F	429,—	39,—	468,—
TM 800-1200, galvanisé à chaud	F	566,—	39,—	605,—
Benne basculante Type TRIO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TRIO, peint	A	2333,—	209,—	2542,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	26,—	241,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type TRIO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande

Conteneur universel Type UC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UC 500, peint	A	675,—	98,—	773,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—
UC 500, galvanisé à chaud	A	771,—	128,—	899,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—
UC 750, peint	A	734,—	128,—	862,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—
UC 750, galvanisé à chaud	A	853,—	128,—	981,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—
UC 1000, peint	A	771,—	128,—	899,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—
UC 1000, galvanisé à chaud	A	894,—	128,—	1022,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—

Palonnier Type UCT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UCT, peint	A	2737,—	160,—	2897,—

Benne basculante Type VD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VD 500, peint	A	794,—	128,—	922,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VD 500, galvanisé à chaud	A	1033,—	128,—	1161,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VD 650, peint	A	868,—	128,—	996,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type VD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VD 650, galvanisé à chaud	A	1130,—	128,—	1258,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VD 800, peint	A	991,—	128,—	1119,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VD 800, galvanisé à chaud	A	1346,—	128,—	1474,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VD 1000, peint	A	1041,—	128,—	1169,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
VD 1000, galvanisé à chaud	A	1469,—	128,—	1597,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Benne basculante Type VG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VG 550, peint	A	812,—	128,—	940,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VG 550, galvanisé à chaud	A	1058,—	128,—	1186,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VG 700, peint	A	962,—	128,—	1090,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VG 700, galvanisé à chaud	A	1252,—	128,—	1380,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VG 900, peint	A	1060,—	128,—	1188,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VG 900, galvanisé à chaud	A	1502,—	128,—	1630,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type VG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VG 1100, peint	A	1150,—	128,—	1278,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
VG 1100, galvanisé à chaud	A	1561,—	128,—	1689,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Matériel de manutention

Station de charge pour batteries Type BL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BL 1, peint	A	1422,—	98,—	1520,—
Extincteur	A	204,—	14,—	218,—
Compartiment de rangement pour réservoir d'eau	A	64,—	13,—	77,—
BL 2, peint	A	1798,—	98,—	1896,—
Extincteur	A	204,—	14,—	218,—
Compartiment de rangement pour réservoir d'eau	A	64,—	13,—	77,—
BL 3, peint	A	1798,—	98,—	1896,—
Extincteur	A	204,—	14,—	218,—
Compartiment de rangement pour réservoir d'eau	A	64,—	13,—	77,—
Chariot élévateurs pour fûts Type FHR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FHR 600 F, peint	B	3286,—	160,—	3446,—
FHR 600 F, galvanisé à chaud	B	3641,—	160,—	3801,—
FHR 600 G, peint	B	2617,—	128,—	2745,—
FHR 600 G, galvanisé à chaud	B	2888,—	128,—	3016,—
FHR 600 K, peint	B	2617,—	128,—	2745,—
FHR 600 K, galvanisé à chaud	B	2888,—	128,—	3016,—
Diable à fûts Type FP-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP-L, galvanisé	C	624,—	98,—	722,—
Diable à fûts Type FP-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP-V, galvanisé	C	605,—	98,—	703,—
Chariot porte-fût Type FRW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRW-I, galvanisé à chaud	A	116,—	39,—	155,—
FRW-II, galvanisé à chaud	A	154,—	39,—	193,—
FRW-III, galvanisé à chaud	A	207,—	98,—	305,—
Grille de transport Type GRW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GRW-I, galvanisé à chaud	F	126,—	39,—	165,—
Poignée de poussée, galvanisé à chaud	F	55,—	10,—	65,—
GRW-II, galvanisé à chaud	F	143,—	39,—	182,—
Poignée de poussée, galvanisé à chaud	F	55,—	10,—	65,—
GRW-III, galvanisé à chaud	F	179,—	98,—	277,—
Poignée de poussée, galvanisé à chaud	F	55,—	10,—	65,—
Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-I, galvanisé à chaud	F	26,—	39,—	65,—
GWH 140-II, galvanisé à chaud	F	40,—	39,—	79,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Matériel de manutention



Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-III, galvanisé à chaud	F	59,—	39,—	98,—
GWH 230-I, galvanisé à chaud	F	28,—	39,—	67,—
GWH 230-II, galvanisé à chaud	F	43,—	39,—	82,—
GWH 230-III, galvanisé à chaud	F	65,—	39,—	104,—
GWH 320-I, galvanisé à chaud	F	29,—	39,—	68,—
GWH 320-II, galvanisé à chaud	F	48,—	39,—	87,—
GWH 320-III, galvanisé à chaud	F	72,—	39,—	111,—
Lève fourches Type GZH-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZH-A, peint	F	114,—	39,—	153,—
Lève fourches Type GZH-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZH-B, peint	F	114,—	39,—	153,—
Palette pour fourches Type GZP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZP 4, galvanisé à chaud	A	161,—	98,—	259,—
GZP 8, galvanisé à chaud	A	201,—	98,—	299,—
Vide cuve pour IBC Type IR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
IR-1, galvanisé à chaud	A	596,—	98,—	694,—
IR-2, galvanisé à chaud	A	711,—	98,—	809,—
IR-3, galvanisé à chaud	A	596,—	98,—	694,—
Aide au remplissage de bidons Type KAH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KAH-5, galvanisé	A	96,—	39,—	135,—
KAH-25, galvanisé	A	109,—	39,—	148,—
KAH-60, galvanisé	A	140,—	39,—	179,—
Rack à tiroirs Type KBR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KBR 1, peint	A	5985,—	513,—	6498,—
KBR 2, peint	A	6207,—	sur demande	sur demande
KBR 3, peint	A	6667,—	sur demande	sur demande
Liftomat Type L/E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
L/E 1300, peint	B	4908,—	160,—	5068,—
L/E 1300, galvanisé à chaud	B	5578,—	160,—	5738,—
Liftomat Type L/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
L/M 600, peint	B	3553,—	128,—	3681,—
L/M 600, galvanisé à chaud	B	4025,—	128,—	4153,—
L/M 1300, peint	B	3986,—	160,—	4146,—
L/M 1300, galvanisé à chaud	B	4569,—	160,—	4729,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Matériel de manutention



Box de stockage Type LBM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LBM 1500, galvanisé à chaud	A	2002,—	160,—	2162,—
LBM 3000, galvanisé à chaud	A	2747,—	284,—	3031,—
LBM 4500, galvanisé à chaud	A	3492,—	284,—	3776,—
LBM 6000, galvanisé à chaud	A	4232,—	343,—	4575,—
Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-12V, peint	A	3745,—	128,—	3873,—
Chargeur pour entraînement électrohydraulique 12 V	A	201,—	15,—	216,—
MKS-230V, peint	A	3745,—	128,—	3873,—
Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-F, peint	A	2459,—	128,—	2587,—
Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-H, peint	A	2459,—	128,—	2587,—
Box de transport enfourchable pour matériaux Type MTP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MTP 2000, galvanisé à chaud	A	2196,—	160,—	2356,—
Sangle de serrage	A	48,—	8,—	56,—
MTP 3000, galvanisé à chaud	A	2774,—	209,—	2983,—
Sangle de serrage	A	48,—	8,—	56,—
Levier tire-palette Type PZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PZ, galvanisé à chaud	F	456,—	39,—	495,—
Dispositif de montage Type RM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RM, peint	F	458,—	39,—	497,—
Habillage pour récipient à déchets Type SECOMAT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S 120-D, recouvrement poudre	B	682,—	98,—	780,—
S 120-K, recouvrement poudre	B	764,—	98,—	862,—
S 240-D, recouvrement poudre	B	782,—	98,—	880,—
S 240-K, recouvrement poudre	B	856,—	98,—	954,—
S1100, revêtement poudre	B	791,—	98,—	889,—
S1100-W, revêtement poudre	B	1040,—	128,—	1168,—
S1100-WT, revêtement poudre	B	1305,—	167,—	1472,—
S1100-WTB, revêtement poudre	B	1408,—	198,—	1606,—
S4USE, recouvrement poudre	C	2656,—	160,—	2816,—
Palette pour bouteilles de gaz Type SFP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SFP 4, galvanisé à chaud	C	346,—	98,—	444,—
SFP 8, galvanisé à chaud	C	460,—	128,—	588,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Matériel de manutention



Support de chargement Type VS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VS, peint	C	765,–	128,–	893,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2000, peint	B	250,–	98,–	348,–
2000, galvanisé à chaud	B	288,–	98,–	386,–
2002, peint	B	285,–	98,–	383,–
2002, galvanisé à chaud	B	322,–	98,–	420,–
2008, peint	B	250,–	98,–	348,–
2008, galvanisé à chaud	B	300,–	98,–	398,–
2010, peint	B	301,–	98,–	399,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
2010, galvanisé à chaud	B	351,–	98,–	449,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
2016, peint	B	262,–	98,–	360,–
2016, galvanisé à chaud	B	314,–	98,–	412,–
2018, peint	B	315,–	98,–	413,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
2018, galvanisé à chaud	B	365,–	98,–	463,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
2026, peint	B	262,–	98,–	360,–
2026, galvanisé à chaud	B	310,–	98,–	408,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2028, peint	B	366,—	98,—	464,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2028, galvanisé à chaud	B	412,—	98,—	510,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2030, peint	B	275,—	98,—	373,—
2030, galvanisé à chaud	B	321,—	98,—	419,—
2032, peint	B	378,—	98,—	476,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2032, galvanisé à chaud	B	426,—	98,—	524,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2040, peint	B	351,—	98,—	449,—
2040, galvanisé à chaud	B	426,—	98,—	524,—
2042, peint	B	455,—	128,—	583,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2042, galvanisé à chaud	B	529,—	128,—	657,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2048, peint	B	271,—	98,—	369,—
2048, galvanisé à chaud	B	316,—	98,—	414,—
2050, peint	B	369,—	98,—	467,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2050, galvanisé à chaud	B	414,—	98,—	512,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Bac de rétention Type SÉRIE 2000/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2002/SW, peint	B	427,—	98,—	525,—
2002/SW, galvanisé à chaud	B	464,—	98,—	562,—
2018/SW, peint	B	468,—	128,—	596,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2018/SW, galvanisé à chaud	B	517,—	128,—	645,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2032/SW, peint	B	552,—	128,—	680,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type SÉRIE 2000/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2032/SW, galvanisé à chaud	B	600,—	128,—	728,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2042/SW, peint	B	685,—	181,—	866,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
2042/SW, galvanisé à chaud	B	760,—	181,—	941,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—

Bac de rétention mobile Type SERIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2004, peint	B	590,—	98,—	688,—
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
2004, galvanisé à chaud	B	657,—	98,—	755,—
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
2020, peint	B	656,—	98,—	754,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
2020, galvanisé à chaud	B	717,—	98,—	815,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
2050 SR, peint	B	709,—	98,—	807,—
Fixation de fûts avec sangle pour 3 fûts de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
2050 SR, galvanisé à chaud	B	766,—	128,—	894,—
Fixation de fûts avec sangle pour 3 fûts de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Rayonnage à fûts avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3000, galvanisé à chaud	B	1091,—	128,—	1219,—
Butée de sécurité	B	48,—	12,—	60,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,—	10,—	107,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3001, galvanisé à chaud	B	919,—	128,—	1047,—
Butée de sécurité	B	48,—	12,—	60,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,—	10,—	107,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3002, galvanisé à chaud	B	1299,—	181,—	1480,—
Butée de sécurité	B	48,—	12,—	60,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,—	10,—	107,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3003, galvanisé à chaud	B	1101,—	181,—	1282,—
Butée de sécurité	B	48,—	12,—	60,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,—	10,—	107,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3004, galvanisé à chaud	B	1344,—	128,—	1472,—
Butée de sécurité	B	48,—	12,—	60,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3005, galvanisé à chaud	B	1216,—	128,—	1344,—
Butée de sécurité	B	48,—	12,—	60,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3006, galvanisé à chaud	B	1697,—	214,—	1911,—
Butée de sécurité	B	48,—	12,—	60,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3007, galvanisé à chaud	B	1449,—	181,—	1630,—
Butée de sécurité	B	48,—	12,—	60,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3010, galvanisé à chaud	B	1288,—	181,—	1469,—
Butée de sécurité	B	48,—	12,—	60,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,—	10,—	107,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3011, galvanisé à chaud	B	1071,—	181,—	1252,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Rayonnage à fûts avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Butée de sécurité	B	48,–	12,–	60,–
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,–	10,–	107,–
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,–	18,–	83,–
Protection anti-collision	B	75,–	9,–	84,–

Rayonnages pour petits récipients avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3017-4E, galvanisé	B	478,–	98,–	576,–
3018-4E, galvanisé	B	397,–	98,–	495,–
3019-4E, galvanisé	B	576,–	128,–	704,–
3020-4E, galvanisé	B	493,–	128,–	621,–
3021-4E, galvanisé	B	719,–	128,–	847,–
3022-4E, galvanisé	B	626,–	98,–	724,–
3023-4E, galvanisé	B	1162,–	181,–	1343,–
3024-4E, galvanisé	B	968,–	181,–	1149,–

Rayonnage Type AG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AG 60-1, galvanisé	B	112,–	12,–	124,–
AG 60-2, galvanisé	B	117,–	14,–	131,–
AG 60-3, galvanisé	B	126,–	15,–	141,–

Bac de rétention Type AM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AM-1, peint	B	335,–	98,–	433,–
AM-1, galvanisé à chaud	B	379,–	98,–	477,–
AM-2, peint	B	370,–	98,–	468,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
AM-2, galvanisé à chaud	B	427,–	98,–	525,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
AM-4/A, peint	B	443,–	98,–	541,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,–	22,–	160,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
AM-4/A, galvanisé à chaud	B	499,—	128,—	627,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
AM-4/B, peint	B	532,—	128,—	660,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
AM-4/B, galvanisé à chaud	B	624,—	128,—	752,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Bac de rétention Type A0	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
A0-1, peint	B	292,—	98,—	390,—
A0-1, galvanisé à chaud	B	337,—	98,—	435,—
A0-2, peint	B	310,—	98,—	408,—
A0-2, galvanisé à chaud	B	367,—	98,—	465,—
A0-4/A, peint	B	322,—	98,—	420,—
A0-4/A, galvanisé à chaud	B	378,—	98,—	476,—
A0-4/B, peint	B	412,—	98,—	510,—
A0-4/B, galvanisé à chaud	B	500,—	98,—	598,—
Bac de rétention Type AW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 450, peint	B	641,—	128,—	769,—
AW 450, galvanisé à chaud	B	795,—	128,—	923,—
AW 800, peint	B	667,—	128,—	795,—
AW 800, galvanisé à chaud	B	831,—	128,—	959,—
AW 1000, peint	B	672,—	128,—	800,—
AW 1000, galvanisé à chaud	B	838,—	128,—	966,—
AW 1000-2, peint	B	861,—	214,—	1075,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 1000-2, galvanisé à chaud	B	966,–	214,–	1180,–
AW 1000-3, peint	B	1524,–	214,–	1738,–
AW 1000-3, galvanisé à chaud	B	1641,–	262,–	1903,–
AW 1000-10F, peint	B	1032,–	214,–	1246,–
AW 1000-10F, galvanisé à chaud	B	1195,–	214,–	1409,–
Bac de rétention Type AW/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 450/SW, peint	B	844,–	128,–	972,–
AW 450/SW, galvanisé à chaud	B	998,–	160,–	1158,–
AW 800/SW, peint	B	869,–	160,–	1029,–
AW 800/SW, galvanisé à chaud	B	1032,–	160,–	1192,–
AW 1000/SW, peint	B	874,–	160,–	1034,–
AW 1000/SW, galvanisé à chaud	B	1042,–	160,–	1202,–
AW 1000-2/SW, peint	B	1091,–	214,–	1305,–
AW 1000-2/SW, galvanisé à chaud	B	1196,–	262,–	1458,–
AW 1000-3/SW, peint	B	1787,–	sur demande	sur demande
AW 1000-3/SW, galvanisé à chaud	B	2121,–	sur demande	sur demande
AW 1000-10F/SW, peint	B	1387,–	262,–	1649,–
AW 1000-10F/SW, galvanisé à chaud	B	1548,–	262,–	1810,–
Bac de rétention mobile AW 60-1 SR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1 SR, peint	B	325,–	98,–	423,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 60 litres	B	45,–	8,–	53,–
AW 60-1 SR, galvanisé à chaud	B	345,–	98,–	443,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 60 litres	B	45,–	8,–	53,–
Bac de rétention mobile AW 60-1 SRF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1 SRF, peint	B	429,–	98,–	527,–
AW 60-1 SRF, galvanisé à chaud	B	451,–	98,–	549,–
Bac de rétention Type AW 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1, peint	B	176,–	39,–	215,–
Caillebotis GR 60-1, galvanisé à chaud	B	23,–	8,–	31,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-1, galvanisé	B	112,–	12,–	124,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-1, galvanisé à chaud	B	189,–	39,–	228,–
Caillebotis GR 60-1, galvanisé à chaud	B	23,–	8,–	31,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-1, galvanisé	B	112,–	12,–	124,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-2, peint	B	177,–	98,–	275,–
Caillebotis GR 60-2, galvanisé à chaud	B	27,–	12,–	39,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-2, galvanisé	B	117,–	14,–	131,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-2, galvanisé à chaud	B	195,–	98,–	293,–
Caillebotis GR 60-2, galvanisé à chaud	B	27,–	12,–	39,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-2, galvanisé	B	117,–	14,–	131,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-3, peint	B	193,–	98,–	291,–
Caillebotis GR 60-3, galvanisé à chaud	B	40,–	14,–	54,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-3, galvanisé	B	126,–	15,–	141,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-3, galvanisé à chaud	B	217,–	98,–	315,–
Caillebotis GR 60-3, galvanisé à chaud	B	40,–	14,–	54,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-3, galvanisé	B	126,–	15,–	141,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
Bac de rétention Type AW 60/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1/M, peint	B	196,–	98,–	294,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-1, galvanisé	B	112,–	12,–	124,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-1/M, galvanisé à chaud	B	211,–	98,–	309,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-1, galvanisé	B	112,–	12,–	124,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-2/M, peint	B	203,–	98,–	301,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW 60/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AG 60-2, galvanisé	B	117,—	14,—	131,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,—	15,—	101,—
AW 60-2/M, galvanisé à chaud	B	221,—	98,—	319,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,—	8,—	33,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
AG 60-2, galvanisé	B	117,—	14,—	131,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,—	15,—	101,—
AW 60-3/M, peint	B	232,—	98,—	330,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,—	8,—	33,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
AG 60-3, galvanisé	B	126,—	15,—	141,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,—	15,—	101,—
AW 60-3/M, galvanisé à chaud	B	254,—	98,—	352,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,—	8,—	33,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
AG 60-3, galvanisé	B	126,—	15,—	141,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,—	15,—	101,—

Bac de rétention Type AW/PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-1/PE, peint	B	658,—	98,—	756,—
AW-1/PE, galvanisé à chaud	B	688,—	98,—	786,—
AW-2/PE, peint	B	721,—	98,—	819,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
AW-2/PE, galvanisé à chaud	B	757,—	98,—	855,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW/PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-4/A/PE, peint	B	818,—	128,—	946,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
AW-4/A/PE, galvanisé à chaud	B	859,—	128,—	987,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
AW-4/B/PE, peint	B	1021,—	181,—	1202,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
AW-4/B/PE, galvanisé à chaud	B	1096,—	181,—	1277,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
AW 1000/PE, peint	B	1386,—	160,—	1546,—
AW 1000/PE, galvanisé à chaud	B	1575,—	160,—	1735,—
AW 1000-2/PE, peint	B	1700,—	214,—	1914,—
AW 1000-2/PE, galvanisé à chaud	B	1818,—	214,—	2032,—

Bacs de rétention AW 8-12	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-8, peint	B	732,—	181,—	913,—
AW-8, galvanisé à chaud	B	815,—	214,—	1029,—
AW-10, peint	B	904,—	214,—	1118,—
AW-10, galvanisé à chaud	B	1239,—	214,—	1453,—
AW-12, peint	B	1035,—	214,—	1249,—
AW-12, galvanisé à chaud	B	1431,—	214,—	1645,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AWA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AWA 1000, peint	B	864,—	128,—	992,—
AWA 1000, galvanisé à chaud	B	1045,—	160,—	1205,—
AWA 1000-2, peint	B	1239,—	214,—	1453,—
AWA 1000-2, galvanisé à chaud	B	1374,—	214,—	1588,—
AWA 1000-3, peint	B	2254,—	262,—	2516,—
AWA 1000-3, galvanisé à chaud	B	2385,—	338,—	2723,—
AWA 21, peint	B	1048,—	214,—	1262,—
AWA 21, galvanisé à chaud	B	1182,—	214,—	1396,—
AWA 31, peint	B	1956,—	262,—	2218,—
AWA 31, galvanisé à chaud	B	2077,—	262,—	2339,—
AWA 32, peint	B	2127,—	262,—	2389,—
AWA 32, galvanisé à chaud	B	2250,—	262,—	2512,—

Bac de rétention Type AWA/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AWA 1000/SW, peint	B	1064,—	160,—	1224,—
AWA 1000/SW, galvanisé à chaud	B	1246,—	160,—	1406,—
AWA 1000-2/SW, peint	B	1472,—	262,—	1734,—
AWA 1000-2/SW, galvanisé à chaud	B	1605,—	262,—	1867,—
AWA 1000-3/SW, peint	B	2518,—	sur demande	sur demande
AWA 1000-3/SW, galvanisé à chaud	B	2648,—	sur demande	sur demande
AWA 21/SW, peint	B	1278,—	262,—	1540,—
AWA 21/SW, galvanisé à chaud	B	1413,—	262,—	1675,—
AWA 31/SW, peint	B	2217,—	sur demande	sur demande
AWA 31/SW, galvanisé à chaud	B	2339,—	sur demande	sur demande
AWA 32/SW, peint	B	2388,—	sur demande	sur demande
AWA 32/SW, galvanisé à chaud	B	2512,—	sur demande	sur demande

Bac de rétention Type AW-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-F 1, peint	B	657,—	98,—	755,—
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
AW-F 1, galvanisé à chaud	B	780,—	98,—	878,—
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
AW-F 2, peint	B	688,—	98,—	786,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
AW-F 2, galvanisé à chaud	B	842,—	98,—	940,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—

Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSW 21, galvanisé	B	449,—	128,—	577,—
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	166,—	22,—	188,—
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	130,—	10,—	140,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	22,—	8,—	30,—
BSW 22, galvanisé	B	590,—	128,—	718,—
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	166,—	22,—	188,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rampe d'accès AR 22, galvanisé	B	211,—	32,—	243,—
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	130,—	10,—	140,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	22,—	8,—	30,—
Profilé de raccordement WV 22, galvanisé	B	24,—	8,—	32,—
BSW 23, galvanisé	B	764,—	183,—	947,—
Rampe d'accès AR 23, galvanisé	B	300,—	152,—	452,—
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	166,—	22,—	188,—
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	130,—	10,—	140,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	22,—	8,—	30,—
Profilé de raccordement WV 23, galvanisé	B	37,—	9,—	46,—
BSW 24, galvanisé	B	1341,—	240,—	1581,—
Rampe d'accès AR 23, galvanisé	B	300,—	152,—	452,—
Rampe d'accès AR 22, galvanisé	B	211,—	32,—	243,—
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	130,—	10,—	140,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 22, galvanisé	B	24,—	8,—	32,—
Profilé de raccordement WV 23, galvanisé	B	37,—	9,—	46,—
BSW 121, verzinkt	B	199,—	39,—	238,—
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	21,—	9,—	30,—
BSW 122, galvanisé	B	243,—	98,—	341,—
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	275,—	36,—	311,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	261,—	21,—	282,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	21,—	9,—	30,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	26,—	9,—	35,—
BSW 123, galvanisé	B	339,—	98,—	437,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	275,—	36,—	311,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	261,—	21,—	282,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	26,—	9,—	35,—
BSW 124, galvanisé	B	553,—	128,—	681,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	275,—	36,—	311,—
Rampe d'accès AR 123, galvanisé	B	338,—	128,—	466,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	261,—	21,—	282,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	26,—	9,—	35,—
Profilé de raccordement WV 123, galvanisé	B	36,—	9,—	45,—
BSW 125, galvanisé	B	426,—	181,—	607,—
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Rampe d'accès AR 124, galvanisé	B	392,—	181,—	573,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	261,—	21,—	282,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	21,—	9,—	30,—
Profilé de raccordement WV 124, galvanisé	B	49,—	9,—	58,—
BSW 126, galvanisé	B	668,—	214,—	882,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	275,—	36,—	311,—
Rampe d'accès AR 124, galvanisé	B	392,—	181,—	573,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	261,—	21,—	282,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	26,—	9,—	35,—
Profilé de raccordement WV 124, galvanisé	B	49,—	9,—	58,—
Plateforme de rétention PE Type BWP-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BWP-PE 150, en polyéthylène robuste	B	316,—	98,—	414,—
Rampe Type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	222,—	12,—	234,—
Profilé de jonction BWV 2, inox 1.4301	B	29,—	9,—	38,—
BWP-PE 300, en polyéthylène robuste	B	641,—	98,—	739,—
Rampe Type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	222,—	12,—	234,—
Profilé de jonction BWV 4, inox 1.4301	B	38,—	10,—	48,—
Plateforme de rétention PE Type BWPS-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BWPS-PE 300, en polyéthylène robuste	B	786,—	152,—	938,—
Rampe Type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	222,—	12,—	234,—
Profilé de jonction BWV 2, inox 1.4301	B	29,—	9,—	38,—
Conteneur de rayonnage Type CEH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEH 29-2, peint	C	9142,—	sur demande	sur demande
CEH 29-2 IBC, peint	C	10076,—	sur demande	sur demande
CEH 36-2 IBC, peint	C	11727,—	sur demande	sur demande
CEH 38-2, peint	C	11719,—	sur demande	sur demande
CEH 59-2, peint	C	17352,—	sur demande	sur demande
CEH 59-2 IBC, peint	C	18629,—	sur demande	sur demande
CEH 75-2 IBC, peint	C	22081,—	sur demande	sur demande
CEH 81-2, peint	C	22524,—	sur demande	sur demande
Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 29-2, peint	C	7714,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	184,—	0,—	184,—
CEN 29-2 IBC, peint	C	8421,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	184,—	0,—	184,—
CEN 29-2b, peint	C	13445,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	366,—	0,—	366,—
CEN 29-2b IBC, peint	C	14379,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	366,—	0,—	366,—
CEN 29-3, peint	C	12140,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	274,—	0,—	274,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 29-3 IBC, peint	C	12917,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	274,-	0,-	274,-
CEN 29-3b, peint	C	19757,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	546,-	0,-	546,-
CEN 29-3b IBC, peint	C	20862,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	546,-	0,-	546,-
CEN 33-2 IBC, peint	C	9393,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	184,-	0,-	184,-
CEN 33-2b IBC, peint	C	15740,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	366,-	0,-	366,-
CEN 33-3 IBC, peint	C	13849,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	274,-	0,-	274,-
CEN 33-3b IBC, peint	C	22018,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	546,-	0,-	546,-
CEN 36-2, peint	C	9470,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	184,-	0,-	184,-
CEN 36-2b, peint	C	16110,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	366,-	0,-	366,-
CEN 36-3, peint	C	14046,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	274,-	0,-	274,-
CEN 36-3b, peint	C	22693,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	546,-	0,-	546,-
CEN 59-2, peint	C	12772,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	365,-	0,-	365,-
CEN 59-2 IBC, peint	C	13917,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	365,-	0,-	365,-
CEN 59-2b, peint	C	21982,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	729,-	0,-	729,-
CEN 59-2b IBC, peint	C	22754,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	729,-	0,-	729,-
CEN 59-3, peint	C	19663,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	545,-	0,-	545,-
CEN 59-3 IBC, peint	C	20812,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	545,-	0,-	545,-
CEN 59-3b, peint	C	31741,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1089,-	0,-	1089,-
CEN 59-3b IBC, peint	C	33404,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1089,-	0,-	1089,-
CEN 65-2 IBC, peint	C	15002,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	365,-	0,-	365,-
CEN 65-2b IBC, peint	C	25299,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	729,-	0,-	729,-
CEN 65-3 IBC, peint	C	21999,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	545,-	0,-	545,-
CEN 65-3b IBC, peint	C	35919,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1089,-	0,-	1089,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 75-2, peint	C	16004,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	365,-	0,-	365,-
CEN 75-2b, peint	C	26485,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	729,-	0,-	729,-
CEN 75-3, peint	C	23086,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	545,-	0,-	545,-
CEN 75-3b, peint	C	37480,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1089,-	0,-	1089,-
CEN 81-2, peint	C	16788,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	365,-	0,-	365,-
CEN 81-2b, peint	C	27692,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	729,-	0,-	729,-
CEN 81-3, peint	C	24174,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	545,-	0,-	545,-
CEN 81-3b, peint	C	39119,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1089,-	0,-	1089,-
Bac pour conteneur Type CW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CW 1, peint	B	2952,-	sur demande	sur demande
CW 2, peint	B	3226,-	sur demande	sur demande
CW 3, peint	B	3722,-	sur demande	sur demande
Bac de rétention Type ECO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO 1/200, peint	B	246,-	98,-	344,-
ECO 1/200, galvanisé à chaud	B	256,-	98,-	354,-
ECO 2/200, peint	B	261,-	98,-	359,-
ECO 2/200, galvanisé à chaud	B	270,-	98,-	368,-
ECO 4/200, peint	B	285,-	98,-	383,-
ECO 4/200, galvanisé à chaud	B	297,-	98,-	395,-
ECO 4/400, peint	B	354,-	98,-	452,-
ECO 4/400, galvanisé à chaud	B	370,-	98,-	468,-
ECO 1/1000, peint	B	632,-	128,-	760,-
ECO 1/1000, galvanisé à chaud	B	759,-	128,-	887,-
ECO 2/1000, peint	B	826,-	181,-	1007,-
ECO 2/1000, galvanisé à chaud	B	915,-	181,-	1096,-
Bac de rétention Type ECO-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-A 1/1000, peint	B	831,-	128,-	959,-
ECO-A 1/1000, galvanisé à chaud	B	971,-	128,-	1099,-
ECO-A 2/1000, peint	B	1221,-	193,-	1414,-
ECO-A 2/1000, galvanisé à chaud	B	1341,-	193,-	1534,-
Bac de rétention Type ECO-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-S 2/200, galvanisé à chaud	B	3447,-	285,-	3732,-
ECO-S 4/200, galvanisé à chaud	B	4053,-	420,-	4473,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type ECO-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-S 4/400, galvanisé à chaud	B	5000,—	420,—	5420,—
Bac suspendu avec insert PE Type EHW PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EHW 1800 PE, peint	B	909,—	128,—	1037,—
EHW 1800 PE, galvanisé à chaud	B	922,—	128,—	1050,—
EHW 2200 PE, peint	B	987,—	128,—	1115,—
EHW 2200 PE, galvanisé à chaud	B	1028,—	128,—	1156,—
EHW 2700 PE, peint	B	1144,—	193,—	1337,—
EHW 2700 PE, galvanisé à chaud	B	1211,—	193,—	1404,—
EHW 3300 PE, peint	B	1653,—	214,—	1867,—
EHW 3300 PE, galvanisé à chaud	B	1727,—	214,—	1941,—
Bac suspendu Type EHW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EHW 1800, peint	B	509,—	128,—	637,—
EHW 1800, galvanisé à chaud	B	521,—	128,—	649,—
EHW 2200, peint	B	564,—	128,—	692,—
EHW 2200, galvanisé à chaud	B	605,—	128,—	733,—
EHW 2700, peint	B	648,—	181,—	829,—
EHW 2700, galvanisé à chaud	B	717,—	181,—	898,—
EHW 3300, peint	B	1002,—	214,—	1216,—
EHW 3300, galvanisé à chaud	B	1076,—	214,—	1290,—
EHW 3600, peint	B	1050,—	214,—	1264,—
EHW 3600, galvanisé à chaud	B	1131,—	214,—	1345,—
Palette à fûts Type FP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP 2, galvanisé à chaud	B	92,—	98,—	190,—
Rayonnage à fûts Type FR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FR-1, galvanisé à chaud	B	293,—	98,—	391,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	85,—	10,—	95,—
FR-2, galvanisé à chaud	B	375,—	98,—	473,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	85,—	10,—	95,—
FR-3, galvanisé à chaud	B	419,—	98,—	517,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Bac de rétention Type FRA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRA-1, peint	B	310,—	98,—	408,—
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	67,—	16,—	83,—
FRA-1, galvanisé à chaud	B	367,—	98,—	465,—
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	67,—	16,—	83,—
FRA-2, peint	B	322,—	98,—	420,—
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	132,—	24,—	156,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type FRA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRA-2, galvanisé à chaud	B	378,—	98,—	476,—
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	132,—	24,—	156,—
FRA-3, peint	B	322,—	98,—	420,—
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	132,—	24,—	156,—
FRA-3, galvanisé à chaud	B	378,—	98,—	476,—
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	132,—	24,—	156,—
Rayonnage à fûts Type FRE/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRE-1/M, galvanisé à chaud	B	225,—	21,—	246,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	85,—	10,—	95,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
FRE-2/M, galvanisé à chaud	B	261,—	22,—	283,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	85,—	10,—	95,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
FRE-3/M, galvanisé à chaud	B	279,—	27,—	306,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	18,—	83,—
Rayonnage pour petits récipients Type FRE-G/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRE-G1/M, galvanisé à chaud	B	236,—	27,—	263,—
FRE-G2/M, galvanisé à chaud	B	274,—	32,—	306,—
Rayonnage à fûts et petits récipients Type FRG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRG, galvanisé à chaud	B	381,—	98,—	479,—
Palette à fûts Type FSP-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1 D, peint	B	845,—	128,—	973,—
FSP-1 D, galvanisé à chaud	B	1106,—	128,—	1234,—
FSP-2 D, peint	B	901,—	128,—	1029,—
FSP-2 D, galvanisé à chaud	B	1222,—	128,—	1350,—
FSP-4 D, peint	B	1170,—	128,—	1298,—
FSP-4 D, galvanisé à chaud	B	1615,—	128,—	1743,—
Palette à fûts Type FSP-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1 G, peint	B	821,—	128,—	949,—
FSP-1 G, galvanisé à chaud	B	1089,—	128,—	1217,—
FSP-2 G, peint	B	879,—	128,—	1007,—
FSP-2 G, galvanisé à chaud	B	1197,—	128,—	1325,—
FSP-4 G, peint	B	1148,—	160,—	1308,—
FSP-4 G, galvanisé à chaud	B	1587,—	160,—	1747,—
Palette à fûts Type FSP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1, peint	B	484,—	98,—	582,—
FSP-1, galvanisé à chaud	B	727,—	128,—	855,—
FSP-2, peint	B	655,—	128,—	783,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Palette à fûts Type FSP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-2, galvanisé à chaud	B	913,—	128,—	1041,—
FSP-4, peint	B	746,—	128,—	874,—
FSP-4, galvanisé à chaud	B	1151,—	128,—	1279,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-A, peint	C	762,—	128,—	890,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
GD-A, galvanisé à chaud	C	960,—	128,—	1088,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-B, peint	C	1363,—	128,—	1491,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
GD-B, galvanisé à chaud	C	1625,—	128,—	1753,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-C, peint	C	1163,—	128,—	1291,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
GD-C, galvanisé à chaud	C	1314,—	128,—	1442,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Dépôt de produits dangereux Type GD-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-E 2, galvanisé	C	1562,—	160,—	1722,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
GD-E 4, galvanisé	C	1907,—	209,—	2116,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-E/IBC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-E/IBC, galvanisé	C	2367,—	483,—	2850,—
GD-E/IBC-2, galvanisé	C	3552,—	426,—	3978,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-N	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-N 2, galvanisé	C	1362,—	160,—	1522,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	106,—	18,—	124,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
GD-N 4, galvanisé	C	1697,—	160,—	1857,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	106,—	18,—	124,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Dépôt de produits dangereux Type GD-N/R	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-N/R 2, galvanisé	C	1562,—	160,—	1722,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	106,—	18,—	124,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
GD-N/R 4, galvanisé	C	1901,—	160,—	2061,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	106,—	18,—	124,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	39,—	177,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-B M0, peint	B	3406,—	483,—	3889,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-B M1, peint	B	3949,—	728,—	4677,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-B M2, peint	B	4114,—	728,—	4842,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-B M3, peint	B	4761,—	728,—	5489,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-B M4, peint	B	5355,—	926,—	6281,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-B M5, peint	B	7439,—	926,—	8365,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B/W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-B/W M1, peint	B	4216,—	728,—	4944,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
GFC-B/W M2, peint	B	4421,—	728,—	5149,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
GFC-B/W M3, peint	B	5076,—	728,—	5804,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-B/W M4, peint	B	5675,—	926,—	6601,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B/W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-B/W M5, peint	B	7844,—	926,—	8770,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-E/G M0, galvanisé à chaud	B	1540,—	184,—	1724,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
GFC-E/G M1, galvanisé à chaud	B	2191,—	728,—	2919,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	87,—	22,—	109,—
GFC-E/G M2, galvanisé à chaud	B	2401,—	728,—	3129,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/G M3, galvanisé à chaud	B	2671,—	728,—	3399,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/G M4, galvanisé à chaud	B	2895,—	926,—	3821,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/G M5, galvanisé à chaud	B	3587,—	926,—	4513,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	191,—	40,—	231,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-E/T M0, galvanisé à chaud	B	1560,—	184,—	1744,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
GFC-E/T M1, galvanisé à chaud	B	2229,—	728,—	2957,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	87,—	22,—	109,—
GFC-E/T M2, galvanisé à chaud	B	2448,—	728,—	3176,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/T M3, galvanisé à chaud	B	2737,—	728,—	3465,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/T M4, galvanisé à chaud	B	2960,—	926,—	3886,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/T M5, galvanisé à chaud	B	3678,—	926,—	4604,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	191,—	40,—	231,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M0/D, galvanisé à chaud	B	1028,—	128,—	1156,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	152,—	27,—	179,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M1/D, galvanisé à chaud	B	1247,—	160,—	1407,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	274,—	98,—	372,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M2/D, galvanisé à chaud	B	1327,—	160,—	1487,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	375,—	98,—	473,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M3/D, galvanisé à chaud	B	1498,—	160,—	1658,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	510,—	128,—	638,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M4/D, galvanisé à chaud	B	1601,—	160,—	1761,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	627,—	128,—	755,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M5/D, galvanisé à chaud	B	1903,—	209,—	2112,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	765,—	128,—	893,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1, galvanisé à chaud	B	1101,—	128,—	1229,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	274,—	98,—	372,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M2, galvanisé à chaud	B	1169,—	160,—	1329,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	375,—	98,—	473,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M3, galvanisé à chaud	B	1312,—	160,—	1472,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	510,—	128,—	638,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M4, galvanisé à chaud	B	1380,—	160,—	1540,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	627,—	128,—	755,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M5, galvanisé à chaud	B	1602,—	160,—	1762,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	765,—	128,—	893,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1/D-DF, galvanisé à chaud	B	1424,—	160,—	1584,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	274,—	98,—	372,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M2/D-DF, galvanisé à chaud	B	1503,—	160,—	1663,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	375,—	98,—	473,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M3/D-DF, galvanisé à chaud	B	1675,—	160,—	1835,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	510,—	128,—	638,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M4/D-DF, galvanisé à chaud	B	1810,—	209,—	2019,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	627,—	128,—	755,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	98,—	302,—
GFC-M5/D-DF, galvanisé à chaud	B	2112,—	209,—	2321,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	765,—	128,—	893,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,–	98,–	302,–
GFC-M6/D-DF, galvanisé à chaud	B	2775,–	284,–	3059,–
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,–	12,–	52,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,–	98,–	302,–
Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1-DF, galvanisé à chaud	B	1276,–	128,–	1404,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	274,–	98,–	372,–
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,–	12,–	52,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,–	98,–	302,–
GFC-M2-DF, galvanisé à chaud	B	1346,–	160,–	1506,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	375,–	98,–	473,–
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,–	12,–	52,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,–	98,–	302,–
GFC-M3-DF, galvanisé à chaud	B	1490,–	160,–	1650,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	510,–	128,–	638,–
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,–	12,–	52,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,–	98,–	302,–
GFC-M4-DF, galvanisé à chaud	B	1591,–	160,–	1751,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	627,–	128,–	755,–
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,–	12,–	52,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,–	98,–	302,–
GFC-M5-DF, galvanisé à chaud	B	1812,–	209,–	2021,–
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	765,–	128,–	893,–
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,–	12,–	52,–
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,–	98,–	302,–
Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-G 1, galvanisé	B	429,–	128,–	557,–
GFD-G 2, galvanisé	B	790,–	128,–	918,–
Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-L 1, galvanisé	B	462,–	98,–	560,–
GFD-L 2, galvanisé	B	880,–	128,–	1008,–
Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-R	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-R 2, peint	B	774,–	98,–	872,–
GFD-R 2, galvanisé à chaud	B	798,–	98,–	896,–
GFD-R 4, peint	B	879,–	98,–	977,–
GFD-R 4, galvanisé à chaud	B	909,–	98,–	1007,–
Armoire pour produits dangereux Type GS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GS-1, peint	B	789,–	128,–	917,–
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	90,–	14,–	104,–
GS-1, galvanisé à chaud	B	849,–	128,–	977,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Armoire pour produits dangereux Type GS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	90,—	14,—	104,—
GS-2, peint	B	1049,—	160,—	1209,—
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	90,—	14,—	104,—
GS-2, galvanisé à chaud	B	1139,—	160,—	1299,—
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	90,—	14,—	104,—
GS-3, peint	B	2143,—	209,—	2352,—
GS-3, galvanisé à chaud	B	2295,—	209,—	2504,—
GS-4, peint	B	2154,—	483,—	2637,—
GS-4, galvanisé à chaud	B	2340,—	483,—	2823,—

Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-I, galvanisé à chaud	F	26,—	39,—	65,—
GWH 140-II, galvanisé à chaud	F	40,—	39,—	79,—
GWH 140-III, galvanisé à chaud	F	59,—	39,—	98,—
GWH 230-I, galvanisé à chaud	F	28,—	39,—	67,—
GWH 230-II, galvanisé à chaud	F	43,—	39,—	82,—
GWH 230-III, galvanisé à chaud	F	65,—	39,—	104,—
GWH 320-I, galvanisé à chaud	F	29,—	39,—	68,—
GWH 320-II, galvanisé à chaud	F	48,—	39,—	87,—
GWH 320-III, galvanisé à chaud	F	72,—	39,—	111,—

Aide au remplissage de bidons Type KAH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KAH-5, galvanisé	A	96,—	39,—	135,—
KAH-25, galvanisé	A	109,—	39,—	148,—
KAH-60, galvanisé	A	140,—	39,—	179,—

Bac de rétention pour petits récipients Type KGW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 1, galvanisé	B	92,—	39,—	131,—
KGW 1 V4A, inox 1.4571	B	280,—	39,—	319,—
KGW 2, galvanisé	B	96,—	39,—	135,—
KGW 2 V4A, inox 1.4571	B	322,—	39,—	361,—
KGW 3, galvanisé	B	100,—	39,—	139,—
KGW 3 V4A, inox 1.4571	B	400,—	39,—	439,—
KGW 4, galvanisé	B	117,—	98,—	215,—
KGW 4 V4A, inox 1.4571	B	472,—	98,—	570,—
KGW 5, galvanisé	B	161,—	98,—	259,—
KGW 5 V4A, inox 1.4571	B	614,—	98,—	712,—

Bac de rétention pour petits récipients Type KGW/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 1/M, galvanisé	B	129,—	39,—	168,—
KGW 1/M V4A, inox 1.4571	B	421,—	39,—	460,—
KGW 2/M, galvanisé	B	137,—	39,—	176,—
KGW 2/M V4A, inox 1.4571	B	485,—	39,—	524,—
KGW 3/M, galvanisé	B	157,—	39,—	196,—
KGW 3/M V4A, inox 1.4571	B	610,—	39,—	649,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention pour petits récipients Type KGW/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 4/M, galvanisé	B	182,—	98,—	280,—
KGW 4/M V4A, inox 1.4571	B	730,—	98,—	828,—
KGW 5/M, galvanisé	B	235,—	98,—	333,—
KGW 5/M V4A, inox 1.4571	B	962,—	98,—	1060,—
Bac de rétention pour petits récipients pour palettes Type KGW-P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW-P 1, galvanisé	B	98,—	39,—	137,—
KGW-P 1 V4A, inox 1.4571	B	276,—	39,—	315,—
KGW-P 2, galvanisé	B	147,—	39,—	186,—
KGW-P 2 V4A, inox 1.4571	B	396,—	39,—	435,—
KGW-P 3, galvanisé	B	185,—	98,—	283,—
KGW-P 3 V4A, inox 1.4571	B	607,—	39,—	646,—
KGW-P 4, galvanisé	B	175,—	39,—	214,—
KGW-P 4 V4A, inox 1.4571	B	466,—	39,—	505,—
Bac de rétention pour petits récipients pour palettes Type KGW-P/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW-P 1/M, galvanisé	B	142,—	39,—	181,—
KGW-P 1/M V4A, inox 1.4571	B	399,—	39,—	438,—
KGW-P 2/M, galvanisé	B	218,—	39,—	257,—
KGW-P 2/M V4A, inox 1.4571	B	579,—	39,—	618,—
KGW-P 3/M, galvanisé	B	265,—	98,—	363,—
KGW-P 3/M V4A, inox 1.4571	B	895,—	98,—	993,—
KGW-P 4/M, galvanisé	B	250,—	98,—	348,—
KGW-P 4/M V4A, inox 1.4571	B	719,—	39,—	758,—
Plateforme d'approvisionnement pour diesel Type KPS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KPS 1, peint	B	2966,—	sur demande	sur demande
KPS 2, peint	B	3854,—	sur demande	sur demande
KPS 3, peint	B	5432,—	sur demande	sur demande
Bac de rétention PE pour palettes Type KWP-P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KWP-P 20, en polyéthylène robuste	B	48,—	39,—	87,—
Caillebotis LR-PE 20, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	64,—	14,—	78,—
KWP-P 30, en polyéthylène robuste	B	58,—	39,—	97,—
Caillebotis LR-PE 30, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	66,—	14,—	80,—
KWP-P 40, en polyéthylène robuste	B	65,—	39,—	104,—
Caillebotis LR-PE 40, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	70,—	14,—	84,—
KWP-P 60, en polyéthylène robuste	B	103,—	39,—	142,—
Caillebotis LR-PE 60, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	73,—	14,—	87,—
KWP-P 100, en polyéthylène robuste	B	117,—	98,—	215,—
Caillebotis LR-PE 100, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	90,—	16,—	106,—
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LPW 60-1, peint	B	627,—	98,—	725,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 60-1, galvanisé à chaud	B	645,—	98,—	743,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 60-2, peint	B	640,—	98,—	738,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 60-2, galvanisé à chaud	B	661,—	98,—	759,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 60-3, peint	B	646,—	98,—	744,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 60-3, galvanisé à chaud	B	667,—	98,—	765,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 200-1, peint	B	822,—	128,—	950,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 200-1, galvanisé à chaud	B	856,—	128,—	984,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 200-2, peint	B	863,—	128,—	991,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 200-2, galvanisé à chaud	B	899,—	128,—	1027,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 200-3, peint	B	878,—	128,—	1006,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 200-3, galvanisé à chaud	B	914,—	128,—	1042,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—
Bac d'égouttement	B	50,—	16,—	66,—
LPW 200-4, peint	B	1055,—	128,—	1183,—
LPW 200-4, galvanisé à chaud	B	1086,—	128,—	1214,—

Bacs de rétention modulaire Type MAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MAW, peint	B	336,—	98,—	434,—
MAW, galvanisé à chaud	B	366,—	98,—	464,—
Module 1: caillebotis galvanisé avec fixations	B	78,—	18,—	96,—
Module 2: Poignée galvanisé + roues	B	138,—	19,—	157,—
Kit 3: équipé de patins, peint	B	103,—	15,—	118,—
Module 3: patins, galvanisé	B	66,—	15,—	81,—
MAW-Module 6. Habillage galvanisé	B	601,—	98,—	699,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bacs de rétention Type PW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PW 200-2, peint	B	245,—	98,—	343,—
PW 200-2, galvanisé à chaud	B	235,—	98,—	333,—
PW 200-4, peint	B	271,—	98,—	369,—
PW 200-4, galvanisé à chaud	B	261,—	98,—	359,—
PW 400-4, peint	B	349,—	98,—	447,—
PW 400-4, galvanisé à chaud	B	332,—	98,—	430,—

Bacs de rétention Type PWE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PWE 200-2, peint	B	217,—	98,—	315,—
PWE 200-2, galvanisé à chaud	B	207,—	98,—	305,—
PWE 200-4, peint	B	236,—	98,—	334,—
PWE 200-4, galvanisé à chaud	B	228,—	98,—	326,—
PWE 400-4, peint	B	288,—	98,—	386,—
PWE 400-4, galvanisé à chaud	B	278,—	98,—	376,—

Armoire à volet roulant Type RSG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RSG-1, peint	B	1906,—	128,—	2034,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	80,—	9,—	89,—
RSG-2, peint	B	1920,—	128,—	2048,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	80,—	9,—	89,—
RSG-3, peint	B	1971,—	128,—	2099,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	80,—	9,—	89,—
RSG-4, peint	B	2109,—	160,—	2269,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	80,—	9,—	89,—

Bac de rayonnage avec insert PE Type RW PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW 1800 PE, peint	B	1044,—	128,—	1172,—
RW 1800 PE, galvanisé à chaud	B	1100,—	128,—	1228,—
RW 2200-1 PE, peint	B	1089,—	128,—	1217,—
RW 2200-1 PE, galvanisé à chaud	B	1147,—	128,—	1275,—
RW 2200-2 PE, peint	B	1276,—	128,—	1404,—
RW 2200-2 PE, galvanisé à chaud	B	1341,—	128,—	1469,—
RW 2700-1 PE, peint	B	1108,—	181,—	1289,—
RW 2700-1 PE, galvanisé à chaud	B	1192,—	181,—	1373,—
RW 2700-2 PE, peint	B	1266,—	181,—	1447,—
RW 2700-2 PE, galvanisé à chaud	B	1365,—	181,—	1546,—
RW 2700-3 PE, peint	B	1466,—	181,—	1647,—
RW 2700-3 PE, galvanisé à chaud	B	1592,—	181,—	1773,—
RW 3300-1 PE, peint	B	1417,—	181,—	1598,—
RW 3300-1 PE, galvanisé à chaud	B	1510,—	181,—	1691,—
RW 3300-2 PE, peint	B	1535,—	181,—	1716,—
RW 3300-2 PE, galvanisé à chaud	B	1637,—	181,—	1818,—
RW 3300-3 PE, peint	B	1738,—	214,—	1952,—
RW 3300-3 PE, galvanisé à chaud	B	1850,—	214,—	2064,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rayonnage Type RW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW 1800, peint	B	507,–	98,–	605,–
RW 1800, galvanisé à chaud	B	561,–	98,–	659,–
RW 2200-1, peint	B	519,–	98,–	617,–
RW 2200-1, galvanisé à chaud	B	577,–	98,–	675,–
RW 2200-2, peint	B	532,–	128,–	660,–
RW 2200-2, galvanisé à chaud	B	597,–	128,–	725,–
RW 2700-1, peint	B	528,–	181,–	709,–
RW 2700-1, galvanisé à chaud	B	611,–	181,–	792,–
RW 2700-2, peint	B	607,–	181,–	788,–
RW 2700-2, galvanisé à chaud	B	706,–	181,–	887,–
RW 2700-3, peint	B	657,–	181,–	838,–
RW 2700-3, galvanisé à chaud	B	781,–	181,–	962,–
RW 3300-1, peint	B	680,–	181,–	861,–
RW 3300-1, galvanisé à chaud	B	774,–	181,–	955,–
RW 3300-2, peint	B	748,–	181,–	929,–
RW 3300-2, galvanisé à chaud	B	850,–	181,–	1031,–
RW 3300-3, peint	B	834,–	181,–	1015,–
RW 3300-3, galvanisé à chaud	B	945,–	181,–	1126,–

Bac de rayonnage avec insert PE Type RW-GR PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 1800 PE, peint	B	1178,–	128,–	1306,–
RW-GR 1800 PE, galvanisé à chaud	B	1231,–	128,–	1359,–
RW-GR 2200-1 PE, peint	B	1255,–	128,–	1383,–
RW-GR 2200-1 PE, galvanisé à chaud	B	1313,–	128,–	1441,–
RW-GR 2200-2 PE, peint	B	1443,–	160,–	1603,–
RW-GR 2200-2 PE, galvanisé à chaud	B	1505,–	160,–	1665,–
RW-GR 2700-1 PE, peint	B	1313,–	214,–	1527,–
RW-GR 2700-1 PE, galvanisé à chaud	B	1395,–	214,–	1609,–
RW-GR 2700-2 PE, peint	B	1469,–	214,–	1683,–
RW-GR 2700-2 PE, galvanisé à chaud	B	1570,–	214,–	1784,–
RW-GR 2700-3 PE, peint	B	1671,–	214,–	1885,–
RW-GR 2700-3 PE, galvanisé à chaud	B	1776,–	214,–	1990,–
RW-GR 3300-1 PE, peint	B	1790,–	214,–	2004,–
RW-GR 3300-1 PE, galvanisé à chaud	B	1882,–	214,–	2096,–
RW-GR 3300-2 PE, peint	B	1906,–	214,–	2120,–
RW-GR 3300-2 PE, galvanisé à chaud	B	2018,–	214,–	2232,–
RW-GR 3300-3 PE, peint	B	2110,–	262,–	2372,–
RW-GR 3300-3 PE, galvanisé à chaud	B	2222,–	262,–	2484,–
RW-GR 3600-3 PE, peint	B	2428,–	272,–	2700,–
RW-GR 3600-3 PE, galvanisé à chaud	B	2580,–	272,–	2852,–

Bac de rayonnage Type RW-GR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 1800, peint	B	641,–	128,–	769,–
RW-GR 1800, galvanisé à chaud	B	696,–	128,–	824,–
RW-GR 2200-1, peint	B	686,–	128,–	814,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rayonnage Type RW-GR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 2200-1, galvanisé à chaud	B	745,—	128,—	873,—
RW-GR 2200-2, peint	B	700,—	160,—	860,—
RW-GR 2200-2, galvanisé à chaud	B	761,—	160,—	921,—
RW-GR 2700-1, peint	B	732,—	181,—	913,—
RW-GR 2700-1, galvanisé à chaud	B	815,—	214,—	1029,—
RW-GR 2700-2, peint	B	811,—	214,—	1025,—
RW-GR 2700-2, galvanisé à chaud	B	911,—	214,—	1125,—
RW-GR 2700-3, peint	B	861,—	214,—	1075,—
RW-GR 2700-3, galvanisé à chaud	B	966,—	214,—	1180,—
RW-GR 3300-1, peint	B	1052,—	214,—	1266,—
RW-GR 3300-1, galvanisé à chaud	B	1146,—	214,—	1360,—
RW-GR 3300-2, peint	B	1119,—	214,—	1333,—
RW-GR 3300-2, galvanisé à chaud	B	1230,—	214,—	1444,—
RW-GR 3300-3, peint	B	1206,—	214,—	1420,—
RW-GR 3300-3, galvanisé à chaud	B	1317,—	214,—	1531,—
RW-GR 3600-3, peint	B	1330,—	214,—	1544,—
RW-GR 3600-3, galvanisé à chaud	B	1483,—	214,—	1697,—

Armoire de sécurité Type SIW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIW 1005	B	596,—	98,—	694,—
SIW 2005	B	751,—	128,—	879,—

Plateforme d'approvisionnement pour diesel Type TAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TAW 1, peint	B	2448,—	sur demande	sur demande
TAW 2, peint	B	3195,—	sur demande	sur demande
TAW 3, peint	B	4603,—	sur demande	sur demande

Étagère environnementale Type UR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UR-G 2200, peint	B	1827,—	209,—	2036,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	198,—	98,—	296,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
UR-G 2700, peint	B	1968,—	209,—	2177,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	245,—	98,—	343,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
UR-G 3300, peint	B	2749,—	262,—	3011,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	297,—	98,—	395,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
UR-A 2200, peint	B	1395,—	209,—	1604,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	198,—	98,—	296,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
UR-A 2700, peint	B	1535,—	209,—	1744,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	245,—	98,—	343,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
UR-A 3300, peint	B	2317,—	262,—	2579,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	297,—	98,—	395,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Étagère environnementale Type UR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Protection anti-collision	B	75,–	9,–	84,–

Bac de rétention en acier inox Type VAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VAW-1, inox 1.4571	B	990,–	98,–	1088,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	494,–	14,–	508,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	71,–	14,–	85,–
VAW-2, inox 1.4571	B	1079,–	98,–	1177,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	731,–	16,–	747,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	95,–	38,–	133,–
VAW-4/A, inox 1.4571	B	1236,–	98,–	1334,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	1061,–	22,–	1083,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	124,–	22,–	146,–
VAW-4/B, inox 1.4571	B	1511,–	98,–	1609,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	1461,–	27,–	1488,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	169,–	27,–	196,–
VAW 1000 (caillebotis inox), inox 1.4571	B	3909,–	156,–	4065,–
VAW 1000 (caillebotis galvanisée à chaud), inox 1.4571	B	2868,–	156,–	3024,–
VAW 1000-2 (caillebotis inox), inox 1.4571	B	5472,–	279,–	5751,–
VAW 1000-2 (caillebotis galvanisée à chaud), inox 1.4571	B	3561,–	279,–	3840,–

Chambre thermique Type WK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WK 29-2 E65, peint	C	30688,–	sur demande	sur demande
WK 29-2 E85, peint	C	30859,–	sur demande	sur demande
WK 57-2 E65, peint	C	43080,–	sur demande	sur demande
WK 57-2 E85, peint	C	45540,–	sur demande	sur demande

Bac de rétention Type WM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WM-2/200, galvanisé à chaud	B	290,–	98,–	388,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
WM-4/200, galvanisé à chaud	B	330,–	98,–	428,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,–	22,–	160,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	39,–	177,–
WM-4/400, galvanisé à chaud	B	396,–	128,–	524,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type WO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WO-2/200, galvanisé à chaud	B	221,—	98,—	319,—
WO-4/200, galvanisé à chaud	B	240,—	98,—	338,—
WO-4/400, galvanisé à chaud	B	309,—	98,—	407,—
Bac de rétention en PE Type WP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WP 1/11, en polyéthylène robuste	B	1089,—	98,—	1187,—
WP 2/11, en polyéthylène robuste	B	1377,—	98,—	1475,—
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 2, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	158,—	39,—	197,—
Bac de rétention en PE Type WPA-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WPA-PE 2/2, en polyéthylène robuste	B	324,—	98,—	422,—
WPA-PE 4/2, en polyéthylène robuste	B	512,—	98,—	610,—
Bac de rétention en PE Type WP-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WP-PE 1/11, en polyéthylène robuste	B	1179,—	98,—	1277,—
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 1, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	169,—	39,—	208,—
WP-PE 2/11, en polyéthylène robuste	B	1560,—	181,—	1741,—
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 2, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	158,—	39,—	197,—
WP-PE 2/2, en polyéthylène robuste	B	301,—	98,—	399,—
WP-PE 4/2, en polyéthylène robuste	B	469,—	98,—	567,—
WP-PE 4/4, en polyéthylène robuste	B	487,—	98,—	585,—
WP-PE 8/11, en polyéthylène robuste	B	1560,—	181,—	1741,—
Bac de rétention mobil en PE Type WPT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WPT 230, en polyéthylène robuste	B	538,—	98,—	636,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Conteneurs pour matières dangereuses

Box pour tubes fluorescents Type AL-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AL-D 150, aluminium	C	518,–	98,–	616,–
AL-D 200, aluminium	C	571,–	98,–	669,–
Bac collecteur Type ASB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ASB 250, galvanisé à chaud	C	2038,–	160,–	2198,–
ASB 450-I, galvanisé à chaud	C	2155,–	160,–	2315,–
Conteneur pour déchets dangereux Type ASK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ASK 540-4, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Conteneur DUO Type DC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DC 450, galvanisé à chaud	C	2347,–	sur demande	sur demande
Tamis en tôle d'innox	D	118,–	9,–	127,–
Clé pour écrou papillon M12, galvanisé à chaud	F	35,–	15,–	50,–
DC 1000, galvanisé à chaud	C	2493,–	sur demande	sur demande
Tamis en tôle d'innox	D	118,–	9,–	127,–
Clé pour écrou papillon M12, galvanisé à chaud	F	35,–	15,–	50,–
Conteneur de stockage pour batteries au lithium-ion de Type LIL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LIL 30, galvanisé à chaud	B	1937,–	98,–	2035,–
LIL 90, galvanisé à chaud	B	2816,–	128,–	2944,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
LIL 220, galvanisé à chaud	B	4864,–	160,–	5024,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
LIL 280, galvanisé à chaud	B	5884,–	160,–	6044,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
LIL 340, galvanisé à chaud	B	6792,–	160,–	6952,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
MobiCont Type M 800	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
M 800, peint	C	1389,–	160,–	1549,–
Indicateur de niveau	C	220,–	9,–	229,–
Entonnoir, PP	D	68,–	9,–	77,–
Couvercle de remplissage / de prise	C	68,–	9,–	77,–
Couvercle, galvanisé, sans serrure	C	195,–	15,–	210,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure carrée	C	242,–	18,–	260,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure cylindrique	C	242,–	18,–	260,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,–	14,–	109,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	68,–	14,–	82,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Conteneurs pour matières dangereuses



MobiCont Type M 800	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	96,—	14,—	110,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	109,—	14,—	123,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	15,—	525,—
M 800, galvanisé à chaud	C	1483,—	160,—	1643,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Entonnoir, PP	D	68,—	9,—	77,—
Couvercle de remplissage / de prise	C	68,—	9,—	77,—
Couvercle, galvanisé, sans serrure	C	195,—	15,—	210,—
Couvercle, galvanisé, avec serrure carrée	C	242,—	18,—	260,—
Couvercle, galvanisé, avec serrure cylindrique	C	242,—	18,—	260,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	68,—	14,—	82,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	96,—	14,—	110,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	109,—	14,—	123,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	15,—	525,—

MobiCont Type MD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MD 800, peint	C	1934,—	160,—	2094,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	68,—	14,—	82,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	96,—	14,—	110,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	109,—	14,—	123,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	15,—	525,—
MD 800, galvanisé à chaud	C	2025,—	160,—	2185,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	68,—	14,—	82,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	96,—	14,—	110,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Conteneurs pour matières dangereuses



MobiCont Type MD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	109,—	14,—	123,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	15,—	525,—
MobiCont Type MO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MO 800, peint	C	sur demande	sur demande	sur demande
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
MO 800, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Cuve mobile pour carburant Type MT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MT 450, galvanisé à chaud	C	2223,—	160,—	2383,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	320,—	9,—	329,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	12,—	522,—
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	159,—	9,—	168,—
MT 600, galvanisé à chaud	C	2644,—	160,—	2804,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	320,—	9,—	329,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	12,—	522,—
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	159,—	9,—	168,—
MT 1000, galvanisé à chaud	C	2858,—	209,—	3067,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	320,—	9,—	329,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	12,—	522,—
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	159,—	9,—	168,—
MobiCont Type MW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MW 800, peint	C	1783,—	160,—	1943,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Tubulure de remplissage	C	53,—	8,—	61,—
Chauffage de la citerne, 220 W	C	384,—	12,—	396,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Conteneurs pour matières dangereuses



MobiCont Type MW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Garniture de prise	B	67,–	9,–	76,–
Soupape de siphon	D	71,–	8,–	79,–
Soupape de ventilation	C	27,–	8,–	35,–
MW 800, galvanisé à chaud	C	1877,–	160,–	2037,–
Indicateur de niveau	C	220,–	9,–	229,–
Tubulure de remplissage	C	53,–	8,–	61,–
Chauffage de la citerne, 220 W	C	384,–	12,–	396,–
Garniture de prise	B	67,–	9,–	76,–
Soupape de siphon	D	71,–	8,–	79,–
Soupape de ventilation	C	27,–	8,–	35,–
Bac pour déchets spécifiques Type SAF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAF 450, galvanisé à chaud	C	1136,–	sur demande	sur demande
SAF 600, galvanisé à chaud	C	1136,–	sur demande	sur demande
SAF 1000, galvanisé à chaud	C	1136,–	sur demande	sur demande
Bac d'avarie pour déchets spécifiques Type SAG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAG 800, galvanisé à chaud	C	1141,–	160,–	1301,–
SAG 1500, galvanisé à chaud	C	2151,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 25 pièce en rouleau	C	187,–	41,–	228,–
SAG 2100, galvanisé à chaud	C	2257,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 25 pièce en rouleau	C	187,–	41,–	228,–
SAG 2700, galvanisé à chaud	C	2331,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 25 pièce en rouleau	C	187,–	41,–	228,–
Bac pour déchets spécifiques Type SAP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 450, galvanisé à chaud	C	953,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,–	98,–	344,–
SAP 600, galvanisé à chaud	C	953,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,–	98,–	344,–
SAP 800, galvanisé à chaud	C	953,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,–	98,–	344,–
Bac pour déchets spécifiques Type SAP-1	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 450-1, galvanisé à chaud	C	891,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,–	98,–	344,–
SAP 600-1, galvanisé à chaud	C	891,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,–	98,–	344,–
SAP 800-1, galvanisé à chaud	C	891,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Conteneurs pour matières dangereuses



Bac pour déchets spécifiques Type SAP-1	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,—	98,—	344,—
SAP 800-3, galvanisé à chaud	C	874,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,—	62,—	201,—
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,—	98,—	344,—
Conteneurs pour batteries usagées Type SAP 600 K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 600 K, galvanisé à chaud	C	1286,—	sur demande	sur demande
Conteneurs pour batteries usagées Type SAP 601 K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 601 K, galvanisé à chaud	C	1141,—	sur demande	sur demande
Bac pour déchets spécifiques Type SAS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAS 800, galvanisé à chaud	C	963,—	sur demande	sur demande
Conteneurs pour substances nocives Type SF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SF 240, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Box pour tubes fluorescents Type SL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SL 150, peint	C	688,—	128,—	816,—
SL 150, galvanisé à chaud	C	822,—	128,—	950,—
SL 200, peint	C	766,—	128,—	894,—
SL 200, galvanisé à chaud	C	902,—	160,—	1062,—
Box pour tubes fluorescents Type SL-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SL-D 150, peint	C	757,—	128,—	885,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	87,—	10,—	97,—
SL-D 150, galvanisé à chaud	C	880,—	128,—	1008,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	87,—	10,—	97,—
SL-D 200, peint	C	837,—	128,—	965,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	87,—	10,—	97,—
SL-D 200, galvanisé à chaud	C	973,—	128,—	1101,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	87,—	10,—	97,—
Box pour tubes fluorescents Type SL-N	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SL-N 220, peint	C	861,—	128,—	989,—
SL-N 220, galvanisé à chaud	C	1003,—	128,—	1131,—
Conteneurs pour déchets spécifiques Type SP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SP 100, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
SP 240, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Box de transport pour les aérosols Type STB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
STB 1000, galvanisé à chaud	C	1158,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau	C	192,—	62,—	254,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)

Liste de prix 0726 fr-FR

Conteneurs pour matières dangereuses



Box de transport pour les aérosols Type STB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Feutre absorbant, 100 pièce	C	366,—	39,—	405,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-France (hors DOM-TOM)