





LISTE DE PRIX 0726 FR-LU

APPAREILS POUR CHARIOT ÉLÉVATEUR

MATÉRIEL DE MANUTENTION

ENVIRONNEMENT / TECHNIQUE DE STOCKAGE

CONTENEURS POUR MATIÈRES DANGEREUSES

INNOVATION – CONSTRUCTION – PRODUCTION
...depuis 1966

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur

Pince à fûts Type 3P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3P, peint	B	942,–	88,–	1030,–
3P, galvanisé à chaud	B	990,–	88,–	1078,–

Benne basculante Type 3S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3S 300, peint	A	1244,–	120,–	1364,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
3S 300, galvanisé à chaud	A	1342,–	165,–	1507,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
3S 600, peint	A	1300,–	165,–	1465,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
3S 600, galvanisé à chaud	A	1402,–	165,–	1567,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–

Benne basculante Type 4A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4A 600, peint	A	1103,–	120,–	1223,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
4A 600, galvanisé à chaud	A	1250,–	120,–	1370,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
4A 900, peint	A	1239,–	165,–	1404,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	27,–	250,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
4A 900, galvanisé à chaud	A	1424,–	165,–	1589,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	27,–	250,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
4A 1200, peint	A	1327,–	165,–	1492,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	26,–	249,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,–	0,–	121,–
4A 1200, galvanisé à chaud	A	1558,–	165,–	1723,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	26,–	249,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,–	0,–	121,–

Pince à fûts Type 4P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4P, peint	B	578,–	28,–	606,–
4P, galvanisé à chaud	B	551,–	28,–	579,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Pince à fûts Type 4P-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
4P-D120, peint	B	578,—	28,—	606,—
4P-D120, galvanisé à chaud	B	551,—	28,—	579,—
4P-D220, peint	B	578,—	28,—	606,—
4P-D220, galvanisé à chaud	B	551,—	28,—	579,—

Benne basculante Type AK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AK 50, peint	A	802,—	120,—	922,—
Couvercle, galvanisé	A	140,—	16,—	156,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
AK 50, galvanisé à chaud	A	956,—	120,—	1076,—
Couvercle, galvanisé	A	140,—	16,—	156,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
AK 75, peint	A	897,—	120,—	1017,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	21,—	213,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
AK 75, galvanisé à chaud	A	1048,—	165,—	1213,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	21,—	213,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
AK 100, peint	A	970,—	165,—	1135,—
Couvercle, galvanisé	A	218,—	26,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
AK 100, galvanisé à chaud	A	1133,—	165,—	1298,—
Couvercle, galvanisé	A	218,—	26,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
AK 150, peint	A	1238,—	165,—	1403,—
Couvercle, galvanisé	A	305,—	28,—	333,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
AK 150, galvanisé à chaud	A	1448,—	165,—	1613,—
Couvercle, galvanisé	A	305,—	28,—	333,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Conteneur B.T.P. Type BBG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBG 100, peint	A	405,—	120,—	525,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	88,—	277,—
BBG 100, galvanisé à chaud	A	496,—	120,—	616,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	88,—	277,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Conteneur B.T.P. Type BBK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBK 100, peint	A	496,—	120,—	616,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	88,—	277,—
BBK 100, galvanisé à chaud	A	571,—	120,—	691,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	88,—	277,—
Conteneur B.T.P. Type BBM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBM 500, peint	A	325,—	88,—	413,—
BBM 500, galvanisé à chaud	A	359,—	88,—	447,—
Conteneur B.T.P. Type BBP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBP 100, peint	A	433,—	88,—	521,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	88,—	277,—
Tourillon de positionnement et butée d'angle	A	51,—	10,—	61,—
BBP 100, galvanisé à chaud	A	511,—	88,—	599,—
Couvercle, galvanisé	A	189,—	88,—	277,—
Tourillon de positionnement et butée d'angle	A	51,—	10,—	61,—
Palonnier pour conteneur B.T.P. Type BBT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BBT, peint	A	571,—	120,—	691,—
BBT, galvanisé à chaud	A	649,—	120,—	769,—
Conteneur Type BC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BC 500, peint	B	957,—	120,—	1077,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BC 500, galvanisé à chaud	B	1179,—	165,—	1344,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BC 500 (dévrouillage par pince lève-bloc), peint	B	1026,—	120,—	1146,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BC 500 (dévrouillage par pince lève-bloc), galvanisé à chaud	B	1250,—	165,—	1415,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BC 1000, peint	B	1043,—	165,—	1208,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BC 1000, galvanisé à chaud	B	1316,—	165,—	1481,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BC 1000 (dévrouillage par pince lève-bloc), peint	B	1111,—	165,—	1276,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BC 1000 (dévrouillage par pince lève-bloc), galvanisé à chaud	B	1386,—	165,—	1551,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Conteneur Type BC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Benne basculante Type BK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BK 30, peint	A	700,–	120,–	820,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	18,–	116,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 30, galvanisé à chaud	A	984,–	120,–	1104,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	18,–	116,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 50, peint	A	984,–	120,–	1104,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	20,–	118,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 50, galvanisé à chaud	A	1327,–	165,–	1492,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	20,–	118,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 80, peint	A	1297,–	165,–	1462,–
Couvercle, galvanisé	A	144,–	22,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 80, galvanisé à chaud	A	1814,–	165,–	1979,–
Couvercle, galvanisé	A	144,–	22,–	166,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
BK 100, peint	A	1508,–	165,–	1673,–
Couvercle, galvanisé	A	173,–	27,–	200,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,–	0,–	121,–
BK 100, galvanisé à chaud	A	2070,–	165,–	2235,–
Couvercle, galvanisé	A	173,–	27,–	200,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 120, peint	A	1640,—	165,—	1805,—
Couvercle, galvanisé	A	184,—	32,—	216,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 120, galvanisé à chaud	A	2235,—	165,—	2400,—
Couvercle, galvanisé	A	184,—	32,—	216,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 150, peint	A	1801,—	210,—	2011,—
Couvercle, galvanisé	A	211,—	39,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 150, galvanisé à chaud	A	2444,—	210,—	2654,—
Couvercle, galvanisé	A	211,—	39,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 200, peint	A	2240,—	210,—	2450,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	88,—	311,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BK 200, galvanisé à chaud	A	3052,—	275,—	3327,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	88,—	311,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Benne à fond ouvrant Type BKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKB 500, peint	A	763,—	120,—	883,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BKB 500, galvanisé à chaud	A	907,—	120,—	1027,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne à fond ouvrant Type BKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BKB 700, peint	A	816,—	120,—	936,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BKB 700, galvanisé à chaud	A	960,—	120,—	1080,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BKB 1000, peint	A	865,—	120,—	985,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BKB 1000, galvanisé	A	1029,—	120,—	1149,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	18,—	214,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Benne basculante Type BKC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKC 200, peint	A	2308,—	275,—	2583,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	88,—	538,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 200, galvanisé à chaud	A	3089,—	275,—	3364,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	88,—	538,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 300, peint	A	2558,—	275,—	2833,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	88,—	538,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 300, galvanisé à chaud	A	3367,—	275,—	3642,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	88,—	538,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 400, peint	A	3150,—	275,—	3425,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	120,—	570,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 400, galvanisé à chaud	A	4067,—	359,—	4426,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	120,—	570,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 500, peint	A	3659,—	359,—	4018,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	120,—	570,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC 500, galvanisé à chaud	A	4641,—	359,—	5000,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	120,—	570,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Benne basculante Type BKC-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKC-H 200, peint	A	3422,—	275,—	3697,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	88,—	538,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 200, galvanisé à chaud	A	4204,—	275,—	4479,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BKC-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	450,—	88,—	538,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 300, peint	A	3673,—	275,—	3948,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	88,—	538,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 300, galvanisé à chaud	A	4483,—	275,—	4758,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	88,—	538,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 400, peint	A	4265,—	275,—	4540,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	120,—	570,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 400, galvanisé à chaud	A	5182,—	359,—	5541,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	120,—	570,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 500, peint	A	4774,—	359,—	5133,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	120,—	570,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKC-H 500, galvanisé à chaud	A	5756,—	359,—	6115,—
Couvercle, galvanisé	A	450,—	120,—	570,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Benne basculante Type BKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKM 30, peint	A	700,—	120,—	820,—
Couvercle, galvanisé	A	104,—	18,—	122,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
BKM 30, galvanisé à chaud	A	984,—	120,—	1104,—
Couvercle, galvanisé	A	104,—	18,—	122,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
BKM 50, peint	A	984,—	120,—	1104,—
Couvercle, galvanisé	A	130,—	21,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
BKM 50, galvanisé à chaud	A	1327,—	120,—	1447,—
Couvercle, galvanisé	A	130,—	21,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKM 75, peint	A	1246,—	165,—	1411,—
Couvercle, galvanisé	A	142,—	22,—	164,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
BKM 75, galvanisé à chaud	A	1672,—	165,—	1837,—
Couvercle, galvanisé	A	142,—	22,—	164,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
BKM 100, peint	A	1508,—	165,—	1673,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKM 100, galvanisé à chaud	A	2070,—	165,—	2235,—
Couvercle, galvanisé	A	185,—	27,—	212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKM 150, peint	A	1801,—	210,—	2011,—
Couvercle, galvanisé	A	271,—	36,—	307,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKM 150, galvanisé à chaud	A	2444,—	210,—	2654,—
Couvercle, galvanisé	A	271,—	36,—	307,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
BKM 200, peint	A	2240,—	210,—	2450,—
Couvercle, galvanisé	A	302,—	88,—	390,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Couvercle, galvanisé	A	302,—	88,—	390,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Palonniers pour bac basculant Type BKT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BKT 30, peint	A	368,—	120,—	488,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BKT 55, peint	A	390,—	120,—	510,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BKT 70, peint	A	390,—	120,—	510,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BKT 90, peint	A	392,—	120,—	512,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BKT 150, peint	A	631,—	120,—	751,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BKT 200, peint	A	696,—	120,—	816,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
Pelle Type BSE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSE 50, peint	A	1486,—	165,—	1651,—
BSE 75, peint	A	1769,—	165,—	1934,—
BSE 100, peint	A	2219,—	210,—	2429,—
BSE 150, peint	A	2507,—	210,—	2717,—
BSE 200, peint	A	2786,—	275,—	3061,—
BSE 250, peint	A	3433,—	328,—	3761,—
Pelle Type BSI	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSI 50, peint	A	1257,—	120,—	1377,—
BSI 75, peint	A	1424,—	165,—	1589,—
BSI 100, peint	A	1786,—	165,—	1951,—
Benne basculante Type BSK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSK 30, peint	A	265,—	88,—	353,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 30, galvanisé à chaud	A	320,—	88,—	408,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 55, peint	A	332,—	88,—	420,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 55, galvanisé à chaud	A	405,—	88,—	493,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BSK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 70, peint	A	352,—	88,—	440,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 70, galvanisé à chaud	A	457,—	88,—	545,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 90, peint	A	379,—	88,—	467,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 90, galvanisé à chaud	A	487,—	120,—	607,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 150, peint	A	871,—	120,—	991,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 150, galvanisé à chaud	A	1019,—	120,—	1139,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
BSK 200, peint	A	934,—	120,—	1054,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type BSK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSK 200, galvanisé à chaud	A	1169,—	120,—	1289,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande

Benne basculante grillagés Type BSK-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSK-G 90, peint	A	344,—	88,—	432,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSK-G 90, galvanisé à chaud	A	419,—	88,—	507,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Bac à copeaux Type BSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSL 30, peint	A	590,—	88,—	678,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 30, galvanisé à chaud	A	679,—	88,—	767,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 55, peint	A	726,—	120,—	846,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 55, galvanisé à chaud	A	852,—	120,—	972,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 70, peint	A	763,—	120,—	883,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 70, galvanisé à chaud	A	912,—	120,—	1032,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 90, peint	A	830,—	120,—	950,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 90, galvanisé à chaud	A	1004,—	120,—	1124,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 150, peint	A	1227,—	120,—	1347,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 150, galvanisé à chaud	A	1490,—	165,—	1655,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Bac à copeaux Type BSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSL 200, peint	A	1327,—	165,—	1492,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSL 200, galvanisé à chaud	A	1792,—	165,—	1957,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Pelle Type BSM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSM 50, peint	A	1486,—	120,—	1606,—
BSM 75, peint	A	1769,—	165,—	1934,—
BSM 100, peint	A	2219,—	210,—	2429,—
BSM 150, peint	A	2507,—	210,—	2717,—
BSM 200, peint	A	2786,—	275,—	3061,—
BSM 250, peint	A	3433,—	328,—	3761,—
Bac à copeaux Type BSS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSS 30, peint	A	422,—	88,—	510,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 30, galvanisé à chaud	A	490,—	88,—	578,—
Couvercle, galvanisé	A	69,—	12,—	81,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 55, peint	A	523,—	88,—	611,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 55, galvanisé à chaud	A	648,—	88,—	736,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	15,—	113,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 70, peint	A	561,—	88,—	649,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 70, galvanisé à chaud	A	708,—	120,—	828,—
Couvercle, galvanisé	A	122,—	15,—	137,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 90, peint	A	597,—	120,—	717,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 90, galvanisé à chaud	A	765,—	120,—	885,—
Couvercle, galvanisé	A	166,—	18,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 150, peint	A	907,—	120,—	1027,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 150, galvanisé à chaud	A	1166,—	120,—	1286,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	21,—	244,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Bac à copeaux Type BSS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 200, peint	A	1024,—	120,—	1144,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
BSS 200, galvanisé à chaud	A	1371,—	165,—	1536,—
Couvercle, galvanisé	A	284,—	26,—	310,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Palonniers pour bac basculant Type BST	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST 30, peint	A	332,—	88,—	420,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BST 55, peint	A	354,—	88,—	442,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BST 70, peint	A	354,—	88,—	442,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BST 90, peint	A	368,—	88,—	456,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BST 150, peint	A	551,—	120,—	671,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BST 200, peint	A	612,—	120,—	732,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—

Palonniers pour bac basculant Type BST-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST-H 30, peint	A	2127,—	120,—	2247,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BST-H 55, peint	A	2257,—	120,—	2377,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BST-H 70, peint	A	2257,—	120,—	2377,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BST-H 90, peint	A	2374,—	120,—	2494,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	8,—	86,—
BST-H 150, peint	A	2700,—	165,—	2865,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—
BST-H 200, peint	A	2972,—	165,—	3137,—
Support de palonnier Type TS, galvanisé à chaud	A	78,—	9,—	87,—

Palonniers pour bac basculant Type BST-U	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BST-U 30, peint	A	956,—	120,—	1076,—
BST-U 55, peint	A	1020,—	120,—	1140,—
BST-U 70, peint	A	1020,—	120,—	1140,—
BST-U 90, peint	A	1047,—	120,—	1167,—

Traverse de poutre Type BT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BT 3001, peint	A	1877,—	201,—	2078,—
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	276,—	88,—	364,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Traverse de poutre Type BT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BT 3002, peint	A	2117,—	201,—	2318,—
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	276,—	88,—	364,—
BT 3003, peint	A	2276,—	201,—	2477,—
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	276,—	88,—	364,—
BT 3005, peint	A	2596,—	246,—	2842,—
Supports de dépose, galvanisé à chaud	A	276,—	88,—	364,—
Entonnoir Type BTM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BTM, peint	A	2461,—	210,—	2671,—
Entonnoir Type BTS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BTS, peint	A	2107,—	210,—	2317,—
Bac Type C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
C 30, peint	A	422,—	88,—	510,—
C 30, galvanisé à chaud	A	463,—	88,—	551,—
C 80, peint	A	607,—	88,—	695,—
C 80, galvanisé à chaud	A	653,—	88,—	741,—
Bac à copeaux Type CS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CS 30, peint	A	486,—	88,—	574,—
CS 30, galvanisé à chaud	A	532,—	88,—	620,—
CS 80, peint	A	717,—	88,—	805,—
CS 80, galvanisé à chaud	A	766,—	120,—	886,—
Pelle Type DGS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DGS 500, peint	A	2655,—	165,—	2820,—
DGS 700, peint	A	2685,—	165,—	2850,—
DGS 950, peint	A	2723,—	210,—	2933,—
DGS 1200, peint	A	2924,—	210,—	3134,—
Benne basculante Type DUO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DUO, peint	A	1867,—	165,—	2032,—
Couvercle, galvanisé	A	236,—	27,—	263,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande
Benne basculante Type EXPO®	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EXPO 150, peint	A	608,—	88,—	696,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
EXPO 150, galvanisé à chaud	A	717,—	88,—	805,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type EXPO®	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 225, peint	A	662,–	88,–	750,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 225, galvanisé à chaud	A	785,–	88,–	873,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 275, peint	A	691,–	88,–	779,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 275, galvanisé à chaud	A	826,–	88,–	914,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 300, peint	A	623,–	120,–	743,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 300, galvanisé à chaud	A	798,–	120,–	918,–
Couvercle, galvanisé	A	174,–	18,–	192,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 600, peint	A	733,–	120,–	853,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 600, galvanisé à chaud	A	879,–	120,–	999,–
Couvercle, galvanisé	A	196,–	22,–	218,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 900, peint	A	818,–	120,–	938,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	27,–	250,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 900, galvanisé à chaud	A	964,–	120,–	1084,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	27,–	250,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
EXPO 1200, peint	A	885,–	165,–	1050,–
Couvercle, galvanisé	A	223,–	26,–	249,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type EXPO®	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
EXPO 1200, galvanisé à chaud	A	1042,—	165,—	1207,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
EXPO 1700, peint	A	1202,—	165,—	1367,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
EXPO 1700, galvanisé à chaud	A	1435,—	165,—	1600,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
EXPO 2100, peint	A	1325,—	165,—	1490,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
EXPO 2100, galvanisé à chaud	A	1606,—	165,—	1771,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Benne basculante à copeaux Type EXPO®-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EXPO-E 150, peint	A	729,—	88,—	817,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 150, galvanisé à chaud	A	837,—	88,—	925,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 225, peint	A	782,—	88,—	870,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 225, galvanisé à chaud	A	907,—	88,—	995,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 275, peint	A	812,—	88,—	900,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 275, galvanisé à chaud	A	944,—	88,—	1032,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
EXPO-E 300, peint	A	744,—	120,—	864,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 300, galvanisé à chaud	A	919,—	120,—	1039,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type EXPO®-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 600, peint	A	853,—	120,—	973,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 600, galvanisé à chaud	A	999,—	120,—	1119,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 900, peint	A	938,—	120,—	1058,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 900, galvanisé à chaud	A	1085,—	120,—	1205,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 1200, peint	A	1048,—	165,—	1213,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 1200, galvanisé à chaud	A	1204,—	165,—	1369,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 1700, peint	A	1365,—	165,—	1530,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 1700, galvanisé à chaud	A	1598,—	165,—	1763,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 2100, peint	A	1488,—	165,—	1653,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
EXPO-E 2100, galvanisé à chaud	A	1768,—	165,—	1933,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Benne à fond ouvrant Type FB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FB 500, peint	A	809,—	120,—	929,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	15,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 500, galvanisé à chaud	A	994,—	120,—	1114,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	15,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 750, peint	A	880,—	120,—	1000,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	15,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 750, galvanisé à chaud	A	1075,—	120,—	1195,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne à fond ouvrant Type FB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	196,—	15,—	211,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 1000, peint	A	942,—	120,—	1062,—
Couvercle, galvanisé	A	238,—	18,—	256,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 1000, galvanisé à chaud	A	1157,—	120,—	1277,—
Couvercle, galvanisé	A	238,—	18,—	256,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 1500, peint	A	1105,—	165,—	1270,—
Couvercle, galvanisé	A	351,—	21,—	372,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 1500, galvanisé à chaud	A	1392,—	165,—	1557,—
Couvercle, galvanisé	A	351,—	21,—	372,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 2000, peint	A	1192,—	165,—	1357,—
Couvercle, galvanisé	A	351,—	21,—	372,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
FB 2000, galvanisé à chaud	A	1512,—	165,—	1677,—
Couvercle, galvanisé	A	351,—	21,—	372,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Parois de centrage, galvanisé	A	116,—	12,—	128,—
Basculeur de fûts Type FD/L-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD/L-HK, peint	B	2324,—	120,—	2444,—
FD/L-HK, galvanisé à chaud	B	2765,—	120,—	2885,—
Basculeur de fûts Type FD/L-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD/L-K, peint	B	2515,—	120,—	2635,—
FD/L-K, galvanisé à chaud	B	2965,—	120,—	3085,—
Basculeur de fûts Type FD-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-H, peint	B	2593,—	88,—	2681,—
FD-H, galvanisé à chaud	B	2828,—	88,—	2916,—
Basculeur de fûts Type FD-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-HK, peint	B	1997,—	88,—	2085,—
FD-HK, galvanisé à chaud	B	2237,—	88,—	2325,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Basculeur de fûts Type FD-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-K, peint	B	2188,-	88,-	2276,-
FD-K, galvanisé à chaud	B	2437,-	88,-	2525,-
Basculeur de fûts Type FD-SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FD-SK, peint	B	1997,-	88,-	2085,-
FD-SK, galvanisé à chaud	B	2237,-	88,-	2325,-
Elévateur de fûts Type FH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FH-I 120, peint	B	1645,-	88,-	1733,-
FH-I 120, galvanisé à chaud	B	1823,-	88,-	1911,-
FH-I 220, peint	B	1645,-	88,-	1733,-
FH-I 220, galvanisé à chaud	B	1852,-	88,-	1940,-
FH-II 120, peint	B	2402,-	88,-	2490,-
FH-II 120, galvanisé à chaud	B	2673,-	88,-	2761,-
FH-II 220, peint	B	2402,-	88,-	2490,-
FH-II 220, galvanisé à chaud	B	2729,-	88,-	2817,-
Pince à fûts Type FK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FK-I, peint	B	1251,-	88,-	1339,-
FK-I, galvanisé à chaud	B	1524,-	88,-	1612,-
FK-II, peint	B	1488,-	120,-	1608,-
FK-II, galvanisé à chaud	B	1882,-	120,-	2002,-
Étau à fût Type FKL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FKL, peint	B	480,-	28,-	508,-
Basculeur de fûts Type FLEX-HK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FLEX-HK, peint	B	2164,-	88,-	2252,-
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	145,-	28,-	173,-
FLEX-HK, galvanisé à chaud	B	2338,-	88,-	2426,-
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	145,-	28,-	173,-
Basculeur de fûts Type FLEX-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FLEX-K, peint	B	2363,-	88,-	2451,-
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	145,-	28,-	173,-
FLEX-K, galvanisé à chaud	B	2533,-	88,-	2621,-
Palette à fûts Type RP, galvanisé	B	145,-	28,-	173,-
Palonnier à fûts Type FT/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FT/M, galvanisé	B	316,-	28,-	344,-
Palonnier à fûts Type FT/MK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FT/MK, galvanisé	B	362,-	28,-	390,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Retourneur de fûts Type FW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FW-I, peint	B	1389,—	120,—	1509,—
FW-I, galvanisé à chaud	B	1803,—	120,—	1923,—
FW-II, peint	B	1945,—	120,—	2065,—
FW-II, galvanisé à chaud	B	2533,—	120,—	2653,—

Retourneur de fûts Type FWZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FWZ-60, peint	B	1355,—	88,—	1443,—
FWZ-60, galvanisé	B	1335,—	88,—	1423,—
FWZ-200, peint	B	1397,—	88,—	1485,—
FWZ-200, galvanisé	B	1376,—	88,—	1464,—

Rallonge de fourches Type GG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GG 80/40 (longueur 1600), peint	A	541,—	88,—	629,—
GG 80/40 (longueur 1800), peint	A	570,—	88,—	658,—
GG 80/40 (longueur 2000), peint	A	601,—	88,—	689,—
GG 100/40 (longueur 1600), peint	A	541,—	88,—	629,—
GG 100/40 (longueur 1800), peint	A	570,—	88,—	658,—
GG 100/40 (longueur 2000), peint	A	601,—	88,—	689,—
GG 100/45 (longueur 1600), peint	A	541,—	88,—	629,—
GG 100/45 (longueur 1800), peint	A	570,—	88,—	658,—
GG 100/45 (longueur 2000), peint	A	601,—	88,—	689,—
GG 100/50 (longueur 1600), peint	A	541,—	88,—	629,—
GG 100/50 (longueur 1800), peint	A	570,—	88,—	658,—
GG 100/50 (longueur 2000), peint	A	601,—	120,—	721,—
GG 120/40 (longueur 1600), peint	A	570,—	88,—	658,—
GG 120/40 (longueur 1800), peint	A	601,—	120,—	721,—
GG 120/40 (longueur 2000), peint	A	645,—	120,—	765,—
GG 120/50 (longueur 1600), peint	A	570,—	88,—	658,—
GG 120/50 (longueur 1800), peint	A	601,—	120,—	721,—
GG 120/50 (longueur 2000), peint	A	645,—	120,—	765,—
GG 125/45 (longueur 1600), peint	A	570,—	88,—	658,—
GG 125/45 (longueur 1800), peint	A	601,—	120,—	721,—
GG 125/45 (longueur 2000), peint	A	645,—	120,—	765,—
GG 125/50 (longueur 1600), peint	A	570,—	88,—	658,—
GG 125/50 (longueur 1800), peint	A	601,—	120,—	721,—
GG 125/50 (longueur 2000), peint	A	645,—	120,—	765,—
GG 150/50 (longueur 1600), peint	A	634,—	120,—	754,—
GG 150/50 (longueur 1800), peint	A	680,—	120,—	800,—
GG 150/50 (longueur 2000), peint	A	713,—	120,—	833,—
GG 150/70 (longueur 1600), peint	A	634,—	120,—	754,—
GG 150/70 (longueur 1800), peint	A	680,—	120,—	800,—
GG 150/70 (longueur 2000), peint	A	713,—	120,—	833,—

Rallonge de fourches Type G0	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
G0 80/40 (longueur 1600), peint	A	390,—	88,—	478,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Rallonge de fourches Type G0	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
G0 80/40 (longueur 1800), peint	A	396,—	88,—	484,—
G0 80/40 (longueur 2000), peint	A	411,—	88,—	499,—
G0 100/40 (longueur 1600), peint	A	390,—	88,—	478,—
G0 100/40 (longueur 1800), peint	A	396,—	88,—	484,—
G0 100/40 (longueur 2000), peint	A	411,—	88,—	499,—
G0 100/45 (longueur 1600), peint	A	390,—	88,—	478,—
G0 100/45 (longueur 1800), peint	A	396,—	88,—	484,—
G0 100/45 (longueur 2000), peint	A	411,—	88,—	499,—
G0 100/50 (longueur 1600), peint	A	390,—	88,—	478,—
G0 100/50 (longueur 1800), peint	A	396,—	88,—	484,—
G0 100/50 (longueur 2000), peint	A	411,—	88,—	499,—
G0 120/40 (longueur 1600), peint	A	396,—	88,—	484,—
G0 120/40 (longueur 1800), peint	A	418,—	88,—	506,—
G0 120/40 (longueur 2000), peint	A	435,—	88,—	523,—
G0 120/50 (longueur 1600), peint	A	396,—	88,—	484,—
G0 120/50 (longueur 1800), peint	A	418,—	88,—	506,—
G0 120/50 (longueur 2000), peint	A	435,—	88,—	523,—
G0 125/45 (longueur 1600), peint	A	396,—	88,—	484,—
G0 125/45 (longueur 1800), peint	A	418,—	88,—	506,—
G0 125/45 (longueur 2000), peint	A	435,—	88,—	523,—
G0 125/50 (longueur 1600), peint	A	396,—	88,—	484,—
G0 125/50 (longueur 1800), peint	A	418,—	88,—	506,—
G0 125/50 (longueur 2000), peint	A	435,—	88,—	523,—
G0 150/50 (longueur 1600), peint	A	475,—	88,—	563,—
G0 150/50 (longueur 1800), peint	A	516,—	88,—	604,—
G0 150/50 (longueur 2000), peint	A	555,—	88,—	643,—
G0 150/70 (longueur 1600), peint	A	475,—	88,—	563,—
G0 150/70 (longueur 1800), peint	A	516,—	88,—	604,—
G0 150/70 (longueur 2000), peint	A	555,—	88,—	643,—

Benne basculante Type GU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU 300, peint	A	655,—	120,—	775,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 300, galvanisé à chaud	A	866,—	120,—	986,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 500, peint	A	891,—	120,—	1011,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type GU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 500, galvanisé à chaud	A	1160,—	120,—	1280,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 750, peint	A	1052,—	120,—	1172,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 750, galvanisé à chaud	A	1371,—	120,—	1491,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 1000, peint	A	1163,—	120,—	1283,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 1000, galvanisé à chaud	A	1647,—	165,—	1812,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 1500, peint	A	1357,—	165,—	1522,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type GU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU 1500, galvanisé à chaud	A	1769,—	165,—	1934,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 2000, peint	A	1675,—	165,—	1840,—
Couvercle, galvanisé	A	226,—	32,—	258,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU 2000, galvanisé à chaud	A	2200,—	165,—	2365,—
Couvercle, galvanisé	A	226,—	32,—	258,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU-E 300, peint	A	775,—	120,—	895,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 300, galvanisé à chaud	A	986,—	120,—	1106,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 500, peint	A	1012,—	120,—	1132,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 500, galvanisé à chaud	A	1280,—	120,—	1400,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 750, peint	A	1172,—	120,—	1292,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 750, galvanisé à chaud	A	1491,—	120,—	1611,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 1000, peint	A	1325,—	120,—	1445,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 1000, galvanisé à chaud	A	1810,—	165,—	1975,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 1500, peint	A	1520,—	165,—	1685,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 1500, galvanisé à chaud	A	1932,—	165,—	2097,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 2000, peint	A	1838,—	165,—	2003,—
Couvercle, galvanisé	A	226,—	32,—	258,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
GU-E 2000, galvanisé à chaud	A	2362,—	165,—	2527,—
Couvercle, galvanisé	A	226,—	32,—	258,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type GU-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,–	8,–	78,–
Benne basculante Type GU-RZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GU-RZ 30, peint	A	699,–	120,–	819,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
GU-RZ 30, galvanisé à chaud	A	779,–	120,–	899,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
GU-RZ 55, peint	A	931,–	120,–	1051,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
GU-RZ 55, galvanisé à chaud	A	1026,–	120,–	1146,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
Protection bout de fourches Type GZS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZS, peint	F	179,–	28,–	207,–
Benne à fond ouvrant Type HKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
HKB 60, peint	A	1078,–	120,–	1198,–
HKB 70, peint	A	1140,–	120,–	1260,–
HKB 90, peint	A	1417,–	120,–	1537,–
Pelle Type HVR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
HVR 50, peint	A	3393,–	165,–	3558,–
HVR 75, peint	A	3976,–	210,–	4186,–
HVR 80 L, peint	A	4095,–	210,–	4305,–
HVR 100, peint	A	5033,–	275,–	5308,–
HVR 150, peint	A	6432,–	275,–	6707,–
Kippomat Type KG-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-A, galvanisé à chaud	A	3218,–	165,–	3383,–
Kippomat Type KG-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-B, galvanisé à chaud	A	3137,–	165,–	3302,–
Kippomat Type KG-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KG-C, galvanisé à chaud	A	2081,–	120,–	2201,–
Benne basculante Type KK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KK 250, peint	E	484,–	88,–	572,–
Couvercle, galvanisé	E	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,–	15,–	118,–
KK 250, galvanisé à chaud	E	534,–	88,–	622,–
Couvercle, galvanisé	E	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type KK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 400, peint	E	551,—	88,—	639,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 400, galvanisé à chaud	E	600,—	88,—	688,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 600, peint	E	764,—	120,—	884,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 600, galvanisé à chaud	E	865,—	120,—	985,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
KK 800, peint	E	823,—	120,—	943,—
Couvercle, galvanisé	E	181,—	21,—	202,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 800, galvanisé à chaud	E	930,—	120,—	1050,—
Couvercle, galvanisé	E	181,—	21,—	202,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 1000, peint	E	881,—	120,—	1001,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KK 1000, galvanisé à chaud	E	1014,—	120,—	1134,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—

Kippomat Type KM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KM, galvanisé à chaud	A	3218,—	120,—	3338,—

Chariot basculant Type KN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KN 250, peint	E	484,—	88,—	572,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KN 250, galvanisé à chaud	E	534,—	88,—	622,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Chariot basculant Type KN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KN 400, peint	E	551,—	88,—	639,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
KN 400, galvanisé à chaud	E	600,—	88,—	688,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
Benne basculante Type KS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KS 400, peint	E	900,—	120,—	1020,—
KS 550, peint	E	964,—	120,—	1084,—
KS 700, peint	E	1024,—	120,—	1144,—
Chargeur télescopique Type KT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KT 2,5, peint	A	1448,—	120,—	1568,—
KT 2,5, galvanisé à chaud	A	1763,—	165,—	1928,—
KT 5,0, peint	A	1798,—	165,—	1963,—
KT 5,0, galvanisé à chaud	A	2242,—	165,—	2407,—
Chargeur télescopique Type KTH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KTH 2,5, peint	A	1748,—	165,—	1913,—
KTH 2,5, galvanisé à chaud	A	2068,—	165,—	2233,—
KTH 5,0, peint	A	2012,—	165,—	2177,—
KTH 5,0, galvanisé à chaud	A	2373,—	165,—	2538,—
Chargeur télescopique Type KTH-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KTH-K 2,5, peint	A	1606,—	120,—	1726,—
KTH-K 2,5, galvanisé à chaud	A	1943,—	120,—	2063,—
KTH-K 5,0, peint	A	1852,—	120,—	1972,—
KTH-K 5,0, galvanisé à chaud	A	2232,—	165,—	2397,—
Chargeur télescopique Type KT-K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KT-K 2,5, peint	A	1291,—	120,—	1411,—
KT-K 2,5, galvanisé à chaud	A	1622,—	120,—	1742,—
KT-K 5,0, peint	A	1625,—	120,—	1745,—
KT-K 5,0, galvanisé à chaud	A	2092,—	120,—	2212,—
Chariot basculant Type KW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KW-ET 250, peint	E	588,—	88,—	676,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
KW-ET 250, galvanisé à chaud	E	900,—	88,—	988,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
KW-ET 400, peint	E	648,—	88,—	736,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Chariot basculant Type KW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
KW-ET 400, galvanisé à chaud	E	998,—	88,—	1086,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
KW-ET 600, peint	E	808,—	120,—	928,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
KW-ET 600, galvanisé à chaud	E	1166,—	120,—	1286,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
KW-ET 1000, peint	E	997,—	120,—	1117,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
KW-ET 1000, galvanisé à chaud	E	1591,—	120,—	1711,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
Potence de levage Type LA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LA 1600-1,0, peint	A	542,—	88,—	630,—
LA 1600-1,0, galvanisé à chaud	A	581,—	88,—	669,—
LA 1600-2,5, peint	A	786,—	88,—	874,—
LA 1600-2,5, galvanisé à chaud	A	927,—	88,—	1015,—
LA 1600-5,0, peint	A	1133,—	120,—	1253,—
LA 1600-5,0, galvanisé à chaud	A	1325,—	120,—	1445,—
LA 2400-1,0, peint	A	569,—	88,—	657,—
LA 2400-1,0, galvanisé à chaud	A	632,—	88,—	720,—
LA 2400-2,5, peint	A	877,—	120,—	997,—
LA 2400-2,5, galvanisé à chaud	A	1017,—	120,—	1137,—
LA 2400-5,0, peint	A	1250,—	120,—	1370,—
LA 2400-5,0, galvanisé à chaud	A	1480,—	120,—	1600,—
LA 25-1,0, peint	A	632,—	88,—	720,—
LA 25-1,0, galvanisé à chaud	A	683,—	88,—	771,—
Potence de levage Type LAT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LAT 25-1,0, peint	A	766,—	88,—	854,—
LAT 25-1,0, galvanisé à chaud	A	838,—	88,—	926,—
Grappin articulé Type LG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LG 60, peint	B	245,—	28,—	273,—
LG 60, galvanisé	B	223,—	28,—	251,—
LG 200, peint	B	245,—	28,—	273,—
LG 200, galvanisé	B	223,—	28,—	251,—
Palette basculante pour matériaux longs Type LGK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGK, peint	A	1376,—	120,—	1496,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
LGK, galvanisé à chaud	A	1676,—	120,—	1796,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Elargisseur de fourches Type LGT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGT 1,5, peint	A	1929,—	165,—	2094,—
LGT 1,5, galvanisé à chaud	A	2263,—	165,—	2428,—
LGT 2,5, peint	A	2164,—	sur demande	sur demande
LGT 2,5, galvanisé à chaud	A	2590,—	sur demande	sur demande
LGT 3,5, peint	A	2989,—	sur demande	sur demande
LGT 3,5, galvanisé à chaud	A	3670,—	sur demande	sur demande
LGT 4,5, peint	A	3302,—	sur demande	sur demande
LGT 4,5, galvanisé à chaud	A	4071,—	sur demande	sur demande

Pince à fût Type LGZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LGZ 60, peint	B	225,—	28,—	253,—
LGZ 60, galvanisé	B	211,—	28,—	239,—
LGZ 200, peint	B	225,—	28,—	253,—
LGZ 200, galvanisé	B	211,—	28,—	239,—

Crochet porte charge Type LH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LH-I 1,0, peint	A	199,—	28,—	227,—
LH-I 1,0, galvanisé à chaud	A	223,—	28,—	251,—
LH-I 1,5, peint	A	218,—	28,—	246,—
LH-I 1,5, galvanisé à chaud	A	242,—	28,—	270,—
LH-I 2,0, peint	A	229,—	28,—	257,—
LH-I 2,0, galvanisé à chaud	A	254,—	28,—	282,—
LH-I 2,5, peint	A	255,—	28,—	283,—
LH-I 2,5, galvanisé à chaud	A	279,—	28,—	307,—
LH-I 3,0, peint	A	331,—	28,—	359,—
LH-I 3,0, galvanisé à chaud	A	356,—	28,—	384,—
LH-II 1,5, peint	A	329,—	28,—	357,—
LH-II 1,5, galvanisé à chaud	A	378,—	28,—	406,—
LH-II 2,5, peint	A	434,—	28,—	462,—
LH-II 2,5, galvanisé à chaud	A	516,—	28,—	544,—
LH-II 5,0, peint	A	720,—	88,—	808,—
LH-II 5,0, galvanisé à chaud	A	808,—	88,—	896,—
LH-II 7,5, peint	A	856,—	88,—	944,—
LH-II 7,5, galvanisé à chaud	A	949,—	88,—	1037,—

Chargeur latérale pour charges longues Type LSL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LSL, peint	A	1141,—	120,—	1261,—
LSL, galvanisé à chaud	A	1310,—	120,—	1430,—

Chariot latérale pour le transport de charges longues Type LSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LSW 1,3, peint	A	953,—	88,—	1041,—
LSW 1,3, galvanisé à chaud	A	1017,—	120,—	1137,—
LSW 2,5, peint	A	1132,—	88,—	1220,—
LSW 2,5, galvanisé à chaud	A	1197,—	120,—	1317,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Nacelle de travail Type MB-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-B, peint	A	1085,—	120,—	1205,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-B/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-B/L, peint	A	1274,—	120,—	1394,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-D, peint	A	908,—	120,—	1028,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-D/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-D/L, peint	A	1096,—	120,—	1216,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-F, peint	A	1074,—	120,—	1194,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-II	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-II, peint	A	994,—	120,—	1114,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
MB-II, galvanisé à chaud	A	1171,—	120,—	1291,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-K-IV	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-K-IV, peint	A	2012,—	174,—	2186,—
Nacelle de travail Type MB-ST	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST, peint	A	2576,—	120,—	2696,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-ST/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/L, peint	A	2764,—	120,—	2884,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-ST/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/T, peint	A	2903,—	120,—	3023,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de travail Type MB-ST/T/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MB-ST/T/L, peint	A	3092,—	120,—	3212,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Bennes basculantes à hauteur réduite de Type MGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MGU 230, peint	A	569,—	88,—	657,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 230, galvanisé à chaud	A	655,—	120,—	775,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 270, peint	A	621,—	120,—	741,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 270, galvanisé à chaud	A	729,—	120,—	849,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 460, peint	A	815,—	120,—	935,—
Couvercle, galvanisé	A	169,—	22,—	191,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 460, galvanisé à chaud	A	967,—	120,—	1087,—
Couvercle, galvanisé	A	169,—	22,—	191,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 610, peint	A	919,—	120,—	1039,—
Couvercle, galvanisé	A	181,—	26,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
MGU 610, galvanisé à chaud	A	1089,—	120,—	1209,—
Couvercle, galvanisé	A	181,—	26,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
Élévateur de poubelles Type MH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MH-I, peint	A	657,—	88,—	745,—
MH-II, peint	A	725,—	88,—	813,—
MH-III, peint	A	784,—	88,—	872,—
Basculeur de poubelle Type MK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MK 120, peint	A	1273,—	88,—	1361,—
MK 240, peint	A	1273,—	88,—	1361,—
Basculeur de poubelle Type MK-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MK-H 120, peint	A	1902,—	88,—	1990,—
MK-H 240, peint	A	1902,—	120,—	2022,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne à fond ouvrant à hauteur réduite de Type MSB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MSB 150, peint	A	636,–	88,–	724,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Parois de centrage, galvanisé	A	73,–	12,–	85,–
MSB 150, galvanisé à chaud	A	746,–	88,–	834,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Parois de centrage, galvanisé	A	73,–	12,–	85,–
MSB 250, peint	A	690,–	88,–	778,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Parois de centrage, galvanisé	A	73,–	12,–	85,–
MSB 250, galvanisé à chaud	A	826,–	88,–	914,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Parois de centrage, galvanisé	A	73,–	12,–	85,–
MSB 400, peint	A	850,–	88,–	938,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Parois de centrage, galvanisé	A	73,–	12,–	85,–
MSB 400, galvanisé à chaud	A	1018,–	120,–	1138,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
Parois de centrage, galvanisé	A	73,–	12,–	85,–

Benne basculante Type NK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
NK 30, peint	A	700,–	120,–	820,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	15,–	113,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
NK 30, galvanisé à chaud	A	984,–	120,–	1104,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	15,–	113,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
NK 50, peint	A	984,–	120,–	1104,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	18,–	116,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
NK 50, galvanisé à chaud	A	1327,–	120,–	1447,–
Couvercle, galvanisé	A	98,–	18,–	116,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
NK 75, peint	A	1115,–	165,–	1280,–
Couvercle, galvanisé	A	142,–	22,–	164,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
NK 75, galvanisé à chaud	A	1743,–	165,–	1908,–
Couvercle, galvanisé	A	142,–	22,–	164,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,–	0,–	78,–
NK 100, peint	A	1508,–	165,–	1673,–
Couvercle, galvanisé	A	173,–	27,–	200,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type NK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
NK 100, galvanisé à chaud	A	2070,—	165,—	2235,—
Couvercle, galvanisé	A	173,—	27,—	200,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Conteneur cylindrique Type RB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RB 300, peint	A	679,—	88,—	767,—
Couvercle en aluminium	A	160,—	14,—	174,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
RB 450, peint	A	793,—	88,—	881,—
Couvercle en aluminium	A	160,—	14,—	174,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—

Benne basculante Type RD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RD 750, peint	A	1202,—	165,—	1367,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
RD 750, galvanisé à chaud	A	1602,—	165,—	1767,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
RD 1000, peint	A	1449,—	165,—	1614,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
RD 1000, galvanisé à chaud	A	1933,—	165,—	2098,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Palette pour squelettes de découpe Type RGP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RGP-1, peint	A	2437,—	sur demande	sur demande
RGP-1, feuerverzinkt	A	3118,—	sur demande	sur demande
RGP-2, peint	A	2669,—	sur demande	sur demande
RGP-2, feuerverzinkt	A	3558,—	sur demande	sur demande
RGP-3, peint	A	2907,—	sur demande	sur demande
RGP-3, feuerverzinkt	A	3916,—	sur demande	sur demande

Aide à la manœuvre Type RH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH, peint	A	426,—	28,—	454,—

Aide à la manœuvre Type RH-AC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-AC, peint	A	2305,—	165,—	2470,—

Aide à la manœuvre Type RH-RA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RA, peint	A	1586,—	88,—	1674,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Aide à la manœuvre Type RH-RAK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RAK, peint	A	1691,—	88,—	1779,—
Aide à la manœuvre Type RH-RM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RM, peint	A	1178,—	88,—	1266,—
Aide à la manœuvre Type RH-RMK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RH-RMK, peint	A	1285,—	88,—	1373,—
Pincettes à fûts Type RS 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS 60-I, peint	B	1013,—	88,—	1101,—
RS 60-I, galvanisé à chaud	B	1076,—	88,—	1164,—
RS 60-II, peint	B	1713,—	88,—	1801,—
RS 60-II, galvanisé à chaud	B	1798,—	88,—	1886,—
Pince à fûts Type RS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS-I/91, peint	B	1701,—	120,—	1821,—
RS-I/91, galvanisé à chaud	B	1945,—	120,—	2065,—
RS-II/91, peint	B	2948,—	120,—	3068,—
RS-II/91, galvanisé à chaud	B	3320,—	120,—	3440,—
RS-I/M, peint	B	1556,—	88,—	1644,—
RS-I/M, galvanisé à chaud	B	1798,—	120,—	1918,—
RS-II/M, peint	B	2663,—	120,—	2783,—
RS-II/M, galvanisé à chaud	B	3030,—	120,—	3150,—
Pincettes à fûts Type RS/D 91	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RS-I/D 91, peint	B	1488,—	120,—	1608,—
RS-I/D 91, galvanisé à chaud	B	1730,—	120,—	1850,—
RS-II/D 91, peint	B	2521,—	120,—	2641,—
RS-II/D 91, galvanisé à chaud	B	2887,—	120,—	3007,—
Benne basculante à copeaux Type S3S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S3S 300, peint	A	1357,—	120,—	1477,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
S3S 300, galvanisé à chaud	A	1454,—	165,—	1619,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
S3S 600, peint	A	1413,—	165,—	1578,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
S3S 600, galvanisé à chaud	A	1514,—	165,—	1679,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type S4A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S4A 600, peint	A	1271,—	120,—	1391,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
S4A 600, galvanisé à chaud	A	1418,—	120,—	1538,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
S4A 900, peint	A	1408,—	165,—	1573,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
S4A 900, galvanisé à chaud	A	1595,—	165,—	1760,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
S4A 1200, peint	A	1497,—	165,—	1662,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
S4A 1200, galvanisé à chaud	A	1730,—	165,—	1895,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Benne à fond ouvrant Type SB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SB 500, peint	B	1000,—	120,—	1120,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 500, galvanisé à chaud	B	1303,—	120,—	1423,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 750, peint	B	1094,—	120,—	1214,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 750, galvanisé à chaud	B	1520,—	165,—	1685,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 1000, peint	B	1295,—	165,—	1460,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 1000, galvanisé à chaud	B	1801,—	165,—	1966,—
Couvercle, galvanisé	B	143,—	16,—	159,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
SB 1500, peint	B	1755,—	165,—	1920,—
Couvercle, galvanisé	B	254,—	21,—	275,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne à fond ouvrant Type SB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
SB 1500, galvanisé à chaud	B	2443,–	210,–	2653,–
Couvercle, galvanisé	B	254,–	21,–	275,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
SB 2000, peint	B	1803,–	210,–	2013,–
Couvercle, galvanisé	B	254,–	21,–	275,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–
SB 2000, galvanisé à chaud	B	2581,–	210,–	2791,–
Couvercle, galvanisé	B	254,–	21,–	275,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,–	15,–	394,–

Caisse-palette Type SBS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SBS 500, peint	C	399,–	120,–	519,–
Chariot de transport TW 500, galvanisé à chaud	C	258,–	88,–	346,–
SBS 500, galvanisé à chaud	C	472,–	120,–	592,–
Chariot de transport TW 500, galvanisé à chaud	C	258,–	88,–	346,–
SBS 1000, peint	C	509,–	120,–	629,–
Chariot de transport TW 1000, galvanisé à chaud	C	297,–	88,–	385,–
SBS 1000, galvanisé à chaud	C	626,–	120,–	746,–
Chariot de transport TW 1000, galvanisé à chaud	C	297,–	88,–	385,–
SBS 2000, peint	C	807,–	217,–	1024,–
Chariot de transport TW 2000, galvanisé à chaud	C	505,–	88,–	593,–
SBS 2000, galvanisé à chaud	C	968,–	217,–	1185,–
Chariot de transport TW 2000, galvanisé à chaud	C	505,–	88,–	593,–

Entonnoir Type SBT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SBT, peint	A	1671,–	165,–	1836,–

Lame chasse-neige Type SCH-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-F 150, peint	A	2233,–	165,–	2398,–
SCH-F 180, peint	A	2507,–	165,–	2672,–
SCH-F 210, peint	A	2818,–	165,–	2983,–
SCH-F 240, peint	A	3095,–	263,–	3358,–

Lame chasse-neige Type SCH-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-G 150, peint	A	1584,–	120,–	1704,–
SCH-G 180, peint	A	1730,–	120,–	1850,–
SCH-G 210, peint	A	1998,–	165,–	2163,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Lame chasse-neige Type SCH-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-G 240, peint	A	2160,—	218,—	2378,—
Lame chasse-neige Type SCH-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-L 1500, peint	A	1182,—	120,—	1302,—
SCH-L 1500, galvanisé	A	1310,—	120,—	1430,—
SCH-L 1800, peint	A	1380,—	120,—	1500,—
SCH-L 1800, galvanisé	A	1532,—	120,—	1652,—
Chasse-neige Type SCH-P-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-G 150, peint	A	2493,—	165,—	2658,—
SCH-P-G 180, peint	A	2677,—	165,—	2842,—
SCH-P-G 210, peint	A	2870,—	165,—	3035,—
SCH-P-G 240, peint	A	3408,—	218,—	3626,—
Chasse-neige Type SCH-P-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-S 150, peint	A	2318,—	165,—	2483,—
SCH-P-S 180, peint	A	2476,—	165,—	2641,—
SCH-P-S 210, peint	A	2629,—	165,—	2794,—
SCH-P-S 240, peint	A	3128,—	218,—	3346,—
Chasse-neige Type SCH-P-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-P-V 150, peint	A	2681,—	165,—	2846,—
SCH-P-V 180, peint	A	2949,—	165,—	3114,—
SCH-P-V 210, peint	A	3200,—	165,—	3365,—
SCH-P-V 240, peint	A	3741,—	218,—	3959,—
Lame chasse-neige Type SCH-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-S 150, peint	A	1407,—	120,—	1527,—
SCH-S 180, peint	A	1528,—	120,—	1648,—
SCH-S 210, peint	A	1760,—	165,—	1925,—
SCH-S 240, peint	A	1880,—	218,—	2098,—
Chasse-neige Type SCH-U-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-G 150, peint	A	2493,—	165,—	2658,—
SCH-U-G 180, peint	A	2677,—	165,—	2842,—
SCH-U-G 210, peint	A	2870,—	165,—	3035,—
SCH-U-G 240, peint	A	3408,—	218,—	3626,—
Chasse-neige Type SCH-U-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-S 150, peint	A	2318,—	165,—	2483,—
SCH-U-S 180, peint	A	2476,—	165,—	2641,—
SCH-U-S 210, peint	A	2629,—	165,—	2794,—
SCH-U-S 240, peint	A	3128,—	218,—	3346,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Chasse-neige Type SCH-U-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-U-V 150, peint	A	2681,—	165,—	2846,—
SCH-U-V 180, peint	A	2949,—	165,—	3114,—
SCH-U-V 210, peint	A	3200,—	165,—	3365,—
SCH-U-V 240, peint	A	3741,—	218,—	3959,—
Lame chasse-neige Type SCH-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SCH-V 150, peint	A	1769,—	120,—	1889,—
SCH-V 180, peint	A	1991,—	120,—	2111,—
SCH-V 210, peint	A	2331,—	165,—	2496,—
SCH-V 240, peint	A	2492,—	218,—	2710,—
Bac-silo Type SG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SG 375, peint	E	1014,—	120,—	1134,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG 375, galvanisé à chaud	E	1760,—	120,—	1880,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG 600, peint	E	1209,—	120,—	1329,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG 600, galvanisé à chaud	E	1951,—	120,—	2071,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
Bac-silo Type SG-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SG-D 375, peint	E	1014,—	88,—	1102,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG-D 375, galvanisé à chaud	E	1760,—	120,—	1880,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG-D 600, peint	E	1209,—	120,—	1329,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SG-D 600, galvanisé à chaud	E	1951,—	120,—	2071,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
Bac-silo Type SGK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGK 50, peint	A	1115,—	120,—	1235,—
SGK 50, galvanisé à chaud	A	1142,—	120,—	1262,—
SGK 75, peint	A	1214,—	120,—	1334,—
SGK 75, galvanisé à chaud	A	1251,—	120,—	1371,—
SGK 100, peint	A	1327,—	120,—	1447,—
SGK 100, galvanisé à chaud	A	1367,—	120,—	1487,—
Bac-silo Type SGS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGS 50, peint	A	885,—	88,—	973,—
SGS 50, galvanisé à chaud	A	902,—	120,—	1022,—
SGS 75, peint	A	982,—	120,—	1102,—
SGS 75, galvanisé à chaud	A	1015,—	120,—	1135,—
SGS 100, peint	A	1078,—	120,—	1198,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Bac-silo Type SGS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGS 100, galvanisé à chaud	A	1110,—	120,—	1230,—
Benne basculante à copeaux Type SGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGU 30, peint	A	940,—	120,—	1060,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 30, galvanisé à chaud	A	1117,—	120,—	1237,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 50, peint	A	1163,—	120,—	1283,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 50, galvanisé à chaud	A	1407,—	120,—	1527,—
Couvercle, galvanisé	A	98,—	18,—	116,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 75, peint	A	1312,—	120,—	1432,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 75, galvanisé à chaud	A	1623,—	120,—	1743,—
Couvercle, galvanisé	A	139,—	26,—	165,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 100, peint	A	1571,—	165,—	1736,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Frein de basculement réglable	A	464,—	10,—	474,—
Oeillets pour levage par grue	A	106,—	8,—	114,—
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,—	8,—	78,—
SGU 100, galvanisé à chaud	A	2120,—	165,—	2285,—
Couvercle, galvanisé	A	192,—	27,—	219,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type SGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Frein de basculement réglable	A	464,–	10,–	474,–
Oeillets pour levage par grue	A	106,–	8,–	114,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,–	8,–	78,–
SGU 150, peint	A	1764,–	165,–	1929,–
Couvercle, galvanisé	A	192,–	27,–	219,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Frein de basculement réglable	A	464,–	10,–	474,–
Oeillets pour levage par grue	A	106,–	8,–	114,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,–	8,–	78,–
SGU 150, galvanisé à chaud	A	2242,–	165,–	2407,–
Couvercle, galvanisé	A	192,–	27,–	219,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Frein de basculement réglable	A	464,–	10,–	474,–
Oeillets pour levage par grue	A	106,–	8,–	114,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,–	8,–	78,–
SGU 200, peint	A	2215,–	210,–	2425,–
Couvercle, galvanisé	A	226,–	32,–	258,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Frein de basculement réglable	A	464,–	10,–	474,–
Oeillets pour levage par grue	A	106,–	8,–	114,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,–	8,–	78,–
SGU 200, galvanisé à chaud	A	2779,–	210,–	2989,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Couvercle, galvanisé	A	226,–	32,–	258,–
Frein de basculement réglable	A	464,–	10,–	474,–
Oeillets pour levage par grue	A	106,–	8,–	114,–
Pieds d'appui, hauteur de passage 100 mm	A	70,–	8,–	78,–
Benne basculante à copeaux Type SGU-RZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SGU-RZ 30, peint	A	972,–	120,–	1092,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
SGU-RZ 30, galvanisé à chaud	A	1097,–	120,–	1217,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
SGU-RZ 55, peint	A	1202,–	120,–	1322,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
SGU-RZ 55, galvanisé à chaud	A	1314,–	120,–	1434,–
Couvercle, galvanisé	A	95,–	18,–	113,–
Epandeuse Type SH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SH, peint	A	3569,–	120,–	3689,–
Housse	A	122,–	10,–	132,–
Nacelle de sécurité Type SIKO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO, peint	A	726,–	120,–	846,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Nacelle de sécurité Type SIKO/L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO/L, peint	A	878,—	120,—	998,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Nacelle de sécurité Type SIKO-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO-G, peint	A	657,—	88,—	745,—
Nacelle de sécurité Type SIKO-M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIKO-M, peint	A	529,—	88,—	617,—
Benne basculante pour charges lourdes Type SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SK 300, peint	A	1281,—	165,—	1446,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 300, galvanisé à chaud	A	1555,—	165,—	1720,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	18,—	192,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 600, peint	A	1386,—	165,—	1551,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 600, galvanisé à chaud	A	1724,—	210,—	1934,—
Couvercle, galvanisé	A	196,—	22,—	218,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 900, peint	A	1510,—	210,—	1720,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 900, galvanisé à chaud	A	1941,—	210,—	2151,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	27,—	250,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
SK 1200, peint	A	1770,—	210,—	1980,—
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
SK 1200, galvanisé à chaud	A	2277,—	275,—	2552,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante pour charges lourdes Type SK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	223,—	26,—	249,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
SK 1700, peint	A	1862,—	275,—	2137,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
SK 1700, galvanisé à chaud	A	2492,—	275,—	2767,—
Couvercle, galvanisé	A	276,—	33,—	309,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
SK 2100, peint	A	2032,—	275,—	2307,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
SK 2100, galvanisé à chaud	A	2739,—	275,—	3014,—
Couvercle, galvanisé	A	360,—	36,—	396,—
Jeu de roulettes pour charges lourdes, polyamide, Capacité de charge 2550 kg / jeux de roulettes	A	379,—	15,—	394,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
Balais pour chariot élévateur Type SKB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKB 100, peint	A	958,—	88,—	1046,—
SKB 150, peint	A	1197,—	88,—	1285,—
SKB 200, peint	A	1475,—	88,—	1563,—
Balais pour chariot élévateur Type SKB-O	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKB-O 100, peint	A	658,—	88,—	746,—
SKB-O 150, peint	A	898,—	88,—	986,—
SKB-O 200, peint	A	1176,—	88,—	1264,—
Benne basculante à copeaux Type SKK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKK 250, peint	E	534,—	88,—	622,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 250, galvanisé à chaud	E	583,—	88,—	671,—
Couvercle, galvanisé	E	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 400, peint	E	600,—	88,—	688,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux Type SKK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 400, galvanisé à chaud	E	649,—	88,—	737,—
Couvercle, galvanisé	E	156,—	16,—	172,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 600, peint	E	815,—	120,—	935,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 600, galvanisé à chaud	E	914,—	120,—	1034,—
Couvercle, galvanisé	E	173,—	20,—	193,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 800, peint	E	872,—	120,—	992,—
Couvercle, galvanisé	E	181,—	21,—	202,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 800, galvanisé à chaud	E	980,—	120,—	1100,—
Couvercle, galvanisé	E	181,—	21,—	202,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 1000, peint	E	930,—	120,—	1050,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—
SKK 1000, galvanisé à chaud	E	1063,—	120,—	1183,—
Couvercle, galvanisé	E	193,—	22,—	215,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,—	15,—	151,—
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,—	15,—	118,—

Benne basculante à copeaux Type SKM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKM 30, peint	A	950,—	120,—	1070,—
Couvercle, galvanisé	A	104,—	18,—	122,—
SKM 30, galvanisé à chaud	A	1148,—	120,—	1268,—
Couvercle, galvanisé	A	104,—	18,—	122,—
SKM 50, peint	A	1220,—	120,—	1340,—
Couvercle, galvanisé	A	158,—	28,—	186,—
SKM 50, galvanisé à chaud	A	1478,—	120,—	1598,—
Couvercle, galvanisé	A	158,—	28,—	186,—
SKM 75, peint	A	1469,—	120,—	1589,—
Couvercle, galvanisé	A	175,—	33,—	208,—
SKM 75, galvanisé à chaud	A	1790,—	165,—	1955,—
Couvercle, galvanisé	A	175,—	33,—	208,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Chariot basculant à copeaux Type SKN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKN 250, peint	E	534,–	88,–	622,–
Couvercle, galvanisé	E	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,–	15,–	118,–
SKN 250, galvanisé à chaud	E	583,–	88,–	671,–
Couvercle, galvanisé	E	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,–	15,–	118,–
SKN 400, peint	E	600,–	88,–	688,–
Couvercle, galvanisé	E	156,–	16,–	172,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,–	15,–	118,–
SKN 400, galvanisé à chaud	E	649,–	88,–	737,–
Couvercle, galvanisé	E	156,–	16,–	172,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	136,–	15,–	151,–
Jeu de roulettes, caoutchouc, Capacité de charge 615 kg / jeux de roulettes	E	103,–	15,–	118,–

Chariot basculant à copeaux Type SKS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKS 400, peint	E	946,–	120,–	1066,–
SKS 550, peint	E	1013,–	120,–	1133,–
SKS 700, peint	E	1072,–	120,–	1192,–

Chariot basculant à copeaux Type SKW-ET	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SKW-ET 250, peint	E	638,–	88,–	726,–
Couvercle, galvanisé	E	136,–	15,–	151,–
SKW-ET 250, galvanisé à chaud	E	975,–	88,–	1063,–
Couvercle, galvanisé	E	136,–	15,–	151,–
SKW-ET 400, peint	E	697,–	88,–	785,–
Couvercle, galvanisé	E	156,–	16,–	172,–
SKW-ET 400, galvanisé à chaud	E	1071,–	88,–	1159,–
Couvercle, galvanisé	E	156,–	16,–	172,–
SKW-ET 600, peint	E	851,–	120,–	971,–
Couvercle, galvanisé	E	173,–	20,–	193,–
SKW-ET 600, galvanisé à chaud	E	1233,–	120,–	1353,–
Couvercle, galvanisé	E	173,–	20,–	193,–
SKW-ET 1000, peint	E	1032,–	120,–	1152,–
Couvercle, galvanisé	E	193,–	22,–	215,–
SKW-ET 1000, galvanisé à chaud	E	1643,–	120,–	1763,–
Couvercle, galvanisé	E	193,–	22,–	215,–

Benne basculante à copeaux à hauteur réduite de Type SMGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SMGU 230, peint	A	689,–	88,–	777,–
Couvercle, galvanisé	A	131,–	18,–	149,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
SMGU 230, galvanisé à chaud	A	775,–	120,–	895,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante à copeaux à hauteur réduite de Type SMGU	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 270, peint	A	744,—	120,—	864,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 270, galvanisé à chaud	A	850,—	120,—	970,—
Couvercle, galvanisé	A	131,—	18,—	149,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 460, peint	A	935,—	120,—	1055,—
Couvercle, galvanisé	A	169,—	22,—	191,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 460, galvanisé à chaud	A	1088,—	120,—	1208,—
Couvercle, galvanisé	A	169,—	22,—	191,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 610, peint	A	1041,—	120,—	1161,—
Couvercle, galvanisé	A	181,—	26,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—
SMGU 610, galvanisé à chaud	A	1209,—	120,—	1329,—
Couvercle, galvanisé	A	181,—	26,—	207,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,—	15,—	171,—

Bac-silo Type SR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SR 375, peint	E	844,—	88,—	932,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SR 375, galvanisé à chaud	E	1584,—	88,—	1672,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SR 600, peint	E	1048,—	120,—	1168,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SR 600, galvanisé à chaud	E	1801,—	120,—	1921,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—

Bac-silo Type SR-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SR-D 375, peint	E	844,—	88,—	932,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SR-D 375, galvanisé à chaud	E	1584,—	88,—	1672,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SR-D 600, peint	E	1048,—	120,—	1168,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SR-D 600, galvanisé à chaud	E	1801,—	120,—	1921,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—

Bac-silo Type SRE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SRE 375, peint	E	962,—	120,—	1082,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SRE 375, galvanisé à chaud	E	1723,—	120,—	1843,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Bac-silo Type SRE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SRE 600, peint	E	1171,—	120,—	1291,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SRE 600, galvanisé à chaud	E	1857,—	120,—	1977,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
Bac-silo Type SRE-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SRE-D 375, peint	E	962,—	88,—	1050,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SRE-D 375, galvanisé à chaud	E	1723,—	120,—	1843,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SRE-D 600, peint	E	1171,—	120,—	1291,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
SRE-D 600, galvanisé à chaud	E	1857,—	120,—	1977,—
Couvercle, galvanisé	E	131,—	28,—	159,—
Remorque pour chariot élévateur Type STS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
STS 2,5, peint	C	3857,—	sur demande	sur demande
STS 5,0, peint	C	4546,—	sur demande	sur demande
Epandeur Type STW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
STW 100, peint	A	1216,—	88,—	1304,—
Housse	A	116,—	10,—	126,—
STW 260, peint	A	2147,—	88,—	2235,—
Housse	A	122,—	10,—	132,—
Palonnier pour Big-Bags Type TBB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB, peint	A	901,—	88,—	989,—
Palonnier pour Big-Bags Type TBB-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB-E, peint	A	852,—	88,—	940,—
Palonnier pour Big-Bags Type TBB-W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TBB-W, peint	A	1093,—	88,—	1181,—
Palonnier Type TM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TM 200-500, galvanisé à chaud	F	399,—	28,—	427,—
TM 400-800, galvanisé à chaud	F	429,—	28,—	457,—
TM 800-1200, galvanisé à chaud	F	566,—	28,—	594,—
Benne basculante Type TRIO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TRIO, peint	A	2333,—	210,—	2543,—
Couvercle, galvanisé	A	215,—	26,—	241,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type TRIO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Jeu d'autocollants, composé de 5 autocollants avec les symboles suivants : verre, papier, plastique, métal, déchets résiduels	A	29,—	sur demande	sur demande

Conteneur universel Type UC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UC 500, peint	A	675,—	88,—	763,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—
UC 500, galvanisé à chaud	A	771,—	120,—	891,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—
UC 750, peint	A	734,—	120,—	854,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—
UC 750, galvanisé à chaud	A	853,—	120,—	973,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—
UC 1000, peint	A	771,—	120,—	891,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—
UC 1000, galvanisé à chaud	A	894,—	120,—	1014,—
Couvercle, galvanisé	A	168,—	16,—	184,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Prise pour traverse	A	106,—	0,—	106,—

Palonnier Type UCT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UCT, peint	A	2737,—	165,—	2902,—

Benne basculante Type VD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VD 500, peint	A	794,—	120,—	914,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VD 500, galvanisé à chaud	A	1033,—	120,—	1153,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VD 650, peint	A	868,—	120,—	988,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type VD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VD 650, galvanisé à chaud	A	1130,—	120,—	1250,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VD 800, peint	A	991,—	120,—	1111,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VD 800, galvanisé à chaud	A	1346,—	120,—	1466,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VD 1000, peint	A	1041,—	120,—	1161,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
VD 1000, galvanisé à chaud	A	1469,—	120,—	1589,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Benne basculante Type VG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VG 550, peint	A	812,—	120,—	932,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VG 550, galvanisé à chaud	A	1058,—	120,—	1178,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VG 700, peint	A	962,—	120,—	1082,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VG 700, galvanisé à chaud	A	1252,—	120,—	1372,—
Couvercle, galvanisé	A	144,—	18,—	162,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VG 900, peint	A	1060,—	120,—	1180,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—
VG 900, galvanisé à chaud	A	1502,—	120,—	1622,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	78,—	0,—	78,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Appareils pour chariot élévateur



Benne basculante Type VG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VG 1100, peint	A	1150,—	120,—	1270,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—
VG 1100, galvanisé à chaud	A	1561,—	120,—	1681,—
Couvercle, galvanisé	A	174,—	22,—	196,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Soudé étanche à l'eau et à l'huile	A	121,—	0,—	121,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Matériel de manutention

Station de charge pour batteries Type BL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BL 1, peint	A	1422,—	88,—	1510,—
Extincteur	A	204,—	14,—	218,—
Compartiment de rangement pour réservoir d'eau	A	64,—	13,—	77,—
BL 2, peint	A	1798,—	88,—	1886,—
Extincteur	A	204,—	14,—	218,—
Compartiment de rangement pour réservoir d'eau	A	64,—	13,—	77,—
BL 3, peint	A	1798,—	88,—	1886,—
Extincteur	A	204,—	14,—	218,—
Compartiment de rangement pour réservoir d'eau	A	64,—	13,—	77,—
Chariot élévateurs pour fûts Type FHR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FHR 600 F, peint	B	3286,—	165,—	3451,—
FHR 600 F, galvanisé à chaud	B	3641,—	165,—	3806,—
FHR 600 G, peint	B	2617,—	120,—	2737,—
FHR 600 G, galvanisé à chaud	B	2888,—	120,—	3008,—
FHR 600 K, peint	B	2617,—	120,—	2737,—
FHR 600 K, galvanisé à chaud	B	2888,—	120,—	3008,—
Diable à fûts Type FP-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP-L, galvanisé	C	624,—	88,—	712,—
Diable à fûts Type FP-V	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP-V, galvanisé	C	605,—	88,—	693,—
Chariot porte-fût Type FRW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRW-I, galvanisé à chaud	A	116,—	28,—	144,—
FRW-II, galvanisé à chaud	A	154,—	28,—	182,—
FRW-III, galvanisé à chaud	A	207,—	88,—	295,—
Grille de transport Type GRW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GRW-I, galvanisé à chaud	F	126,—	28,—	154,—
Poignée de poussée, galvanisé à chaud	F	55,—	10,—	65,—
GRW-II, galvanisé à chaud	F	143,—	28,—	171,—
Poignée de poussée, galvanisé à chaud	F	55,—	10,—	65,—
GRW-III, galvanisé à chaud	F	179,—	88,—	267,—
Poignée de poussée, galvanisé à chaud	F	55,—	10,—	65,—
Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-I, galvanisé à chaud	F	26,—	28,—	54,—
GWH 140-II, galvanisé à chaud	F	40,—	28,—	68,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Matériel de manutention



Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-III, galvanisé à chaud	F	59,—	28,—	87,—
GWH 230-I, galvanisé à chaud	F	28,—	28,—	56,—
GWH 230-II, galvanisé à chaud	F	43,—	28,—	71,—
GWH 230-III, galvanisé à chaud	F	65,—	28,—	93,—
GWH 320-I, galvanisé à chaud	F	29,—	28,—	57,—
GWH 320-II, galvanisé à chaud	F	48,—	28,—	76,—
GWH 320-III, galvanisé à chaud	F	72,—	28,—	100,—
Lève fourches Type GZH-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZH-A, peint	F	114,—	28,—	142,—
Lève fourches Type GZH-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZH-B, peint	F	114,—	28,—	142,—
Palette pour fourches Type GZP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GZP 4, galvanisé à chaud	A	161,—	88,—	249,—
GZP 8, galvanisé à chaud	A	201,—	88,—	289,—
Vide cuve pour IBC Type IR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
IR-1, galvanisé à chaud	A	596,—	88,—	684,—
IR-2, galvanisé à chaud	A	711,—	88,—	799,—
IR-3, galvanisé à chaud	A	596,—	88,—	684,—
Aide au remplissage de bidons Type KAH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KAH-5, galvanisé	A	96,—	28,—	124,—
KAH-25, galvanisé	A	109,—	28,—	137,—
KAH-60, galvanisé	A	140,—	28,—	168,—
Rack à tiroirs Type KBR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KBR 1, peint	A	5985,—	513,—	6498,—
KBR 2, peint	A	6207,—	sur demande	sur demande
KBR 3, peint	A	6667,—	sur demande	sur demande
Liftomat Type L/E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
L/E 1300, peint	B	4908,—	165,—	5073,—
L/E 1300, galvanisé à chaud	B	5578,—	165,—	5743,—
Liftomat Type L/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
L/M 600, peint	B	3553,—	120,—	3673,—
L/M 600, galvanisé à chaud	B	4025,—	120,—	4145,—
L/M 1300, peint	B	3986,—	165,—	4151,—
L/M 1300, galvanisé à chaud	B	4569,—	165,—	4734,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Matériel de manutention



Box de stockage Type LBM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LBM 1500, galvanisé à chaud	A	2002,—	165,—	2167,—
LBM 3000, galvanisé à chaud	A	2747,—	275,—	3022,—
LBM 4500, galvanisé à chaud	A	3492,—	275,—	3767,—
LBM 6000, galvanisé à chaud	A	4232,—	359,—	4591,—
Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-12V, peint	A	3745,—	120,—	3865,—
Chargeur pour entraînement électrohydraulique 12 V	A	201,—	15,—	216,—
MKS-230V, peint	A	3745,—	120,—	3865,—
Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-F, peint	A	2459,—	120,—	2579,—
Basculeur/Elévateur mobile de poubelles Type MKS-H	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MKS-H, peint	A	2459,—	120,—	2579,—
Box de transport enfourchable pour matériaux Type MTP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MTP 2000, galvanisé à chaud	A	2196,—	165,—	2361,—
Sangle de serrage	A	48,—	8,—	56,—
MTP 3000, galvanisé à chaud	A	2774,—	210,—	2984,—
Sangle de serrage	A	48,—	8,—	56,—
Levier tire-palette Type PZ	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PZ, galvanisé à chaud	F	456,—	28,—	484,—
Dispositif de montage Type RM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RM, peint	F	458,—	28,—	486,—
Habillage pour récipient à déchets Type SECOMAT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
S 120-D, recouvrement poudre	B	682,—	88,—	770,—
S 120-K, recouvrement poudre	B	764,—	88,—	852,—
S 240-D, recouvrement poudre	B	782,—	88,—	870,—
S 240-K, recouvrement poudre	B	856,—	88,—	944,—
S1100, revêtement poudre	B	791,—	88,—	879,—
S1100-W, revêtement poudre	B	1040,—	120,—	1160,—
S1100-WT, revêtement poudre	B	1305,—	167,—	1472,—
S1100-WTB, revêtement poudre	B	1408,—	198,—	1606,—
S4USE, recouvrement poudre	C	2656,—	165,—	2821,—
Palette pour bouteilles de gaz Type SFP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SFP 4, galvanisé à chaud	C	346,—	88,—	434,—
SFP 8, galvanisé à chaud	C	460,—	120,—	580,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Matériel de manutention



Support de chargement Type VS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VS, peint	C	765,–	120,–	885,–

Prix en EURO, hors taxe
Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages
Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage

Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2000, peint	B	250,–	88,–	338,–
2000, galvanisé à chaud	B	288,–	88,–	376,–
2002, peint	B	285,–	88,–	373,–
2002, galvanisé à chaud	B	322,–	88,–	410,–
2008, peint	B	250,–	88,–	338,–
2008, galvanisé à chaud	B	300,–	88,–	388,–
2010, peint	B	301,–	88,–	389,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
2010, galvanisé à chaud	B	351,–	88,–	439,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
2016, peint	B	262,–	88,–	350,–
2016, galvanisé à chaud	B	314,–	88,–	402,–
2018, peint	B	315,–	88,–	403,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
2018, galvanisé à chaud	B	365,–	88,–	453,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
2026, peint	B	262,–	88,–	350,–
2026, galvanisé à chaud	B	310,–	88,–	398,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2028, peint	B	366,—	88,—	454,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2028, galvanisé à chaud	B	412,—	88,—	500,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2030, peint	B	275,—	88,—	363,—
2030, galvanisé à chaud	B	321,—	88,—	409,—
2032, peint	B	378,—	88,—	466,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2032, galvanisé à chaud	B	426,—	88,—	514,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2040, peint	B	351,—	88,—	439,—
2040, galvanisé à chaud	B	426,—	88,—	514,—
2042, peint	B	455,—	120,—	575,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type SÉRIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2042, galvanisé à chaud	B	529,—	120,—	649,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2048, peint	B	271,—	88,—	359,—
2048, galvanisé à chaud	B	316,—	88,—	404,—
2050, peint	B	369,—	88,—	457,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2050, galvanisé à chaud	B	414,—	88,—	502,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Bac de rétention Type SÉRIE 2000/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2002/SW, peint	B	427,—	88,—	515,—
2002/SW, galvanisé à chaud	B	464,—	88,—	552,—
2018/SW, peint	B	468,—	120,—	588,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2018/SW, galvanisé à chaud	B	517,—	120,—	637,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2032/SW, peint	B	552,—	120,—	672,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type SÉRIE 2000/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2032/SW, galvanisé à chaud	B	600,—	120,—	720,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2042/SW, peint	B	685,—	173,—	858,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
2042/SW, galvanisé à chaud	B	760,—	173,—	933,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Bac de rétention mobile Type SERIE 2000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
2004, peint	B	590,—	88,—	678,—
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
2004, galvanisé à chaud	B	657,—	88,—	745,—
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
2020, peint	B	656,—	88,—	744,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
2020, galvanisé à chaud	B	717,—	88,—	805,—
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
2050 SR, peint	B	709,—	88,—	797,—
Fixation de fûts avec sangle pour 3 fûts de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—
2050 SR, galvanisé à chaud	B	766,—	120,—	886,—
Fixation de fûts avec sangle pour 3 fûts de 200 litres	B	48,—	9,—	57,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Rayonnage à fûts avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3000, galvanisé à chaud	B	1091,—	120,—	1211,—
Butée de sécurité	B	48,—	10,—	58,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,—	10,—	107,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3001, galvanisé à chaud	B	919,—	120,—	1039,—
Butée de sécurité	B	48,—	10,—	58,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,—	10,—	107,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3002, galvanisé à chaud	B	1299,—	173,—	1472,—
Butée de sécurité	B	48,—	10,—	58,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,—	10,—	107,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3003, galvanisé à chaud	B	1101,—	173,—	1274,—
Butée de sécurité	B	48,—	10,—	58,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,—	10,—	107,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3004, galvanisé à chaud	B	1344,—	120,—	1464,—
Butée de sécurité	B	48,—	10,—	58,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3005, galvanisé à chaud	B	1216,—	120,—	1336,—
Butée de sécurité	B	48,—	10,—	58,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3006, galvanisé à chaud	B	1697,—	218,—	1915,—
Butée de sécurité	B	48,—	10,—	58,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3007, galvanisé à chaud	B	1449,—	173,—	1622,—
Butée de sécurité	B	48,—	10,—	58,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3010, galvanisé à chaud	B	1288,—	173,—	1461,—
Butée de sécurité	B	48,—	10,—	58,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,—	10,—	107,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
3011, galvanisé à chaud	B	1071,—	173,—	1244,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Rayonnage à fûts avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Butée de sécurité	B	48,—	10,—	58,—
Support à rouleaux RA 200, galvanisé à chaud	B	97,—	10,—	107,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—

Rayonnages pour petits récipients avec bacs de rétention Type SÉRIE 3000	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
3017-4E, galvanisé	B	478,—	88,—	566,—
3018-4E, galvanisé	B	397,—	88,—	485,—
3019-4E, galvanisé	B	576,—	120,—	696,—
3020-4E, galvanisé	B	493,—	120,—	613,—
3021-4E, galvanisé	B	719,—	120,—	839,—
3022-4E, galvanisé	B	626,—	88,—	714,—
3023-4E, galvanisé	B	1162,—	173,—	1335,—
3024-4E, galvanisé	B	968,—	173,—	1141,—

Rayonnage Type AG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AG 60-1, galvanisé	B	112,—	12,—	124,—
AG 60-2, galvanisé	B	117,—	13,—	130,—
AG 60-3, galvanisé	B	126,—	15,—	141,—

Bac de rétention Type AM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AM-1, peint	B	335,—	88,—	423,—
AM-1, galvanisé à chaud	B	379,—	88,—	467,—
AM-2, peint	B	370,—	88,—	458,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
AM-2, galvanisé à chaud	B	427,—	88,—	515,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
AM-4/A, peint	B	443,—	88,—	531,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
AM-4/A, galvanisé à chaud	B	499,—	120,—	619,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
AM-4/B, peint	B	532,—	120,—	652,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
AM-4/B, galvanisé à chaud	B	624,—	120,—	744,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Bac de rétention Type A0	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
A0-1, peint	B	292,—	88,—	380,—
A0-1, galvanisé à chaud	B	337,—	88,—	425,—
A0-2, peint	B	310,—	88,—	398,—
A0-2, galvanisé à chaud	B	367,—	88,—	455,—
A0-4/A, peint	B	322,—	88,—	410,—
A0-4/A, galvanisé à chaud	B	378,—	88,—	466,—
A0-4/B, peint	B	412,—	88,—	500,—
A0-4/B, galvanisé à chaud	B	500,—	88,—	588,—
Bac de rétention Type AW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 450, peint	B	641,—	120,—	761,—
AW 450, galvanisé à chaud	B	795,—	120,—	915,—
AW 800, peint	B	667,—	120,—	787,—
AW 800, galvanisé à chaud	B	831,—	120,—	951,—
AW 1000, peint	B	672,—	120,—	792,—
AW 1000, galvanisé à chaud	B	838,—	120,—	958,—
AW 1000-2, peint	B	861,—	218,—	1079,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 1000-2, galvanisé à chaud	B	966,–	218,–	1184,–
AW 1000-3, peint	B	1524,–	218,–	1742,–
AW 1000-3, galvanisé à chaud	B	1641,–	263,–	1904,–
AW 1000-10F, peint	B	1032,–	218,–	1250,–
AW 1000-10F, galvanisé à chaud	B	1195,–	218,–	1413,–

Bac de rétention Type AW/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 450/SW, peint	B	844,–	120,–	964,–
AW 450/SW, galvanisé à chaud	B	998,–	165,–	1163,–
AW 800/SW, peint	B	869,–	165,–	1034,–
AW 800/SW, galvanisé à chaud	B	1032,–	165,–	1197,–
AW 1000/SW, peint	B	874,–	165,–	1039,–
AW 1000/SW, galvanisé à chaud	B	1042,–	165,–	1207,–
AW 1000-2/SW, peint	B	1091,–	218,–	1309,–
AW 1000-2/SW, galvanisé à chaud	B	1196,–	263,–	1459,–
AW 1000-3/SW, peint	B	1787,–	sur demande	sur demande
AW 1000-3/SW, galvanisé à chaud	B	2121,–	sur demande	sur demande
AW 1000-10F/SW, peint	B	1387,–	263,–	1650,–
AW 1000-10F/SW, galvanisé à chaud	B	1548,–	263,–	1811,–

Bac de rétention mobile AW 60-1 SR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1 SR, peint	B	325,–	88,–	413,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 60 litres	B	45,–	8,–	53,–
AW 60-1 SR, galvanisé à chaud	B	345,–	88,–	433,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 60 litres	B	45,–	8,–	53,–

Bac de rétention mobile AW 60-1 SRF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1 SRF, peint	B	429,–	88,–	517,–
AW 60-1 SRF, galvanisé à chaud	B	451,–	88,–	539,–

Bac de rétention Type AW 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1, peint	B	176,–	28,–	204,–
Caillebotis GR 60-1, galvanisé à chaud	B	23,–	8,–	31,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-1, galvanisé	B	112,–	12,–	124,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-1, galvanisé à chaud	B	189,–	28,–	217,–
Caillebotis GR 60-1, galvanisé à chaud	B	23,–	8,–	31,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-1, galvanisé	B	112,–	12,–	124,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW 60	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-2, peint	B	177,–	88,–	265,–
Caillebotis GR 60-2, galvanisé à chaud	B	27,–	12,–	39,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-2, galvanisé	B	117,–	13,–	130,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-2, galvanisé à chaud	B	195,–	88,–	283,–
Caillebotis GR 60-2, galvanisé à chaud	B	27,–	12,–	39,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-2, galvanisé	B	117,–	13,–	130,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-3, peint	B	193,–	88,–	281,–
Caillebotis GR 60-3, galvanisé à chaud	B	40,–	14,–	54,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-3, galvanisé	B	126,–	15,–	141,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-3, galvanisé à chaud	B	217,–	88,–	305,–
Caillebotis GR 60-3, galvanisé à chaud	B	40,–	14,–	54,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-3, galvanisé	B	126,–	15,–	141,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
Bac de rétention Type AW 60/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW 60-1/M, peint	B	196,–	88,–	284,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-1, galvanisé	B	112,–	12,–	124,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-1/M, galvanisé à chaud	B	211,–	88,–	299,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–
AG 60-1, galvanisé	B	112,–	12,–	124,–
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,–	8,–	27,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,–	15,–	101,–
AW 60-2/M, peint	B	203,–	88,–	291,–
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,–	8,–	33,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,–	9,–	106,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW 60/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AG 60-2, galvanisé	B	117,—	13,—	130,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,—	15,—	101,—
AW 60-2/M, galvanisé à chaud	B	221,—	88,—	309,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,—	8,—	33,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
AG 60-2, galvanisé	B	117,—	13,—	130,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,—	15,—	101,—
AW 60-3/M, peint	B	232,—	88,—	320,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,—	8,—	33,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
AG 60-3, galvanisé	B	126,—	15,—	141,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,—	15,—	101,—
AW 60-3/M, galvanisé à chaud	B	254,—	88,—	342,—
Support pour fûts FA 60-A, galvanisé à chaud	B	25,—	8,—	33,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support à rouleaux RA 60-A, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
AG 60-3, galvanisé	B	126,—	15,—	141,—
Tôle pour Type AB, galvanisé	B	19,—	8,—	27,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 375 kg / jeux de roulettes	B	86,—	15,—	101,—

Bac de rétention Type AW/PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-1/PE, peint	B	658,—	88,—	746,—
AW-1/PE, galvanisé à chaud	B	688,—	88,—	776,—
AW-2/PE, peint	B	721,—	88,—	809,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
AW-2/PE, galvanisé à chaud	B	757,—	88,—	845,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AW/PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-4/A/PE, peint	B	818,—	120,—	938,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
AW-4/A/PE, galvanisé à chaud	B	859,—	120,—	979,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
AW-4/B/PE, peint	B	1021,—	120,—	1141,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
AW-4/B/PE, galvanisé à chaud	B	1096,—	120,—	1216,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
AW 1000/PE, peint	B	1386,—	165,—	1551,—
AW 1000/PE, galvanisé à chaud	B	1575,—	165,—	1740,—
AW 1000-2/PE, peint	B	1700,—	218,—	1918,—
AW 1000-2/PE, galvanisé à chaud	B	1818,—	218,—	2036,—

Bacs de rétention AW 8-12	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-8, peint	B	732,—	151,—	883,—
AW-8, galvanisé à chaud	B	815,—	158,—	973,—
AW-10, peint	B	904,—	218,—	1122,—
AW-10, galvanisé à chaud	B	1239,—	218,—	1457,—
AW-12, peint	B	1035,—	218,—	1253,—
AW-12, galvanisé à chaud	B	1431,—	218,—	1649,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type AWA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AWA 1000, peint	B	864,–	120,–	984,–
AWA 1000, galvanisé à chaud	B	1045,–	165,–	1210,–
AWA 1000-2, peint	B	1239,–	218,–	1457,–
AWA 1000-2, galvanisé à chaud	B	1374,–	218,–	1592,–
AWA 1000-3, peint	B	2254,–	263,–	2517,–
AWA 1000-3, galvanisé à chaud	B	2385,–	328,–	2713,–
AWA 21, peint	B	1048,–	218,–	1266,–
AWA 21, galvanisé à chaud	B	1182,–	218,–	1400,–
AWA 31, peint	B	1956,–	263,–	2219,–
AWA 31, galvanisé à chaud	B	2077,–	263,–	2340,–
AWA 32, peint	B	2127,–	263,–	2390,–
AWA 32, galvanisé à chaud	B	2250,–	263,–	2513,–

Bac de rétention Type AWA/SW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AWA 1000/SW, peint	B	1064,–	165,–	1229,–
AWA 1000/SW, galvanisé à chaud	B	1246,–	165,–	1411,–
AWA 1000-2/SW, peint	B	1472,–	263,–	1735,–
AWA 1000-2/SW, galvanisé à chaud	B	1605,–	263,–	1868,–
AWA 1000-3/SW, peint	B	2518,–	sur demande	sur demande
AWA 1000-3/SW, galvanisé à chaud	B	2648,–	sur demande	sur demande
AWA 21/SW, peint	B	1278,–	263,–	1541,–
AWA 21/SW, galvanisé à chaud	B	1413,–	263,–	1676,–
AWA 31/SW, peint	B	2217,–	sur demande	sur demande
AWA 31/SW, galvanisé à chaud	B	2339,–	sur demande	sur demande
AWA 32/SW, peint	B	2388,–	sur demande	sur demande
AWA 32/SW, galvanisé à chaud	B	2512,–	sur demande	sur demande

Bac de rétention Type AW-F	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AW-F 1, peint	B	657,–	88,–	745,–
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	48,–	9,–	57,–
AW-F 1, galvanisé à chaud	B	780,–	88,–	868,–
Fixation de fûts avec sangle pour 1 fût de 200 litres	B	48,–	9,–	57,–
AW-F 2, peint	B	688,–	88,–	776,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	48,–	9,–	57,–
AW-F 2, galvanisé à chaud	B	842,–	88,–	930,–
Fixation de fûts avec sangle pour 2 fûts de 200 litres	B	48,–	9,–	57,–

Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BSW 21, galvanisé	B	449,–	120,–	569,–
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	166,–	22,–	188,–
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	130,–	10,–	140,–
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,–	8,–	28,–
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	22,–	8,–	30,–
BSW 22, galvanisé	B	590,–	120,–	710,–
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	166,–	22,–	188,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rampe d'accès AR 22, galvanisé	B	211,—	32,—	243,—
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	130,—	10,—	140,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	22,—	8,—	30,—
Profilé de raccordement WV 22, galvanisé	B	24,—	8,—	32,—
BSW 23, galvanisé	B	764,—	186,—	950,—
Rampe d'accès AR 23, galvanisé	B	300,—	141,—	441,—
Rampe d'accès AR 21, galvanisé	B	166,—	22,—	188,—
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	130,—	10,—	140,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 21, galvanisé	B	22,—	8,—	30,—
Profilé de raccordement WV 23, galvanisé	B	37,—	9,—	46,—
BSW 24, galvanisé	B	1341,—	267,—	1608,—
Rampe d'accès AR 23, galvanisé	B	300,—	141,—	441,—
Rampe d'accès AR 22, galvanisé	B	211,—	32,—	243,—
Angle d'accès AE 24, galvanisé	B	130,—	10,—	140,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 22, galvanisé	B	24,—	8,—	32,—
Profilé de raccordement WV 23, galvanisé	B	37,—	9,—	46,—
BSW 121, verzinkt	B	199,—	28,—	227,—
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	21,—	9,—	30,—
BSW 122, galvanisé	B	243,—	88,—	331,—
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	275,—	36,—	311,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	261,—	21,—	282,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	21,—	9,—	30,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	26,—	9,—	35,—
BSW 123, galvanisé	B	339,—	88,—	427,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	275,—	36,—	311,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	261,—	21,—	282,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	26,—	9,—	35,—
BSW 124, galvanisé	B	553,—	120,—	673,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	275,—	36,—	311,—
Rampe d'accès AR 123, galvanisé	B	338,—	120,—	458,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	261,—	21,—	282,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	26,—	9,—	35,—
Profilé de raccordement WV 123, galvanisé	B	36,—	9,—	45,—
BSW 125, galvanisé	B	426,—	173,—	599,—
Rampe d'accès AR 121, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Rampe d'accès AR 124, galvanisé	B	392,—	173,—	565,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	261,—	21,—	282,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Plateforme de rétention Type BSW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 121, galvanisé	B	21,—	9,—	30,—
Profilé de raccordement WV 124, galvanisé	B	49,—	9,—	58,—
BSW 126, galvanisé	B	668,—	218,—	886,—
Rampe d'accès AR 122, galvanisé	B	275,—	36,—	311,—
Rampe d'accès AR 124, galvanisé	B	392,—	173,—	565,—
Angle d'accès AE 124, galvanisé	B	261,—	21,—	282,—
Connecteurs en croix KV 24, galvanisé	B	20,—	8,—	28,—
Profilé de raccordement WV 122, galvanisé	B	26,—	9,—	35,—
Profilé de raccordement WV 124, galvanisé	B	49,—	9,—	58,—
Plateforme de rétention PE Type BWP-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BWP-PE 150, en polyéthylène robuste	B	316,—	88,—	404,—
Rampe Type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	222,—	12,—	234,—
Profilé de jonction BWV 2, inox 1.4301	B	29,—	9,—	38,—
BWP-PE 300, en polyéthylène robuste	B	641,—	88,—	729,—
Rampe Type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	222,—	12,—	234,—
Profilé de jonction BWV 4, inox 1.4301	B	38,—	10,—	48,—
Plateforme de rétention PE Type BWPS-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
BWPS-PE 300, en polyéthylène robuste	B	786,—	141,—	927,—
Rampe Type BWR, en polyéthylène robuste, de couleur noir	B	222,—	12,—	234,—
Profilé de jonction BWV 2, inox 1.4301	B	29,—	9,—	38,—
Conteneur de rayonnage Type CEH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEH 29-2, peint	C	9142,—	sur demande	sur demande
CEH 29-2 IBC, peint	C	10076,—	sur demande	sur demande
CEH 36-2 IBC, peint	C	11727,—	sur demande	sur demande
CEH 38-2, peint	C	11719,—	sur demande	sur demande
CEH 59-2, peint	C	17352,—	sur demande	sur demande
CEH 59-2 IBC, peint	C	18629,—	sur demande	sur demande
CEH 75-2 IBC, peint	C	22081,—	sur demande	sur demande
CEH 81-2, peint	C	22524,—	sur demande	sur demande
Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 29-2, peint	C	7714,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	184,—	0,—	184,—
CEN 29-2 IBC, peint	C	8421,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	184,—	0,—	184,—
CEN 29-2b, peint	C	13445,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	366,—	0,—	366,—
CEN 29-2b IBC, peint	C	14379,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	366,—	0,—	366,—
CEN 29-3, peint	C	12140,—	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	274,—	0,—	274,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 29-3 IBC, peint	C	12917,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	274,-	0,-	274,-
CEN 29-3b, peint	C	19757,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	546,-	0,-	546,-
CEN 29-3b IBC, peint	C	20862,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	546,-	0,-	546,-
CEN 33-2 IBC, peint	C	9393,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	184,-	0,-	184,-
CEN 33-2b IBC, peint	C	15740,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	366,-	0,-	366,-
CEN 33-3 IBC, peint	C	13849,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	274,-	0,-	274,-
CEN 33-3b IBC, peint	C	22018,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	546,-	0,-	546,-
CEN 36-2, peint	C	9470,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	184,-	0,-	184,-
CEN 36-2b, peint	C	16110,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	366,-	0,-	366,-
CEN 36-3, peint	C	14046,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	274,-	0,-	274,-
CEN 36-3b, peint	C	22693,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	546,-	0,-	546,-
CEN 59-2, peint	C	12772,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	365,-	0,-	365,-
CEN 59-2 IBC, peint	C	13917,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	365,-	0,-	365,-
CEN 59-2b, peint	C	21982,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	729,-	0,-	729,-
CEN 59-2b IBC, peint	C	22754,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	729,-	0,-	729,-
CEN 59-3, peint	C	19663,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	545,-	0,-	545,-
CEN 59-3 IBC, peint	C	20812,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	545,-	0,-	545,-
CEN 59-3b, peint	C	31741,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1089,-	0,-	1089,-
CEN 59-3b IBC, peint	C	33404,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1089,-	0,-	1089,-
CEN 65-2 IBC, peint	C	15002,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	365,-	0,-	365,-
CEN 65-2b IBC, peint	C	25299,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	729,-	0,-	729,-
CEN 65-3 IBC, peint	C	21999,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	545,-	0,-	545,-
CEN 65-3b IBC, peint	C	35919,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1089,-	0,-	1089,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Conteneur de rayonnage Type CEN	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CEN 75-2, peint	C	16004,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	365,-	0,-	365,-
CEN 75-2b, peint	C	26485,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	729,-	0,-	729,-
CEN 75-3, peint	C	23086,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	545,-	0,-	545,-
CEN 75-3b, peint	C	37480,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1089,-	0,-	1089,-
CEN 81-2, peint	C	16788,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	365,-	0,-	365,-
CEN 81-2b, peint	C	27692,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	729,-	0,-	729,-
CEN 81-3, peint	C	24174,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	545,-	0,-	545,-
CEN 81-3b, peint	C	39119,-	sur demande	sur demande
Liaison équipotentielle	C	1089,-	0,-	1089,-
Bac pour conteneur Type CW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
CW 1, peint	B	2952,-	sur demande	sur demande
CW 2, peint	B	3226,-	sur demande	sur demande
CW 3, peint	B	3722,-	sur demande	sur demande
Bac de rétention Type ECO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO 1/200, peint	B	246,-	88,-	334,-
ECO 1/200, galvanisé à chaud	B	256,-	88,-	344,-
ECO 2/200, peint	B	261,-	88,-	349,-
ECO 2/200, galvanisé à chaud	B	270,-	88,-	358,-
ECO 4/200, peint	B	285,-	88,-	373,-
ECO 4/200, galvanisé à chaud	B	297,-	88,-	385,-
ECO 4/400, peint	B	354,-	88,-	442,-
ECO 4/400, galvanisé à chaud	B	370,-	88,-	458,-
ECO 1/1000, peint	B	632,-	120,-	752,-
ECO 1/1000, galvanisé à chaud	B	759,-	120,-	879,-
ECO 2/1000, peint	B	826,-	173,-	999,-
ECO 2/1000, galvanisé à chaud	B	915,-	173,-	1088,-
Bac de rétention Type ECO-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-A 1/1000, peint	B	831,-	120,-	951,-
ECO-A 1/1000, galvanisé à chaud	B	971,-	120,-	1091,-
ECO-A 2/1000, peint	B	1221,-	218,-	1439,-
ECO-A 2/1000, galvanisé à chaud	B	1341,-	218,-	1559,-
Bac de rétention Type ECO-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-S 2/200, galvanisé à chaud	B	3447,-	285,-	3732,-
ECO-S 4/200, galvanisé à chaud	B	4053,-	435,-	4488,-

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type ECO-S	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ECO-S 4/400, galvanisé à chaud	B	5000,—	435,—	5435,—
Bac suspendu avec insert PE Type EHW PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EHW 1800 PE, peint	B	909,—	120,—	1029,—
EHW 1800 PE, galvanisé à chaud	B	922,—	120,—	1042,—
EHW 2200 PE, peint	B	987,—	120,—	1107,—
EHW 2200 PE, galvanisé à chaud	B	1028,—	120,—	1148,—
EHW 2700 PE, peint	B	1144,—	218,—	1362,—
EHW 2700 PE, galvanisé à chaud	B	1211,—	218,—	1429,—
EHW 3300 PE, peint	B	1653,—	218,—	1871,—
EHW 3300 PE, galvanisé à chaud	B	1727,—	218,—	1945,—
Bac suspendu Type EHW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
EHW 1800, peint	B	509,—	120,—	629,—
EHW 1800, galvanisé à chaud	B	521,—	120,—	641,—
EHW 2200, peint	B	564,—	120,—	684,—
EHW 2200, galvanisé à chaud	B	605,—	120,—	725,—
EHW 2700, peint	B	648,—	173,—	821,—
EHW 2700, galvanisé à chaud	B	717,—	173,—	890,—
EHW 3300, peint	B	1002,—	218,—	1220,—
EHW 3300, galvanisé à chaud	B	1076,—	218,—	1294,—
EHW 3600, peint	B	1050,—	218,—	1268,—
EHW 3600, galvanisé à chaud	B	1131,—	218,—	1349,—
Palette à fûts Type FP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FP 2, galvanisé à chaud	B	92,—	88,—	180,—
Rayonnage à fûts Type FR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FR-1, galvanisé à chaud	B	293,—	88,—	381,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	85,—	9,—	94,—
FR-2, galvanisé à chaud	B	375,—	88,—	463,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	85,—	9,—	94,—
FR-3, galvanisé à chaud	B	419,—	88,—	507,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Bac de rétention Type FRA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRA-1, peint	B	310,—	88,—	398,—
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	67,—	16,—	83,—
FRA-1, galvanisé à chaud	B	367,—	88,—	455,—
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	67,—	16,—	83,—
FRA-2, peint	B	322,—	88,—	410,—
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	132,—	24,—	156,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type FRA	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRA-2, galvanisé à chaud	B	378,—	88,—	466,—
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	132,—	24,—	156,—
FRA-3, peint	B	322,—	88,—	410,—
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	132,—	24,—	156,—
FRA-3, galvanisé à chaud	B	378,—	88,—	466,—
Cailebotis, galvanisé à chaud	B	132,—	24,—	156,—
Rayonnage à fûts Type FRE/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRE-1/M, galvanisé à chaud	B	225,—	21,—	246,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	85,—	9,—	94,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
FRE-2/M, galvanisé à chaud	B	261,—	22,—	283,—
Support à rouleaux, galvanisé	B	85,—	9,—	94,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
FRE-3/M, galvanisé à chaud	B	279,—	27,—	306,—
Support à rouleaux RA 60, galvanisé à chaud	B	97,—	9,—	106,—
Porte bidons Type GS, galvanisé à chaud	B	65,—	10,—	75,—
Rayonnage pour petits récipients Type FRE-G/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRE-G1/M, galvanisé à chaud	B	236,—	27,—	263,—
FRE-G2/M, galvanisé à chaud	B	274,—	32,—	306,—
Rayonnage à fûts et petits récipients Type FRG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FRG, galvanisé à chaud	B	381,—	88,—	469,—
Palette à fûts Type FSP-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1 D, peint	B	845,—	120,—	965,—
FSP-1 D, galvanisé à chaud	B	1106,—	120,—	1226,—
FSP-2 D, peint	B	901,—	120,—	1021,—
FSP-2 D, galvanisé à chaud	B	1222,—	120,—	1342,—
FSP-4 D, peint	B	1170,—	120,—	1290,—
FSP-4 D, galvanisé à chaud	B	1615,—	120,—	1735,—
Palette à fûts Type FSP-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1 G, peint	B	821,—	120,—	941,—
FSP-1 G, galvanisé à chaud	B	1089,—	120,—	1209,—
FSP-2 G, peint	B	879,—	120,—	999,—
FSP-2 G, galvanisé à chaud	B	1197,—	120,—	1317,—
FSP-4 G, peint	B	1148,—	165,—	1313,—
FSP-4 G, galvanisé à chaud	B	1587,—	165,—	1752,—
Palette à fûts Type FSP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-1, peint	B	484,—	88,—	572,—
FSP-1, galvanisé à chaud	B	727,—	120,—	847,—
FSP-2, peint	B	655,—	120,—	775,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Palette à fûts Type FSP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
FSP-2, galvanisé à chaud	B	913,—	120,—	1033,—
FSP-4, peint	B	746,—	120,—	866,—
FSP-4, galvanisé à chaud	B	1151,—	120,—	1271,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-A	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-A, peint	C	762,—	120,—	882,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
GD-A, galvanisé à chaud	C	960,—	120,—	1080,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-B, peint	C	1363,—	120,—	1483,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
GD-B, galvanisé à chaud	C	1625,—	120,—	1745,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-C, peint	C	1163,—	120,—	1283,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
GD-C, galvanisé à chaud	C	1314,—	120,—	1434,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Dépôt de produits dangereux Type GD-C	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-E	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-E 2, galvanisé	C	1562,—	165,—	1727,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
GD-E 4, galvanisé	C	1907,—	210,—	2117,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,—	21,—	159,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-E/IBC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-E/IBC, galvanisé	C	2367,—	498,—	2865,—
GD-E/IBC-2, galvanisé	C	3552,—	426,—	3978,—

Dépôt de produits dangereux Type GD-N	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-N 2, galvanisé	C	1362,—	165,—	1527,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	106,—	18,—	124,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
GD-N 4, galvanisé	C	1697,—	165,—	1862,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	106,—	18,—	124,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Dépôt de produits dangereux Type GD-N/R	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GD-N/R 2, galvanisé	C	1562,—	165,—	1727,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	106,—	18,—	124,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
GD-N/R 4, galvanisé	C	1901,—	165,—	2066,—
Etagère intermédiaire, galvanisé à chaud	C	106,—	18,—	124,—
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,—	15,—	124,—
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,—	18,—	136,—
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,—	15,—	133,—
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,—	22,—	160,—
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,—	28,—	166,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-B M0, peint	B	3406,—	498,—	3904,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-B M1, peint	B	3949,—	517,—	4466,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-B M2, peint	B	4114,—	517,—	4631,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-B M3, peint	B	4761,—	590,—	5351,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-B M4, peint	B	5355,—	670,—	6025,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-B M5, peint	B	7439,—	882,—	8321,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B/W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-B/W M1, peint	B	4216,—	517,—	4733,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
GFC-B/W M2, peint	B	4421,—	535,—	4956,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
GFC-B/W M3, peint	B	5076,—	617,—	5693,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-B/W M4, peint	B	5675,—	698,—	6373,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-B/W	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-B/W M5, peint	B	7844,—	920,—	8764,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	72,—	12,—	84,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-E/G M0, galvanisé à chaud	B	1540,—	184,—	1724,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
GFC-E/G M1, galvanisé à chaud	B	2191,—	517,—	2708,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	87,—	22,—	109,—
GFC-E/G M2, galvanisé à chaud	B	2401,—	517,—	2918,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/G M3, galvanisé à chaud	B	2671,—	517,—	3188,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/G M4, galvanisé à chaud	B	2895,—	530,—	3425,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/G M5, galvanisé à chaud	B	3587,—	530,—	4117,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	191,—	40,—	231,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-E/T M0, galvanisé à chaud	B	1560,—	184,—	1744,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
GFC-E/T M1, galvanisé à chaud	B	2229,—	517,—	2746,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-E/T	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	87,—	22,—	109,—
GFC-E/T M2, galvanisé à chaud	B	2448,—	517,—	2965,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/T M3, galvanisé à chaud	B	2737,—	517,—	3254,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/T M4, galvanisé à chaud	B	2960,—	530,—	3490,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	129,—	32,—	161,—
GFC-E/T M5, galvanisé à chaud	B	3678,—	530,—	4208,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Rampe d'accès Type AR, galvanisé	B	163,—	22,—	185,—
Paroi de séparation galvanisé	B	191,—	40,—	231,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M0/D, galvanisé à chaud	B	1028,—	120,—	1148,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	152,—	27,—	179,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M1/D, galvanisé à chaud	B	1247,—	165,—	1412,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	274,—	88,—	362,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M2/D, galvanisé à chaud	B	1327,—	165,—	1492,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	375,—	88,—	463,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M3/D, galvanisé à chaud	B	1498,—	165,—	1663,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	510,—	120,—	630,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M4/D, galvanisé à chaud	B	1601,—	165,—	1766,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	627,—	120,—	747,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M5/D, galvanisé à chaud	B	1903,—	210,—	2113,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	765,—	120,—	885,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1, galvanisé à chaud	B	1101,—	120,—	1221,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	274,—	88,—	362,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M2, galvanisé à chaud	B	1169,—	165,—	1334,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	375,—	88,—	463,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M3, galvanisé à chaud	B	1312,—	165,—	1477,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	510,—	120,—	630,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M4, galvanisé à chaud	B	1380,—	165,—	1545,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	627,—	120,—	747,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M5, galvanisé à chaud	B	1602,—	165,—	1767,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	765,—	120,—	885,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—

Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1/D-DF, galvanisé à chaud	B	1424,—	165,—	1589,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	274,—	88,—	362,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M2/D-DF, galvanisé à chaud	B	1503,—	165,—	1668,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	375,—	88,—	463,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M3/D-DF, galvanisé à chaud	B	1675,—	165,—	1840,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	510,—	120,—	630,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M4/D-DF, galvanisé à chaud	B	1810,—	210,—	2020,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	627,—	120,—	747,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M5/D-DF, galvanisé à chaud	B	2112,—	210,—	2322,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	765,—	120,—	885,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M/D-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M6/D-DF, galvanisé à chaud	B	2775,—	275,—	3050,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Boxes pour bouteilles de gaz Type GFC-M-DF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFC-M1-DF, galvanisé à chaud	B	1276,—	120,—	1396,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	274,—	88,—	362,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M2-DF, galvanisé à chaud	B	1346,—	165,—	1511,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	375,—	88,—	463,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M3-DF, galvanisé à chaud	B	1490,—	165,—	1655,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	510,—	120,—	630,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M4-DF, galvanisé à chaud	B	1591,—	165,—	1756,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	627,—	120,—	747,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
GFC-M5-DF, galvanisé à chaud	B	1812,—	210,—	2022,—
Planché en caillebotis, galvanisé à chaud	B	765,—	120,—	885,—
Fixation pour bouteille de gaz, galvanisé à chaud	B	40,—	12,—	52,—
Etagère de stockage pour bouteilles de gaz GFG-2, galvanisé	B	204,—	88,—	292,—
Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-G	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-G 1, galvanisé	B	429,—	120,—	549,—
GFD-G 2, galvanisé	B	790,—	120,—	910,—
Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-L	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-L 1, galvanisé	B	462,—	88,—	550,—
GFD-L 2, galvanisé	B	880,—	120,—	1000,—
Dépôts pour bouteilles de gaz Type GFD-R	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GFD-R 2, peint	B	774,—	88,—	862,—
GFD-R 2, galvanisé à chaud	B	798,—	88,—	886,—
GFD-R 4, peint	B	879,—	88,—	967,—
GFD-R 4, galvanisé à chaud	B	909,—	88,—	997,—
Armoire pour produits dangereux Type GS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GS-1, peint	B	789,—	120,—	909,—
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	90,—	14,—	104,—
GS-1, galvanisé à chaud	B	849,—	120,—	969,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Armoire pour produits dangereux Type GS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	90,—	14,—	104,—
GS-2, peint	B	1049,—	165,—	1214,—
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	90,—	14,—	104,—
GS-2, galvanisé à chaud	B	1139,—	165,—	1304,—
Etagère intermédiaire, galvanisé	B	90,—	14,—	104,—
GS-3, peint	B	2143,—	210,—	2353,—
GS-3, galvanisé à chaud	B	2295,—	210,—	2505,—
GS-4, peint	B	2154,—	498,—	2652,—
GS-4, galvanisé à chaud	B	2340,—	498,—	2838,—
Fixation murale pour bouteilles de gaz Type GWH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
GWH 140-I, galvanisé à chaud	F	26,—	28,—	54,—
GWH 140-II, galvanisé à chaud	F	40,—	28,—	68,—
GWH 140-III, galvanisé à chaud	F	59,—	28,—	87,—
GWH 230-I, galvanisé à chaud	F	28,—	28,—	56,—
GWH 230-II, galvanisé à chaud	F	43,—	28,—	71,—
GWH 230-III, galvanisé à chaud	F	65,—	28,—	93,—
GWH 320-I, galvanisé à chaud	F	29,—	28,—	57,—
GWH 320-II, galvanisé à chaud	F	48,—	28,—	76,—
GWH 320-III, galvanisé à chaud	F	72,—	28,—	100,—
Aide au remplissage de bidons Type KAH	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KAH-5, galvanisé	A	96,—	28,—	124,—
KAH-25, galvanisé	A	109,—	28,—	137,—
KAH-60, galvanisé	A	140,—	28,—	168,—
Bac de rétention pour petits récipients Type KGW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 1, galvanisé	B	92,—	28,—	120,—
KGW 1 V4A, inox 1.4571	B	280,—	28,—	308,—
KGW 2, galvanisé	B	96,—	28,—	124,—
KGW 2 V4A, inox 1.4571	B	322,—	28,—	350,—
KGW 3, galvanisé	B	100,—	28,—	128,—
KGW 3 V4A, inox 1.4571	B	400,—	28,—	428,—
KGW 4, galvanisé	B	117,—	88,—	205,—
KGW 4 V4A, inox 1.4571	B	472,—	88,—	560,—
KGW 5, galvanisé	B	161,—	88,—	249,—
KGW 5 V4A, inox 1.4571	B	614,—	88,—	702,—
Bac de rétention pour petits récipients Type KGW/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 1/M, galvanisé	B	129,—	28,—	157,—
KGW 1/M V4A, inox 1.4571	B	421,—	28,—	449,—
KGW 2/M, galvanisé	B	137,—	28,—	165,—
KGW 2/M V4A, inox 1.4571	B	485,—	28,—	513,—
KGW 3/M, galvanisé	B	157,—	28,—	185,—
KGW 3/M V4A, inox 1.4571	B	610,—	28,—	638,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention pour petits récipients Type KGW/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW 4/M, galvanisé	B	182,—	88,—	270,—
KGW 4/M V4A, inox 1.4571	B	730,—	88,—	818,—
KGW 5/M, galvanisé	B	235,—	88,—	323,—
KGW 5/M V4A, inox 1.4571	B	962,—	88,—	1050,—
Bac de rétention pour petits récipients pour palettes Type KGW-P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW-P 1, galvanisé	B	98,—	28,—	126,—
KGW-P 1 V4A, inox 1.4571	B	276,—	28,—	304,—
KGW-P 2, galvanisé	B	147,—	28,—	175,—
KGW-P 2 V4A, inox 1.4571	B	396,—	28,—	424,—
KGW-P 3, galvanisé	B	185,—	88,—	273,—
KGW-P 3 V4A, inox 1.4571	B	607,—	28,—	635,—
KGW-P 4, galvanisé	B	175,—	28,—	203,—
KGW-P 4 V4A, inox 1.4571	B	466,—	28,—	494,—
Bac de rétention pour petits récipients pour palettes Type KGW-P/M	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KGW-P 1/M, galvanisé	B	142,—	28,—	170,—
KGW-P 1/M V4A, inox 1.4571	B	399,—	28,—	427,—
KGW-P 2/M, galvanisé	B	218,—	28,—	246,—
KGW-P 2/M V4A, inox 1.4571	B	579,—	28,—	607,—
KGW-P 3/M, galvanisé	B	265,—	88,—	353,—
KGW-P 3/M V4A, inox 1.4571	B	895,—	88,—	983,—
KGW-P 4/M, galvanisé	B	250,—	88,—	338,—
KGW-P 4/M V4A, inox 1.4571	B	719,—	28,—	747,—
Plateforme d'approvisionnement pour diesel Type KPS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KPS 1, peint	B	2966,—	sur demande	sur demande
KPS 2, peint	B	3854,—	sur demande	sur demande
KPS 3, peint	B	5432,—	sur demande	sur demande
Bac de rétention PE pour palettes Type KWP-P	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
KWP-P 20, en polyéthylène robuste	B	48,—	28,—	76,—
Caillebotis LR-PE 20, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	64,—	14,—	78,—
KWP-P 30, en polyéthylène robuste	B	58,—	28,—	86,—
Caillebotis LR-PE 30, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	66,—	14,—	80,—
KWP-P 40, en polyéthylène robuste	B	65,—	28,—	93,—
Caillebotis LR-PE 40, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	70,—	14,—	84,—
KWP-P 60, en polyéthylène robuste	B	103,—	28,—	131,—
Caillebotis LR-PE 60, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	73,—	14,—	87,—
KWP-P 100, en polyéthylène robuste	B	117,—	88,—	205,—
Caillebotis LR-PE 100, en polyéthylène robuste, couleur noir	B	90,—	16,—	106,—
Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LPW 60-1, peint	B	627,—	88,—	715,—
Porte outils	B	32,—	16,—	48,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 60-1, galvanisé à chaud	B	645,–	88,–	733,–
Porte outils	B	32,–	16,–	48,–
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 60-2, peint	B	640,–	88,–	728,–
Porte outils	B	32,–	16,–	48,–
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 60-2, galvanisé à chaud	B	661,–	88,–	749,–
Porte outils	B	32,–	16,–	48,–
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 60-3, peint	B	646,–	88,–	734,–
Porte outils	B	32,–	16,–	48,–
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 60-3, galvanisé à chaud	B	667,–	88,–	755,–
Porte outils	B	32,–	16,–	48,–
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 200-1, peint	B	822,–	120,–	942,–
Porte outils	B	32,–	16,–	48,–
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 200-1, galvanisé à chaud	B	856,–	120,–	976,–
Porte outils	B	32,–	16,–	48,–
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 200-2, peint	B	863,–	120,–	983,–
Porte outils	B	32,–	16,–	48,–
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 200-2, galvanisé à chaud	B	899,–	120,–	1019,–
Porte outils	B	32,–	16,–	48,–
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 200-3, peint	B	878,–	120,–	998,–
Porte outils	B	32,–	16,–	48,–
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 200-3, galvanisé à chaud	B	914,–	120,–	1034,–
Porte outils	B	32,–	16,–	48,–
Bac d'égouttement	B	50,–	16,–	66,–
LPW 200-4, peint	B	1055,–	120,–	1175,–
LPW 200-4, galvanisé à chaud	B	1086,–	120,–	1206,–

Bacs de rétention modulaire Type MAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MAW, peint	B	336,–	88,–	424,–
MAW, galvanisé à chaud	B	366,–	88,–	454,–
Module 1: caillebotis galvanisé avec fixations	B	78,–	18,–	96,–
Module 2: Poignée galvanisé + roues	B	138,–	19,–	157,–
Kit 3: équipé de patins, peint	B	103,–	15,–	118,–
Module 3: patins, galvanisé	B	66,–	15,–	81,–
MAW-Module 6. Habillage galvanisé	B	601,–	88,–	689,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bacs de rétention Type PW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PW 200-2, peint	B	245,—	88,—	333,—
PW 200-2, galvanisé à chaud	B	235,—	88,—	323,—
PW 200-4, peint	B	271,—	88,—	359,—
PW 200-4, galvanisé à chaud	B	261,—	88,—	349,—
PW 400-4, peint	B	349,—	88,—	437,—
PW 400-4, galvanisé à chaud	B	332,—	88,—	420,—

Bacs de rétention Type PWE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
PWE 200-2, peint	B	217,—	88,—	305,—
PWE 200-2, galvanisé à chaud	B	207,—	88,—	295,—
PWE 200-4, peint	B	236,—	88,—	324,—
PWE 200-4, galvanisé à chaud	B	228,—	88,—	316,—
PWE 400-4, peint	B	288,—	88,—	376,—
PWE 400-4, galvanisé à chaud	B	278,—	88,—	366,—

Armoire à volet roulant Type RSG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RSG-1, peint	B	1906,—	120,—	2026,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	80,—	9,—	89,—
RSG-2, peint	B	1920,—	120,—	2040,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	80,—	9,—	89,—
RSG-3, peint	B	1971,—	120,—	2091,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	80,—	9,—	89,—
RSG-4, peint	B	2109,—	165,—	2274,—
Pieds réglables en hauteur (lot de 4 pièces)	B	80,—	9,—	89,—

Bac de rayonnage avec insert PE Type RW PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW 1800 PE, peint	B	1044,—	120,—	1164,—
RW 1800 PE, galvanisé à chaud	B	1100,—	120,—	1220,—
RW 2200-1 PE, peint	B	1089,—	120,—	1209,—
RW 2200-1 PE, galvanisé à chaud	B	1147,—	120,—	1267,—
RW 2200-2 PE, peint	B	1276,—	120,—	1396,—
RW 2200-2 PE, galvanisé à chaud	B	1341,—	120,—	1461,—
RW 2700-1 PE, peint	B	1108,—	173,—	1281,—
RW 2700-1 PE, galvanisé à chaud	B	1192,—	173,—	1365,—
RW 2700-2 PE, peint	B	1266,—	173,—	1439,—
RW 2700-2 PE, galvanisé à chaud	B	1365,—	173,—	1538,—
RW 2700-3 PE, peint	B	1466,—	173,—	1639,—
RW 2700-3 PE, galvanisé à chaud	B	1592,—	173,—	1765,—
RW 3300-1 PE, peint	B	1417,—	173,—	1590,—
RW 3300-1 PE, galvanisé à chaud	B	1510,—	173,—	1683,—
RW 3300-2 PE, peint	B	1535,—	173,—	1708,—
RW 3300-2 PE, galvanisé à chaud	B	1637,—	173,—	1810,—
RW 3300-3 PE, peint	B	1738,—	218,—	1956,—
RW 3300-3 PE, galvanisé à chaud	B	1850,—	218,—	2068,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rayonnage Type RW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW 1800, peint	B	507,–	88,–	595,–
RW 1800, galvanisé à chaud	B	561,–	88,–	649,–
RW 2200-1, peint	B	519,–	88,–	607,–
RW 2200-1, galvanisé à chaud	B	577,–	88,–	665,–
RW 2200-2, peint	B	532,–	120,–	652,–
RW 2200-2, galvanisé à chaud	B	597,–	120,–	717,–
RW 2700-1, peint	B	528,–	173,–	701,–
RW 2700-1, galvanisé à chaud	B	611,–	173,–	784,–
RW 2700-2, peint	B	607,–	173,–	780,–
RW 2700-2, galvanisé à chaud	B	706,–	173,–	879,–
RW 2700-3, peint	B	657,–	173,–	830,–
RW 2700-3, galvanisé à chaud	B	781,–	173,–	954,–
RW 3300-1, peint	B	680,–	173,–	853,–
RW 3300-1, galvanisé à chaud	B	774,–	173,–	947,–
RW 3300-2, peint	B	748,–	173,–	921,–
RW 3300-2, galvanisé à chaud	B	850,–	173,–	1023,–
RW 3300-3, peint	B	834,–	173,–	1007,–
RW 3300-3, galvanisé à chaud	B	945,–	173,–	1118,–

Bac de rayonnage avec insert PE Type RW-GR PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 1800 PE, peint	B	1178,–	120,–	1298,–
RW-GR 1800 PE, galvanisé à chaud	B	1231,–	120,–	1351,–
RW-GR 2200-1 PE, peint	B	1255,–	120,–	1375,–
RW-GR 2200-1 PE, galvanisé à chaud	B	1313,–	120,–	1433,–
RW-GR 2200-2 PE, peint	B	1443,–	165,–	1608,–
RW-GR 2200-2 PE, galvanisé à chaud	B	1505,–	165,–	1670,–
RW-GR 2700-1 PE, peint	B	1313,–	218,–	1531,–
RW-GR 2700-1 PE, galvanisé à chaud	B	1395,–	218,–	1613,–
RW-GR 2700-2 PE, peint	B	1469,–	218,–	1687,–
RW-GR 2700-2 PE, galvanisé à chaud	B	1570,–	218,–	1788,–
RW-GR 2700-3 PE, peint	B	1671,–	218,–	1889,–
RW-GR 2700-3 PE, galvanisé à chaud	B	1776,–	218,–	1994,–
RW-GR 3300-1 PE, peint	B	1790,–	218,–	2008,–
RW-GR 3300-1 PE, galvanisé à chaud	B	1882,–	218,–	2100,–
RW-GR 3300-2 PE, peint	B	1906,–	218,–	2124,–
RW-GR 3300-2 PE, galvanisé à chaud	B	2018,–	218,–	2236,–
RW-GR 3300-3 PE, peint	B	2110,–	263,–	2373,–
RW-GR 3300-3 PE, galvanisé à chaud	B	2222,–	263,–	2485,–
RW-GR 3600-3 PE, peint	B	2428,–	273,–	2701,–
RW-GR 3600-3 PE, galvanisé à chaud	B	2580,–	273,–	2853,–

Bac de rayonnage Type RW-GR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 1800, peint	B	641,–	120,–	761,–
RW-GR 1800, galvanisé à chaud	B	696,–	120,–	816,–
RW-GR 2200-1, peint	B	686,–	120,–	806,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rayonnage Type RW-GR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
RW-GR 2200-1, galvanisé à chaud	B	745,—	120,—	865,—
RW-GR 2200-2, peint	B	700,—	165,—	865,—
RW-GR 2200-2, galvanisé à chaud	B	761,—	165,—	926,—
RW-GR 2700-1, peint	B	732,—	173,—	905,—
RW-GR 2700-1, galvanisé à chaud	B	815,—	218,—	1033,—
RW-GR 2700-2, peint	B	811,—	218,—	1029,—
RW-GR 2700-2, galvanisé à chaud	B	911,—	218,—	1129,—
RW-GR 2700-3, peint	B	861,—	218,—	1079,—
RW-GR 2700-3, galvanisé à chaud	B	966,—	218,—	1184,—
RW-GR 3300-1, peint	B	1052,—	218,—	1270,—
RW-GR 3300-1, galvanisé à chaud	B	1146,—	218,—	1364,—
RW-GR 3300-2, peint	B	1119,—	218,—	1337,—
RW-GR 3300-2, galvanisé à chaud	B	1230,—	218,—	1448,—
RW-GR 3300-3, peint	B	1206,—	218,—	1424,—
RW-GR 3300-3, galvanisé à chaud	B	1317,—	218,—	1535,—
RW-GR 3600-3, peint	B	1330,—	218,—	1548,—
RW-GR 3600-3, galvanisé à chaud	B	1483,—	218,—	1701,—

Armoire de sécurité Type SIW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SIW 1005	B	596,—	88,—	684,—
SIW 2005	B	751,—	120,—	871,—

Plateforme d'approvisionnement pour diesel Type TAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
TAW 1, peint	B	2448,—	sur demande	sur demande
TAW 2, peint	B	3195,—	sur demande	sur demande
TAW 3, peint	B	4603,—	sur demande	sur demande

Étagère environnementale Type UR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
UR-G 2200, peint	B	1827,—	215,—	2042,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	198,—	88,—	286,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
UR-G 2700, peint	B	1968,—	215,—	2183,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	245,—	88,—	333,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
UR-G 3300, peint	B	2749,—	263,—	3012,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	297,—	88,—	385,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
UR-A 2200, peint	B	1395,—	215,—	1610,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	198,—	88,—	286,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
UR-A 2700, peint	B	1535,—	215,—	1750,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	245,—	88,—	333,—
Protection anti-collision	B	75,—	9,—	84,—
UR-A 3300, peint	B	2317,—	263,—	2580,—
Caillebotis set, galvanisé à chaud	B	297,—	88,—	385,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Étagère environnementale Type UR	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Protection anti-collision	B	75,–	9,–	84,–

Bac de rétention en acier inox Type VAW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
VAW-1, inox 1.4571	B	990,–	88,–	1078,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	494,–	14,–	508,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	71,–	14,–	85,–
VAW-2, inox 1.4571	B	1079,–	88,–	1167,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	731,–	16,–	747,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	95,–	16,–	111,–
VAW-4/A, inox 1.4571	B	1236,–	88,–	1324,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	1061,–	22,–	1083,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	124,–	22,–	146,–
VAW-4/B, inox 1.4571	B	1511,–	88,–	1599,–
Caillebotis, inox 1.4571	B	1461,–	27,–	1488,–
Caillebotis, galvanisé à chaud	B	169,–	27,–	196,–

Chambre thermique Type WK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WK 29-2 E65, peint	C	30688,–	sur demande	sur demande
WK 29-2 E85, peint	C	30859,–	sur demande	sur demande
WK 57-2 E65, peint	C	43080,–	sur demande	sur demande
WK 57-2 E85, peint	C	45540,–	sur demande	sur demande

Bac de rétention Type WM	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WM-2/200, galvanisé à chaud	B	290,–	88,–	378,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
WM-4/200, galvanisé à chaud	B	330,–	88,–	418,–
Support pour fûts FA 60-1, galvanisé à chaud	B	109,–	15,–	124,–
Support pour fûts FA 60-2, galvanisé à chaud	B	118,–	18,–	136,–
Support pour fûts FA 60-3, galvanisé à chaud	B	138,–	21,–	159,–
Support pour fûts FA 200-1, galvanisé à chaud	B	118,–	15,–	133,–
Support pour fûts FA 200-2, galvanisé à chaud	B	138,–	22,–	160,–
Rayonnage Type GR-A, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-B, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
Rayonnage Type GR-C, galvanisé	B	138,–	28,–	166,–
WM-4/400, galvanisé à chaud	B	396,–	120,–	516,–

Bac de rétention Type W0	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
W0-2/200, galvanisé à chaud	B	221,–	88,–	309,–
W0-4/200, galvanisé à chaud	B	240,–	88,–	328,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Environnement / Technique de stockage



Bac de rétention Type W0	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
W0-4/400, galvanisé à chaud	B	309,—	88,—	397,—
Bac de rétention en PE Type WP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WP 1/11, en polyéthylène robuste	B	1089,—	88,—	1177,—
WP 2/11, en polyéthylène robuste	B	1377,—	88,—	1465,—
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 2, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	158,—	28,—	186,—
Bac de rétention en PE Type WPA-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WPA-PE 2/2, en polyéthylène robuste	B	324,—	88,—	412,—
WPA-PE 4/2, en polyéthylène robuste	B	512,—	88,—	600,—
Bac de rétention en PE Type WP-PE	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WP-PE 1/11, en polyéthylène robuste	B	1179,—	88,—	1267,—
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 1, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	169,—	28,—	197,—
WP-PE 2/11, en polyéthylène robuste	B	1560,—	173,—	1733,—
Petit bac de rétention pour le soutirage pour VB 2, en Polyéthylène, de couleur bleu	B	158,—	28,—	186,—
WP-PE 2/2, en polyéthylène robuste	B	301,—	88,—	389,—
WP-PE 4/2, en polyéthylène robuste	B	469,—	88,—	557,—
WP-PE 4/4, en polyéthylène robuste	B	487,—	88,—	575,—
WP-PE 8/11, en polyéthylène robuste	B	1560,—	173,—	1733,—
Bac de rétention mobil en PE Type WPT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
WPT 230, en polyéthylène robuste	B	538,—	88,—	626,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses

Box pour tubes fluorescents Type AL-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
AL-D 150, aluminium	C	518,–	88,–	606,–
AL-D 200, aluminium	C	571,–	88,–	659,–
Bac collecteur Type ASB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ASB 250, galvanisé à chaud	C	2038,–	165,–	2203,–
ASB 450-I, galvanisé à chaud	C	2155,–	165,–	2320,–
Conteneur pour déchets dangereux Type ASK	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
ASK 540-4, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Conteneur DUO Type DC	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
DC 450, galvanisé à chaud	C	2347,–	sur demande	sur demande
Tamis en tôle d'inox	D	118,–	9,–	127,–
Clé pour écrou papillon M12, galvanisé à chaud	F	35,–	15,–	50,–
DC 1000, galvanisé à chaud	C	2493,–	sur demande	sur demande
Tamis en tôle d'inox	D	118,–	9,–	127,–
Clé pour écrou papillon M12, galvanisé à chaud	F	35,–	15,–	50,–
Conteneur de stockage pour batteries au lithium-ion de Type LIL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
LIL 30, galvanisé à chaud	B	1937,–	88,–	2025,–
LIL 90, galvanisé à chaud	B	2816,–	120,–	2936,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
LIL 220, galvanisé à chaud	B	4864,–	165,–	5029,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
LIL 280, galvanisé à chaud	B	5884,–	165,–	6049,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
LIL 340, galvanisé à chaud	B	6792,–	165,–	6957,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1050 kg / jeux de roulettes	A	156,–	15,–	171,–
MobiCont Type M 800	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
M 800, peint	C	1389,–	165,–	1554,–
Indicateur de niveau	C	220,–	9,–	229,–
Entonnoir, PP	D	68,–	9,–	77,–
Couvercle de remplissage / de prise	C	68,–	9,–	77,–
Couvercle, galvanisé, sans serrure	C	195,–	15,–	210,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure carrée	C	242,–	18,–	260,–
Couvercle, galvanisé, avec serrure cylindrique	C	242,–	18,–	260,–
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,–	15,–	207,–
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,–	14,–	109,–
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	68,–	14,–	82,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses



MobiCont Type M 800	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	96,—	14,—	110,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	109,—	14,—	123,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	15,—	525,—
M 800, galvanisé à chaud	C	1483,—	165,—	1648,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Entonnoir, PP	D	68,—	9,—	77,—
Couvercle de remplissage / de prise	C	68,—	9,—	77,—
Couvercle, galvanisé, sans serrure	C	195,—	15,—	210,—
Couvercle, galvanisé, avec serrure carrée	C	242,—	18,—	260,—
Couvercle, galvanisé, avec serrure cylindrique	C	242,—	18,—	260,—
Jeu de roulettes, polyamide, Capacité de charge 1350 kg / jeux de roulettes	A	192,—	15,—	207,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	68,—	14,—	82,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	96,—	14,—	110,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	109,—	14,—	123,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	15,—	525,—

MobiCont Type MD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MD 800, peint	C	1934,—	165,—	2099,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	68,—	14,—	82,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	96,—	14,—	110,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	109,—	14,—	123,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	15,—	525,—
MD 800, galvanisé à chaud	C	2025,—	165,—	2190,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 1,5 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	68,—	14,—	82,—
Pistolet de ravitaillement (longueur 3 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	96,—	14,—	110,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses



MobiCont Type MD	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Pistolet de ravitaillement (longueur 4 m) pour pompe manuelle K 10 C, adéquat pour diesel et essence	C	109,—	14,—	123,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	15,—	525,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	15,—	525,—
MobiCont Type MO	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MO 800, peint	C	sur demande	sur demande	sur demande
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
MO 800, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Cuve mobile pour carburant Type MT	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MT 450, galvanisé à chaud	C	2223,—	165,—	2388,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	320,—	9,—	329,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	12,—	522,—
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	159,—	9,—	168,—
MT 600, galvanisé à chaud	C	2644,—	165,—	2809,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	320,—	9,—	329,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	12,—	522,—
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	159,—	9,—	168,—
MT 1000, galvanisé à chaud	C	2858,—	210,—	3068,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Pompe à main K 10 C, pour filetage à fûts, convient pour carburants et diesel	C	95,—	14,—	109,—
Compteur FMT 3 avec affichage digitale et connexions à visser	C	320,—	9,—	329,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 12V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 400 DC 24V	C	510,—	12,—	522,—
Pompe électrique TecPump 600 AC 230V	C	510,—	12,—	522,—
Compteur Z 400, kit d'adaptation pour pompes électriques TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V et 600 AC 230V	C	159,—	9,—	168,—
MobiCont Type MW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
MW 800, peint	C	1783,—	165,—	1948,—
Indicateur de niveau	C	220,—	9,—	229,—
Tubulure de remplissage	C	53,—	8,—	61,—
Chauffage de la citerne, 220 W	C	384,—	12,—	396,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses



MobiCont Type MW	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Garniture de prise	B	67,–	9,–	76,–
Soupape de siphon	D	71,–	8,–	79,–
Soupape de ventilation	C	27,–	8,–	35,–
MW 800, galvanisé à chaud	C	1877,–	165,–	2042,–
Indicateur de niveau	C	220,–	9,–	229,–
Tubulure de remplissage	C	53,–	8,–	61,–
Chauffage de la citerne, 220 W	C	384,–	12,–	396,–
Garniture de prise	B	67,–	9,–	76,–
Soupape de siphon	D	71,–	8,–	79,–
Soupape de ventilation	C	27,–	8,–	35,–
Bac pour déchets spécifiques Type SAF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAF 450, galvanisé à chaud	C	1136,–	sur demande	sur demande
SAF 600, galvanisé à chaud	C	1136,–	sur demande	sur demande
SAF 1000, galvanisé à chaud	C	1136,–	sur demande	sur demande
Bac d'avarie pour déchets spécifiques Type SAG	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAG 800, galvanisé à chaud	C	1141,–	165,–	1306,–
SAG 1500, galvanisé à chaud	C	2151,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 25 pièce en rouleau	C	187,–	41,–	228,–
SAG 2100, galvanisé à chaud	C	2257,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 25 pièce en rouleau	C	187,–	41,–	228,–
SAG 2700, galvanisé à chaud	C	2331,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 25 pièce en rouleau	C	187,–	41,–	228,–
Bac pour déchets spécifiques Type SAP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 450, galvanisé à chaud	C	953,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,–	88,–	334,–
SAP 600, galvanisé à chaud	C	953,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,–	88,–	334,–
SAP 800, galvanisé à chaud	C	953,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,–	88,–	334,–
Bac pour déchets spécifiques Type SAP-1	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 450-1, galvanisé à chaud	C	891,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,–	88,–	334,–
SAP 600-1, galvanisé à chaud	C	891,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,–	88,–	334,–
SAP 800-1, galvanisé à chaud	C	891,–	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,–	62,–	201,–

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraisons : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses



Bac pour déchets spécifiques Type SAP-1	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,—	88,—	334,—
SAP 800-3, galvanisé à chaud	C	874,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,085 mm	C	139,—	62,—	201,—
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau - 0,16 mm	C	246,—	88,—	334,—
Conteneurs pour batteries usagées Type SAP 600 K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 600 K, galvanisé à chaud	C	1286,—	sur demande	sur demande
Conteneurs pour batteries usagées Type SAP 601 K	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAP 601 K, galvanisé à chaud	C	1141,—	sur demande	sur demande
Bac pour déchets spécifiques Type SAS	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SAS 800, galvanisé à chaud	C	963,—	sur demande	sur demande
Conteneurs pour substances nocives Type SF	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SF 240, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Box pour tubes fluorescents Type SL	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SL 150, peint	C	688,—	120,—	808,—
SL 150, galvanisé à chaud	C	822,—	120,—	942,—
SL 200, peint	C	766,—	120,—	886,—
SL 200, galvanisé à chaud	C	902,—	165,—	1067,—
Box pour tubes fluorescents Type SL-D	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SL-D 150, peint	C	757,—	120,—	877,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	87,—	10,—	97,—
SL-D 150, galvanisé à chaud	C	880,—	120,—	1000,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	87,—	10,—	97,—
SL-D 200, peint	C	837,—	120,—	957,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	87,—	10,—	97,—
SL-D 200, galvanisé à chaud	C	973,—	120,—	1093,—
Insert amovible pour box pour tube fluorescent Type SL-D	C	87,—	10,—	97,—
Box pour tubes fluorescents Type SL-N	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SL-N 220, peint	C	861,—	120,—	981,—
SL-N 220, galvanisé à chaud	C	1003,—	120,—	1123,—
Conteneurs pour déchets spécifiques Type SP	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
SP 100, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
SP 240, galvanisé à chaud	C	sur demande	sur demande	sur demande
Box de transport pour les aérosols Type STB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
STB 1000, galvanisé à chaud	C	1158,—	sur demande	sur demande
Sacs poubelles en polyéthylène, 50 pièce en rouleau	C	192,—	62,—	254,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions de livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg

Liste de prix 0726 fr-LU

Conteneurs pour matières dangereuses



Box de transport pour les aérosols Type STB	Catégorie	Prix	Frais de transport	Prix franco
Feutre absorbant, 100 pièce	C	366,—	28,—	394,—

Prix en EURO, hors taxe

Conditions des livraison : en départ usine DE-46354 Südlohn ou DE-38820 Halberstadt, hors emballages

Frais de transport pour une livraison CPT-Luxembourg