





## **PREISLISTE 0726 DE-AT**

**STAPLER-ANBAUGERÄTE**

**BETRIEBS-AUSSTATTUNG**

**UMWELT-LAGERTECHNIK**

**GEFAHRGUT-CONTAINER**

**INNOVATION – KONSTRUKTION – PRODUKTION**

*...seit 1966*

## Preisliste 0726 de-AT

### Stapler-Anbaugeräte

| Fassgreifer Typ 3P                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| 3P, lackiert                                           | B         | 942,—  | 78,—         | 1020,—                   |
| 3P, feuerverzinkt                                      | B         | 990,—  | 78,—         | 1068,—                   |
| Kippbehälter Typ 3S                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| 3S 300, lackiert                                       | A         | 1244,— | 145,—        | 1389,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| 3S 300, feuerverzinkt                                  | A         | 1342,— | 206,—        | 1548,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| 3S 600, lackiert                                       | A         | 1300,— | 206,—        | 1506,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| 3S 600, feuerverzinkt                                  | A         | 1402,— | 206,—        | 1608,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Kippbehälter Typ 4A                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| 4A 600, lackiert                                       | A         | 1103,— | 145,—        | 1248,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| 4A 600, feuerverzinkt                                  | A         | 1250,— | 145,—        | 1395,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| 4A 900, lackiert                                       | A         | 1239,— | 206,—        | 1445,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| 4A 900, feuerverzinkt                                  | A         | 1424,— | 206,—        | 1630,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| 4A 1200, lackiert                                      | A         | 1327,— | 206,—        | 1533,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| 4A 1200, feuerverzinkt                                 | A         | 1558,— | 206,—        | 1764,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Fassgreifer Typ 4P                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| 4P, lackiert                                           | B         | 578,—  | 28,—         | 606,—                    |
| 4P, feuerverzinkt                                      | B         | 551,—  | 28,—         | 579,—                    |
| Fassgreifer Typ 4P-D                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| 4P-D120, lackiert                                      | B         | 578,—  | 28,—         | 606,—                    |
| 4P-D120, feuerverzinkt                                 | B         | 551,—  | 28,—         | 579,—                    |
| 4P-D220, lackiert                                      | B         | 578,—  | 28,—         | 606,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Fassgreifer Typ 4P-D                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| 4P-D220, feuerverzinkt                                 | B         | 551,—  | 28,—         | 579,—                    |
| Kippbehälter Typ AK                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AK 50, lackiert                                        | A         | 802,—  | 145,—        | 947,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 140,—  | 16,—         | 156,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| AK 50, feuerverzinkt                                   | A         | 956,—  | 145,—        | 1101,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 140,—  | 16,—         | 156,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| AK 75, lackiert                                        | A         | 897,—  | 145,—        | 1042,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,—  | 21,—         | 213,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| AK 75, feuerverzinkt                                   | A         | 1048,— | 206,—        | 1254,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,—  | 21,—         | 213,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| AK 100, lackiert                                       | A         | 970,—  | 206,—        | 1176,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 218,—  | 26,—         | 244,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| AK 100, feuerverzinkt                                  | A         | 1133,— | 206,—        | 1339,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 218,—  | 26,—         | 244,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| AK 150, lackiert                                       | A         | 1238,— | 206,—        | 1444,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 305,—  | 31,—         | 336,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| AK 150, feuerverzinkt                                  | A         | 1448,— | 206,—        | 1654,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 305,—  | 31,—         | 336,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Baustoffbehälter Typ BBG                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BBG 100, lackiert                                      | A         | 405,—  | 145,—        | 550,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 189,—  | 78,—         | 267,—                    |
| BBG 100, feuerverzinkt                                 | A         | 496,—  | 145,—        | 641,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 189,—  | 78,—         | 267,—                    |
| Baustoffbehälter Typ BBK                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BBK 100, lackiert                                      | A         | 496,—  | 145,—        | 641,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 189,—  | 78,—         | 267,—                    |
| BBK 100, feuerverzinkt                                 | A         | 571,—  | 145,—        | 716,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 189,—  | 78,—         | 267,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Materialbehälter Typ BBM                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| BBM 500, lackiert                                                 | A         | 325,—  | 78,—         | 403,—                    |
| BBM 500, feuerverzinkt                                            | A         | 359,—  | 106,—        | 465,—                    |
| Baustoffbehälter Typ BBP                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BBP 100, lackiert                                                 | A         | 433,—  | 106,—        | 539,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 189,—  | 78,—         | 267,—                    |
| Aufnahmezapfen und Winkeleisenarretierung                         | A         | 51,—   | 10,—         | 61,—                     |
| BBP 100, feuerverzinkt                                            | A         | 511,—  | 106,—        | 617,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 189,—  | 78,—         | 267,—                    |
| Aufnahmezapfen und Winkeleisenarretierung                         | A         | 51,—   | 10,—         | 61,—                     |
| Kipptraverse für Baustoffbehälter Typ BBT                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BBT, lackiert                                                     | A         | 571,—  | 145,—        | 716,—                    |
| BBT, feuerverzinkt                                                | A         | 649,—  | 145,—        | 794,—                    |
| Baustoffcontainer Typ BC                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BC 500, lackiert                                                  | B         | 957,—  | 145,—        | 1102,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 500, feuerverzinkt                                             | B         | 1179,— | 206,—        | 1385,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 500 (Steinklammer-Entriegelung), lackiert                      | B         | 1026,— | 145,—        | 1171,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 500 (Steinklammer-Entriegelung), feuerverzinkt                 | B         | 1250,— | 206,—        | 1456,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 1000, lackiert                                                 | B         | 1043,— | 206,—        | 1249,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 1000, feuerverzinkt                                            | B         | 1316,— | 206,—        | 1522,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 1000 (Steinklammer-Entriegelung), lackiert                     | B         | 1111,— | 206,—        | 1317,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 1000 (Steinklammer-Entriegelung), feuerverzinkt                | B         | 1386,— | 206,—        | 1592,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Kippbehälter Typ BK                                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BK 30, lackiert                                                   | A         | 700,—  | 145,—        | 845,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| BK 30, feuerverzinkt                                              | A         | 984,—  | 145,—        | 1129,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ BK                                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BK 50, lackiert</b>                                            | A         | 984,—  | 145,—        | 1129,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 98,—   | 20,—         | 118,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BK 50, feuerverzinkt</b>                                       | A         | 1327,— | 206,—        | 1533,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 98,—   | 20,—         | 118,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BK 80, lackiert</b>                                            | A         | 1297,— | 206,—        | 1503,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 144,—  | 22,—         | 166,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BK 80, feuerverzinkt</b>                                       | A         | 1814,— | 206,—        | 2020,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 144,—  | 22,—         | 166,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BK 100, lackiert</b>                                           | A         | 1508,— | 206,—        | 1714,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 173,—  | 27,—         | 200,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 100, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 2070,— | 206,—        | 2276,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 173,—  | 27,—         | 200,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 120, lackiert</b>                                           | A         | 1640,— | 206,—        | 1846,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 184,—  | 32,—         | 216,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 120, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 2235,— | 206,—        | 2441,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 184,—  | 32,—         | 216,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 150, lackiert</b>                                           | A         | 1801,— | 261,—        | 2062,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 211,—  | 39,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ BK                                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 150, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 2444,— | 261,—        | 2705,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 211,—  | 39,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 200, lackiert</b>                                           | A         | 2240,— | 261,—        | 2501,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 106,—        | 329,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 200, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 3052,— | 343,—        | 3395,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 106,—        | 329,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |

| Klappbodenbehälter Typ BKB                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>BKB 500, lackiert</b>                               | A         | 763,—  | 145,—        | 908,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BKB 500, feuerverzinkt</b>                          | A         | 907,—  | 145,—        | 1052,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BKB 700, lackiert</b>                               | A         | 816,—  | 145,—        | 961,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BKB 700, feuerverzinkt</b>                          | A         | 960,—  | 145,—        | 1105,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BKB 1000, lackiert</b>                              | A         | 865,—  | 145,—        | 1010,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BKB 1000, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1029,— | 145,—        | 1174,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |

| Kippbehälter Typ BKC                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>BKC 200, lackiert</b>                      | A         | 2308,— | 343,—        | 2651,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 106,—        | 556,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 200, feuerverzinkt</b>                 | A         | 3089,— | 343,—        | 3432,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 106,—        | 556,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 300, lackiert</b>                      | A         | 2558,— | 343,—        | 2901,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 106,—        | 556,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 300, feuerverzinkt</b>                 | A         | 3367,— | 343,—        | 3710,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ BKC                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 106,—        | 556,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 400, lackiert</b>                      | A         | 3150,— | 343,—        | 3493,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 145,—        | 595,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 400, feuerverzinkt</b>                 | A         | 4067,— | 448,—        | 4515,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 145,—        | 595,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 500, lackiert</b>                      | A         | 3659,— | 448,—        | 4107,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 145,—        | 595,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 500, feuerverzinkt</b>                 | A         | 4641,— | 448,—        | 5089,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 145,—        | 595,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |

| Kippbehälter Typ BKC-H                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>BKC-H 200, lackiert</b>                    | A         | 3422,— | 343,—        | 3765,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 106,—        | 556,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 200, feuerverzinkt</b>               | A         | 4204,— | 343,—        | 4547,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 106,—        | 556,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 300, lackiert</b>                    | A         | 3673,— | 343,—        | 4016,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 106,—        | 556,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 300, feuerverzinkt</b>               | A         | 4483,— | 343,—        | 4826,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 106,—        | 556,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 400, lackiert</b>                    | A         | 4265,— | 343,—        | 4608,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 145,—        | 595,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 400, feuerverzinkt</b>               | A         | 5182,— | 448,—        | 5630,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 145,—        | 595,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 500, lackiert</b>                    | A         | 4774,— | 448,—        | 5222,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 145,—        | 595,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 500, feuerverzinkt</b>               | A         | 5756,— | 448,—        | 6204,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 145,—        | 595,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |

| Kippbehälter Typ BKM                                              | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| <b>BKM 30, lackiert</b>                                           | A         | 700,— | 145,—        | 845,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 104,— | 18,—         | 122,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,— | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,— | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—  | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 30, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 984,— | 145,—        | 1129,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ BKM                                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 104,—  | 18,—         | 122,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 50, lackiert</b>                                           | A         | 984,—  | 145,—        | 1129,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 130,—  | 21,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 50, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 1327,— | 145,—        | 1472,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 130,—  | 21,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 75, lackiert</b>                                           | A         | 1246,— | 206,—        | 1452,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 142,—  | 22,—         | 164,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 75, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 1672,— | 206,—        | 1878,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 142,—  | 22,—         | 164,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 100, lackiert</b>                                          | A         | 1508,— | 206,—        | 1714,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 185,—  | 27,—         | 212,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKM 100, feuerverzinkt</b>                                     | A         | 2070,— | 206,—        | 2276,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 185,—  | 27,—         | 212,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKM 150, lackiert</b>                                          | A         | 1801,— | 261,—        | 2062,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 271,—  | 36,—         | 307,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKM 150, feuerverzinkt</b>                                     | A         | 2444,— | 261,—        | 2705,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 271,—  | 36,—         | 307,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKM 200, lackiert</b>                                          | A         | 2240,— | 261,—        | 2501,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 302,—  | 106,—        | 408,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ BKM                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz                                                      | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 302,—  | 106,—        | 408,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz                                                      | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Traverse für Stapelkipper Typ BKT                                                                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BKT 30, lackiert</b>                                                                                                | A         | 368,—  | 145,—        | 513,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 8,—          | 86,—                     |
| <b>BKT 55, lackiert</b>                                                                                                | A         | 390,—  | 145,—        | 535,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BKT 70, lackiert</b>                                                                                                | A         | 390,—  | 145,—        | 535,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BKT 90, lackiert</b>                                                                                                | A         | 392,—  | 145,—        | 537,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BKT 150, lackiert</b>                                                                                               | A         | 631,—  | 145,—        | 776,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BKT 200, lackiert</b>                                                                                               | A         | 696,—  | 145,—        | 841,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| Schaufel Typ BSE                                                                                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSE 50, lackiert</b>                                                                                                | A         | 1486,— | 206,—        | 1692,—                   |
| <b>BSE 75, lackiert</b>                                                                                                | A         | 1769,— | 206,—        | 1975,—                   |
| <b>BSE 100, lackiert</b>                                                                                               | A         | 2219,— | 261,—        | 2480,—                   |
| <b>BSE 150, lackiert</b>                                                                                               | A         | 2507,— | 261,—        | 2768,—                   |
| <b>BSE 200, lackiert</b>                                                                                               | A         | 2786,— | 343,—        | 3129,—                   |
| <b>BSE 250, lackiert</b>                                                                                               | A         | 3433,— | 396,—        | 3829,—                   |
| Schaufel Typ BSI                                                                                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSI 50, lackiert</b>                                                                                                | A         | 1257,— | 145,—        | 1402,—                   |
| <b>BSI 75, lackiert</b>                                                                                                | A         | 1424,— | 206,—        | 1630,—                   |
| <b>BSI 100, lackiert</b>                                                                                               | A         | 1786,— | 206,—        | 1992,—                   |
| Stapelkipper Typ BSK                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSK 30, lackiert</b>                                                                                                | A         | 265,—  | 78,—         | 343,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 69,—   | 12,—         | 81,—                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 30, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 320,—  | 78,—         | 398,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 69,—   | 12,—         | 81,—                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 55, lackiert</b>                                                                                                | A         | 332,—  | 106,—        | 438,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 98,—   | 15,—         | 113,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Stapelkipper Typ BSK                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 55, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 405,—  | 106,—        | 511,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 98,—   | 15,—         | 113,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 70, lackiert</b>                                                                                                | A         | 352,—  | 106,—        | 458,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 122,—  | 15,—         | 137,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 70, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 457,—  | 106,—        | 563,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 122,—  | 15,—         | 137,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 90, lackiert</b>                                                                                                | A         | 379,—  | 106,—        | 485,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 90, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 487,—  | 145,—        | 632,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 150, lackiert</b>                                                                                               | A         | 871,—  | 145,—        | 1016,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 223,—  | 21,—         | 244,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 150, feuerverzinkt</b>                                                                                          | A         | 1019,— | 145,—        | 1164,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 223,—  | 21,—         | 244,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 200, lackiert</b>                                                                                               | A         | 934,—  | 145,—        | 1079,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 284,—  | 26,—         | 310,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Stapelkipper Typ BSK                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 200, feuerverzinkt</b>                                                                                          | A         | 1169,— | 145,—        | 1314,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 284,—  | 26,—         | 310,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Gitterbehälter Typ BSK-G                                                                                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSK-G 90, lackiert</b>                                                                                              | A         | 344,—  | 106,—        | 450,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSK-G 90, feuerverzinkt</b>                                                                                         | A         | 419,—  | 106,—        | 525,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Späne-Stapelkipper Typ BSL                                                                                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSL 30, lackiert</b>                                                                                                | A         | 590,—  | 106,—        | 696,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 69,—   | 12,—         | 81,—                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 30, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 679,—  | 106,—        | 785,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 69,—   | 12,—         | 81,—                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 55, lackiert</b>                                                                                                | A         | 726,—  | 145,—        | 871,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 98,—   | 15,—         | 113,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 55, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 852,—  | 145,—        | 997,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 98,—   | 15,—         | 113,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 70, lackiert</b>                                                                                                | A         | 763,—  | 145,—        | 908,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 122,—  | 15,—         | 137,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 70, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 912,—  | 145,—        | 1057,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 122,—  | 15,—         | 137,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 90, lackiert</b>                                                                                                | A         | 830,—  | 145,—        | 975,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 90, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 1004,— | 145,—        | 1149,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 150, lackiert</b>                                                                                               | A         | 1227,— | 145,—        | 1372,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 223,—  | 21,—         | 244,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 150, feuerverzinkt</b>                                                                                          | A         | 1490,— | 206,—        | 1696,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 223,—  | 21,—         | 244,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Stapelkipper Typ BSL                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSL 200, lackiert</b>                               | A         | 1327,- | 206,-        | 1533,-                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 284,-  | 26,-         | 310,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSL 200, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1792,- | 206,-        | 1998,-                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 284,-  | 26,-         | 310,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| Schaufel Typ BSM                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSM 50, lackiert</b>                                | A         | 1486,- | 145,-        | 1631,-                   |
| <b>BSM 75, lackiert</b>                                | A         | 1769,- | 206,-        | 1975,-                   |
| <b>BSM 100, lackiert</b>                               | A         | 2219,- | 261,-        | 2480,-                   |
| <b>BSM 150, lackiert</b>                               | A         | 2507,- | 261,-        | 2768,-                   |
| <b>BSM 200, lackiert</b>                               | A         | 2786,- | 343,-        | 3129,-                   |
| <b>BSM 250, lackiert</b>                               | A         | 3433,- | 396,-        | 3829,-                   |
| Späne-Stapelkipper Typ BSS                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSS 30, lackiert</b>                                | A         | 422,-  | 78,-         | 500,-                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 69,-   | 12,-         | 81,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSS 30, feuerverzinkt</b>                           | A         | 490,-  | 78,-         | 568,-                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 69,-   | 12,-         | 81,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSS 55, lackiert</b>                                | A         | 523,-  | 106,-        | 629,-                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,-   | 15,-         | 113,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSS 55, feuerverzinkt</b>                           | A         | 648,-  | 106,-        | 754,-                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,-   | 15,-         | 113,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSS 70, lackiert</b>                                | A         | 561,-  | 106,-        | 667,-                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 122,-  | 15,-         | 137,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSS 70, feuerverzinkt</b>                           | A         | 708,-  | 145,-        | 853,-                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 122,-  | 15,-         | 137,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSS 90, lackiert</b>                                | A         | 597,-  | 145,-        | 742,-                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 166,-  | 18,-         | 184,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSS 90, feuerverzinkt</b>                           | A         | 765,-  | 145,-        | 910,-                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 166,-  | 18,-         | 184,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSS 150, lackiert</b>                               | A         | 907,-  | 145,-        | 1052,-                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,-  | 21,-         | 244,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSS 150, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1166,- | 145,-        | 1311,-                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,-  | 21,-         | 244,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSS 200, lackiert</b>                               | A         | 1024,- | 145,-        | 1169,-                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Stapelkipper Typ BSS                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 284,—  | 26,—         | 310,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSS 200, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1371,— | 206,—        | 1577,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 284,—  | 26,—         | 310,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Traverse für Stapelkipper Typ BST                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BST 30, lackiert</b>                                | A         | 332,—  | 106,—        | 438,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 8,—          | 86,—                     |
| <b>BST 55, lackiert</b>                                | A         | 354,—  | 106,—        | 460,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BST 70, lackiert</b>                                | A         | 354,—  | 106,—        | 460,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BST 90, lackiert</b>                                | A         | 368,—  | 106,—        | 474,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BST 150, lackiert</b>                               | A         | 551,—  | 145,—        | 696,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BST 200, lackiert</b>                               | A         | 612,—  | 145,—        | 757,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| Traverse für Stapelkipper Typ BST-H                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BST-H 30, lackiert</b>                              | A         | 2127,— | 145,—        | 2272,—                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 8,—          | 86,—                     |
| <b>BST-H 55, lackiert</b>                              | A         | 2257,— | 145,—        | 2402,—                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 8,—          | 86,—                     |
| <b>BST-H 70, lackiert</b>                              | A         | 2257,— | 145,—        | 2402,—                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 8,—          | 86,—                     |
| <b>BST-H 90, lackiert</b>                              | A         | 2374,— | 145,—        | 2519,—                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 8,—          | 86,—                     |
| <b>BST-H 150, lackiert</b>                             | A         | 2700,— | 206,—        | 2906,—                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BST-H 200, lackiert</b>                             | A         | 2972,— | 206,—        | 3178,—                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| Traverse für Stapelkipper Typ BST-U                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BST-U 30, lackiert</b>                              | A         | 956,—  | 145,—        | 1101,—                   |
| <b>BST-U 55, lackiert</b>                              | A         | 1020,— | 145,—        | 1165,—                   |
| <b>BST-U 70, lackiert</b>                              | A         | 1020,— | 145,—        | 1165,—                   |
| <b>BST-U 90, lackiert</b>                              | A         | 1047,— | 145,—        | 1192,—                   |
| Balken-Traverse Typ BT                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BT 3001, lackiert</b>                               | A         | 1877,— | 226,—        | 2103,—                   |
| Abstellböcke, feuerverzinkt                            | A         | 276,—  | 78,—         | 354,—                    |
| <b>BT 3002, lackiert</b>                               | A         | 2117,— | 226,—        | 2343,—                   |
| Abstellböcke, feuerverzinkt                            | A         | 276,—  | 78,—         | 354,—                    |
| <b>BT 3003, lackiert</b>                               | A         | 2276,— | 226,—        | 2502,—                   |
| Abstellböcke, feuerverzinkt                            | A         | 276,—  | 78,—         | 354,—                    |
| <b>BT 3005, lackiert</b>                               | A         | 2596,— | 287,—        | 2883,—                   |
| Abstellböcke, feuerverzinkt                            | A         | 276,—  | 78,—         | 354,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Befülltrichter Typ BTM                                                                                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| BTM, lackiert                                                                                                          | A         | 2461,— | 261,—        | 2722,—                   |
| Befülltrichter Typ BTS                                                                                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BTS, lackiert                                                                                                          | A         | 2107,— | 261,—        | 2368,—                   |
| Kasten Typ C                                                                                                           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| C 30, lackiert                                                                                                         | A         | 422,—  | 78,—         | 500,—                    |
| C 30, feuerverzinkt                                                                                                    | A         | 463,—  | 106,—        | 569,—                    |
| C 80, lackiert                                                                                                         | A         | 607,—  | 106,—        | 713,—                    |
| C 80, feuerverzinkt                                                                                                    | A         | 653,—  | 106,—        | 759,—                    |
| Spänekasten Typ CS                                                                                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| CS 30, lackiert                                                                                                        | A         | 486,—  | 106,—        | 592,—                    |
| CS 30, feuerverzinkt                                                                                                   | A         | 532,—  | 106,—        | 638,—                    |
| CS 80, lackiert                                                                                                        | A         | 717,—  | 106,—        | 823,—                    |
| CS 80, feuerverzinkt                                                                                                   | A         | 766,—  | 145,—        | 911,—                    |
| Schaufel Typ DGS                                                                                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| DGS 500, lackiert                                                                                                      | A         | 2655,— | 206,—        | 2861,—                   |
| DGS 700, lackiert                                                                                                      | A         | 2685,— | 206,—        | 2891,—                   |
| DGS 950, lackiert                                                                                                      | A         | 2723,— | 261,—        | 2984,—                   |
| DGS 1200, lackiert                                                                                                     | A         | 2924,— | 261,—        | 3185,—                   |
| Kippbehälter Typ DUO                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| DUO, lackiert                                                                                                          | A         | 1867,— | 206,—        | 2073,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 236,—  | 27,—         | 263,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Kippbehälter Typ EXPO®                                                                                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| EXPO 150, lackiert                                                                                                     | A         | 608,—  | 106,—        | 714,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| EXPO 150, feuerverzinkt                                                                                                | A         | 717,—  | 106,—        | 823,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| EXPO 225, lackiert                                                                                                     | A         | 662,—  | 106,—        | 768,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| EXPO 225, feuerverzinkt                                                                                                | A         | 785,—  | 106,—        | 891,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| EXPO 275, lackiert                                                                                                     | A         | 691,—  | 106,—        | 797,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ EXPO®                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>EXPO 275, feuerverzinkt</b>                         | A         | 826,—  | 106,—        | 932,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 300, lackiert</b>                              | A         | 623,—  | 145,—        | 768,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 300, feuerverzinkt</b>                         | A         | 798,—  | 145,—        | 943,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 600, lackiert</b>                              | A         | 733,—  | 145,—        | 878,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 600, feuerverzinkt</b>                         | A         | 879,—  | 145,—        | 1024,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 900, lackiert</b>                              | A         | 818,—  | 145,—        | 963,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 900, feuerverzinkt</b>                         | A         | 964,—  | 145,—        | 1109,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 1200, lackiert</b>                             | A         | 885,—  | 206,—        | 1091,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>EXPO 1200, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1042,— | 206,—        | 1248,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>EXPO 1700, lackiert</b>                             | A         | 1202,— | 206,—        | 1408,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 276,—  | 33,—         | 309,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>EXPO 1700, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1435,— | 206,—        | 1641,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 276,—  | 33,—         | 309,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>EXPO 2100, lackiert</b>                             | A         | 1325,— | 206,—        | 1531,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 360,—  | 36,—         | 396,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ EXPO®                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>EXPO 2100, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1606,— | 206,—        | 1812,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 360,—  | 36,—         | 396,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Späne-Kippbehälter Typ EXPO®-E                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>EXPO-E 150, lackiert</b>                            | A         | 729,—  | 106,—        | 835,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 150, feuerverzinkt</b>                       | A         | 837,—  | 106,—        | 943,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 225, lackiert</b>                            | A         | 782,—  | 106,—        | 888,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 225, feuerverzinkt</b>                       | A         | 907,—  | 106,—        | 1013,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 275, lackiert</b>                            | A         | 812,—  | 106,—        | 918,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 275, feuerverzinkt</b>                       | A         | 944,—  | 106,—        | 1050,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 300, lackiert</b>                            | A         | 744,—  | 145,—        | 889,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 300, feuerverzinkt</b>                       | A         | 919,—  | 145,—        | 1064,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 600, lackiert</b>                            | A         | 853,—  | 145,—        | 998,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 600, feuerverzinkt</b>                       | A         | 999,—  | 145,—        | 1144,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 900, lackiert</b>                            | A         | 938,—  | 145,—        | 1083,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 900, feuerverzinkt</b>                       | A         | 1085,— | 145,—        | 1230,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 1200, lackiert</b>                           | A         | 1048,— | 206,—        | 1254,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 1200, feuerverzinkt</b>                      | A         | 1204,— | 206,—        | 1410,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippbehälter Typ EXPO®-E                         | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 223,—        | 26,—                | 249,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| <b>EXPO-E 1700, lackiert</b>                           | A                | 1365,—       | 206,—               | 1571,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 276,—        | 33,—                | 309,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| <b>EXPO-E 1700, feuerverzinkt</b>                      | A                | 1598,—       | 206,—               | 1804,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 276,—        | 33,—                | 309,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| <b>EXPO-E 2100, lackiert</b>                           | A                | 1488,—       | 206,—               | 1694,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 360,—        | 36,—                | 396,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| <b>EXPO-E 2100, feuerverzinkt</b>                      | A                | 1768,—       | 206,—               | 1974,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 360,—        | 36,—                | 396,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| <b>Klappbodenbehälter Typ FB</b>                       | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>FB 500, lackiert</b>                                | A                | 809,—        | 145,—               | 954,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 196,—        | 15,—                | 211,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 500, feuerverzinkt</b>                           | A                | 994,—        | 145,—               | 1139,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 196,—        | 15,—                | 211,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 750, lackiert</b>                                | A                | 880,—        | 145,—               | 1025,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 196,—        | 15,—                | 211,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 750, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1075,—       | 145,—               | 1220,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 196,—        | 15,—                | 211,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 1000, lackiert</b>                               | A                | 942,—        | 145,—               | 1087,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 238,—        | 18,—                | 256,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 1000, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1157,—       | 145,—               | 1302,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 238,—        | 18,—                | 256,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 1500, lackiert</b>                               | A                | 1105,—       | 206,—               | 1311,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 351,—        | 21,—                | 372,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 1500, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1392,—       | 206,—               | 1598,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 351,—        | 21,—                | 372,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Klappbodenbehälter Typ FB                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 116,—  | 12,—         | 128,—                    |
| <b>FB 2000, lackiert</b>                               | A         | 1192,— | 206,—        | 1398,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 351,—  | 21,—         | 372,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 116,—  | 12,—         | 128,—                    |
| <b>FB 2000, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1512,— | 206,—        | 1718,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 351,—  | 21,—         | 372,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 116,—  | 12,—         | 128,—                    |
| Fasskipper Typ FD/L-HK                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD/L-HK, lackiert                                      | B         | 2324,— | 145,—        | 2469,—                   |
| FD/L-HK, feuerverzinkt                                 | B         | 2765,— | 145,—        | 2910,—                   |
| Fasskipper Typ FD/L-K                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD/L-K, lackiert                                       | B         | 2515,— | 145,—        | 2660,—                   |
| FD/L-K, feuerverzinkt                                  | B         | 2965,— | 145,—        | 3110,—                   |
| Fasskipper Typ FD-H                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD-H, lackiert                                         | B         | 2593,— | 106,—        | 2699,—                   |
| FD-H, feuerverzinkt                                    | B         | 2828,— | 106,—        | 2934,—                   |
| Fasskipper Typ FD-HK                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD-HK, lackiert                                        | B         | 1997,— | 106,—        | 2103,—                   |
| FD-HK, feuerverzinkt                                   | B         | 2237,— | 106,—        | 2343,—                   |
| Fasskipper Typ FD-K                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD-K, lackiert                                         | B         | 2188,— | 106,—        | 2294,—                   |
| FD-K, feuerverzinkt                                    | B         | 2437,— | 106,—        | 2543,—                   |
| Fasskipper Typ FD-SK                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD-SK, lackiert                                        | B         | 1997,— | 106,—        | 2103,—                   |
| FD-SK, feuerverzinkt                                   | B         | 2237,— | 106,—        | 2343,—                   |
| Fassheber Typ FH                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FH-I 120, lackiert                                     | B         | 1645,— | 106,—        | 1751,—                   |
| FH-I 120, feuerverzinkt                                | B         | 1823,— | 106,—        | 1929,—                   |
| FH-I 220, lackiert                                     | B         | 1645,— | 106,—        | 1751,—                   |
| FH-I 220, feuerverzinkt                                | B         | 1852,— | 106,—        | 1958,—                   |
| FH-II 120, lackiert                                    | B         | 2402,— | 106,—        | 2508,—                   |
| FH-II 120, feuerverzinkt                               | B         | 2673,— | 106,—        | 2779,—                   |
| FH-II 220, lackiert                                    | B         | 2402,— | 106,—        | 2508,—                   |
| FH-II 220, feuerverzinkt                               | B         | 2729,— | 106,—        | 2835,—                   |
| Fassgreifer Typ FK                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FK-I, lackiert                                         | B         | 1251,— | 106,—        | 1357,—                   |
| FK-I, feuerverzinkt                                    | B         | 1524,— | 106,—        | 1630,—                   |
| FK-II, lackiert                                        | B         | 1488,— | 145,—        | 1633,—                   |
| FK-II, feuerverzinkt                                   | B         | 1882,— | 145,—        | 2027,—                   |
| Fassklemme Typ FKL                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FKL, lackiert                                          | B         | 480,—  | 28,—         | 508,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Fasskipper Typ FLEX-HK             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| FLEX-HK, lackiert                  | B         | 2164,— | 106,—        | 2270,—                   |
| Regal-Fasspalette Typ RP, verzinkt | B         | 145,—  | 28,—         | 173,—                    |
| FLEX-HK, feuerverzinkt             | B         | 2338,— | 106,—        | 2444,—                   |
| Regal-Fasspalette Typ RP, verzinkt | B         | 145,—  | 28,—         | 173,—                    |
| Fasskipper Typ FLEX-K              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FLEX-K, lackiert                   | B         | 2363,— | 106,—        | 2469,—                   |
| Regal-Fasspalette Typ RP, verzinkt | B         | 145,—  | 28,—         | 173,—                    |
| FLEX-K, feuerverzinkt              | B         | 2533,— | 106,—        | 2639,—                   |
| Regal-Fasspalette Typ RP, verzinkt | B         | 145,—  | 28,—         | 173,—                    |
| Fasstraverse Typ FT/M              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FT/M, feuerverzinkt                | B         | 316,—  | 28,—         | 344,—                    |
| Fasstraverse Typ FT/MK             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FT/MK, feuerverzinkt               | B         | 362,—  | 28,—         | 390,—                    |
| Fasswender Typ FW                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FW-I, lackiert                     | B         | 1389,— | 145,—        | 1534,—                   |
| FW-I, feuerverzinkt                | B         | 1803,— | 145,—        | 1948,—                   |
| FW-II, lackiert                    | B         | 1945,— | 145,—        | 2090,—                   |
| FW-II, feuerverzinkt               | B         | 2533,— | 145,—        | 2678,—                   |
| Fasswendezange Typ FWZ             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FWZ-60, lackiert                   | B         | 1355,— | 78,—         | 1433,—                   |
| FWZ-60, verzinkt                   | B         | 1335,— | 78,—         | 1413,—                   |
| FWZ-200, lackiert                  | B         | 1397,— | 106,—        | 1503,—                   |
| FWZ-200, verzinkt                  | B         | 1376,— | 106,—        | 1482,—                   |
| Gabelzinken-Verlängerung Typ GG    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GG 80/40 (Länge 1600), lackiert    | A         | 541,—  | 106,—        | 647,—                    |
| GG 80/40 (Länge 1800), lackiert    | A         | 570,—  | 106,—        | 676,—                    |
| GG 80/40 (Länge 2000), lackiert    | A         | 601,—  | 106,—        | 707,—                    |
| GG 100/40 (Länge 1600), lackiert   | A         | 541,—  | 106,—        | 647,—                    |
| GG 100/40 (Länge 1800), lackiert   | A         | 570,—  | 106,—        | 676,—                    |
| GG 100/40 (Länge 2000), lackiert   | A         | 601,—  | 106,—        | 707,—                    |
| GG 100/45 (Länge 1600), lackiert   | A         | 541,—  | 106,—        | 647,—                    |
| GG 100/45 (Länge 1800), lackiert   | A         | 570,—  | 106,—        | 676,—                    |
| GG 100/45 (Länge 2000), lackiert   | A         | 601,—  | 106,—        | 707,—                    |
| GG 100/50 (Länge 1600), lackiert   | A         | 541,—  | 106,—        | 647,—                    |
| GG 100/50 (Länge 1800), lackiert   | A         | 570,—  | 106,—        | 676,—                    |
| GG 100/50 (Länge 2000), lackiert   | A         | 601,—  | 145,—        | 746,—                    |
| GG 120/40 (Länge 1600), lackiert   | A         | 570,—  | 106,—        | 676,—                    |
| GG 120/40 (Länge 1800), lackiert   | A         | 601,—  | 145,—        | 746,—                    |
| GG 120/40 (Länge 2000), lackiert   | A         | 645,—  | 145,—        | 790,—                    |
| GG 120/50 (Länge 1600), lackiert   | A         | 570,—  | 106,—        | 676,—                    |
| GG 120/50 (Länge 1800), lackiert   | A         | 601,—  | 145,—        | 746,—                    |
| GG 120/50 (Länge 2000), lackiert   | A         | 645,—  | 145,—        | 790,—                    |
| GG 125/45 (Länge 1600), lackiert   | A         | 570,—  | 106,—        | 676,—                    |
| GG 125/45 (Länge 1800), lackiert   | A         | 601,—  | 145,—        | 746,—                    |
| GG 125/45 (Länge 2000), lackiert   | A         | 645,—  | 145,—        | 790,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Gabelzinken-Verlängerung Typ GG                        | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| GG 125/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 570,— | 106,—        | 676,—                    |
| GG 125/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 601,— | 145,—        | 746,—                    |
| GG 125/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 645,— | 145,—        | 790,—                    |
| GG 150/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 634,— | 145,—        | 779,—                    |
| GG 150/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 680,— | 145,—        | 825,—                    |
| GG 150/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 713,— | 145,—        | 858,—                    |
| GG 150/70 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 634,— | 145,—        | 779,—                    |
| GG 150/70 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 680,— | 145,—        | 825,—                    |
| GG 150/70 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 713,— | 145,—        | 858,—                    |
| Gabelzinken-Verlängerung Typ GO                        | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GO 80/40 (Länge 1600), lackiert                        | A         | 390,— | 78,—         | 468,—                    |
| GO 80/40 (Länge 1800), lackiert                        | A         | 396,— | 78,—         | 474,—                    |
| GO 80/40 (Länge 2000), lackiert                        | A         | 411,— | 78,—         | 489,—                    |
| GO 100/40 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 390,— | 78,—         | 468,—                    |
| GO 100/40 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 396,— | 78,—         | 474,—                    |
| GO 100/40 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 411,— | 106,—        | 517,—                    |
| GO 100/45 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 390,— | 78,—         | 468,—                    |
| GO 100/45 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 396,— | 106,—        | 502,—                    |
| GO 100/45 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 411,— | 106,—        | 517,—                    |
| GO 100/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 390,— | 78,—         | 468,—                    |
| GO 100/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 396,— | 106,—        | 502,—                    |
| GO 100/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 411,— | 106,—        | 517,—                    |
| GO 120/40 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 396,— | 78,—         | 474,—                    |
| GO 120/40 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 418,— | 106,—        | 524,—                    |
| GO 120/40 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 435,— | 106,—        | 541,—                    |
| GO 120/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 396,— | 106,—        | 502,—                    |
| GO 120/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 418,— | 106,—        | 524,—                    |
| GO 120/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 435,— | 106,—        | 541,—                    |
| GO 125/45 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 396,— | 106,—        | 502,—                    |
| GO 125/45 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 418,— | 106,—        | 524,—                    |
| GO 125/45 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 435,— | 106,—        | 541,—                    |
| GO 125/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 396,— | 106,—        | 502,—                    |
| GO 125/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 418,— | 106,—        | 524,—                    |
| GO 125/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 435,— | 106,—        | 541,—                    |
| GO 150/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 475,— | 106,—        | 581,—                    |
| GO 150/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 516,— | 106,—        | 622,—                    |
| GO 150/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 555,— | 106,—        | 661,—                    |
| GO 150/70 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 475,— | 106,—        | 581,—                    |
| GO 150/70 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 516,— | 106,—        | 622,—                    |
| GO 150/70 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 555,— | 106,—        | 661,—                    |
| Kippbehälter Typ GU                                    | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GU 300, lackiert                                       | A         | 655,— | 145,—        | 800,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—  | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,— | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—  | 0,—          | 78,—                     |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,— | 8,—          | 114,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ GU                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>GU 300, feuerverzinkt</b>                           | A         | 866,—  | 145,—        | 1011,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>GU 500, lackiert</b>                                | A         | 891,—  | 145,—        | 1036,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>GU 500, feuerverzinkt</b>                           | A         | 1160,— | 145,—        | 1305,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>GU 750, lackiert</b>                                | A         | 1052,— | 145,—        | 1197,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 139,—  | 26,—         | 165,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>GU 750, feuerverzinkt</b>                           | A         | 1371,— | 145,—        | 1516,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 139,—  | 26,—         | 165,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>GU 1000, lackiert</b>                               | A         | 1163,— | 145,—        | 1308,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,—  | 27,—         | 219,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>GU 1000, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1647,— | 206,—        | 1853,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,—  | 27,—         | 219,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ GU                                    | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU 1500, lackiert</b>                               | A                | 1357,—       | 206,—               | 1563,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 192,—        | 27,—                | 219,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU 1500, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1769,—       | 206,—               | 1975,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 192,—        | 27,—                | 219,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU 2000, lackiert</b>                               | A                | 1675,—       | 206,—               | 1881,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 226,—        | 32,—                | 258,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU 2000, feuerverzinkt</b>                          | A                | 2200,—       | 206,—               | 2406,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 226,—        | 32,—                | 258,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>Späne-Kippbehälter Typ GU-E</b>                     | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GU-E 300, lackiert</b>                              | A                | 775,—        | 145,—               | 920,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 98,—         | 18,—                | 116,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU-E 300, feuerverzinkt</b>                         | A                | 986,—        | 145,—               | 1131,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 98,—         | 18,—                | 116,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU-E 500, lackiert</b>                              | A                | 1012,—       | 145,—               | 1157,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 98,—         | 18,—                | 116,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippbehälter Typ GU-E                            | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 500, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1280,– | 145,–        | 1425,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,–   | 18,–         | 116,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 750, lackiert</b>                              | A         | 1172,– | 145,–        | 1317,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 139,–  | 26,–         | 165,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 750, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1491,– | 145,–        | 1636,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 139,–  | 26,–         | 165,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 1000, lackiert</b>                             | A         | 1325,– | 145,–        | 1470,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,–  | 27,–         | 219,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 1000, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1810,– | 206,–        | 2016,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,–  | 27,–         | 219,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 1500, lackiert</b>                             | A         | 1520,– | 206,–        | 1726,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,–  | 27,–         | 219,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 1500, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1932,– | 206,–        | 2138,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,–  | 27,–         | 219,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 2000, lackiert</b>                             | A         | 1838,– | 206,–        | 2044,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 226,–  | 32,–         | 258,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippbehälter Typ GU-E                            | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>GU-E 2000, feuerverzinkt</b>                        | A         | 2362,— | 206,—        | 2568,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 226,—  | 32,—         | 258,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| Kippbehälter Typ GU-RZ                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GU-RZ 30, lackiert</b>                              | A         | 699,—  | 145,—        | 844,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 95,—   | 18,—         | 113,—                    |
| <b>GU-RZ 30, feuerverzinkt</b>                         | A         | 779,—  | 145,—        | 924,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 95,—   | 18,—         | 113,—                    |
| <b>GU-RZ 55, lackiert</b>                              | A         | 931,—  | 145,—        | 1076,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 95,—   | 18,—         | 113,—                    |
| <b>GU-RZ 55, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1026,— | 145,—        | 1171,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 95,—   | 18,—         | 113,—                    |
| Gabelzinken-Schild Typ GZS                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GZS, lackiert</b>                                   | F         | 179,—  | 28,—         | 207,—                    |
| Klappbodenbehälter Typ HKB                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>HKB 60, lackiert</b>                                | A         | 1078,— | 145,—        | 1223,—                   |
| <b>HKB 70, lackiert</b>                                | A         | 1140,— | 145,—        | 1285,—                   |
| <b>HKB 90, lackiert</b>                                | A         | 1417,— | 145,—        | 1562,—                   |
| Schaufel Typ HVR                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>HVR 50, lackiert</b>                                | A         | 3393,— | 206,—        | 3599,—                   |
| <b>HVR 75, lackiert</b>                                | A         | 3976,— | 261,—        | 4237,—                   |
| <b>HVR 80 L, lackiert</b>                              | A         | 4095,— | 261,—        | 4356,—                   |
| <b>HVR 100, lackiert</b>                               | A         | 5033,— | 343,—        | 5376,—                   |
| <b>HVR 150, lackiert</b>                               | A         | 6432,— | 343,—        | 6775,—                   |
| Kippomat Typ KG-A                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KG-A, feuerverzinkt</b>                             | A         | 3218,— | 206,—        | 3424,—                   |
| Kippomat Typ KG-B                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KG-B, feuerverzinkt</b>                             | A         | 3137,— | 206,—        | 3343,—                   |
| Kippomat Typ KG-C                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KG-C, feuerverzinkt</b>                             | A         | 2081,— | 145,—        | 2226,—                   |
| Kippmulde Typ KK                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KK 250, lackiert</b>                                | E         | 484,—  | 106,—        | 590,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| <b>KK 250, feuerverzinkt</b>                           | E         | 534,—  | 106,—        | 640,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippmulde Typ KK                                       | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>KK 400, lackiert</b>                                | E                | 551,—        | 106,—               | 657,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,—        | 16,—                | 172,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 400, feuerverzinkt</b>                           | E                | 600,—        | 106,—               | 706,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,—        | 16,—                | 172,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 600, lackiert</b>                                | E                | 764,—        | 145,—               | 909,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 173,—        | 20,—                | 193,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 600, feuerverzinkt</b>                           | E                | 865,—        | 145,—               | 1010,—                          |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 173,—        | 20,—                | 193,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| <b>KK 800, lackiert</b>                                | E                | 823,—        | 145,—               | 968,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 181,—        | 21,—                | 202,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 800, feuerverzinkt</b>                           | E                | 930,—        | 145,—               | 1075,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 181,—        | 21,—                | 202,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 1000, lackiert</b>                               | E                | 881,—        | 145,—               | 1026,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 193,—        | 22,—                | 215,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 1000, feuerverzinkt</b>                          | E                | 1014,—       | 145,—               | 1159,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 193,—        | 22,—                | 215,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>Kippomat Typ KM</b>                                 | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>KM, feuerverzinkt</b>                               | A                | 3218,—       | 145,—               | 3363,—                          |
| <b>Kippmulde Typ KN</b>                                | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>KN 250, lackiert</b>                                | E                | 484,—        | 106,—               | 590,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KN 250, feuerverzinkt</b>                           | E                | 534,—        | 106,—               | 640,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KN 400, lackiert</b>                                | E                | 551,—        | 106,—               | 657,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,—        | 16,—                | 172,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippmulde Typ KN                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| <b>KN 400, feuerverzinkt</b>                           | E         | 600,—  | 106,—        | 706,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| Kippmulde Typ KS                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KS 400, lackiert</b>                                | E         | 900,—  | 145,—        | 1045,—                   |
| <b>KS 550, lackiert</b>                                | E         | 964,—  | 145,—        | 1109,—                   |
| <b>KS 700, lackiert</b>                                | E         | 1024,— | 145,—        | 1169,—                   |
| Teleskop-Lader Typ KT                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KT 2,5, lackiert</b>                                | A         | 1448,— | 145,—        | 1593,—                   |
| <b>KT 2,5, feuerverzinkt</b>                           | A         | 1763,— | 206,—        | 1969,—                   |
| <b>KT 5,0, lackiert</b>                                | A         | 1798,— | 206,—        | 2004,—                   |
| <b>KT 5,0, feuerverzinkt</b>                           | A         | 2242,— | 206,—        | 2448,—                   |
| Teleskop-Lader Typ KTH                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KTH 2,5, lackiert</b>                               | A         | 1748,— | 206,—        | 1954,—                   |
| <b>KTH 2,5, feuerverzinkt</b>                          | A         | 2068,— | 206,—        | 2274,—                   |
| <b>KTH 5,0, lackiert</b>                               | A         | 2012,— | 206,—        | 2218,—                   |
| <b>KTH 5,0, feuerverzinkt</b>                          | A         | 2373,— | 206,—        | 2579,—                   |
| Teleskop-Lader Typ KTH-K                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KTH-K 2,5, lackiert</b>                             | A         | 1606,— | 145,—        | 1751,—                   |
| <b>KTH-K 2,5, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1943,— | 145,—        | 2088,—                   |
| <b>KTH-K 5,0, lackiert</b>                             | A         | 1852,— | 145,—        | 1997,—                   |
| <b>KTH-K 5,0, feuerverzinkt</b>                        | A         | 2232,— | 206,—        | 2438,—                   |
| Teleskop-Lader Typ KT-K                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KT-K 2,5, lackiert</b>                              | A         | 1291,— | 145,—        | 1436,—                   |
| <b>KT-K 2,5, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1622,— | 145,—        | 1767,—                   |
| <b>KT-K 5,0, lackiert</b>                              | A         | 1625,— | 145,—        | 1770,—                   |
| <b>KT-K 5,0, feuerverzinkt</b>                         | A         | 2092,— | 145,—        | 2237,—                   |
| Kastenwagen Typ KW-ET                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KW-ET 250, lackiert</b>                             | E         | 588,—  | 106,—        | 694,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| <b>KW-ET 250, feuerverzinkt</b>                        | E         | 900,—  | 106,—        | 1006,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| <b>KW-ET 400, lackiert</b>                             | E         | 648,—  | 106,—        | 754,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| <b>KW-ET 400, feuerverzinkt</b>                        | E         | 998,—  | 106,—        | 1104,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| <b>KW-ET 600, lackiert</b>                             | E         | 808,—  | 145,—        | 953,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 173,—  | 20,—         | 193,—                    |
| <b>KW-ET 600, feuerverzinkt</b>                        | E         | 1166,— | 145,—        | 1311,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 173,—  | 20,—         | 193,—                    |
| <b>KW-ET 1000, lackiert</b>                            | E         | 997,—  | 145,—        | 1142,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 193,—  | 22,—         | 215,—                    |
| <b>KW-ET 1000, feuerverzinkt</b>                       | E         | 1591,— | 145,—        | 1736,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kastenwagen Typ KW-ET                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 193,—  | 22,—         | 215,—                    |
| Lastarm Typ LA                                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LA 1600-1,0, lackiert                                  | A         | 542,—  | 78,—         | 620,—                    |
| LA 1600-1,0, feuerverzinkt                             | A         | 581,—  | 106,—        | 687,—                    |
| LA 1600-2,5, lackiert                                  | A         | 786,—  | 106,—        | 892,—                    |
| LA 1600-2,5, feuerverzinkt                             | A         | 927,—  | 106,—        | 1033,—                   |
| LA 1600-5,0, lackiert                                  | A         | 1133,— | 145,—        | 1278,—                   |
| LA 1600-5,0, feuerverzinkt                             | A         | 1325,— | 145,—        | 1470,—                   |
| LA 2400-1,0, lackiert                                  | A         | 569,—  | 106,—        | 675,—                    |
| LA 2400-1,0, feuerverzinkt                             | A         | 632,—  | 106,—        | 738,—                    |
| LA 2400-2,5, lackiert                                  | A         | 877,—  | 145,—        | 1022,—                   |
| LA 2400-2,5, feuerverzinkt                             | A         | 1017,— | 145,—        | 1162,—                   |
| LA 2400-5,0, lackiert                                  | A         | 1250,— | 145,—        | 1395,—                   |
| LA 2400-5,0, feuerverzinkt                             | A         | 1480,— | 145,—        | 1625,—                   |
| LA 25-1,0, lackiert                                    | A         | 632,—  | 78,—         | 710,—                    |
| LA 25-1,0, feuerverzinkt                               | A         | 683,—  | 78,—         | 761,—                    |
| Lastarm Typ LAT                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LAT 25-1,0, lackiert                                   | A         | 766,—  | 106,—        | 872,—                    |
| LAT 25-1,0, feuerverzinkt                              | A         | 838,—  | 106,—        | 944,—                    |
| Scherengreifer Typ LG                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LG 60, lackiert                                        | B         | 245,—  | 28,—         | 273,—                    |
| LG 60, verzinkt                                        | B         | 223,—  | 28,—         | 251,—                    |
| LG 200, lackiert                                       | B         | 245,—  | 28,—         | 273,—                    |
| LG 200, verzinkt                                       | B         | 223,—  | 28,—         | 251,—                    |
| Langgutkipper Typ LGK                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LGK, lackiert                                          | A         | 1376,— | 145,—        | 1521,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| LGK, feuerverzinkt                                     | A         | 1676,— | 145,—        | 1821,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Langguttraverse Typ LGT                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LGT 1,5, lackiert                                      | A         | 1929,— | 206,—        | 2135,—                   |
| LGT 1,5, feuerverzinkt                                 | A         | 2263,— | 206,—        | 2469,—                   |
| LGT 2,5, lackiert                                      | A         | 2164,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| LGT 2,5, feuerverzinkt                                 | A         | 2590,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| LGT 3,5, lackiert                                      | A         | 2989,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| LGT 3,5, feuerverzinkt                                 | A         | 3670,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| LGT 4,5, lackiert                                      | A         | 3302,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| LGT 4,5, feuerverzinkt                                 | A         | 4071,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Fasszange Typ LGZ                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LGZ 60, lackiert                                       | B         | 225,—  | 28,—         | 253,—                    |
| LGZ 60, verzinkt                                       | B         | 211,—  | 28,—         | 239,—                    |
| LGZ 200, lackiert                                      | B         | 225,—  | 28,—         | 253,—                    |
| LGZ 200, verzinkt                                      | B         | 211,—  | 28,—         | 239,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Lasthaken Typ LH                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| LH-I 1,0, lackiert                                     | A         | 199,—  | 28,—         | 227,—                    |
| LH-I 1,0, feuerverzinkt                                | A         | 223,—  | 28,—         | 251,—                    |
| LH-I 1,5, lackiert                                     | A         | 218,—  | 28,—         | 246,—                    |
| LH-I 1,5, feuerverzinkt                                | A         | 242,—  | 28,—         | 270,—                    |
| LH-I 2,0, lackiert                                     | A         | 229,—  | 28,—         | 257,—                    |
| LH-I 2,0, feuerverzinkt                                | A         | 254,—  | 28,—         | 282,—                    |
| LH-I 2,5, lackiert                                     | A         | 255,—  | 28,—         | 283,—                    |
| LH-I 2,5, feuerverzinkt                                | A         | 279,—  | 28,—         | 307,—                    |
| LH-I 3,0, lackiert                                     | A         | 331,—  | 28,—         | 359,—                    |
| LH-I 3,0, feuerverzinkt                                | A         | 356,—  | 28,—         | 384,—                    |
| LH-II 1,5, lackiert                                    | A         | 329,—  | 28,—         | 357,—                    |
| LH-II 1,5, feuerverzinkt                               | A         | 378,—  | 28,—         | 406,—                    |
| LH-II 2,5, lackiert                                    | A         | 434,—  | 28,—         | 462,—                    |
| LH-II 2,5, feuerverzinkt                               | A         | 516,—  | 28,—         | 544,—                    |
| LH-II 5,0, lackiert                                    | A         | 720,—  | 78,—         | 798,—                    |
| LH-II 5,0, feuerverzinkt                               | A         | 808,—  | 78,—         | 886,—                    |
| LH-II 7,5, lackiert                                    | A         | 856,—  | 78,—         | 934,—                    |
| LH-II 7,5, feuerverzinkt                               | A         | 949,—  | 78,—         | 1027,—                   |
| Langgutseitenlader Typ LSL                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LSL, lackiert                                          | A         | 1141,— | 145,—        | 1286,—                   |
| LSL, feuerverzinkt                                     | A         | 1310,— | 145,—        | 1455,—                   |
| Langgutseitenwagen Typ LSW                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LSW 1,3, lackiert                                      | A         | 953,—  | 106,—        | 1059,—                   |
| LSW 1,3, feuerverzinkt                                 | A         | 1017,— | 145,—        | 1162,—                   |
| LSW 2,5, lackiert                                      | A         | 1132,— | 106,—        | 1238,—                   |
| LSW 2,5, feuerverzinkt                                 | A         | 1197,— | 145,—        | 1342,—                   |
| Arbeitsbühne Typ MB-A                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-A, lackiert                                         | A         | 1387,— | 145,—        | 1532,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-A/D                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-A/D, lackiert                                       | A         | 1458,— | 145,—        | 1603,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-A/D/L                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-A/D/L, lackiert                                     | A         | 1646,— | 145,—        | 1791,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-A/L                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-A/L, lackiert                                       | A         | 1575,— | 145,—        | 1720,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-K-IV                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-K-IV, lackiert                                      | A         | 2012,— | 198,—        | 2210,—                   |
| Mini-Kippbehälter Typ MGU                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MGU 230, lackiert                                      | A         | 569,—  | 106,—        | 675,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 131,—  | 18,—         | 149,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Mini-Kippbehälter Typ MGU                              | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>MGU 230, feuerverzinkt</b>                          | A                | 655,—        | 145,—               | 800,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 131,—        | 18,—                | 149,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,—        | 15,—                | 171,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>MGU 270, lackiert</b>                               | A                | 621,—        | 145,—               | 766,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 131,—        | 18,—                | 149,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,—        | 15,—                | 171,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>MGU 270, feuerverzinkt</b>                          | A                | 729,—        | 145,—               | 874,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 131,—        | 18,—                | 149,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,—        | 15,—                | 171,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>MGU 460, lackiert</b>                               | A                | 815,—        | 145,—               | 960,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 169,—        | 22,—                | 191,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,—        | 15,—                | 171,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>MGU 460, feuerverzinkt</b>                          | A                | 967,—        | 145,—               | 1112,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 169,—        | 22,—                | 191,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,—        | 15,—                | 171,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>MGU 610, lackiert</b>                               | A                | 919,—        | 145,—               | 1064,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 181,—        | 26,—                | 207,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,—        | 15,—                | 171,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>MGU 610, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1089,—       | 145,—               | 1234,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 181,—        | 26,—                | 207,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,—        | 15,—                | 171,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>Mülltonnen-Heber Typ MH</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>MH-I, lackiert</b>                                  | A                | 657,—        | 106,—               | 763,—                           |
| <b>MH-II, lackiert</b>                                 | A                | 725,—        | 106,—               | 831,—                           |
| <b>MH-III, lackiert</b>                                | A                | 784,—        | 106,—               | 890,—                           |
| <b>Mülltonnen-Kipper Typ MK</b>                        | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>MK 120, lackiert</b>                                | A                | 1273,—       | 106,—               | 1379,—                          |
| <b>MK 240, lackiert</b>                                | A                | 1273,—       | 106,—               | 1379,—                          |
| <b>Mülltonnen-Kipper Typ MK-H</b>                      | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>MK-H 120, lackiert</b>                              | A                | 1902,—       | 106,—               | 2008,—                          |
| <b>MK-H 240, lackiert</b>                              | A                | 1902,—       | 145,—               | 2047,—                          |
| <b>Mini-Klappbodenbehälter Typ MSB</b>                 | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>MSB 150, lackiert</b>                               | A                | 636,—        | 78,—                | 714,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,—        | 15,—                | 171,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 73,—         | 12,—                | 85,—                            |
| <b>MSB 150, feuerverzinkt</b>                          | A                | 746,—        | 106,—               | 852,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,—        | 15,—                | 171,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Mini-Klappbodenbehälter Typ MSB                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 73,–   | 12,–         | 85,–                     |
| <b>MSB 250, lackiert</b>                               | A         | 690,–  | 106,–        | 796,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,–  | 15,–         | 171,–                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 73,–   | 12,–         | 85,–                     |
| <b>MSB 250, feuerverzinkt</b>                          | A         | 826,–  | 106,–        | 932,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,–  | 15,–         | 171,–                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 73,–   | 12,–         | 85,–                     |
| <b>MSB 400, lackiert</b>                               | A         | 850,–  | 106,–        | 956,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,–  | 15,–         | 171,–                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 73,–   | 12,–         | 85,–                     |
| <b>MSB 400, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1018,– | 145,–        | 1163,–                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,–  | 15,–         | 171,–                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 73,–   | 12,–         | 85,–                     |
| Kippbehälter Typ NK                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>NK 30, lackiert</b>                                 | A         | 700,–  | 145,–        | 845,–                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,–   | 15,–         | 113,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| <b>NK 30, feuerverzinkt</b>                            | A         | 984,–  | 145,–        | 1129,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,–   | 15,–         | 113,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| <b>NK 50, lackiert</b>                                 | A         | 984,–  | 145,–        | 1129,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,–   | 18,–         | 116,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| <b>NK 50, feuerverzinkt</b>                            | A         | 1327,– | 145,–        | 1472,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,–   | 18,–         | 116,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| <b>NK 75, lackiert</b>                                 | A         | 1115,– | 206,–        | 1321,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 142,–  | 22,–         | 164,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| <b>NK 75, feuerverzinkt</b>                            | A         | 1743,– | 206,–        | 1949,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 142,–  | 22,–         | 164,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| <b>NK 100, lackiert</b>                                | A         | 1508,– | 206,–        | 1714,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 173,–  | 27,–         | 200,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,–  | 0,–          | 121,–                    |
| <b>NK 100, feuerverzinkt</b>                           | A         | 2070,– | 206,–        | 2276,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 173,–  | 27,–         | 200,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,–  | 0,–          | 121,–                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Rundbehälter Typ RB                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>RB 300, lackiert</b>                                | A         | 679,—  | 106,—        | 785,—                    |
| Deckel, Aluminium                                      | A         | 160,—  | 14,—         | 174,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>RB 450, lackiert</b>                                | A         | 793,—  | 106,—        | 899,—                    |
| Deckel, Aluminium                                      | A         | 160,—  | 14,—         | 174,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Kippbehälter Typ RD                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>RD 750, lackiert</b>                                | A         | 1202,— | 206,—        | 1408,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>RD 750, feuerverzinkt</b>                           | A         | 1602,— | 206,—        | 1808,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>RD 1000, lackiert</b>                               | A         | 1449,— | 206,—        | 1655,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>RD 1000, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1933,— | 206,—        | 2139,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Restgitter-Palette Typ RGP                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>RGP-1, lackiert</b>                                 | A         | 2437,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>RGP-1, feuerverzinkt</b>                            | A         | 3118,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>RGP-2, lackiert</b>                                 | A         | 2669,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>RGP-2, feuerverzinkt</b>                            | A         | 3558,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>RGP-3, lackiert</b>                                 | A         | 2907,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>RGP-3, feuerverzinkt</b>                            | A         | 3916,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Rangierhilfe Typ RH                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>RH, lackiert</b>                                    | A         | 426,—  | 28,—         | 454,—                    |
| Rangierhilfe Typ RH-AC                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>RH-AC, lackiert</b>                                 | A         | 2305,— | 206,—        | 2511,—                   |
| Rangierhilfe Typ RH-RA                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>RH-RA, lackiert</b>                                 | A         | 1586,— | 106,—        | 1692,—                   |
| Rangierhilfe Typ RH-RAK                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>RH-RAK, lackiert</b>                                | A         | 1691,— | 106,—        | 1797,—                   |
| Rangierhilfe Typ RH-RM                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>RH-RM, lackiert</b>                                 | A         | 1178,— | 106,—        | 1284,—                   |
| Rangierhilfe Typ RH-RMK                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>RH-RMK, lackiert</b>                                | A         | 1285,— | 106,—        | 1391,—                   |
| Fasslifter Typ RS 60                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>RS 60-I, lackiert</b>                               | B         | 1013,— | 78,—         | 1091,—                   |
| <b>RS 60-I, feuerverzinkt</b>                          | B         | 1076,— | 78,—         | 1154,—                   |
| <b>RS 60-II, lackiert</b>                              | B         | 1713,— | 78,—         | 1791,—                   |
| <b>RS 60-II, feuerverzinkt</b>                         | B         | 1798,— | 106,—        | 1904,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Fasslifter Typ RS                                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| RS-I/91, lackiert                                                 | B         | 1701,— | 145,—        | 1846,—                   |
| RS-I/91, feuerverzinkt                                            | B         | 1945,— | 145,—        | 2090,—                   |
| RS-II/91, lackiert                                                | B         | 2948,— | 145,—        | 3093,—                   |
| RS-II/91, feuerverzinkt                                           | B         | 3320,— | 145,—        | 3465,—                   |
| RS-I/M, lackiert                                                  | B         | 1556,— | 106,—        | 1662,—                   |
| RS-I/M, feuerverzinkt                                             | B         | 1798,— | 145,—        | 1943,—                   |
| RS-II/M, lackiert                                                 | B         | 2663,— | 145,—        | 2808,—                   |
| RS-II/M, feuerverzinkt                                            | B         | 3030,— | 145,—        | 3175,—                   |
| Fasslifter Typ RS/D 91                                            | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RS-I/D 91, lackiert                                               | B         | 1488,— | 145,—        | 1633,—                   |
| RS-I/D 91, feuerverzinkt                                          | B         | 1730,— | 145,—        | 1875,—                   |
| RS-II/D 91, lackiert                                              | B         | 2521,— | 145,—        | 2666,—                   |
| RS-II/D 91, feuerverzinkt                                         | B         | 2887,— | 145,—        | 3032,—                   |
| Späne-Kippbehälter Typ S3S                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| S3S 300, lackiert                                                 | A         | 1357,— | 145,—        | 1502,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz            | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| S3S 300, feuerverzinkt                                            | A         | 1454,— | 206,—        | 1660,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz            | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| S3S 600, lackiert                                                 | A         | 1413,— | 206,—        | 1619,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz            | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| S3S 600, feuerverzinkt                                            | A         | 1514,— | 206,—        | 1720,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz            | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Späne-Kippbehälter Typ S4A                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| S4A 600, lackiert                                                 | A         | 1271,— | 145,—        | 1416,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| S4A 600, feuerverzinkt                                            | A         | 1418,— | 145,—        | 1563,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| S4A 900, lackiert                                                 | A         | 1408,— | 206,—        | 1614,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| S4A 900, feuerverzinkt                                            | A         | 1595,— | 206,—        | 1801,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| S4A 1200, lackiert                                                | A         | 1497,— | 206,—        | 1703,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| S4A 1200, feuerverzinkt                                           | A         | 1730,— | 206,—        | 1936,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Klappbodenbehälter Typ SB                                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SB 500, lackiert                                                  | B         | 1000,— | 145,—        | 1145,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| SB 500, feuerverzinkt                                             | B         | 1303,— | 145,—        | 1448,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Klappbodenbehälter Typ SB                                         | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Deckel, verzinkt                                                  | B                | 143,—        | 16,—                | 159,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| <b>SB 750, lackiert</b>                                           | B                | 1094,—       | 145,—               | 1239,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | B                | 143,—        | 16,—                | 159,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| <b>SB 750, feuerverzinkt</b>                                      | B                | 1520,—       | 206,—               | 1726,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | B                | 143,—        | 16,—                | 159,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| <b>SB 1000, lackiert</b>                                          | B                | 1295,—       | 206,—               | 1501,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | B                | 143,—        | 16,—                | 159,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| <b>SB 1000, feuerverzinkt</b>                                     | B                | 1801,—       | 206,—               | 2007,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | B                | 143,—        | 16,—                | 159,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| <b>SB 1500, lackiert</b>                                          | B                | 1755,—       | 206,—               | 1961,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | B                | 254,—        | 21,—                | 275,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| <b>SB 1500, feuerverzinkt</b>                                     | B                | 2443,—       | 261,—               | 2704,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | B                | 254,—        | 21,—                | 275,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| <b>SB 2000, lackiert</b>                                          | B                | 1803,—       | 261,—               | 2064,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | B                | 254,—        | 21,—                | 275,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| <b>SB 2000, feuerverzinkt</b>                                     | B                | 2581,—       | 261,—               | 2842,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | B                | 254,—        | 21,—                | 275,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| <b>Sammelbehälter-System Typ SBS</b>                              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>SBS 500, lackiert</b>                                          | C                | 399,—        | 145,—               | 544,—                           |
| Transportwagen TW 500, feuerverzinkt                              | C                | 258,—        | 78,—                | 336,—                           |
| <b>SBS 500, feuerverzinkt</b>                                     | C                | 472,—        | 145,—               | 617,—                           |
| Transportwagen TW 500, feuerverzinkt                              | C                | 258,—        | 78,—                | 336,—                           |
| <b>SBS 1000, lackiert</b>                                         | C                | 509,—        | 145,—               | 654,—                           |
| Transportwagen TW 1000, feuerverzinkt                             | C                | 297,—        | 78,—                | 375,—                           |
| <b>SBS 1000, feuerverzinkt</b>                                    | C                | 626,—        | 145,—               | 771,—                           |
| Transportwagen TW 1000, feuerverzinkt                             | C                | 297,—        | 78,—                | 375,—                           |
| <b>SBS 2000, lackiert</b>                                         | C                | 807,—        | 259,—               | 1066,—                          |
| Transportwagen TW 2000, feuerverzinkt                             | C                | 505,—        | 78,—                | 583,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Sammelbehälter-System Typ SBS         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| SBS 2000, feuerverzinkt               | C         | 968,—  | 259,—        | 1227,—                   |
| Transportwagen TW 2000, feuerverzinkt | C         | 505,—  | 78,—         | 583,—                    |
| Befülltrichter Typ SBT                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SBT, lackiert                         | A         | 1671,— | 206,—        | 1877,—                   |
| Schneeschieber Typ SCH-F              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-F 150, lackiert                   | A         | 2233,— | 206,—        | 2439,—                   |
| SCH-F 180, lackiert                   | A         | 2507,— | 206,—        | 2713,—                   |
| SCH-F 210, lackiert                   | A         | 2818,— | 206,—        | 3024,—                   |
| SCH-F 240, lackiert                   | A         | 3095,— | 313,—        | 3408,—                   |
| Schneeschieber Typ SCH-G              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-G 150, lackiert                   | A         | 1584,— | 145,—        | 1729,—                   |
| SCH-G 180, lackiert                   | A         | 1730,— | 145,—        | 1875,—                   |
| SCH-G 210, lackiert                   | A         | 1998,— | 206,—        | 2204,—                   |
| SCH-G 240, lackiert                   | A         | 2160,— | 259,—        | 2419,—                   |
| Schneeschieber Typ SCH-L              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-L 1500, lackiert                  | A         | 1182,— | 145,—        | 1327,—                   |
| SCH-L 1500, feuerverzinkt             | A         | 1310,— | 145,—        | 1455,—                   |
| SCH-L 1800, lackiert                  | A         | 1380,— | 145,—        | 1525,—                   |
| SCH-L 1800, feuerverzinkt             | A         | 1532,— | 145,—        | 1677,—                   |
| Schneepflug Typ SCH-P-G               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-P-G 150, lackiert                 | A         | 2493,— | 206,—        | 2699,—                   |
| SCH-P-G 180, lackiert                 | A         | 2677,— | 206,—        | 2883,—                   |
| SCH-P-G 210, lackiert                 | A         | 2870,— | 206,—        | 3076,—                   |
| SCH-P-G 240, lackiert                 | A         | 3408,— | 259,—        | 3667,—                   |
| Schneepflug Typ SCH-P-S               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-P-S 150, lackiert                 | A         | 2318,— | 206,—        | 2524,—                   |
| SCH-P-S 180, lackiert                 | A         | 2476,— | 206,—        | 2682,—                   |
| SCH-P-S 210, lackiert                 | A         | 2629,— | 206,—        | 2835,—                   |
| SCH-P-S 240, lackiert                 | A         | 3128,— | 259,—        | 3387,—                   |
| Schneepflug Typ SCH-P-V               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-P-V 150, lackiert                 | A         | 2681,— | 206,—        | 2887,—                   |
| SCH-P-V 180, lackiert                 | A         | 2949,— | 206,—        | 3155,—                   |
| SCH-P-V 210, lackiert                 | A         | 3200,— | 206,—        | 3406,—                   |
| SCH-P-V 240, lackiert                 | A         | 3741,— | 259,—        | 4000,—                   |
| Schneeschieber Typ SCH-S              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-S 150, lackiert                   | A         | 1407,— | 145,—        | 1552,—                   |
| SCH-S 180, lackiert                   | A         | 1528,— | 145,—        | 1673,—                   |
| SCH-S 210, lackiert                   | A         | 1760,— | 206,—        | 1966,—                   |
| SCH-S 240, lackiert                   | A         | 1880,— | 259,—        | 2139,—                   |
| Schneepflug Typ SCH-U-G               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-U-G 150, lackiert                 | A         | 2493,— | 206,—        | 2699,—                   |
| SCH-U-G 180, lackiert                 | A         | 2677,— | 206,—        | 2883,—                   |
| SCH-U-G 210, lackiert                 | A         | 2870,— | 206,—        | 3076,—                   |
| SCH-U-G 240, lackiert                 | A         | 3408,— | 259,—        | 3667,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Schneepflug Typ SCH-U-S  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| SCH-U-S 150, lackiert    | A         | 2318,— | 206,—        | 2524,—                   |
| SCH-U-S 180, lackiert    | A         | 2476,— | 206,—        | 2682,—                   |
| SCH-U-S 210, lackiert    | A         | 2629,— | 206,—        | 2835,—                   |
| SCH-U-S 240, lackiert    | A         | 3128,— | 259,—        | 3387,—                   |
| Schneepflug Typ SCH-U-V  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-U-V 150, lackiert    | A         | 2681,— | 206,—        | 2887,—                   |
| SCH-U-V 180, lackiert    | A         | 2949,— | 206,—        | 3155,—                   |
| SCH-U-V 210, lackiert    | A         | 3200,— | 206,—        | 3406,—                   |
| SCH-U-V 240, lackiert    | A         | 3741,— | 259,—        | 4000,—                   |
| Schneeschieber Typ SCH-V | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-V 150, lackiert      | A         | 1769,— | 145,—        | 1914,—                   |
| SCH-V 180, lackiert      | A         | 1991,— | 145,—        | 2136,—                   |
| SCH-V 210, lackiert      | A         | 2331,— | 206,—        | 2537,—                   |
| SCH-V 240, lackiert      | A         | 2492,— | 259,—        | 2751,—                   |
| Silobehälter Typ SG      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SG 375, lackiert         | E         | 1014,— | 145,—        | 1159,—                   |
| Deckel, verzinkt         | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG 375, feuerverzinkt    | E         | 1760,— | 145,—        | 1905,—                   |
| Deckel, verzinkt         | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG 600, lackiert         | E         | 1209,— | 145,—        | 1354,—                   |
| Deckel, verzinkt         | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG 600, feuerverzinkt    | E         | 1951,— | 145,—        | 2096,—                   |
| Deckel, verzinkt         | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| Silobehälter Typ SG-D    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SG-D 375, lackiert       | E         | 1014,— | 106,—        | 1120,—                   |
| Deckel, verzinkt         | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG-D 375, feuerverzinkt  | E         | 1760,— | 145,—        | 1905,—                   |
| Deckel, verzinkt         | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG-D 600, lackiert       | E         | 1209,— | 145,—        | 1354,—                   |
| Deckel, verzinkt         | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG-D 600, feuerverzinkt  | E         | 1951,— | 145,—        | 2096,—                   |
| Deckel, verzinkt         | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| Silobehälter Typ SGK     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SGK 50, lackiert         | A         | 1115,— | 145,—        | 1260,—                   |
| SGK 50, feuerverzinkt    | A         | 1142,— | 145,—        | 1287,—                   |
| SGK 75, lackiert         | A         | 1214,— | 145,—        | 1359,—                   |
| SGK 75, feuerverzinkt    | A         | 1251,— | 145,—        | 1396,—                   |
| SGK 100, lackiert        | A         | 1327,— | 145,—        | 1472,—                   |
| SGK 100, feuerverzinkt   | A         | 1367,— | 145,—        | 1512,—                   |
| Silobehälter Typ SGS     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SGS 50, lackiert         | A         | 885,—  | 106,—        | 991,—                    |
| SGS 50, feuerverzinkt    | A         | 902,—  | 145,—        | 1047,—                   |
| SGS 75, lackiert         | A         | 982,—  | 145,—        | 1127,—                   |
| SGS 75, feuerverzinkt    | A         | 1015,— | 145,—        | 1160,—                   |
| SGS 100, lackiert        | A         | 1078,— | 145,—        | 1223,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Silobehälter Typ SGS                                   | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| SGS 100, feuerverzinkt                                 | A                | 1110,—       | 145,—               | 1255,—                          |
| <b>Späne-Kippbehälter Typ SGU</b>                      | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>SGU 30, lackiert</b>                                | A                | 940,—        | 145,—               | 1085,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 98,—         | 18,—                | 116,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>SGU 30, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1117,—       | 145,—               | 1262,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 98,—         | 18,—                | 116,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>SGU 50, lackiert</b>                                | A                | 1163,—       | 145,—               | 1308,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 98,—         | 18,—                | 116,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>SGU 50, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1407,—       | 145,—               | 1552,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 98,—         | 18,—                | 116,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>SGU 75, lackiert</b>                                | A                | 1312,—       | 145,—               | 1457,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 139,—        | 26,—                | 165,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>SGU 75, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1623,—       | 145,—               | 1768,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 139,—        | 26,—                | 165,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>SGU 100, lackiert</b>                               | A                | 1571,—       | 206,—               | 1777,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 192,—        | 27,—                | 219,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>SGU 100, feuerverzinkt</b>                          | A                | 2120,—       | 206,—               | 2326,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 192,—        | 27,—                | 219,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippbehälter Typ SGU                                        | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                                    | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                                   | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>SGU 150, lackiert</b>                                          | A                | 1764,—       | 206,—               | 1970,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 192,—        | 27,—                | 219,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                           | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                                    | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                                   | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>SGU 150, feuerverzinkt</b>                                     | A                | 2242,—       | 206,—               | 2448,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 192,—        | 27,—                | 219,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                           | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                                    | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                                   | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>SGU 200, lackiert</b>                                          | A                | 2215,—       | 261,—               | 2476,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 226,—        | 32,—                | 258,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                           | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                                    | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                                   | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>SGU 200, feuerverzinkt</b>                                     | A                | 2779,—       | 261,—               | 3040,—                          |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 226,—        | 32,—                | 258,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                           | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                                    | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                                   | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>Späne-Kippbehälter Typ SGU-RZ</b>                              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>SGU-RZ 30, lackiert</b>                                        | A                | 972,—        | 145,—               | 1117,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 95,—         | 18,—                | 113,—                           |
| <b>SGU-RZ 30, feuerverzinkt</b>                                   | A                | 1097,—       | 145,—               | 1242,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 95,—         | 18,—                | 113,—                           |
| <b>SGU-RZ 55, lackiert</b>                                        | A                | 1202,—       | 145,—               | 1347,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 95,—         | 18,—                | 113,—                           |
| <b>SGU-RZ 55, feuerverzinkt</b>                                   | A                | 1314,—       | 145,—               | 1459,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 95,—         | 18,—                | 113,—                           |
| <b>Streugerät Typ SH</b>                                          | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>SH, lackiert</b>                                               | A                | 3569,—       | 145,—               | 3714,—                          |
| Abdeckplane                                                       | A                | 122,—        | 10,—                | 132,—                           |
| <b>Schwerlast-Kippbehälter Typ SK</b>                             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>SK 300, lackiert</b>                                           | A                | 1281,—       | 206,—               | 1487,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 174,—        | 18,—                | 192,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>SK 300, feuerverzinkt</b>                                      | A                | 1555,—       | 206,—               | 1761,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 174,—        | 18,—                | 192,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Schwerlast-Kippbehälter Typ SK                                    | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>SK 600, lackiert</b>                                           | A                | 1386,—       | 206,—               | 1592,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 196,—        | 22,—                | 218,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>SK 600, feuerverzinkt</b>                                      | A                | 1724,—       | 261,—               | 1985,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 196,—        | 22,—                | 218,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>SK 900, lackiert</b>                                           | A                | 1510,—       | 261,—               | 1771,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 223,—        | 27,—                | 250,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>SK 900, feuerverzinkt</b>                                      | A                | 1941,—       | 261,—               | 2202,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 223,—        | 27,—                | 250,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>SK 1200, lackiert</b>                                          | A                | 1770,—       | 261,—               | 2031,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 223,—        | 26,—                | 249,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>SK 1200, feuerverzinkt</b>                                     | A                | 2277,—       | 343,—               | 2620,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 223,—        | 26,—                | 249,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>SK 1700, lackiert</b>                                          | A                | 1862,—       | 343,—               | 2205,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 276,—        | 33,—                | 309,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>SK 1700, feuerverzinkt</b>                                     | A                | 2492,—       | 343,—               | 2835,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 276,—        | 33,—                | 309,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>SK 2100, lackiert</b>                                          | A                | 2032,—       | 343,—               | 2375,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 360,—        | 36,—                | 396,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>SK 2100, feuerverzinkt</b>                                     | A                | 2739,—       | 343,—               | 3082,—                          |
| Deckel, verzinkt                                                  | A                | 360,—        | 36,—                | 396,—                           |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A                | 379,—        | 15,—                | 394,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>Gabelstapler-Kehrbesen Typ SKB</b>                             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>SKB 100, lackiert</b>                                          | A                | 958,—        | 78,—                | 1036,—                          |
| <b>SKB 150, lackiert</b>                                          | A                | 1197,—       | 106,—               | 1303,—                          |
| <b>SKB 200, lackiert</b>                                          | A                | 1475,—       | 106,—               | 1581,—                          |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Gabelstapler-Kehrbesen Typ SKB-O                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| SKB-O 100, lackiert                                    | A         | 658,—  | 78,—         | 736,—                    |
| SKB-O 150, lackiert                                    | A         | 898,—  | 78,—         | 976,—                    |
| SKB-O 200, lackiert                                    | A         | 1176,— | 106,—        | 1282,—                   |
| Späne-Kippmulde Typ SKK                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SKK 250, lackiert                                      | E         | 534,—  | 106,—        | 640,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| SKK 250, feuerverzinkt                                 | E         | 583,—  | 106,—        | 689,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| SKK 400, lackiert                                      | E         | 600,—  | 106,—        | 706,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| SKK 400, feuerverzinkt                                 | E         | 649,—  | 106,—        | 755,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| SKK 600, lackiert                                      | E         | 815,—  | 145,—        | 960,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 173,—  | 20,—         | 193,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| SKK 600, feuerverzinkt                                 | E         | 914,—  | 145,—        | 1059,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 173,—  | 20,—         | 193,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| SKK 800, lackiert                                      | E         | 872,—  | 145,—        | 1017,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 181,—  | 21,—         | 202,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| SKK 800, feuerverzinkt                                 | E         | 980,—  | 145,—        | 1125,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 181,—  | 21,—         | 202,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| SKK 1000, lackiert                                     | E         | 930,—  | 145,—        | 1075,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 193,—  | 22,—         | 215,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| SKK 1000, feuerverzinkt                                | E         | 1063,— | 145,—        | 1208,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 193,—  | 22,—         | 215,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| Späne-Kippbehälter Typ SKM                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SKM 30, lackiert                                       | A         | 950,—  | 145,—        | 1095,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippbehälter Typ SKM                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 104,—  | 18,—         | 122,—                    |
| <b>SKM 30, feuerverzinkt</b>                           | A         | 1148,— | 145,—        | 1293,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 104,—  | 18,—         | 122,—                    |
| <b>SKM 50, lackiert</b>                                | A         | 1220,— | 145,—        | 1365,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 158,—  | 28,—         | 186,—                    |
| <b>SKM 50, feuerverzinkt</b>                           | A         | 1478,— | 145,—        | 1623,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 158,—  | 28,—         | 186,—                    |
| <b>SKM 75, lackiert</b>                                | A         | 1469,— | 145,—        | 1614,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 175,—  | 33,—         | 208,—                    |
| <b>SKM 75, feuerverzinkt</b>                           | A         | 1790,— | 206,—        | 1996,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 175,—  | 33,—         | 208,—                    |
| Späne-Kippmulde Typ SKN                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SKN 250, lackiert</b>                               | E         | 534,—  | 106,—        | 640,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| <b>SKN 250, feuerverzinkt</b>                          | E         | 583,—  | 106,—        | 689,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| <b>SKN 400, lackiert</b>                               | E         | 600,—  | 106,—        | 706,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| <b>SKN 400, feuerverzinkt</b>                          | E         | 649,—  | 106,—        | 755,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| Späne-Kippmulde Typ SKS                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SKS 400, lackiert</b>                               | E         | 946,—  | 145,—        | 1091,—                   |
| <b>SKS 550, lackiert</b>                               | E         | 1013,— | 145,—        | 1158,—                   |
| <b>SKS 700, lackiert</b>                               | E         | 1072,— | 145,—        | 1217,—                   |
| Späne-Kastenwagen Typ SKW-ET                           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SKW-ET 250, lackiert</b>                            | E         | 638,—  | 106,—        | 744,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| <b>SKW-ET 250, feuerverzinkt</b>                       | E         | 975,—  | 106,—        | 1081,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| <b>SKW-ET 400, lackiert</b>                            | E         | 697,—  | 106,—        | 803,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| <b>SKW-ET 400, feuerverzinkt</b>                       | E         | 1071,— | 106,—        | 1177,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| <b>SKW-ET 600, lackiert</b>                            | E         | 851,—  | 145,—        | 996,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 173,—  | 20,—         | 193,—                    |
| <b>SKW-ET 600, feuerverzinkt</b>                       | E         | 1233,— | 145,—        | 1378,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 173,—  | 20,—         | 193,—                    |
| <b>SKW-ET 1000, lackiert</b>                           | E         | 1032,— | 145,—        | 1177,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kastenwagen Typ SKW-ET                           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 193,—  | 22,—         | 215,—                    |
| <b>SKW-ET 1000, feuerverzinkt</b>                      | E         | 1643,— | 145,—        | 1788,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 193,—  | 22,—         | 215,—                    |
| Mini-Späne-Kippbehälter Typ SMGU                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SMGU 230, lackiert</b>                              | A         | 689,—  | 106,—        | 795,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 131,—  | 18,—         | 149,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 230, feuerverzinkt</b>                         | A         | 775,—  | 145,—        | 920,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 131,—  | 18,—         | 149,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 270, lackiert</b>                              | A         | 744,—  | 145,—        | 889,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 131,—  | 18,—         | 149,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 270, feuerverzinkt</b>                         | A         | 850,—  | 145,—        | 995,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 131,—  | 18,—         | 149,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 460, lackiert</b>                              | A         | 935,—  | 145,—        | 1080,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 169,—  | 22,—         | 191,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 460, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1088,— | 145,—        | 1233,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 169,—  | 22,—         | 191,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 610, lackiert</b>                              | A         | 1041,— | 145,—        | 1186,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 181,—  | 26,—         | 207,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 610, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1209,— | 145,—        | 1354,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 181,—  | 26,—         | 207,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Silobehälter Typ SR                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SR 375, lackiert</b>                                | E         | 844,—  | 106,—        | 950,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 33,—         | 164,—                    |
| <b>SR 375, feuerverzinkt</b>                           | E         | 1584,— | 106,—        | 1690,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 33,—         | 164,—                    |
| <b>SR 600, lackiert</b>                                | E         | 1048,— | 145,—        | 1193,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 33,—         | 164,—                    |
| <b>SR 600, feuerverzinkt</b>                           | E         | 1801,— | 145,—        | 1946,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 33,—         | 164,—                    |
| Silobehälter Typ SR-D                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SR-D 375, lackiert</b>                              | E         | 844,—  | 106,—        | 950,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 33,—         | 164,—                    |
| <b>SR-D 375, feuerverzinkt</b>                         | E         | 1584,— | 106,—        | 1690,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 33,—         | 164,—                    |
| <b>SR-D 600, lackiert</b>                              | E         | 1048,— | 145,—        | 1193,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 33,—         | 164,—                    |
| <b>SR-D 600, feuerverzinkt</b>                         | E         | 1801,— | 145,—        | 1946,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 33,—         | 164,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Silobehälter Typ SRE                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| SRE 375, lackiert                                                                                                      | E         | 962,–  | 145,–        | 1107,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,–  | 33,–         | 164,–                    |
| SRE 375, feuerverzinkt                                                                                                 | E         | 1723,– | 145,–        | 1868,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,–  | 33,–         | 164,–                    |
| SRE 600, lackiert                                                                                                      | E         | 1171,– | 145,–        | 1316,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,–  | 33,–         | 164,–                    |
| SRE 600, feuerverzinkt                                                                                                 | E         | 1857,– | 145,–        | 2002,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,–  | 33,–         | 164,–                    |
| Silobehälter Typ SRE-D                                                                                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SRE-D 375, lackiert                                                                                                    | E         | 962,–  | 106,–        | 1068,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,–  | 33,–         | 164,–                    |
| SRE-D 375, feuerverzinkt                                                                                               | E         | 1723,– | 145,–        | 1868,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,–  | 33,–         | 164,–                    |
| SRE-D 600, lackiert                                                                                                    | E         | 1171,– | 145,–        | 1316,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,–  | 33,–         | 164,–                    |
| SRE-D 600, feuerverzinkt                                                                                               | E         | 1857,– | 145,–        | 2002,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,–  | 33,–         | 164,–                    |
| Stapler-Tender-System Typ STS                                                                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| STS 2,5, lackiert                                                                                                      | C         | 3857,– | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| STS 5,0, lackiert                                                                                                      | C         | 4546,– | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Streuwagen Typ STW                                                                                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| STW 100, lackiert                                                                                                      | A         | 1216,– | 78,–         | 1294,–                   |
| Abdeckplane                                                                                                            | A         | 116,–  | 10,–         | 126,–                    |
| STW 260, lackiert                                                                                                      | A         | 2147,– | 106,–        | 2253,–                   |
| Abdeckplane                                                                                                            | A         | 122,–  | 10,–         | 132,–                    |
| Traverse für Big-Bags Typ TBB                                                                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| TBB, lackiert                                                                                                          | A         | 901,–  | 78,–         | 979,–                    |
| Traverse für Big-Bags Typ TBB-E                                                                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| TBB-E, lackiert                                                                                                        | A         | 852,–  | 78,–         | 930,–                    |
| Traverse für Big-Bags Typ TBB-W                                                                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| TBB-W, lackiert                                                                                                        | A         | 1093,– | 78,–         | 1171,–                   |
| Mini-Traverse Typ TM                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| TM 200-500, feuerverzinkt                                                                                              | F         | 399,–  | 28,–         | 427,–                    |
| TM 400-800, feuerverzinkt                                                                                              | F         | 429,–  | 28,–         | 457,–                    |
| TM 800-1200, feuerverzinkt                                                                                             | F         | 566,–  | 28,–         | 594,–                    |
| Kippbehälter Typ TRIO                                                                                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| TRIO, lackiert                                                                                                         | A         | 2333,– | 261,–        | 2594,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 215,–  | 26,–         | 241,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,–   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Universalcontainer Typ UC                                                                                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| UC 500, lackiert                                                                                                       | A         | 675,–  | 106,–        | 781,–                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 168,–  | 16,–         | 184,–                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Universalcontainer Typ UC                              | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Aufnahme für Kipptraverse                              | A                | 106,–        | 0,–                 | 106,–                           |
| <b>UC 500, feuerverzinkt</b>                           | A                | 771,–        | 145,–               | 916,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 168,–        | 16,–                | 184,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Aufnahme für Kipptraverse                              | A                | 106,–        | 0,–                 | 106,–                           |
| <b>UC 750, lackiert</b>                                | A                | 734,–        | 145,–               | 879,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 168,–        | 16,–                | 184,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Aufnahme für Kipptraverse                              | A                | 106,–        | 0,–                 | 106,–                           |
| <b>UC 750, feuerverzinkt</b>                           | A                | 853,–        | 145,–               | 998,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 168,–        | 16,–                | 184,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Aufnahme für Kipptraverse                              | A                | 106,–        | 0,–                 | 106,–                           |
| <b>UC 1000, lackiert</b>                               | A                | 771,–        | 145,–               | 916,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 168,–        | 16,–                | 184,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Aufnahme für Kipptraverse                              | A                | 106,–        | 0,–                 | 106,–                           |
| <b>UC 1000, feuerverzinkt</b>                          | A                | 894,–        | 145,–               | 1039,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 168,–        | 16,–                | 184,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Aufnahme für Kipptraverse                              | A                | 106,–        | 0,–                 | 106,–                           |
| <b>Kipptraverse Typ UCT</b>                            | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>UCT, lackiert</b>                                   | A                | 2737,–       | 206,–               | 2943,–                          |
| <b>Kippbehälter Typ VD</b>                             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>VD 500, lackiert</b>                                | A                | 794,–        | 145,–               | 939,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,–        | 18,–                | 162,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,–         | 0,–                 | 78,–                            |
| <b>VD 500, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1033,–       | 145,–               | 1178,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,–        | 18,–                | 162,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,–         | 0,–                 | 78,–                            |
| <b>VD 650, lackiert</b>                                | A                | 868,–        | 145,–               | 1013,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,–        | 18,–                | 162,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,–         | 0,–                 | 78,–                            |
| <b>VD 650, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1130,–       | 145,–               | 1275,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,–        | 18,–                | 162,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,–         | 0,–                 | 78,–                            |
| <b>VD 800, lackiert</b>                                | A                | 991,–        | 145,–               | 1136,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,–        | 22,–                | 196,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,–         | 0,–                 | 78,–                            |
| <b>VD 800, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1346,–       | 145,–               | 1491,–                          |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ VD                                    | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VD 1000, lackiert</b>                               | A                | 1041,—       | 145,—               | 1186,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>VD 1000, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1469,—       | 145,—               | 1614,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>Kippbehälter Typ VG</b>                             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>VG 550, lackiert</b>                                | A                | 812,—        | 145,—               | 957,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 550, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1058,—       | 145,—               | 1203,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 700, lackiert</b>                                | A                | 962,—        | 145,—               | 1107,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 700, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1252,—       | 145,—               | 1397,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 900, lackiert</b>                                | A                | 1060,—       | 145,—               | 1205,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 900, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1502,—       | 145,—               | 1647,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 1100, lackiert</b>                               | A                | 1150,—       | 145,—               | 1295,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>VG 1100, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1561,—       | 145,—               | 1706,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

## Preisliste 0726 de-AT

### Betriebs-Ausstattung

| Batterieladeplatz Typ BL                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>BL 1, lackiert</b>                   | A         | 1422,— | 78,—         | 1500,—                   |
| Feuerlöscher                            | A         | 204,—  | 14,—         | 218,—                    |
| Ablagefach für Wasserbehälter, lackiert | A         | 64,—   | 13,—         | 77,—                     |
| <b>BL 2, lackiert</b>                   | A         | 1798,— | 78,—         | 1876,—                   |
| Feuerlöscher                            | A         | 204,—  | 14,—         | 218,—                    |
| Ablagefach für Wasserbehälter, lackiert | A         | 64,—   | 13,—         | 77,—                     |
| <b>BL 3, lackiert</b>                   | A         | 1798,— | 78,—         | 1876,—                   |
| Feuerlöscher                            | A         | 204,—  | 14,—         | 218,—                    |
| Ablagefach für Wasserbehälter, lackiert | A         | 64,—   | 13,—         | 77,—                     |
| Fassheberoller Typ FHR                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>FHR 600 F, lackiert</b>              | B         | 3286,— | 206,—        | 3492,—                   |
| <b>FHR 600 F, feuerverzinkt</b>         | B         | 3641,— | 206,—        | 3847,—                   |
| <b>FHR 600 G, lackiert</b>              | B         | 2617,— | 145,—        | 2762,—                   |
| <b>FHR 600 G, feuerverzinkt</b>         | B         | 2888,— | 145,—        | 3033,—                   |
| <b>FHR 600 K, lackiert</b>              | B         | 2617,— | 145,—        | 2762,—                   |
| <b>FHR 600 K, feuerverzinkt</b>         | B         | 2888,— | 145,—        | 3033,—                   |
| Fasskarre Typ FP-L                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>FP-L, verzinkt</b>                   | C         | 624,—  | 78,—         | 702,—                    |
| Fasskarre Typ FP-V                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>FP-V, verzinkt</b>                   | C         | 605,—  | 78,—         | 683,—                    |
| Fass-Rollwagen Typ FRW                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>FRW-I, feuerverzinkt</b>             | A         | 116,—  | 28,—         | 144,—                    |
| <b>FRW-II, feuerverzinkt</b>            | A         | 154,—  | 28,—         | 182,—                    |
| <b>FRW-III, feuerverzinkt</b>           | A         | 207,—  | 78,—         | 285,—                    |
| Gitterrost-Rollwagen Typ GRW            | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GRW-I, feuerverzinkt</b>             | F         | 126,—  | 28,—         | 154,—                    |
| Schiebegriff, feuerverzinkt             | F         | 55,—   | 10,—         | 65,—                     |
| <b>GRW-II, feuerverzinkt</b>            | F         | 143,—  | 28,—         | 171,—                    |
| Schiebegriff, feuerverzinkt             | F         | 55,—   | 10,—         | 65,—                     |
| <b>GRW-III, feuerverzinkt</b>           | F         | 179,—  | 78,—         | 257,—                    |
| Schiebegriff, feuerverzinkt             | F         | 55,—   | 10,—         | 65,—                     |
| Gasflaschen-Wandhalterung Typ GWH       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GWH 140-I, feuerverzinkt</b>         | F         | 26,—   | 28,—         | 54,—                     |
| <b>GWH 140-II, feuerverzinkt</b>        | F         | 40,—   | 28,—         | 68,—                     |
| <b>GWH 140-III, feuerverzinkt</b>       | F         | 59,—   | 28,—         | 87,—                     |
| <b>GWH 230-I, feuerverzinkt</b>         | F         | 28,—   | 28,—         | 56,—                     |
| <b>GWH 230-II, feuerverzinkt</b>        | F         | 43,—   | 28,—         | 71,—                     |
| <b>GWH 230-III, feuerverzinkt</b>       | F         | 65,—   | 28,—         | 93,—                     |
| <b>GWH 320-I, feuerverzinkt</b>         | F         | 29,—   | 28,—         | 57,—                     |
| <b>GWH 320-II, feuerverzinkt</b>        | F         | 48,—   | 28,—         | 76,—                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Betriebs-Ausstattung



|                                                 |                  |              |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Gasflaschen-Wandhalterung Typ GWH</b>        | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| GWH 320-III, feuerverzinkt                      | F                | 72,—         | 28,—                | 100,—                           |
| <b>Gabelzinken-Heber Typ GZH-A</b>              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| GZH-A, lackiert                                 | F                | 114,—        | 28,—                | 142,—                           |
| <b>Gabelzinken-Heber Typ GZH-B</b>              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| GZH-B, lackiert                                 | F                | 114,—        | 28,—                | 142,—                           |
| <b>Gabelzinken-Palette Typ GZP</b>              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| GZP 4, feuerverzinkt                            | A                | 161,—        | 78,—                | 239,—                           |
| GZP 8, feuerverzinkt                            | A                | 201,—        | 78,—                | 279,—                           |
| <b>IBC-Restentleerer Typ IR</b>                 | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| IR-1, feuerverzinkt                             | A                | 596,—        | 78,—                | 674,—                           |
| IR-2, feuerverzinkt                             | A                | 711,—        | 106,—               | 817,—                           |
| IR-3, feuerverzinkt                             | A                | 596,—        | 78,—                | 674,—                           |
| <b>Kanister-Abfüllhilfe Typ KAH</b>             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| KAH-5, verzinkt                                 | A                | 96,—         | 28,—                | 124,—                           |
| KAH-25, verzinkt                                | A                | 109,—        | 28,—                | 137,—                           |
| KAH-60, verzinkt                                | A                | 140,—        | 28,—                | 168,—                           |
| <b>Kassetten-Blechregal Typ KBR</b>             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| KBR 1, lackiert                                 | A                | 5985,—       | 556,—               | 6541,—                          |
| KBR 2, lackiert                                 | A                | 6207,—       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| KBR 3, lackiert                                 | A                | 6667,—       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| <b>Liftomat Typ L/E</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| L/E 1300, lackiert                              | B                | 4908,—       | 206,—               | 5114,—                          |
| L/E 1300, feuerverzinkt                         | B                | 5578,—       | 206,—               | 5784,—                          |
| <b>Liftomat Typ L/M</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| L/M 600, lackiert                               | B                | 3553,—       | 145,—               | 3698,—                          |
| L/M 600, feuerverzinkt                          | B                | 4025,—       | 145,—               | 4170,—                          |
| L/M 1300, lackiert                              | B                | 3986,—       | 206,—               | 4192,—                          |
| L/M 1300, feuerverzinkt                         | B                | 4569,—       | 206,—               | 4775,—                          |
| <b>Lagerbox Typ LBM</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| LBM 1500, feuerverzinkt                         | A                | 2002,—       | 206,—               | 2208,—                          |
| LBM 3000, feuerverzinkt                         | A                | 2747,—       | 343,—               | 3090,—                          |
| LBM 4500, feuerverzinkt                         | A                | 3492,—       | 343,—               | 3835,—                          |
| LBM 6000, feuerverzinkt                         | A                | 4232,—       | 448,—               | 4680,—                          |
| <b>Mülltonnen-Kippstation Typ MKS</b>           | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| MKS-12V, lackiert                               | A                | 3745,—       | 145,—               | 3890,—                          |
| Ladegerät für elektrohydraulischen 12-V-Antrieb | A                | 201,—        | 15,—                | 216,—                           |
| MKS-230V, lackiert                              | A                | 3745,—       | 145,—               | 3890,—                          |
| <b>Mülltonnen-Kippstation Typ MKS-F</b>         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| MKS-F, lackiert                                 | A                | 2459,—       | 145,—               | 2604,—                          |
| <b>Mülltonnen-Kippstation Typ MKS-H</b>         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| MKS-H, lackiert                                 | A                | 2459,—       | 145,—               | 2604,—                          |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Betriebs-Ausstattung



| Material-Transport-Palette Typ MTP     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|----------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| MTP 2000, feuerverzinkt                | A         | 2196,— | 206,—        | 2402,—                   |
| Spanngurt                              | A         | 48,—   | 8,—          | 56,—                     |
| MTP 3000, feuerverzinkt                | A         | 2774,— | 261,—        | 3035,—                   |
| Spanngurt                              | A         | 48,—   | 8,—          | 56,—                     |
| Palettenzug Typ PZ                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| PZ, feuerverzinkt                      | F         | 456,—  | 28,—         | 484,—                    |
| Radmontierer Typ RM                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RM, lackiert                           | F         | 458,—  | 28,—         | 486,—                    |
| Umhausung für Müllbehälter Typ SECOMAT | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| S 120-D, pulverbeschichtet             | B         | 682,—  | 106,—        | 788,—                    |
| S 120-K, pulverbeschichtet             | B         | 764,—  | 106,—        | 870,—                    |
| S 240-D, pulverbeschichtet             | B         | 782,—  | 106,—        | 888,—                    |
| S 240-K, pulverbeschichtet             | B         | 856,—  | 106,—        | 962,—                    |
| S1100, pulverbeschichtet               | B         | 791,—  | 106,—        | 897,—                    |
| S1100-W, pulverbeschichtet             | B         | 1040,— | 145,—        | 1185,—                   |
| S1100-WT, pulverbeschichtet            | B         | 1305,— | 167,—        | 1472,—                   |
| S1100-WTB, pulverbeschichtet           | B         | 1408,— | 198,—        | 1606,—                   |
| S4USE, pulverbeschichtet               | C         | 2656,— | 206,—        | 2862,—                   |
| Stahlflaschen-Palette Typ SFP          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SFP 4, feuerverzinkt                   | C         | 346,—  | 106,—        | 452,—                    |
| SFP 8, feuerverzinkt                   | C         | 460,—  | 145,—        | 605,—                    |
| Verladestütze Typ VS                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| VS, lackiert                           | C         | 765,—  | 145,—        | 910,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

## Preisliste 0726 de-AT

### Umwelt-Lagertechnik

| Auffangwanne Typ SERIE 2000         | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| 2000, lackiert                      | B         | 250,— | 78,—         | 328,—                    |
| 2000, feuerverzinkt                 | B         | 288,— | 78,—         | 366,—                    |
| 2002, lackiert                      | B         | 285,— | 78,—         | 363,—                    |
| 2002, feuerverzinkt                 | B         | 322,— | 78,—         | 400,—                    |
| 2008, lackiert                      | B         | 250,— | 106,—        | 356,—                    |
| 2008, feuerverzinkt                 | B         | 300,— | 106,—        | 406,—                    |
| 2010, lackiert                      | B         | 301,— | 106,—        | 407,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| 2010, feuerverzinkt                 | B         | 351,— | 106,—        | 457,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| 2016, lackiert                      | B         | 262,— | 78,—         | 340,—                    |
| 2016, feuerverzinkt                 | B         | 314,— | 78,—         | 392,—                    |
| 2018, lackiert                      | B         | 315,— | 106,—        | 421,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| 2018, feuerverzinkt                 | B         | 365,— | 106,—        | 471,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| 2026, lackiert                      | B         | 262,— | 106,—        | 368,—                    |
| 2026, feuerverzinkt                 | B         | 310,— | 106,—        | 416,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ SERIE 2000         | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| <b>2028, lackiert</b>               | B         | 366,— | 106,—        | 472,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt | B         | 138,— | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| <b>2028, feuerverzinkt</b>          | B         | 412,— | 106,—        | 518,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt | B         | 138,— | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| <b>2030, lackiert</b>               | B         | 275,— | 78,—         | 353,—                    |
| <b>2030, feuerverzinkt</b>          | B         | 321,— | 106,—        | 427,—                    |
| <b>2032, lackiert</b>               | B         | 378,— | 106,—        | 484,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt | B         | 138,— | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| <b>2032, feuerverzinkt</b>          | B         | 426,— | 106,—        | 532,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt | B         | 138,— | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| <b>2040, lackiert</b>               | B         | 351,— | 106,—        | 457,—                    |
| <b>2040, feuerverzinkt</b>          | B         | 426,— | 106,—        | 532,—                    |
| <b>2042, lackiert</b>               | B         | 455,— | 145,—        | 600,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ SERIE 2000         | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| <b>2042, feuerverzinkt</b>          | B         | 529,— | 145,—        | 674,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| <b>2048, lackiert</b>               | B         | 271,— | 78,—         | 349,—                    |
| <b>2048, feuerverzinkt</b>          | B         | 316,— | 106,—        | 422,—                    |
| <b>2050, lackiert</b>               | B         | 369,— | 106,—        | 475,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| <b>2050, feuerverzinkt</b>          | B         | 414,— | 106,—        | 520,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Auffangwanne Typ SERIE 2000/SW      | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>2002/SW, lackiert</b>            | B         | 427,— | 106,—        | 533,—                    |
| <b>2002/SW, feuerverzinkt</b>       | B         | 464,— | 106,—        | 570,—                    |
| <b>2018/SW, lackiert</b>            | B         | 468,— | 145,—        | 613,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| <b>2018/SW, feuerverzinkt</b>       | B         | 517,— | 145,—        | 662,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| <b>2032/SW, lackiert</b>            | B         | 552,— | 145,—        | 697,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ SERIE 2000/SW                       | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                  | B                | 118,—        | 15,—                | 133,—                           |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                  | B                | 138,—        | 22,—                | 160,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| <b>2032/SW, feuerverzinkt</b>                        | B                | 600,—        | 145,—               | 745,—                           |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                   | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                   | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                   | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                  | B                | 118,—        | 15,—                | 133,—                           |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                  | B                | 138,—        | 22,—                | 160,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| <b>2042/SW, lackiert</b>                             | B                | 685,—        | 199,—               | 884,—                           |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                   | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                   | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                   | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| <b>2042/SW, feuerverzinkt</b>                        | B                | 760,—        | 199,—               | 959,—                           |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                   | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                   | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                   | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                      | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| <b>Fahrbare Auffangwanne Typ SERIE 2000</b>          | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>2004, lackiert</b>                                | B                | 590,—        | 106,—               | 696,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 1 x 200 Liter Fass   | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>2004, feuerverzinkt</b>                           | B                | 657,—        | 106,—               | 763,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 1 x 200 Liter Fass   | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>2020, lackiert</b>                                | B                | 656,—        | 106,—               | 762,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 200 Liter Fässer | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>2020, feuerverzinkt</b>                           | B                | 717,—        | 106,—               | 823,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 200 Liter Fässer | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>2050 SR, lackiert</b>                             | B                | 709,—        | 106,—               | 815,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 3 x 200 Liter Fässer | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>2050 SR, feuerverzinkt</b>                        | B                | 766,—        | 145,—               | 911,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 3 x 200 Liter Fässer | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>Fassregale mit Auffangwannen Typ SERIE 3000</b>   | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>3000, feuerverzinkt</b>                           | B                | 1091,—       | 145,—               | 1236,—                          |
| Durchschubsicherung                                  | B                | 48,—         | 12,—                | 60,—                            |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt                  | B                | 97,—         | 10,—                | 107,—                           |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt                 | B                | 65,—         | 18,—                | 83,—                            |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Fassregale mit Auffangwannen Typ SERIE 3000 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| <b>3001, feuerverzinkt</b>                  | B         | 919,-  | 145,-        | 1064,-                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,-   | 12,-         | 60,-                     |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt         | B         | 97,-   | 10,-         | 107,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,-   | 18,-         | 83,-                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| <b>3002, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1299,- | 198,-        | 1497,-                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,-   | 12,-         | 60,-                     |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt         | B         | 97,-   | 10,-         | 107,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,-   | 18,-         | 83,-                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| <b>3003, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1101,- | 198,-        | 1299,-                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,-   | 12,-         | 60,-                     |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt         | B         | 97,-   | 10,-         | 107,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,-   | 18,-         | 83,-                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| <b>3004, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1344,- | 145,-        | 1489,-                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,-   | 12,-         | 60,-                     |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt          | B         | 97,-   | 9,-          | 106,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,-   | 18,-         | 83,-                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| <b>3005, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1216,- | 145,-        | 1361,-                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,-   | 12,-         | 60,-                     |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt          | B         | 97,-   | 9,-          | 106,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,-   | 18,-         | 83,-                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| <b>3006, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1697,- | 259,-        | 1956,-                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,-   | 12,-         | 60,-                     |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt          | B         | 97,-   | 9,-          | 106,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,-   | 18,-         | 83,-                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| <b>3007, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1449,- | 198,-        | 1647,-                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,-   | 12,-         | 60,-                     |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt          | B         | 97,-   | 9,-          | 106,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,-   | 18,-         | 83,-                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| <b>3010, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1288,- | 198,-        | 1486,-                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,-   | 12,-         | 60,-                     |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt         | B         | 97,-   | 10,-         | 107,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,-   | 18,-         | 83,-                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| <b>3011, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1071,- | 198,-        | 1269,-                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,-   | 12,-         | 60,-                     |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt         | B         | 97,-   | 10,-         | 107,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,-   | 18,-         | 83,-                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Kleingebinderegale mit Auffangwannen Typ SERIE 3000 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| 3017-4E, verzinkt                                   | B         | 478,–  | 106,–        | 584,–                    |
| 3018-4E, verzinkt                                   | B         | 397,–  | 106,–        | 503,–                    |
| 3019-4E, verzinkt                                   | B         | 576,–  | 145,–        | 721,–                    |
| 3020-4E, verzinkt                                   | B         | 493,–  | 145,–        | 638,–                    |
| 3021-4E, verzinkt                                   | B         | 719,–  | 145,–        | 864,–                    |
| 3022-4E, verzinkt                                   | B         | 626,–  | 106,–        | 732,–                    |
| 3023-4E, verzinkt                                   | B         | 1162,– | 198,–        | 1360,–                   |
| 3024-4E, verzinkt                                   | B         | 968,–  | 198,–        | 1166,–                   |
| Stapelgestell Typ AG                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AG 60-1, feuerverzinkt                              | B         | 112,–  | 12,–         | 124,–                    |
| AG 60-2, feuerverzinkt                              | B         | 117,–  | 14,–         | 131,–                    |
| AG 60-3, feuerverzinkt                              | B         | 126,–  | 15,–         | 141,–                    |
| Auffangwanne Typ AM                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AM-1, lackiert                                      | B         | 335,–  | 78,–         | 413,–                    |
| AM-1, feuerverzinkt                                 | B         | 379,–  | 106,–        | 485,–                    |
| AM-2, lackiert                                      | B         | 370,–  | 106,–        | 476,–                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                  | B         | 109,–  | 15,–         | 124,–                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                  | B         | 118,–  | 18,–         | 136,–                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                  | B         | 138,–  | 21,–         | 159,–                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                 | B         | 118,–  | 15,–         | 133,–                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                     | B         | 138,–  | 28,–         | 166,–                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                     | B         | 138,–  | 28,–         | 166,–                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                     | B         | 138,–  | 28,–         | 166,–                    |
| AM-2, feuerverzinkt                                 | B         | 427,–  | 106,–        | 533,–                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                  | B         | 109,–  | 15,–         | 124,–                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                  | B         | 118,–  | 18,–         | 136,–                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                  | B         | 138,–  | 21,–         | 159,–                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                 | B         | 118,–  | 15,–         | 133,–                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                     | B         | 138,–  | 28,–         | 166,–                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                     | B         | 138,–  | 28,–         | 166,–                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                     | B         | 138,–  | 28,–         | 166,–                    |
| AM-4/A, lackiert                                    | B         | 443,–  | 106,–        | 549,–                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                  | B         | 109,–  | 15,–         | 124,–                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                  | B         | 118,–  | 18,–         | 136,–                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                  | B         | 138,–  | 21,–         | 159,–                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                 | B         | 118,–  | 15,–         | 133,–                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                 | B         | 138,–  | 22,–         | 160,–                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                     | B         | 138,–  | 28,–         | 166,–                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                     | B         | 138,–  | 28,–         | 166,–                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                     | B         | 138,–  | 28,–         | 166,–                    |
| AM-4/A, feuerverzinkt                               | B         | 499,–  | 145,–        | 644,–                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                  | B         | 109,–  | 15,–         | 124,–                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                  | B         | 118,–  | 18,–         | 136,–                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                  | B         | 138,–  | 21,–         | 159,–                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                 | B         | 118,–  | 15,–         | 133,–                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                 | B         | 138,–  | 22,–         | 160,–                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AM                | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| <b>AM-4/B, lackiert</b>            | B         | 532,— | 145,—        | 677,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| <b>AM-4/B, feuerverzinkt</b>       | B         | 624,— | 145,—        | 769,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,— | 28,—         | 166,—                    |

| Auffangwanne Typ A0          | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| <b>A0-1, lackiert</b>        | B         | 292,— | 78,—         | 370,—                    |
| <b>A0-1, feuerverzinkt</b>   | B         | 337,— | 78,—         | 415,—                    |
| <b>A0-2, lackiert</b>        | B         | 310,— | 78,—         | 388,—                    |
| <b>A0-2, feuerverzinkt</b>   | B         | 367,— | 78,—         | 445,—                    |
| <b>A0-4/A, lackiert</b>      | B         | 322,— | 106,—        | 428,—                    |
| <b>A0-4/A, feuerverzinkt</b> | B         | 378,— | 106,—        | 484,—                    |
| <b>A0-4/B, lackiert</b>      | B         | 412,— | 106,—        | 518,—                    |
| <b>A0-4/B, feuerverzinkt</b> | B         | 500,— | 106,—        | 606,—                    |

| Auffangwanne Typ AW               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>AW 450, lackiert</b>           | B         | 641,—  | 145,—        | 786,—                    |
| <b>AW 450, feuerverzinkt</b>      | B         | 795,—  | 145,—        | 940,—                    |
| <b>AW 800, lackiert</b>           | B         | 667,—  | 145,—        | 812,—                    |
| <b>AW 800, feuerverzinkt</b>      | B         | 831,—  | 145,—        | 976,—                    |
| <b>AW 1000, lackiert</b>          | B         | 672,—  | 145,—        | 817,—                    |
| <b>AW 1000, feuerverzinkt</b>     | B         | 838,—  | 145,—        | 983,—                    |
| <b>AW 1000-2, lackiert</b>        | B         | 861,—  | 259,—        | 1120,—                   |
| <b>AW 1000-2, feuerverzinkt</b>   | B         | 966,—  | 259,—        | 1225,—                   |
| <b>AW 1000-3, lackiert</b>        | B         | 1524,— | 259,—        | 1783,—                   |
| <b>AW 1000-3, feuerverzinkt</b>   | B         | 1641,— | 313,—        | 1954,—                   |
| <b>AW 1000-10F, lackiert</b>      | B         | 1032,— | 259,—        | 1291,—                   |
| <b>AW 1000-10F, feuerverzinkt</b> | B         | 1195,— | 259,—        | 1454,—                   |

| Auffangwanne Typ AW/SW           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|----------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>AW 450/SW, lackiert</b>       | B         | 844,—  | 145,—        | 989,—                    |
| <b>AW 450/SW, feuerverzinkt</b>  | B         | 998,—  | 206,—        | 1204,—                   |
| <b>AW 800/SW, lackiert</b>       | B         | 869,—  | 206,—        | 1075,—                   |
| <b>AW 800/SW, feuerverzinkt</b>  | B         | 1032,— | 206,—        | 1238,—                   |
| <b>AW 1000/SW, lackiert</b>      | B         | 874,—  | 206,—        | 1080,—                   |
| <b>AW 1000/SW, feuerverzinkt</b> | B         | 1042,— | 206,—        | 1248,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AW/SW                                | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| AW 1000-2/SW, lackiert                                | B                | 1091,—       | 259,—               | 1350,—                          |
| AW 1000-2/SW, feuerverzinkt                           | B                | 1196,—       | 313,—               | 1509,—                          |
| AW 1000-3/SW, lackiert                                | B                | 1787,—       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| AW 1000-3/SW, feuerverzinkt                           | B                | 2121,—       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| AW 1000-10F/SW, lackiert                              | B                | 1387,—       | 313,—               | 1700,—                          |
| AW 1000-10F/SW, feuerverzinkt                         | B                | 1548,—       | 313,—               | 1861,—                          |
| <b>Fahrbare Auffangwanne AW 60-1 SR</b>               | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| AW 60-1 SR, lackiert                                  | B                | 325,—        | 78,—                | 403,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 60 Liter Fässer   | B                | 45,—         | 8,—                 | 53,—                            |
| AW 60-1 SR, feuerverzinkt                             | B                | 345,—        | 78,—                | 423,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 60 Liter Fässer   | B                | 45,—         | 8,—                 | 53,—                            |
| <b>Fahrbare Auffangwanne AW 60-1 SRF</b>              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| AW 60-1 SRF, lackiert                                 | B                | 429,—        | 78,—                | 507,—                           |
| AW 60-1 SRF, feuerverzinkt                            | B                | 451,—        | 78,—                | 529,—                           |
| <b>Auffangwanne Typ AW 60</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| AW 60-1, lackiert                                     | B                | 176,—        | 28,—                | 204,—                           |
| Gitterrost GR 60-1, feuerverzinkt                     | B                | 23,—         | 5,—                 | 28,—                            |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B                | 25,—         | 8,—                 | 33,—                            |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B                | 97,—         | 9,—                 | 106,—                           |
| <b>AG 60-1, feuerverzinkt</b>                         | B                | 112,—        | 12,—                | 124,—                           |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B                | 19,—         | 8,—                 | 27,—                            |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B                | 86,—         | 15,—                | 101,—                           |
| <b>AW 60-1, feuerverzinkt</b>                         | B                | 189,—        | 28,—                | 217,—                           |
| Gitterrost GR 60-1, feuerverzinkt                     | B                | 23,—         | 5,—                 | 28,—                            |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B                | 25,—         | 8,—                 | 33,—                            |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B                | 97,—         | 9,—                 | 106,—                           |
| <b>AG 60-1, feuerverzinkt</b>                         | B                | 112,—        | 12,—                | 124,—                           |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B                | 19,—         | 8,—                 | 27,—                            |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B                | 86,—         | 15,—                | 101,—                           |
| <b>AW 60-2, lackiert</b>                              | B                | 177,—        | 78,—                | 255,—                           |
| Gitterrost GR 60-2, feuerverzinkt                     | B                | 27,—         | 12,—                | 39,—                            |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B                | 25,—         | 8,—                 | 33,—                            |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B                | 97,—         | 9,—                 | 106,—                           |
| <b>AG 60-2, feuerverzinkt</b>                         | B                | 117,—        | 14,—                | 131,—                           |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B                | 19,—         | 8,—                 | 27,—                            |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B                | 86,—         | 15,—                | 101,—                           |
| <b>AW 60-2, feuerverzinkt</b>                         | B                | 195,—        | 78,—                | 273,—                           |
| Gitterrost GR 60-2, feuerverzinkt                     | B                | 27,—         | 12,—                | 39,—                            |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B                | 25,—         | 8,—                 | 33,—                            |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B                | 97,—         | 9,—                 | 106,—                           |
| <b>AG 60-2, feuerverzinkt</b>                         | B                | 117,—        | 14,—                | 131,—                           |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B                | 19,—         | 8,—                 | 27,—                            |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B                | 86,—         | 15,—                | 101,—                           |
| <b>AW 60-3, lackiert</b>                              | B                | 193,—        | 78,—                | 271,—                           |
| Gitterrost GR 60-3, feuerverzinkt                     | B                | 40,—         | 14,—                | 54,—                            |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B                | 25,—         | 8,—                 | 33,—                            |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AW 60                                | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-3, feuerverzinkt</b>                         | B         | 126,- | 15,-         | 141,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| <b>AW 60-3, feuerverzinkt</b>                         | B         | 217,- | 78,-         | 295,-                    |
| Gitterrost GR 60-3, feuerverzinkt                     | B         | 40,-  | 14,-         | 54,-                     |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-3, feuerverzinkt</b>                         | B         | 126,- | 15,-         | 141,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| Auffangwanne Typ AW 60/M                              | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>AW 60-1/M, lackiert</b>                            | B         | 196,- | 78,-         | 274,-                    |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-1, feuerverzinkt</b>                         | B         | 112,- | 12,-         | 124,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| <b>AW 60-1/M, feuerverzinkt</b>                       | B         | 211,- | 78,-         | 289,-                    |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-1, feuerverzinkt</b>                         | B         | 112,- | 12,-         | 124,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| <b>AW 60-2/M, lackiert</b>                            | B         | 203,- | 78,-         | 281,-                    |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B         | 118,- | 18,-         | 136,-                    |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-2, feuerverzinkt</b>                         | B         | 117,- | 14,-         | 131,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| <b>AW 60-2/M, feuerverzinkt</b>                       | B         | 221,- | 78,-         | 299,-                    |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B         | 118,- | 18,-         | 136,-                    |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-2, feuerverzinkt</b>                         | B         | 117,- | 14,-         | 131,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| <b>AW 60-3/M, lackiert</b>                            | B         | 232,- | 78,-         | 310,-                    |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B         | 118,- | 18,-         | 136,-                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B         | 138,- | 21,-         | 159,-                    |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-3, feuerverzinkt</b>                         | B         | 126,- | 15,-         | 141,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AW 60/M                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>AW 60-3/M, feuerverzinkt</b>                       | B         | 254,—  | 78,—         | 332,—                    |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,—   | 8,—          | 33,—                     |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Rollenaufflage RA 60-A, feuerverzinkt                 | B         | 97,—   | 9,—          | 106,—                    |
| <b>AG 60-3, feuerverzinkt</b>                         | B         | 126,—  | 15,—         | 141,—                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,—   | 8,—          | 27,—                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,—   | 15,—         | 101,—                    |
| Auffangwanne Typ AW/PE                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>AW-1/PE, lackiert</b>                              | B         | 658,—  | 106,—        | 764,—                    |
| <b>AW-1/PE, feuerverzinkt</b>                         | B         | 688,—  | 106,—        | 794,—                    |
| <b>AW-2/PE, lackiert</b>                              | B         | 721,—  | 106,—        | 827,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                    | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                   | B         | 118,—  | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| <b>AW-2/PE, feuerverzinkt</b>                         | B         | 757,—  | 106,—        | 863,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                    | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                   | B         | 118,—  | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| <b>AW-4/A/PE, lackiert</b>                            | B         | 818,—  | 145,—        | 963,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                    | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                   | B         | 118,—  | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                   | B         | 138,—  | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| <b>AW-4/A/PE, feuerverzinkt</b>                       | B         | 859,—  | 145,—        | 1004,—                   |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                    | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                   | B         | 118,—  | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                   | B         | 138,—  | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                       | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| <b>AW-4/B/PE, lackiert</b>                            | B         | 1021,— | 198,—        | 1219,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AW/PE             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| <b>AW-4/B/PE, feuerverzinkt</b>    | B         | 1096,— | 198,—        | 1294,—                   |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| <b>AW 1000/PE, lackiert</b>        | B         | 1386,— | 206,—        | 1592,—                   |
| <b>AW 1000/PE, feuerverzinkt</b>   | B         | 1575,— | 206,—        | 1781,—                   |
| <b>AW 1000-2/PE, lackiert</b>      | B         | 1700,— | 259,—        | 1959,—                   |
| <b>AW 1000-2/PE, feuerverzinkt</b> | B         | 1818,— | 259,—        | 2077,—                   |
| Auffangwannen AW 8-12              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AW-8, lackiert                     | B         | 732,—  | 198,—        | 930,—                    |
| AW-8, feuerverzinkt                | B         | 815,—  | 259,—        | 1074,—                   |
| AW-10, lackiert                    | B         | 904,—  | 259,—        | 1163,—                   |
| AW-10, feuerverzinkt               | B         | 1239,— | 259,—        | 1498,—                   |
| AW-12, lackiert                    | B         | 1035,— | 259,—        | 1294,—                   |
| AW-12, feuerverzinkt               | B         | 1431,— | 259,—        | 1690,—                   |
| Auffangwanne Typ AWA               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AWA 1000, lackiert                 | B         | 864,—  | 145,—        | 1009,—                   |
| AWA 1000, feuerverzinkt            | B         | 1045,— | 206,—        | 1251,—                   |
| AWA 1000-2, lackiert               | B         | 1239,— | 259,—        | 1498,—                   |
| AWA 1000-2, feuerverzinkt          | B         | 1374,— | 259,—        | 1633,—                   |
| AWA 1000-3, lackiert               | B         | 2254,— | 313,—        | 2567,—                   |
| AWA 1000-3, feuerverzinkt          | B         | 2385,— | 396,—        | 2781,—                   |
| AWA 21, lackiert                   | B         | 1048,— | 259,—        | 1307,—                   |
| AWA 21, feuerverzinkt              | B         | 1182,— | 259,—        | 1441,—                   |
| AWA 31, lackiert                   | B         | 1956,— | 313,—        | 2269,—                   |
| AWA 31, feuerverzinkt              | B         | 2077,— | 313,—        | 2390,—                   |
| AWA 32, lackiert                   | B         | 2127,— | 313,—        | 2440,—                   |
| AWA 32, feuerverzinkt              | B         | 2250,— | 313,—        | 2563,—                   |
| Auffangwanne Typ AWA/SW            | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AWA 1000/SW, lackiert              | B         | 1064,— | 206,—        | 1270,—                   |
| AWA 1000/SW, feuerverzinkt         | B         | 1246,— | 206,—        | 1452,—                   |
| AWA 1000-2/SW, lackiert            | B         | 1472,— | 313,—        | 1785,—                   |
| AWA 1000-2/SW, feuerverzinkt       | B         | 1605,— | 313,—        | 1918,—                   |
| AWA 1000-3/SW, lackiert            | B         | 2518,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| AWA 1000-3/SW, feuerverzinkt       | B         | 2648,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| AWA 21/SW, lackiert                | B         | 1278,— | 313,—        | 1591,—                   |
| AWA 21/SW, feuerverzinkt           | B         | 1413,— | 313,—        | 1726,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AWA/SW                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| AWA 31/SW, lackiert                                  | B         | 2217,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| AWA 31/SW, feuerverzinkt                             | B         | 2339,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| AWA 32/SW, lackiert                                  | B         | 2388,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| AWA 32/SW, feuerverzinkt                             | B         | 2512,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Auffangwanne Typ AW-F                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AW-F 1, lackiert                                     | B         | 657,—  | 106,—        | 763,—                    |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 1 x 200 Liter Fass   | B         | 48,—   | 9,—          | 57,—                     |
| AW-F 1, feuerverzinkt                                | B         | 780,—  | 106,—        | 886,—                    |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 1 x 200 Liter Fass   | B         | 48,—   | 9,—          | 57,—                     |
| AW-F 2, lackiert                                     | B         | 688,—  | 106,—        | 794,—                    |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 200 Liter Fässer | B         | 48,—   | 9,—          | 57,—                     |
| AW-F 2, feuerverzinkt                                | B         | 842,—  | 106,—        | 948,—                    |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 200 Liter Fässer | B         | 48,—   | 9,—          | 57,—                     |
| Auffangwanne Typ AW-S                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AW-S 2/200, feuerverzinkt                            | B         | 3959,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                   | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                   | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                   | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                  | B         | 118,—  | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                      | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                      | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                      | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| AW-S 4/200, feuerverzinkt                            | B         | 4642,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                   | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                   | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                   | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                  | B         | 118,—  | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                  | B         | 138,—  | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                      | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                      | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                      | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Bodenschutzwanne Typ BSW                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BSW 21, verzinkt                                     | B         | 449,—  | 145,—        | 594,—                    |
| Auffahrrampe AR 21, verzinkt                         | B         | 166,—  | 22,—         | 188,—                    |
| Auffahrecke AE 24, verzinkt                          | B         | 130,—  | 10,—         | 140,—                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                       | B         | 20,—   | 8,—          | 28,—                     |
| Wannenverbinder WV 21, verzinkt                      | B         | 22,—   | 8,—          | 30,—                     |
| BSW 22, verzinkt                                     | B         | 590,—  | 145,—        | 735,—                    |
| Auffahrrampe AR 21, verzinkt                         | B         | 166,—  | 22,—         | 188,—                    |
| Auffahrrampe AR 22, verzinkt                         | B         | 211,—  | 32,—         | 243,—                    |
| Auffahrecke AE 24, verzinkt                          | B         | 130,—  | 10,—         | 140,—                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                       | B         | 20,—   | 8,—          | 28,—                     |
| Wannenverbinder WV 21, verzinkt                      | B         | 22,—   | 8,—          | 30,—                     |
| Wannenverbinder WV 22, verzinkt                      | B         | 24,—   | 8,—          | 32,—                     |
| BSW 23, verzinkt                                     | B         | 764,—  | 268,—        | 1032,—                   |
| Auffahrrampe AR 23, verzinkt                         | B         | 300,—  | 159,—        | 459,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Bodenschutzwanne Typ BSW         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|----------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Auffahrrampe AR 21, verzinkt     | B         | 166,–  | 22,–         | 188,–                    |
| Auffahrecke AE 24, verzinkt      | B         | 130,–  | 10,–         | 140,–                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt   | B         | 20,–   | 8,–          | 28,–                     |
| Wannenverbinder WV 21, verzinkt  | B         | 22,–   | 8,–          | 30,–                     |
| Wannenverbinder WV 23, verzinkt  | B         | 37,–   | 9,–          | 46,–                     |
| <b>BSW 24, verzinkt</b>          | B         | 1341,– | 385,–        | 1726,–                   |
| Auffahrrampe AR 23, verzinkt     | B         | 300,–  | 159,–        | 459,–                    |
| Auffahrrampe AR 22, verzinkt     | B         | 211,–  | 32,–         | 243,–                    |
| Auffahrecke AE 24, verzinkt      | B         | 130,–  | 10,–         | 140,–                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt   | B         | 20,–   | 8,–          | 28,–                     |
| Wannenverbinder WV 22, verzinkt  | B         | 24,–   | 8,–          | 32,–                     |
| Wannenverbinder WV 23, verzinkt  | B         | 37,–   | 9,–          | 46,–                     |
| <b>BSW 121, verzinkt</b>         | B         | 199,–  | 28,–         | 227,–                    |
| Auffahrrampe AR 121, verzinkt    | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt   | B         | 20,–   | 8,–          | 28,–                     |
| Wannenverbinder WV 121, verzinkt | B         | 21,–   | 9,–          | 30,–                     |
| <b>BSW 122, verzinkt</b>         | B         | 243,–  | 78,–         | 321,–                    |
| Auffahrrampe AR 121, verzinkt    | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Auffahrrampe AR 122, verzinkt    | B         | 275,–  | 36,–         | 311,–                    |
| Auffahrecke AE 124, verzinkt     | B         | 261,–  | 21,–         | 282,–                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt   | B         | 20,–   | 8,–          | 28,–                     |
| Wannenverbinder WV 121, verzinkt | B         | 21,–   | 9,–          | 30,–                     |
| Wannenverbinder WV 122, verzinkt | B         | 26,–   | 9,–          | 35,–                     |
| <b>BSW 123, verzinkt</b>         | B         | 339,–  | 106,–        | 445,–                    |
| Auffahrrampe AR 122, verzinkt    | B         | 275,–  | 36,–         | 311,–                    |
| Auffahrecke AE 124, verzinkt     | B         | 261,–  | 21,–         | 282,–                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt   | B         | 20,–   | 8,–          | 28,–                     |
| Wannenverbinder WV 122, verzinkt | B         | 26,–   | 9,–          | 35,–                     |
| <b>BSW 124, verzinkt</b>         | B         | 553,–  | 145,–        | 698,–                    |
| Auffahrrampe AR 122, verzinkt    | B         | 275,–  | 36,–         | 311,–                    |
| Auffahrrampe AR 123, verzinkt    | B         | 338,–  | 145,–        | 483,–                    |
| Auffahrecke AE 124, verzinkt     | B         | 261,–  | 21,–         | 282,–                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt   | B         | 20,–   | 8,–          | 28,–                     |
| Wannenverbinder WV 122, verzinkt | B         | 26,–   | 9,–          | 35,–                     |
| Wannenverbinder WV 123, verzinkt | B         | 36,–   | 9,–          | 45,–                     |
| <b>BSW 125, verzinkt</b>         | B         | 426,–  | 198,–        | 624,–                    |
| Auffahrrampe AR 121, verzinkt    | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Auffahrrampe AR 124, verzinkt    | B         | 392,–  | 198,–        | 590,–                    |
| Auffahrecke AE 124, verzinkt     | B         | 261,–  | 21,–         | 282,–                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt   | B         | 20,–   | 8,–          | 28,–                     |
| Wannenverbinder WV 121, verzinkt | B         | 21,–   | 9,–          | 30,–                     |
| Wannenverbinder WV 124, verzinkt | B         | 49,–   | 9,–          | 58,–                     |
| <b>BSW 126, verzinkt</b>         | B         | 668,–  | 259,–        | 927,–                    |
| Auffahrrampe AR 122, verzinkt    | B         | 275,–  | 36,–         | 311,–                    |
| Auffahrrampe AR 124, verzinkt    | B         | 392,–  | 198,–        | 590,–                    |
| Auffahrecke AE 124, verzinkt     | B         | 261,–  | 21,–         | 282,–                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt   | B         | 20,–   | 8,–          | 28,–                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Bodenschutzwanne Typ BSW                                       | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|----------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------------|
| Wannenverbinder WV 122, verzinkt                               | B         | 26,—    | 9,—          | 35,—                     |
| Wannenverbinder WV 124, verzinkt                               | B         | 49,—    | 9,—          | 58,—                     |
| PE-Bodenschutzwanne Typ BWP-PE                                 | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BWP-PE 150, aus robustem Polyethylen                           | B         | 316,—   | 78,—         | 394,—                    |
| Rampe Typ BWR, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz | B         | 222,—   | 12,—         | 234,—                    |
| Wannenverbinder BWV 2, Edelstahl 1.4301                        | B         | 29,—    | 9,—          | 38,—                     |
| BWP-PE 300, aus robustem Polyethylen                           | B         | 641,—   | 78,—         | 719,—                    |
| Rampe Typ BWR, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz | B         | 222,—   | 12,—         | 234,—                    |
| Wannenverbinder BWV 4, Edelstahl 1.4301                        | B         | 38,—    | 10,—         | 48,—                     |
| PE-Bodenschutzwanne Typ BWPS-PE                                | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BWPS-PE 300, aus robustem Polyethylen                          | B         | 786,—   | 159,—        | 945,—                    |
| Rampe Typ BWR, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz | B         | 222,—   | 12,—         | 234,—                    |
| Wannenverbinder BWV 2, Edelstahl 1.4301                        | B         | 29,—    | 9,—          | 38,—                     |
| Regalcontainer Typ CEH                                         | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| CEH 29-2, lackiert                                             | C         | 9142,—  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CEH 29-2 IBC, lackiert                                         | C         | 10076,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CEH 36-2 IBC, lackiert                                         | C         | 11727,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CEH 38-2, lackiert                                             | C         | 11719,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CEH 59-2, lackiert                                             | C         | 17352,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CEH 59-2 IBC, lackiert                                         | C         | 18629,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CEH 75-2 IBC, lackiert                                         | C         | 22081,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CEH 81-2, lackiert                                             | C         | 22524,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Regalcontainer Typ CEN                                         | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| CEN 29-2, lackiert                                             | C         | 7714,—  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                                             | C         | 184,—   | 0,—          | 184,—                    |
| CEN 29-2 IBC, lackiert                                         | C         | 8421,—  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                                             | C         | 184,—   | 0,—          | 184,—                    |
| CEN 29-2b, lackiert                                            | C         | 13445,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                                             | C         | 366,—   | 0,—          | 366,—                    |
| CEN 29-2b IBC, lackiert                                        | C         | 14379,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                                             | C         | 366,—   | 0,—          | 366,—                    |
| CEN 29-3, lackiert                                             | C         | 12140,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                                             | C         | 274,—   | 0,—          | 274,—                    |
| CEN 29-3 IBC, lackiert                                         | C         | 12917,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                                             | C         | 274,—   | 0,—          | 274,—                    |
| CEN 29-3b, lackiert                                            | C         | 19757,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                                             | C         | 546,—   | 0,—          | 546,—                    |
| CEN 29-3b IBC, lackiert                                        | C         | 20862,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                                             | C         | 546,—   | 0,—          | 546,—                    |
| CEN 33-2 IBC, lackiert                                         | C         | 9393,—  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                                             | C         | 184,—   | 0,—          | 184,—                    |
| CEN 33-2b IBC, lackiert                                        | C         | 15740,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                                             | C         | 366,—   | 0,—          | 366,—                    |
| CEN 33-3 IBC, lackiert                                         | C         | 13849,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                                             | C         | 274,—   | 0,—          | 274,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Regalcontainer Typ CEN         | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------------|
| <b>CEN 33-3b IBC, lackiert</b> | C         | 22018,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 546,—   | 0,—          | 546,—                    |
| <b>CEN 36-2, lackiert</b>      | C         | 9470,—  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 184,—   | 0,—          | 184,—                    |
| <b>CEN 36-2b, lackiert</b>     | C         | 16110,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 366,—   | 0,—          | 366,—                    |
| <b>CEN 36-3, lackiert</b>      | C         | 14046,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 274,—   | 0,—          | 274,—                    |
| <b>CEN 36-3b, lackiert</b>     | C         | 22693,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 546,—   | 0,—          | 546,—                    |
| <b>CEN 59-2, lackiert</b>      | C         | 12772,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 365,—   | 0,—          | 365,—                    |
| <b>CEN 59-2 IBC, lackiert</b>  | C         | 13917,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 365,—   | 0,—          | 365,—                    |
| <b>CEN 59-2b, lackiert</b>     | C         | 21982,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 729,—   | 0,—          | 729,—                    |
| <b>CEN 59-2b IBC, lackiert</b> | C         | 22754,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 729,—   | 0,—          | 729,—                    |
| <b>CEN 59-3, lackiert</b>      | C         | 19663,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 545,—   | 0,—          | 545,—                    |
| <b>CEN 59-3 IBC, lackiert</b>  | C         | 20812,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 545,—   | 0,—          | 545,—                    |
| <b>CEN 59-3b, lackiert</b>     | C         | 31741,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 1089,—  | 0,—          | 1089,—                   |
| <b>CEN 59-3b IBC, lackiert</b> | C         | 33404,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 1089,—  | 0,—          | 1089,—                   |
| <b>CEN 65-2 IBC, lackiert</b>  | C         | 15002,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 365,—   | 0,—          | 365,—                    |
| <b>CEN 65-2b IBC, lackiert</b> | C         | 25299,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 729,—   | 0,—          | 729,—                    |
| <b>CEN 65-3 IBC, lackiert</b>  | C         | 21999,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 545,—   | 0,—          | 545,—                    |
| <b>CEN 65-3b IBC, lackiert</b> | C         | 35919,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 1089,—  | 0,—          | 1089,—                   |
| <b>CEN 75-2, lackiert</b>      | C         | 16004,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 365,—   | 0,—          | 365,—                    |
| <b>CEN 75-2b, lackiert</b>     | C         | 26485,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 729,—   | 0,—          | 729,—                    |
| <b>CEN 75-3, lackiert</b>      | C         | 23086,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 545,—   | 0,—          | 545,—                    |
| <b>CEN 75-3b, lackiert</b>     | C         | 37480,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 1089,—  | 0,—          | 1089,—                   |
| <b>CEN 81-2, lackiert</b>      | C         | 16788,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 365,—   | 0,—          | 365,—                    |
| <b>CEN 81-2b, lackiert</b>     | C         | 27692,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich             | C         | 729,—   | 0,—          | 729,—                    |
| <b>CEN 81-3, lackiert</b>      | C         | 24174,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Regalcontainer Typ CEN                  | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------------|
| Potentialausgleich                      | C         | 545,—   | 0,—          | 545,—                    |
| CEN 81-3b, lackiert                     | C         | 39119,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich                      | C         | 1089,—  | 0,—          | 1089,—                   |
| Containerwanne Typ CW                   | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| CW 1, lackiert                          | B         | 2952,—  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CW 2, lackiert                          | B         | 3226,—  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CW 3, lackiert                          | B         | 3722,—  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Einhängewanne mit PE-Einsatz Typ EHW PE | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| EHW 1800 PE, lackiert                   | B         | 909,—   | 145,—        | 1054,—                   |
| EHW 1800 PE, feuerverzinkt              | B         | 922,—   | 145,—        | 1067,—                   |
| EHW 2200 PE, lackiert                   | B         | 987,—   | 145,—        | 1132,—                   |
| EHW 2200 PE, feuerverzinkt              | B         | 1028,—  | 145,—        | 1173,—                   |
| EHW 2700 PE, lackiert                   | B         | 1144,—  | 259,—        | 1403,—                   |
| EHW 2700 PE, feuerverzinkt              | B         | 1211,—  | 259,—        | 1470,—                   |
| EHW 3300 PE, lackiert                   | B         | 1653,—  | 259,—        | 1912,—                   |
| EHW 3300 PE, feuerverzinkt              | B         | 1727,—  | 259,—        | 1986,—                   |
| Einhängewanne Typ EHW                   | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| EHW 1800, lackiert                      | B         | 509,—   | 145,—        | 654,—                    |
| EHW 1800, feuerverzinkt                 | B         | 521,—   | 145,—        | 666,—                    |
| EHW 2200, lackiert                      | B         | 564,—   | 145,—        | 709,—                    |
| EHW 2200, feuerverzinkt                 | B         | 605,—   | 145,—        | 750,—                    |
| EHW 2700, lackiert                      | B         | 648,—   | 198,—        | 846,—                    |
| EHW 2700, feuerverzinkt                 | B         | 717,—   | 198,—        | 915,—                    |
| EHW 3300, lackiert                      | B         | 1002,—  | 259,—        | 1261,—                   |
| EHW 3300, feuerverzinkt                 | B         | 1076,—  | 259,—        | 1335,—                   |
| EHW 3600, lackiert                      | B         | 1050,—  | 259,—        | 1309,—                   |
| EHW 3600, feuerverzinkt                 | B         | 1131,—  | 259,—        | 1390,—                   |
| Fasspalette Typ FP                      | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FP 2, feuerverzinkt                     | B         | 92,—    | 78,—         | 170,—                    |
| Fassregal Typ FR                        | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FR-1, feuerverzinkt                     | B         | 293,—   | 78,—         | 371,—                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt    | B         | 65,—    | 18,—         | 83,—                     |
| Steckbare Rollenauflage, verzinkt       | B         | 85,—    | 10,—         | 95,—                     |
| FR-2, feuerverzinkt                     | B         | 375,—   | 78,—         | 453,—                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt    | B         | 65,—    | 18,—         | 83,—                     |
| Steckbare Rollenauflage, verzinkt       | B         | 85,—    | 10,—         | 95,—                     |
| FR-3, feuerverzinkt                     | B         | 419,—   | 106,—        | 525,—                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt    | B         | 65,—    | 18,—         | 83,—                     |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt      | B         | 97,—    | 9,—          | 106,—                    |
| Auffangwanne Typ FRA                    | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FRA-1, lackiert                         | B         | 310,—   | 78,—         | 388,—                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt               | B         | 67,—    | 16,—         | 83,—                     |
| FRA-1, feuerverzinkt                    | B         | 367,—   | 78,—         | 445,—                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt               | B         | 67,—    | 16,—         | 83,—                     |
| FRA-2, lackiert                         | B         | 322,—   | 106,—        | 428,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ FRA                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Gitterrost, feuerverzinkt            | B         | 132,–  | 24,–         | 156,–                    |
| <b>FRA-2, feuerverzinkt</b>          | B         | 378,–  | 106,–        | 484,–                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt            | B         | 132,–  | 24,–         | 156,–                    |
| <b>FRA-3, lackiert</b>               | B         | 322,–  | 106,–        | 428,–                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt            | B         | 132,–  | 24,–         | 156,–                    |
| <b>FRA-3, feuerverzinkt</b>          | B         | 378,–  | 106,–        | 484,–                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt            | B         | 132,–  | 24,–         | 156,–                    |
| Fassregal Typ FRE/M                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>FRE-1/M, feuerverzinkt</b>        | B         | 225,–  | 21,–         | 246,–                    |
| Steckbare Rollenauflage, verzinkt    | B         | 85,–   | 10,–         | 95,–                     |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt | B         | 65,–   | 18,–         | 83,–                     |
| <b>FRE-2/M, feuerverzinkt</b>        | B         | 261,–  | 22,–         | 283,–                    |
| Steckbare Rollenauflage, verzinkt    | B         | 85,–   | 10,–         | 95,–                     |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt | B         | 65,–   | 18,–         | 83,–                     |
| <b>FRE-3/M, feuerverzinkt</b>        | B         | 279,–  | 27,–         | 306,–                    |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt   | B         | 97,–   | 9,–          | 106,–                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt | B         | 65,–   | 18,–         | 83,–                     |
| Kleingebinderegal Typ FRE-G/M        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>FRE-G1/M, feuerverzinkt</b>       | B         | 236,–  | 27,–         | 263,–                    |
| <b>FRE-G2/M, feuerverzinkt</b>       | B         | 274,–  | 32,–         | 306,–                    |
| Fass- und Kleingebinderegal Typ FRG  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>FRG, feuerverzinkt</b>            | B         | 381,–  | 106,–        | 487,–                    |
| Fass-Stapelpalette Typ FSP-D         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>FSP-1 D, lackiert</b>             | B         | 845,–  | 145,–        | 990,–                    |
| <b>FSP-1 D, feuerverzinkt</b>        | B         | 1106,– | 145,–        | 1251,–                   |
| <b>FSP-2 D, lackiert</b>             | B         | 901,–  | 145,–        | 1046,–                   |
| <b>FSP-2 D, feuerverzinkt</b>        | B         | 1222,– | 145,–        | 1367,–                   |
| <b>FSP-4 D, lackiert</b>             | B         | 1170,– | 145,–        | 1315,–                   |
| <b>FSP-4 D, feuerverzinkt</b>        | B         | 1615,– | 145,–        | 1760,–                   |
| Fass-Stapelpalette Typ FSP-G         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>FSP-1 G, lackiert</b>             | B         | 821,–  | 145,–        | 966,–                    |
| <b>FSP-1 G, feuerverzinkt</b>        | B         | 1089,– | 145,–        | 1234,–                   |
| <b>FSP-2 G, lackiert</b>             | B         | 879,–  | 145,–        | 1024,–                   |
| <b>FSP-2 G, feuerverzinkt</b>        | B         | 1197,– | 145,–        | 1342,–                   |
| <b>FSP-4 G, lackiert</b>             | B         | 1148,– | 206,–        | 1354,–                   |
| <b>FSP-4 G, feuerverzinkt</b>        | B         | 1587,– | 206,–        | 1793,–                   |
| Fass-Stapelpalette Typ FSP           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>FSP-1, lackiert</b>               | B         | 484,–  | 106,–        | 590,–                    |
| <b>FSP-1, feuerverzinkt</b>          | B         | 727,–  | 145,–        | 872,–                    |
| <b>FSP-2, lackiert</b>               | B         | 655,–  | 145,–        | 800,–                    |
| <b>FSP-2, feuerverzinkt</b>          | B         | 913,–  | 145,–        | 1058,–                   |
| <b>FSP-4, lackiert</b>               | B         | 746,–  | 145,–        | 891,–                    |
| <b>FSP-4, feuerverzinkt</b>          | B         | 1151,– | 145,–        | 1296,–                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Gefahrstoff-Depot Typ GD-A         | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>GD-A, lackiert</b>              | C                | 762,—        | 145,—               | 907,—                           |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| <b>GD-A, feuerverzinkt</b>         | C                | 960,—        | 145,—               | 1105,—                          |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| <b>Gefahrstoff-Depot Typ GD-B</b>  | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GD-B, lackiert</b>              | C                | 1363,—       | 145,—               | 1508,—                          |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| <b>GD-B, feuerverzinkt</b>         | C                | 1625,—       | 145,—               | 1770,—                          |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| <b>Gefahrstoff-Depot Typ GD-C</b>  | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GD-C, lackiert</b>              | C                | 1163,—       | 145,—               | 1308,—                          |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| <b>GD-C, feuerverzinkt</b>         | C                | 1314,—       | 145,—               | 1459,—                          |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| <b>Gefahrstoff-Depot Typ GD-E</b>  | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GD-E 2, verzinkt</b>            | C                | 1562,—       | 206,—               | 1768,—                          |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Gefahrstoff-Depot Typ GD-E          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| <b>GD-E 4, verzinkt</b>             | C         | 1907,— | 261,—        | 2168,—                   |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gefahrstoff-Depot Typ GD-E/IBC      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GD-E/IBC, verzinkt</b>           | C         | 2367,— | 677,—        | 3044,—                   |
| <b>GD-E/IBC-2, verzinkt</b>         | C         | 3552,— | 426,—        | 3978,—                   |
| Gefahrstoff-Depot Typ GD-N          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GD-N 2, verzinkt</b>             | C         | 1362,— | 206,—        | 1568,—                   |
| Zwischenboden, feuerverzinkt        | C         | 106,—  | 18,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| <b>GD-N 4, verzinkt</b>             | C         | 1697,— | 206,—        | 1903,—                   |
| Zwischenboden, feuerverzinkt        | C         | 106,—  | 18,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gefahrstoff-Depot Typ GD-N/R        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GD-N/R 2, verzinkt</b>           | C         | 1562,— | 206,—        | 1768,—                   |
| Zwischenboden, feuerverzinkt        | C         | 106,—  | 18,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |
| <b>GD-N/R 4, verzinkt</b>           | C         | 1901,— | 206,—        | 2107,—                   |
| Zwischenboden, feuerverzinkt        | C         | 106,—  | 18,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,—  | 28,—         | 166,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| <b>Gefahrstoff-Depot Typ GD-N/R</b>               | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                   | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                   | B                | 138,—        | 28,—                | 166,—                           |
| <b>Gasflaschen-Container Typ GFC-B</b>            | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GFC-B M0, lackiert</b>                         | B                | 3406,—       | 677,—               | 4083,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 78,—                | 282,—                           |
| <b>GFC-B M1, lackiert</b>                         | B                | 3949,—       | 756,—               | 4705,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 78,—                | 282,—                           |
| <b>GFC-B M2, lackiert</b>                         | B                | 4114,—       | 756,—               | 4870,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 78,—                | 282,—                           |
| <b>GFC-B M3, lackiert</b>                         | B                | 4761,—       | 756,—               | 5517,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 78,—                | 282,—                           |
| <b>GFC-B M4, lackiert</b>                         | B                | 5355,—       | 822,—               | 6177,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 78,—                | 282,—                           |
| <b>GFC-B M5, lackiert</b>                         | B                | 7439,—       | 882,—               | 8321,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 78,—                | 282,—                           |
| <b>Gasflaschen-Container Typ GFC-B/W</b>          | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GFC-B/W M1, lackiert</b>                       | B                | 4216,—       | 756,—               | 4972,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| <b>GFC-B/W M2, lackiert</b>                       | B                | 4421,—       | 756,—               | 5177,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| <b>GFC-B/W M3, lackiert</b>                       | B                | 5076,—       | 756,—               | 5832,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 78,—                | 282,—                           |
| <b>GFC-B/W M4, lackiert</b>                       | B                | 5675,—       | 822,—               | 6497,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 78,—                | 282,—                           |
| <b>GFC-B/W M5, lackiert</b>                       | B                | 7844,—       | 920,—               | 8764,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 78,—                | 282,—                           |
| <b>Gasflaschen-Container Typ GFC-E/G</b>          | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GFC-E/G M0, feuerverzinkt</b>                  | B                | 1540,—       | 206,—               | 1746,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 40,—         | 12,—                | 52,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 78,—                | 282,—                           |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B                | 163,—        | 22,—                | 185,—                           |
| <b>GFC-E/G M1, feuerverzinkt</b>                  | B                | 2191,—       | 756,—               | 2947,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 40,—         | 12,—                | 52,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 78,—                | 282,—                           |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B                | 163,—        | 22,—                | 185,—                           |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B                | 87,—         | 22,—                | 109,—                           |
| <b>GFC-E/G M2, feuerverzinkt</b>                  | B                | 2401,—       | 756,—               | 3157,—                          |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Gasflaschen-Container Typ GFC-E/G                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,—  | 32,—         | 161,—                    |
| <b>GFC-E/G M3, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2671,— | 756,—        | 3427,—                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,—  | 32,—         | 161,—                    |
| <b>GFC-E/G M4, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2895,— | 822,—        | 3717,—                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,—  | 32,—         | 161,—                    |
| <b>GFC-E/G M5, feuerverzinkt</b>                  | B         | 3587,— | 822,—        | 4409,—                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 191,—  | 40,—         | 231,—                    |
| Gasflaschen-Container Typ GFC-E/T                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GFC-E/T M0, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1560,— | 206,—        | 1766,—                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |
| <b>GFC-E/T M1, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2229,— | 756,—        | 2985,—                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 87,—   | 22,—         | 109,—                    |
| <b>GFC-E/T M2, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2448,— | 756,—        | 3204,—                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,—  | 32,—         | 161,—                    |
| <b>GFC-E/T M3, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2737,— | 756,—        | 3493,—                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,—  | 32,—         | 161,—                    |
| <b>GFC-E/T M4, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2960,— | 822,—        | 3782,—                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,—  | 32,—         | 161,—                    |
| <b>GFC-E/T M5, feuerverzinkt</b>                  | B         | 3678,— | 822,—        | 4500,—                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Gasflaschen-Container Typ GFC-E/T                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 191,—  | 40,—         | 231,—                    |
| Gasflaschen-Container Typ GFC-M/D                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GFC-M0/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1028,— | 145,—        | 1173,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 152,—  | 27,—         | 179,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M1/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1247,— | 206,—        | 1453,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 274,—  | 106,—        | 380,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M2/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1327,— | 206,—        | 1533,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 375,—  | 106,—        | 481,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M3/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1498,— | 206,—        | 1704,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 510,—  | 145,—        | 655,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M4/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1601,— | 206,—        | 1807,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 627,—  | 145,—        | 772,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M5/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1903,— | 261,—        | 2164,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 765,—  | 145,—        | 910,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Gasflaschen-Container Typ GFC-M                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GFC-M1, feuerverzinkt</b>                      | B         | 1101,— | 145,—        | 1246,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 274,—  | 106,—        | 380,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M2, feuerverzinkt</b>                      | B         | 1169,— | 206,—        | 1375,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 375,—  | 106,—        | 481,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M3, feuerverzinkt</b>                      | B         | 1312,— | 206,—        | 1518,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 510,—  | 145,—        | 655,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M4, feuerverzinkt</b>                      | B         | 1380,— | 206,—        | 1586,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 627,—  | 145,—        | 772,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M5, feuerverzinkt</b>                      | B         | 1602,— | 206,—        | 1808,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Gasflaschen-Container Typ GFC-M                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 765,—  | 145,—        | 910,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Gasflaschen-Container Typ GFC-M/D-DF              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GFC-M1/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 1424,— | 206,—        | 1630,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 274,—  | 106,—        | 380,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M2/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 1503,— | 206,—        | 1709,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 375,—  | 106,—        | 481,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M3/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 1675,— | 206,—        | 1881,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 510,—  | 145,—        | 655,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M4/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 1810,— | 261,—        | 2071,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 627,—  | 145,—        | 772,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M5/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 2112,— | 261,—        | 2373,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 765,—  | 145,—        | 910,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M6/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 2775,— | 343,—        | 3118,—                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Gasflaschen-Container Typ GFC-M-DF                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GFC-M1-DF, feuerverzinkt</b>                   | B         | 1276,— | 145,—        | 1421,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 274,—  | 106,—        | 380,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M2-DF, feuerverzinkt</b>                   | B         | 1346,— | 206,—        | 1552,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 375,—  | 106,—        | 481,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M3-DF, feuerverzinkt</b>                   | B         | 1490,— | 206,—        | 1696,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 510,—  | 145,—        | 655,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M4-DF, feuerverzinkt</b>                   | B         | 1591,— | 206,—        | 1797,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 627,—  | 145,—        | 772,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| <b>GFC-M5-DF, feuerverzinkt</b>                   | B         | 1812,— | 261,—        | 2073,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 765,—  | 145,—        | 910,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Gasflaschen-Container Typ GFC-M-DF                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 78,—         | 282,—                    |
| Gasflaschen-Depot Typ GFD-G                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GFD-G 1, verzinkt                                 | B         | 429,—  | 145,—        | 574,—                    |
| GFD-G 2, verzinkt                                 | B         | 790,—  | 145,—        | 935,—                    |
| Gasflaschen-Depot Typ GFD-L                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GFD-L 1, verzinkt                                 | B         | 462,—  | 106,—        | 568,—                    |
| GFD-L 2, verzinkt                                 | B         | 880,—  | 145,—        | 1025,—                   |
| Gasflaschen-Depot Typ GFD-R                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GFD-R 2, lackiert                                 | B         | 774,—  | 78,—         | 852,—                    |
| GFD-R 2, feuerverzinkt                            | B         | 798,—  | 78,—         | 876,—                    |
| GFD-R 4, lackiert                                 | B         | 879,—  | 106,—        | 985,—                    |
| GFD-R 4, feuerverzinkt                            | B         | 909,—  | 106,—        | 1015,—                   |
| Gefahrstoff-Schrank Typ GS                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GS-1, lackiert                                    | B         | 789,—  | 145,—        | 934,—                    |
| Zwischenboden, verzinkt                           | B         | 90,—   | 14,—         | 104,—                    |
| GS-1, feuerverzinkt                               | B         | 849,—  | 145,—        | 994,—                    |
| Zwischenboden, verzinkt                           | B         | 90,—   | 14,—         | 104,—                    |
| GS-2, lackiert                                    | B         | 1049,— | 206,—        | 1255,—                   |
| Zwischenboden, verzinkt                           | B         | 90,—   | 14,—         | 104,—                    |
| GS-2, feuerverzinkt                               | B         | 1139,— | 206,—        | 1345,—                   |
| Zwischenboden, verzinkt                           | B         | 90,—   | 14,—         | 104,—                    |
| GS-3, lackiert                                    | B         | 2143,— | 261,—        | 2404,—                   |
| GS-3, feuerverzinkt                               | B         | 2295,— | 261,—        | 2556,—                   |
| GS-4, lackiert                                    | B         | 2154,— | 677,—        | 2831,—                   |
| GS-4, feuerverzinkt                               | B         | 2340,— | 677,—        | 3017,—                   |
| Gasflaschen-Wandhalterung Typ GWH                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GWH 140-I, feuerverzinkt                          | F         | 26,—   | 28,—         | 54,—                     |
| GWH 140-II, feuerverzinkt                         | F         | 40,—   | 28,—         | 68,—                     |
| GWH 140-III, feuerverzinkt                        | F         | 59,—   | 28,—         | 87,—                     |
| GWH 230-I, feuerverzinkt                          | F         | 28,—   | 28,—         | 56,—                     |
| GWH 230-II, feuerverzinkt                         | F         | 43,—   | 28,—         | 71,—                     |
| GWH 230-III, feuerverzinkt                        | F         | 65,—   | 28,—         | 93,—                     |
| GWH 320-I, feuerverzinkt                          | F         | 29,—   | 28,—         | 57,—                     |
| GWH 320-II, feuerverzinkt                         | F         | 48,—   | 28,—         | 76,—                     |
| GWH 320-III, feuerverzinkt                        | F         | 72,—   | 28,—         | 100,—                    |
| Kanister-Abfüllhilfe Typ KAH                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KAH-5, verzinkt                                   | A         | 96,—   | 28,—         | 124,—                    |
| KAH-25, verzinkt                                  | A         | 109,—  | 28,—         | 137,—                    |
| KAH-60, verzinkt                                  | A         | 140,—  | 28,—         | 168,—                    |
| Kleingebindewanne Typ KGW                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KGW 1, verzinkt                                   | B         | 92,—   | 28,—         | 120,—                    |
| KGW 1 V4A, Edelstahl 1.4571                       | B         | 280,—  | 28,—         | 308,—                    |
| KGW 2, verzinkt                                   | B         | 96,—   | 28,—         | 124,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Kleingebindewanne Typ KGW                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| KGW 2 V4A, Edelstahl 1.4571                                        | B         | 322,—  | 28,—         | 350,—                    |
| KGW 3, verzinkt                                                    | B         | 100,—  | 28,—         | 128,—                    |
| KGW 3 V4A, Edelstahl 1.4571                                        | B         | 400,—  | 28,—         | 428,—                    |
| KGW 4, verzinkt                                                    | B         | 117,—  | 78,—         | 195,—                    |
| KGW 4 V4A, Edelstahl 1.4571                                        | B         | 472,—  | 78,—         | 550,—                    |
| KGW 5, verzinkt                                                    | B         | 161,—  | 78,—         | 239,—                    |
| KGW 5 V4A, Edelstahl 1.4571                                        | B         | 614,—  | 78,—         | 692,—                    |
| Kleingebindewanne Typ KGW/M                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KGW 1/M, verzinkt                                                  | B         | 129,—  | 28,—         | 157,—                    |
| KGW 1/M V4A, Edelstahl 1.4571                                      | B         | 421,—  | 28,—         | 449,—                    |
| KGW 2/M, verzinkt                                                  | B         | 137,—  | 28,—         | 165,—                    |
| KGW 2/M V4A, Edelstahl 1.4571                                      | B         | 485,—  | 28,—         | 513,—                    |
| KGW 3/M, verzinkt                                                  | B         | 157,—  | 28,—         | 185,—                    |
| KGW 3/M V4A, Edelstahl 1.4571                                      | B         | 610,—  | 28,—         | 638,—                    |
| KGW 4/M, verzinkt                                                  | B         | 182,—  | 78,—         | 260,—                    |
| KGW 4/M V4A, Edelstahl 1.4571                                      | B         | 730,—  | 78,—         | 808,—                    |
| KGW 5/M, verzinkt                                                  | B         | 235,—  | 106,—        | 341,—                    |
| KGW 5/M V4A, Edelstahl 1.4571                                      | B         | 962,—  | 78,—         | 1040,—                   |
| Kleingebindewanne für Paletten Typ KGW-P                           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KGW-P 1, verzinkt                                                  | B         | 98,—   | 28,—         | 126,—                    |
| KGW-P 1 V4A, Edelstahl 1.4571                                      | B         | 276,—  | 28,—         | 304,—                    |
| KGW-P 2, verzinkt                                                  | B         | 147,—  | 28,—         | 175,—                    |
| KGW-P 2 V4A, Edelstahl 1.4571                                      | B         | 396,—  | 28,—         | 424,—                    |
| KGW-P 3, verzinkt                                                  | B         | 185,—  | 78,—         | 263,—                    |
| KGW-P 3 V4A, Edelstahl 1.4571                                      | B         | 607,—  | 28,—         | 635,—                    |
| KGW-P 4, verzinkt                                                  | B         | 175,—  | 28,—         | 203,—                    |
| KGW-P 4 V4A, Edelstahl 1.4571                                      | B         | 466,—  | 28,—         | 494,—                    |
| Kleingebindewanne für Paletten Typ KGW-P/M                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KGW-P 1/M, verzinkt                                                | B         | 142,—  | 28,—         | 170,—                    |
| KGW-P 1/M V4A, Edelstahl 1.4571                                    | B         | 399,—  | 28,—         | 427,—                    |
| KGW-P 2/M, verzinkt                                                | B         | 218,—  | 28,—         | 246,—                    |
| KGW-P 2/M V4A, Edelstahl 1.4571                                    | B         | 579,—  | 28,—         | 607,—                    |
| KGW-P 3/M, verzinkt                                                | B         | 265,—  | 106,—        | 371,—                    |
| KGW-P 3/M V4A, Edelstahl 1.4571                                    | B         | 895,—  | 78,—         | 973,—                    |
| KGW-P 4/M, verzinkt                                                | B         | 250,—  | 78,—         | 328,—                    |
| KGW-P 4/M V4A, Edelstahl 1.4571                                    | B         | 719,—  | 28,—         | 747,—                    |
| Diesel-Abfüllplatz Typ KPS                                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KPS 1, lackiert                                                    | B         | 2966,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| KPS 2, lackiert                                                    | B         | 3854,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| KPS 3, lackiert                                                    | B         | 5432,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| PE-Auffangwanne für Paletten Typ KWP-P                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KWP-P 20, aus robustem Polyethylen                                 | B         | 48,—   | 28,—         | 76,—                     |
| Lochrost LR-PE 20, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz | B         | 64,—   | 14,—         | 78,—                     |
| KWP-P 30, aus robustem Polyethylen                                 | B         | 58,—   | 28,—         | 86,—                     |
| Lochrost LR-PE 30, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz | B         | 66,—   | 14,—         | 80,—                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| PE-Auffangwanne für Paletten Typ KWP-P                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| KWP-P 40, aus robustem Polyethylen                                  | B         | 65,–   | 28,–         | 93,–                     |
| Lochrost LR-PE 40, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz  | B         | 70,–   | 14,–         | 84,–                     |
| KWP-P 60, aus robustem Polyethylen                                  | B         | 103,–  | 28,–         | 131,–                    |
| Lochrost LR-PE 60, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz  | B         | 73,–   | 14,–         | 87,–                     |
| KWP-P 100, aus robustem Polyethylen                                 | B         | 117,–  | 78,–         | 195,–                    |
| Lochrost LR-PE 100, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz | B         | 90,–   | 16,–         | 106,–                    |
| Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LPW 60-1, lackiert                                                  | B         | 627,–  | 106,–        | 733,–                    |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 60-1, feuerverzinkt                                             | B         | 645,–  | 106,–        | 751,–                    |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 60-2, lackiert                                                  | B         | 640,–  | 106,–        | 746,–                    |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 60-2, feuerverzinkt                                             | B         | 661,–  | 106,–        | 767,–                    |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 60-3, lackiert                                                  | B         | 646,–  | 78,–         | 724,–                    |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 60-3, feuerverzinkt                                             | B         | 667,–  | 78,–         | 745,–                    |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 200-1, lackiert                                                 | B         | 822,–  | 145,–        | 967,–                    |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 200-1, feuerverzinkt                                            | B         | 856,–  | 145,–        | 1001,–                   |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 200-2, lackiert                                                 | B         | 863,–  | 145,–        | 1008,–                   |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 200-2, feuerverzinkt                                            | B         | 899,–  | 145,–        | 1044,–                   |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 200-3, lackiert                                                 | B         | 878,–  | 145,–        | 1023,–                   |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 200-3, feuerverzinkt                                            | B         | 914,–  | 145,–        | 1059,–                   |
| Werkzeugablage                                                      | B         | 32,–   | 16,–         | 48,–                     |
| Tropfwanne                                                          | B         | 50,–   | 16,–         | 66,–                     |
| LPW 200-4, lackiert                                                 | B         | 1055,– | 145,–        | 1200,–                   |
| LPW 200-4, feuerverzinkt                                            | B         | 1086,– | 145,–        | 1231,–                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Modul-Auffangwanne Typ MAW                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| MAW, lackiert                                   | B         | 336,—  | 106,—        | 442,—                    |
| MAW, feuerverzinkt                              | B         | 366,—  | 106,—        | 472,—                    |
| Modul 1: Gitterrost mit Auflagen, feuerverzinkt | B         | 78,—   | 18,—         | 96,—                     |
| Modul 2: Rollen mit Schiebegriff, verzinkt      | B         | 138,—  | 19,—         | 157,—                    |
| Modul 3: Kufen, lackiert                        | B         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| Modul 3: Kufen, feuerverzinkt                   | B         | 66,—   | 15,—         | 81,—                     |
| Modul 6: Umhausung, verzinkt                    | B         | 601,—  | 106,—        | 707,—                    |
| Profilwanne Typ PW                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| PW 200-2, lackiert                              | B         | 245,—  | 106,—        | 351,—                    |
| PW 200-2, feuerverzinkt                         | B         | 235,—  | 106,—        | 341,—                    |
| PW 200-4, lackiert                              | B         | 271,—  | 106,—        | 377,—                    |
| PW 200-4, feuerverzinkt                         | B         | 261,—  | 106,—        | 367,—                    |
| PW 400-4, lackiert                              | B         | 349,—  | 106,—        | 455,—                    |
| PW 400-4, feuerverzinkt                         | B         | 332,—  | 106,—        | 438,—                    |
| Gefahrstoff-Rollladenschrank Typ RSG            | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RSG-1, lackiert                                 | B         | 1906,— | 145,—        | 2051,—                   |
| Höhenverstellbare Füße (Set, 4 Stück)           | B         | 80,—   | 9,—          | 89,—                     |
| RSG-2, lackiert                                 | B         | 1920,— | 145,—        | 2065,—                   |
| Höhenverstellbare Füße (Set, 4 Stück)           | B         | 80,—   | 9,—          | 89,—                     |
| RSG-3, lackiert                                 | B         | 1971,— | 145,—        | 2116,—                   |
| Höhenverstellbare Füße (Set, 4 Stück)           | B         | 80,—   | 9,—          | 89,—                     |
| RSG-4, lackiert                                 | B         | 2109,— | 206,—        | 2315,—                   |
| Höhenverstellbare Füße (Set, 4 Stück)           | B         | 80,—   | 9,—          | 89,—                     |
| Regalwanne mit PE-Einsatz Typ RW PE             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RW 1800 PE, lackiert                            | B         | 1044,— | 145,—        | 1189,—                   |
| RW 1800 PE, feuerverzinkt                       | B         | 1100,— | 145,—        | 1245,—                   |
| RW 2200-1 PE, lackiert                          | B         | 1089,— | 145,—        | 1234,—                   |
| RW 2200-1 PE, feuerverzinkt                     | B         | 1147,— | 145,—        | 1292,—                   |
| RW 2200-2 PE, lackiert                          | B         | 1276,— | 145,—        | 1421,—                   |
| RW 2200-2 PE, feuerverzinkt                     | B         | 1341,— | 145,—        | 1486,—                   |
| RW 2700-1 PE, lackiert                          | B         | 1108,— | 187,—        | 1295,—                   |
| RW 2700-1 PE, feuerverzinkt                     | B         | 1192,— | 187,—        | 1379,—                   |
| RW 2700-2 PE, lackiert                          | B         | 1266,— | 187,—        | 1453,—                   |
| RW 2700-2 PE, feuerverzinkt                     | B         | 1365,— | 187,—        | 1552,—                   |
| RW 2700-3 PE, lackiert                          | B         | 1466,— | 187,—        | 1653,—                   |
| RW 2700-3 PE, feuerverzinkt                     | B         | 1592,— | 187,—        | 1779,—                   |
| RW 3300-1 PE, lackiert                          | B         | 1417,— | 187,—        | 1604,—                   |
| RW 3300-1 PE, feuerverzinkt                     | B         | 1510,— | 187,—        | 1697,—                   |
| RW 3300-2 PE, lackiert                          | B         | 1535,— | 187,—        | 1722,—                   |
| RW 3300-2 PE, feuerverzinkt                     | B         | 1637,— | 187,—        | 1824,—                   |
| RW 3300-3 PE, lackiert                          | B         | 1738,— | 259,—        | 1997,—                   |
| RW 3300-3 PE, feuerverzinkt                     | B         | 1850,— | 259,—        | 2109,—                   |
| Regalwanne Typ RW                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RW 1800, lackiert                               | B         | 507,—  | 106,—        | 613,—                    |
| RW 1800, feuerverzinkt                          | B         | 561,—  | 106,—        | 667,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Regalwanne Typ RW        | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| RW 2200-1, lackiert      | B         | 519,— | 106,—        | 625,—                    |
| RW 2200-1, feuerverzinkt | B         | 577,— | 106,—        | 683,—                    |
| RW 2200-2, lackiert      | B         | 532,— | 145,—        | 677,—                    |
| RW 2200-2, feuerverzinkt | B         | 597,— | 145,—        | 742,—                    |
| RW 2700-1, lackiert      | B         | 528,— | 187,—        | 715,—                    |
| RW 2700-1, feuerverzinkt | B         | 611,— | 187,—        | 798,—                    |
| RW 2700-2, lackiert      | B         | 607,— | 187,—        | 794,—                    |
| RW 2700-2, feuerverzinkt | B         | 706,— | 187,—        | 893,—                    |
| RW 2700-3, lackiert      | B         | 657,— | 187,—        | 844,—                    |
| RW 2700-3, feuerverzinkt | B         | 781,— | 187,—        | 968,—                    |
| RW 3300-1, lackiert      | B         | 680,— | 187,—        | 867,—                    |
| RW 3300-1, feuerverzinkt | B         | 774,— | 187,—        | 961,—                    |
| RW 3300-2, lackiert      | B         | 748,— | 187,—        | 935,—                    |
| RW 3300-2, feuerverzinkt | B         | 850,— | 187,—        | 1037,—                   |
| RW 3300-3, lackiert      | B         | 834,— | 187,—        | 1021,—                   |
| RW 3300-3, feuerverzinkt | B         | 945,— | 187,—        | 1132,—                   |

| Regalwanne mit PE-Einsatz Typ RW-GR PE | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|----------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| RW-GR 1800 PE, lackiert                | B         | 1178,— | 145,—        | 1323,—                   |
| RW-GR 1800 PE, feuerverzinkt           | B         | 1231,— | 145,—        | 1376,—                   |
| RW-GR 2200-1 PE, lackiert              | B         | 1255,— | 145,—        | 1400,—                   |
| RW-GR 2200-1 PE, feuerverzinkt         | B         | 1313,— | 145,—        | 1458,—                   |
| RW-GR 2200-2 PE, lackiert              | B         | 1443,— | 206,—        | 1649,—                   |
| RW-GR 2200-2 PE, feuerverzinkt         | B         | 1505,— | 206,—        | 1711,—                   |
| RW-GR 2700-1 PE, lackiert              | B         | 1313,— | 259,—        | 1572,—                   |
| RW-GR 2700-1 PE, feuerverzinkt         | B         | 1395,— | 259,—        | 1654,—                   |
| RW-GR 2700-2 PE, lackiert              | B         | 1469,— | 259,—        | 1728,—                   |
| RW-GR 2700-2 PE, feuerverzinkt         | B         | 1570,— | 259,—        | 1829,—                   |
| RW-GR 2700-3 PE, lackiert              | B         | 1671,— | 259,—        | 1930,—                   |
| RW-GR 2700-3 PE, feuerverzinkt         | B         | 1776,— | 259,—        | 2035,—                   |
| RW-GR 3300-1 PE, lackiert              | B         | 1790,— | 259,—        | 2049,—                   |
| RW-GR 3300-1 PE, feuerverzinkt         | B         | 1882,— | 259,—        | 2141,—                   |
| RW-GR 3300-2 PE, lackiert              | B         | 1906,— | 259,—        | 2165,—                   |
| RW-GR 3300-2 PE, feuerverzinkt         | B         | 2018,— | 259,—        | 2277,—                   |
| RW-GR 3300-3 PE, lackiert              | B         | 2110,— | 313,—        | 2423,—                   |
| RW-GR 3300-3 PE, feuerverzinkt         | B         | 2222,— | 313,—        | 2535,—                   |
| RW-GR 3600-3 PE, lackiert              | B         | 2428,— | 324,—        | 2752,—                   |
| RW-GR 3600-3 PE, feuerverzinkt         | B         | 2580,— | 324,—        | 2904,—                   |

| Regalwanne Typ RW-GR        | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| RW-GR 1800, lackiert        | B         | 641,— | 145,—        | 786,—                    |
| RW-GR 1800, feuerverzinkt   | B         | 696,— | 145,—        | 841,—                    |
| RW-GR 2200-1, lackiert      | B         | 686,— | 145,—        | 831,—                    |
| RW-GR 2200-1, feuerverzinkt | B         | 745,— | 145,—        | 890,—                    |
| RW-GR 2200-2, lackiert      | B         | 700,— | 206,—        | 906,—                    |
| RW-GR 2200-2, feuerverzinkt | B         | 761,— | 206,—        | 967,—                    |
| RW-GR 2700-1, lackiert      | B         | 732,— | 198,—        | 930,—                    |
| RW-GR 2700-1, feuerverzinkt | B         | 815,— | 259,—        | 1074,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Regalwanne Typ RW-GR           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| RW-GR 2700-2, lackiert         | B         | 811,-  | 259,-        | 1070,-                   |
| RW-GR 2700-2, feuerverzinkt    | B         | 911,-  | 259,-        | 1170,-                   |
| RW-GR 2700-3, lackiert         | B         | 861,-  | 259,-        | 1120,-                   |
| RW-GR 2700-3, feuerverzinkt    | B         | 966,-  | 259,-        | 1225,-                   |
| RW-GR 3300-1, lackiert         | B         | 1052,- | 259,-        | 1311,-                   |
| RW-GR 3300-1, feuerverzinkt    | B         | 1146,- | 259,-        | 1405,-                   |
| RW-GR 3300-2, lackiert         | B         | 1119,- | 259,-        | 1378,-                   |
| RW-GR 3300-2, feuerverzinkt    | B         | 1230,- | 259,-        | 1489,-                   |
| RW-GR 3300-3, lackiert         | B         | 1206,- | 259,-        | 1465,-                   |
| RW-GR 3300-3, feuerverzinkt    | B         | 1317,- | 259,-        | 1576,-                   |
| RW-GR 3600-3, lackiert         | B         | 1330,- | 259,-        | 1589,-                   |
| RW-GR 3600-3, feuerverzinkt    | B         | 1483,- | 259,-        | 1742,-                   |
| Sicherheitsschrank Typ SIW     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SIW 1005, verzinkt             | B         | 596,-  | 106,-        | 702,-                    |
| SIW 2005, verzinkt             | B         | 751,-  | 145,-        | 896,-                    |
| Diesel-Abfüllplatz Typ TAW     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| TAW 1, lackiert                | B         | 2448,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| TAW 2, lackiert                | B         | 3195,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| TAW 3, lackiert                | B         | 4603,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Umweltregal Typ UR             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| UR-G 2200, lackiert            | B         | 1827,- | 265,-        | 2092,-                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt  | B         | 198,-  | 78,-         | 276,-                    |
| Anfahrschutz                   | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| UR-G 2700, lackiert            | B         | 1968,- | 265,-        | 2233,-                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt  | B         | 245,-  | 78,-         | 323,-                    |
| Anfahrschutz                   | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| UR-G 3300, lackiert            | B         | 2749,- | 313,-        | 3062,-                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt  | B         | 297,-  | 78,-         | 375,-                    |
| Anfahrschutz                   | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| UR-A 2200, lackiert            | B         | 1395,- | 265,-        | 1660,-                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt  | B         | 198,-  | 78,-         | 276,-                    |
| Anfahrschutz                   | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| UR-A 2700, lackiert            | B         | 1535,- | 265,-        | 1800,-                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt  | B         | 245,-  | 78,-         | 323,-                    |
| Anfahrschutz                   | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| UR-A 3300, lackiert            | B         | 2317,- | 313,-        | 2630,-                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt  | B         | 297,-  | 78,-         | 375,-                    |
| Anfahrschutz                   | B         | 75,-   | 9,-          | 84,-                     |
| Edelstahl-Auffangwanne Typ VAW | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| VAW-1, Edelstahl 1.4571        | B         | 990,-  | 78,-         | 1068,-                   |
| Gitterrost, Edelstahl 1.4571   | B         | 494,-  | 14,-         | 508,-                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt      | B         | 71,-   | 14,-         | 85,-                     |
| VAW-2, Edelstahl 1.4571        | B         | 1079,- | 78,-         | 1157,-                   |
| Gitterrost, Edelstahl 1.4571   | B         | 731,-  | 16,-         | 747,-                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt      | B         | 95,-   | 45,-         | 140,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| Edelstahl-Auffangwanne Typ VAW                                     | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------------|
| VAW-4/A, Edelstahl 1.4571                                          | B         | 1236,—  | 78,—         | 1314,—                   |
| Gitterrost, Edelstahl 1.4571                                       | B         | 1061,—  | 22,—         | 1083,—                   |
| Gitterrost, feuerverzinkt                                          | B         | 124,—   | 22,—         | 146,—                    |
| VAW-4/B, Edelstahl 1.4571                                          | B         | 1511,—  | 78,—         | 1589,—                   |
| Gitterrost, Edelstahl 1.4571                                       | B         | 1461,—  | 27,—         | 1488,—                   |
| Gitterrost, feuerverzinkt                                          | B         | 169,—   | 27,—         | 196,—                    |
| VAW 1000 (Gitterrost Edelstahl), Edelstahl 1.4571                  | B         | 3909,—  | 173,—        | 4082,—                   |
| VAW 1000 (Gitterrost feuerverzinkt), Edelstahl 1.4571              | B         | 2868,—  | 173,—        | 3041,—                   |
| VAW 1000-2 (Gitterrost Edelstahl), Edelstahl 1.4571                | B         | 5472,—  | 304,—        | 5776,—                   |
| VAW 1000-2 (Gitterrost feuerverzinkt), Edelstahl 1.4571            | B         | 3561,—  | 304,—        | 3865,—                   |
| Wärmekammer Typ WK                                                 | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WK 29-2 E65, lackiert                                              | C         | 30688,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| WK 29-2 E85, lackiert                                              | C         | 30859,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| WK 57-2 E65, lackiert                                              | C         | 43080,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| WK 57-2 E85, lackiert                                              | C         | 45540,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Auffangwanne Typ WM                                                | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WM-2/200, feuerverzinkt                                            | B         | 290,—   | 106,—        | 396,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                                 | B         | 109,—   | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                                 | B         | 118,—   | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                                 | B         | 138,—   | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                                | B         | 118,—   | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                                    | B         | 138,—   | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                                    | B         | 138,—   | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                                    | B         | 138,—   | 28,—         | 166,—                    |
| WM-4/200, feuerverzinkt                                            | B         | 330,—   | 106,—        | 436,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                                 | B         | 109,—   | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                                 | B         | 118,—   | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                                 | B         | 138,—   | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                                | B         | 118,—   | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                                | B         | 138,—   | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                                    | B         | 138,—   | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                                    | B         | 138,—   | 28,—         | 166,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                                    | B         | 138,—   | 28,—         | 166,—                    |
| WM-4/400, feuerverzinkt                                            | B         | 396,—   | 145,—        | 541,—                    |
| Auffangwanne Typ WO                                                | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WO-2/200, feuerverzinkt                                            | B         | 221,—   | 78,—         | 299,—                    |
| WO-4/200, feuerverzinkt                                            | B         | 240,—   | 106,—        | 346,—                    |
| WO-4/400, feuerverzinkt                                            | B         | 309,—   | 106,—        | 415,—                    |
| PE-Auffangwanne Typ WP                                             | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WP 1/11, aus robustem Polyethylen                                  | B         | 1089,—  | 106,—        | 1195,—                   |
| WP 2/11, aus robustem Polyethylen                                  | B         | 1377,—  | 106,—        | 1483,—                   |
| Vorsatzbehälter VB 2, aus robustem Polyethylen, Ausführung in blau | B         | 158,—   | 28,—         | 186,—                    |
| PE-Auffangwanne Typ WPA-PE                                         | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WPA-PE 2/2, aus robustem Polyethylen                               | B         | 324,—   | 78,—         | 402,—                    |
| WPA-PE 4/2, aus robustem Polyethylen                               | B         | 512,—   | 78,—         | 590,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Umwelt-Lagertechnik



| PE-Auffangwanne Typ WP-PE                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| WP-PE 1/11, aus robustem Polyethylen                               | B         | 1179,— | 106,—        | 1285,—                   |
| Vorsatzbehälter VB 1, aus robustem Polyethylen, Ausführung in blau | B         | 169,—  | 28,—         | 197,—                    |
| WP-PE 2/11, aus robustem Polyethylen                               | B         | 1560,— | 198,—        | 1758,—                   |
| Vorsatzbehälter VB 2, aus robustem Polyethylen, Ausführung in blau | B         | 158,—  | 28,—         | 186,—                    |
| WP-PE 2/2, aus robustem Polyethylen                                | B         | 301,—  | 78,—         | 379,—                    |
| WP-PE 4/2, aus robustem Polyethylen                                | B         | 469,—  | 78,—         | 547,—                    |
| WP-PE 4/4, aus robustem Polyethylen                                | B         | 487,—  | 78,—         | 565,—                    |
| WP-PE 8/11, aus robustem Polyethylen                               | B         | 1560,— | 198,—        | 1758,—                   |
| Fahrbare PE-Auffangwanne Typ WPT                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WPT 230, aus robustem Polyethylen                                  | B         | 538,—  | 78,—         | 616,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

## Preisliste 0726 de-AT Gefahrgut-Container

| Leuchtstoffröhren-Box Typ AL-D                                                      | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------------|
| AL-D 150, Aluminium                                                                 | C         | 518,-       | 78,-         | 596,-                    |
| AL-D 200, Aluminium                                                                 | C         | 571,-       | 78,-         | 649,-                    |
| Sammelbehälter Typ ASB                                                              | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| ASB 250, feuerverzinkt                                                              | C         | 2038,-      | 206,-        | 2244,-                   |
| ASB 450-I, feuerverzinkt                                                            | C         | 2155,-      | 206,-        | 2361,-                   |
| Sonderabfallbehälter Typ ASK                                                        | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| ASK 540-4, feuerverzinkt                                                            | C         | auf Anfrage | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Duo-Container Typ DC                                                                | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| DC 450, feuerverzinkt                                                               | C         | 2347,-      | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Siebbblecheinsatz aus VA-Blech                                                      | D         | 118,-       | 9,-          | 127,-                    |
| Schlüssel für Flügelmutter M12, feuerverzinkt                                       | F         | 35,-        | 15,-         | 50,-                     |
| DC 1000, feuerverzinkt                                                              | C         | 2493,-      | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Siebbblecheinsatz aus VA-Blech                                                      | D         | 118,-       | 9,-          | 127,-                    |
| Schlüssel für Flügelmutter M12, feuerverzinkt                                       | F         | 35,-        | 15,-         | 50,-                     |
| Lithium-Ionen Lagerbehälter Typ LIL                                                 | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LIL 30, feuerverzinkt                                                               | B         | 1937,-      | 106,-        | 2043,-                   |
| LIL 90, feuerverzinkt                                                               | B         | 2816,-      | 145,-        | 2961,-                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                              | A         | 156,-       | 15,-         | 171,-                    |
| LIL 220, feuerverzinkt                                                              | B         | 4864,-      | 206,-        | 5070,-                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                              | A         | 156,-       | 15,-         | 171,-                    |
| LIL 280, feuerverzinkt                                                              | B         | 5884,-      | 206,-        | 6090,-                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                              | A         | 156,-       | 15,-         | 171,-                    |
| LIL 340, feuerverzinkt                                                              | B         | 6792,-      | 206,-        | 6998,-                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                              | A         | 156,-       | 15,-         | 171,-                    |
| MobiCont Typ M 800                                                                  | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| M 800, lackiert                                                                     | C         | 1389,-      | 206,-        | 1595,-                   |
| Füllstandsanzeige                                                                   | C         | 220,-       | 9,-          | 229,-                    |
| Befülltrichter aus PP                                                               | D         | 68,-        | 9,-          | 77,-                     |
| Befüll- und Entnahmedeckel                                                          | C         | 68,-        | 9,-          | 77,-                     |
| Deckel, verzinkt, ohne Schloss                                                      | C         | 195,-       | 15,-         | 210,-                    |
| Deckel, verzinkt, mit Vierkantschloss                                               | C         | 242,-       | 18,-         | 260,-                    |
| Deckel, verzinkt, mit Zylinderschloss                                               | C         | 242,-       | 18,-         | 260,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                              | A         | 192,-       | 15,-         | 207,-                    |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl              | C         | 95,-        | 14,-         | 109,-                    |
| Schlauchgarnitur (Länge 1,5 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin | C         | 68,-        | 13,-         | 81,-                     |
| Schlauchgarnitur (Länge 3 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C         | 96,-        | 14,-         | 110,-                    |
| Schlauchgarnitur (Länge 4 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C         | 109,-       | 14,-         | 123,-                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                     | C         | 510,-       | 15,-         | 525,-                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                     | C         | 510,-       | 15,-         | 525,-                    |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                    | C         | 510,-       | 15,-         | 525,-                    |
| M 800, feuerverzinkt                                                                | C         | 1483,-      | 206,-        | 1689,-                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Gefahrgut-Container



| <b>MobiCont Typ M 800</b>                                                           | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Füllstandsanzeige                                                                   | C                | 220,—        | 9,—                 | 229,—                           |
| Befülltrichter aus PP                                                               | D                | 68,—         | 9,—                 | 77,—                            |
| Befüll- und Entnahmedeckel                                                          | C                | 68,—         | 9,—                 | 77,—                            |
| Deckel, verzinkt, ohne Schloss                                                      | C                | 195,—        | 15,—                | 210,—                           |
| Deckel, verzinkt, mit Vierkantschloss                                               | C                | 242,—        | 18,—                | 260,—                           |
| Deckel, verzinkt, mit Zylinderschloss                                               | C                | 242,—        | 18,—                | 260,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                              | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl              | C                | 95,—         | 14,—                | 109,—                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 1,5 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin | C                | 68,—         | 13,—                | 81,—                            |
| Schlauchgarnitur (Länge 3 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 96,—         | 14,—                | 110,—                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 4 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 109,—        | 14,—                | 123,—                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                     | C                | 510,—        | 15,—                | 525,—                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                     | C                | 510,—        | 15,—                | 525,—                           |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                    | C                | 510,—        | 15,—                | 525,—                           |

| <b>MobiCont Typ MD</b>                                                              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>MD 800, lackiert</b>                                                             | C                | 1934,—       | 206,—               | 2140,—                          |
| Füllstandsanzeige                                                                   | C                | 220,—        | 9,—                 | 229,—                           |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl              | C                | 95,—         | 14,—                | 109,—                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 1,5 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin | C                | 68,—         | 13,—                | 81,—                            |
| Schlauchgarnitur (Länge 3 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 96,—         | 14,—                | 110,—                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 4 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 109,—        | 14,—                | 123,—                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                     | C                | 510,—        | 15,—                | 525,—                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                     | C                | 510,—        | 15,—                | 525,—                           |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                    | C                | 510,—        | 15,—                | 525,—                           |
| <b>MD 800, feuerverzinkt</b>                                                        | C                | 2025,—       | 206,—               | 2231,—                          |
| Füllstandsanzeige                                                                   | C                | 220,—        | 9,—                 | 229,—                           |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl              | C                | 95,—         | 14,—                | 109,—                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 1,5 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin | C                | 68,—         | 13,—                | 81,—                            |
| Schlauchgarnitur (Länge 3 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 96,—         | 14,—                | 110,—                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 4 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 109,—        | 14,—                | 123,—                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                     | C                | 510,—        | 15,—                | 525,—                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                     | C                | 510,—        | 15,—                | 525,—                           |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                    | C                | 510,—        | 15,—                | 525,—                           |

| <b>MobiCont Typ MO</b>       | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>MO 800, lackiert</b>      | C                | auf Anfrage  | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| Füllstandsanzeige            | C                | 220,—        | 9,—                 | 229,—                           |
| <b>MO 800, feuerverzinkt</b> | C                | auf Anfrage  | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| Füllstandsanzeige            | C                | 220,—        | 9,—                 | 229,—                           |

| <b>Kraftstoff-Tank Typ MT</b>                                          | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>MT 450, feuerverzinkt</b>                                           | C                | 2223,—       | 206,—               | 2429,—                          |
| Füllstandsanzeige                                                      | C                | 220,—        | 9,—                 | 229,—                           |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl | C                | 95,—         | 14,—                | 109,—                           |
| Zähler FMT 3 mit digitaler Anzeige und Drehverschraubungen             | C                | 320,—        | 10,—                | 330,—                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                        | C                | 510,—        | 12,—                | 522,—                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                        | C                | 510,—        | 12,—                | 522,—                           |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                       | C                | 510,—        | 12,—                | 522,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Gefahrgut-Container



| Kraftstoff-Tank Typ MT                                                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Zähler Z 400, Nachrüstsatz für Elektropumpen TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V und 600 AC 230V | C         | 159,—  | 10,—         | 169,—                    |
| <b>MT 600, feuerverzinkt</b>                                                                | C         | 2644,— | 206,—        | 2850,—                   |
| Füllstandsanzeige                                                                           | C         | 220,—  | 9,—          | 229,—                    |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl                      | C         | 95,—   | 14,—         | 109,—                    |
| Zähler FMT 3 mit digitaler Anzeige und Drehverschraubungen                                  | C         | 320,—  | 10,—         | 330,—                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                             | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                             | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                            | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Zähler Z 400, Nachrüstsatz für Elektropumpen TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V und 600 AC 230V | C         | 159,—  | 10,—         | 169,—                    |
| <b>MT 1000, feuerverzinkt</b>                                                               | C         | 2858,— | 261,—        | 3119,—                   |
| Füllstandsanzeige                                                                           | C         | 220,—  | 9,—          | 229,—                    |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl                      | C         | 95,—   | 14,—         | 109,—                    |
| Zähler FMT 3 mit digitaler Anzeige und Drehverschraubungen                                  | C         | 320,—  | 10,—         | 330,—                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                             | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                             | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                            | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Zähler Z 400, Nachrüstsatz für Elektropumpen TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V und 600 AC 230V | C         | 159,—  | 10,—         | 169,—                    |
| MobiCont Typ MW                                                                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>MW 800, lackiert</b>                                                                     | C         | 1783,— | 206,—        | 1989,—                   |
| Füllstandsanzeige                                                                           | C         | 220,—  | 9,—          | 229,—                    |
| Befüllstutzen                                                                               | C         | 53,—   | 8,—          | 61,—                     |
| Tankheizung 220 W                                                                           | C         | 384,—  | 12,—         | 396,—                    |
| Tankarmatur                                                                                 | B         | 67,—   | 9,—          | 76,—                     |
| Antiheберventil                                                                             | D         | 71,—   | 8,—          | 79,—                     |
| Be- und Entlüftungsventil                                                                   | C         | 27,—   | 8,—          | 35,—                     |
| <b>MW 800, feuerverzinkt</b>                                                                | C         | 1877,— | 206,—        | 2083,—                   |
| Füllstandsanzeige                                                                           | C         | 220,—  | 9,—          | 229,—                    |
| Befüllstutzen                                                                               | C         | 53,—   | 8,—          | 61,—                     |
| Tankheizung 220 W                                                                           | C         | 384,—  | 12,—         | 396,—                    |
| Tankarmatur                                                                                 | B         | 67,—   | 9,—          | 76,—                     |
| Antiheберventil                                                                             | D         | 71,—   | 8,—          | 79,—                     |
| Be- und Entlüftungsventil                                                                   | C         | 27,—   | 8,—          | 35,—                     |
| Sonderabfallbehälter Typ SAF                                                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SAF 450, feuerverzinkt</b>                                                               | C         | 1136,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>SAF 600, feuerverzinkt</b>                                                               | C         | 1136,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>SAF 1000, feuerverzinkt</b>                                                              | C         | 1136,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Bergungsgroßverpackung Typ SAG                                                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SAG 800, feuerverzinkt</b>                                                               | C         | 1141,— | 206,—        | 1347,—                   |
| <b>SAG 1500, feuerverzinkt</b>                                                              | C         | 2151,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 25 Stück auf Rolle                                                       | C         | 187,—  | 41,—         | 228,—                    |
| <b>SAG 2100, feuerverzinkt</b>                                                              | C         | 2257,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 25 Stück auf Rolle                                                       | C         | 187,—  | 41,—         | 228,—                    |
| <b>SAG 2700, feuerverzinkt</b>                                                              | C         | 2331,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Gefahrgut-Container



| Bergungsgroßverpackung Typ SAG                   | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------------|
| Polyethylen-Säcke, 25 Stück auf Rolle            | C         | 187,—       | 41,—         | 228,—                    |
| Sonderabfallbehälter Typ SAP                     | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SAP 450, feuerverzinkt                           | C         | 953,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 78,—         | 324,—                    |
| SAP 600, feuerverzinkt                           | C         | 953,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 78,—         | 324,—                    |
| SAP 800, feuerverzinkt                           | C         | 953,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 78,—         | 324,—                    |
| Sonderabfallbehälter Typ SAP-1                   | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SAP 450-1, feuerverzinkt                         | C         | 891,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 78,—         | 324,—                    |
| SAP 600-1, feuerverzinkt                         | C         | 891,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 78,—         | 324,—                    |
| SAP 800-1, feuerverzinkt                         | C         | 891,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 78,—         | 324,—                    |
| SAP 800-3, feuerverzinkt                         | C         | 874,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 78,—         | 324,—                    |
| Altbatterie-Container Typ SAP 600 K              | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SAP 600 K, feuerverzinkt                         | C         | 1286,—      | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Altbatterie-Container Typ SAP 601 K              | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SAP 601 K, feuerverzinkt                         | C         | 1141,—      | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Sonderabfallbehälter Typ SAS                     | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SAS 800, feuerverzinkt                           | C         | 963,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Schadstoffcontainer Typ SF                       | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SF 240, feuerverzinkt                            | C         | auf Anfrage | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Leuchtstoffröhren-Box Typ SL                     | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SL 150, lackiert                                 | C         | 688,—       | 145,—        | 833,—                    |
| SL 150, feuerverzinkt                            | C         | 822,—       | 145,—        | 967,—                    |
| SL 200, lackiert                                 | C         | 766,—       | 145,—        | 911,—                    |
| SL 200, feuerverzinkt                            | C         | 902,—       | 206,—        | 1108,—                   |
| Leuchtstoffröhren-Box Typ SL-D                   | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SL-D 150, lackiert                               | C         | 757,—       | 145,—        | 902,—                    |
| Eingängbarer Einsatz, verzinkt                   | C         | 87,—        | 10,—         | 97,—                     |
| SL-D 150, feuerverzinkt                          | C         | 880,—       | 145,—        | 1025,—                   |
| Eingängbarer Einsatz, verzinkt                   | C         | 87,—        | 10,—         | 97,—                     |
| SL-D 200, lackiert                               | C         | 837,—       | 145,—        | 982,—                    |
| Eingängbarer Einsatz, verzinkt                   | C         | 87,—        | 10,—         | 97,—                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)

# Preisliste 0726 de-AT

## Gefahrgut-Container



| Leuchtstoffröhren-Box Typ SL-D        | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------------|
| SL-D 200, feuerverzinkt               | C         | 973,—       | 145,—        | 1118,—                   |
| Eingängbarer Einsatz, verzinkt        | C         | 87,—        | 10,—         | 97,—                     |
| Leuchtstoffröhren-Box Typ SL-N        | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SL-N 220, lackiert                    | C         | 861,—       | 145,—        | 1006,—                   |
| SL-N 220, feuerverzinkt               | C         | 1003,—      | 145,—        | 1148,—                   |
| Sonderabfallbehälter Typ SP           | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SP 100, feuerverzinkt                 | C         | auf Anfrage | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| SP 240, feuerverzinkt                 | C         | auf Anfrage | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Spraydosen-Transportbox Typ STB       | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| STB 1000, feuerverzinkt               | C         | 1158,—      | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle | C         | 192,—       | 62,—         | 254,—                    |
| Bindeflies, 100 Stück                 | C         | 366,—       | 28,—         | 394,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen nach Österreich (CPT)