





## PREISLISTE 0726 DE-CH

**STAPLER-ANBAUGERÄTE**

**BETRIEBS-AUSSTATTUNG**

**UMWELT-LAGERTECHNIK**

**GEFAHRGUT-CONTAINER**

INNOVATION – KONSTRUKTION – PRODUKTION

*...seit 1966*

## Preisliste 0726 de-CH

### Stapler-Anbaugeräte

| Fassgreifer Typ 3P                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| 3P, lackiert                                           | B         | 942,—  | 147,—        | 1089,—                   |
| 3P, feuerverzinkt                                      | B         | 990,—  | 147,—        | 1137,—                   |
| Kippbehälter Typ 3S                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| 3S 300, lackiert                                       | A         | 1244,— | 204,—        | 1448,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| 3S 300, feuerverzinkt                                  | A         | 1342,— | 288,—        | 1630,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| 3S 600, lackiert                                       | A         | 1300,— | 288,—        | 1588,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| 3S 600, feuerverzinkt                                  | A         | 1402,— | 288,—        | 1690,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Kippbehälter Typ 4A                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| 4A 600, lackiert                                       | A         | 1103,— | 204,—        | 1307,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| 4A 600, feuerverzinkt                                  | A         | 1250,— | 204,—        | 1454,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| 4A 900, lackiert                                       | A         | 1239,— | 288,—        | 1527,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| 4A 900, feuerverzinkt                                  | A         | 1424,— | 288,—        | 1712,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| 4A 1200, lackiert                                      | A         | 1327,— | 288,—        | 1615,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| 4A 1200, feuerverzinkt                                 | A         | 1558,— | 288,—        | 1846,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Fassgreifer Typ 4P                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| 4P, lackiert                                           | B         | 578,—  | 37,—         | 615,—                    |
| 4P, feuerverzinkt                                      | B         | 551,—  | 37,—         | 588,—                    |
| Fassgreifer Typ 4P-D                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| 4P-D120, lackiert                                      | B         | 578,—  | 37,—         | 615,—                    |
| 4P-D120, feuerverzinkt                                 | B         | 551,—  | 37,—         | 588,—                    |
| 4P-D220, lackiert                                      | B         | 578,—  | 37,—         | 615,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Fassgreifer Typ 4P-D                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| 4P-D220, feuerverzinkt                                 | B         | 551,—  | 37,—         | 588,—                    |
| Kippbehälter Typ AK                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AK 50, lackiert                                        | A         | 802,—  | 204,—        | 1006,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 140,—  | 16,—         | 156,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| AK 50, feuerverzinkt                                   | A         | 956,—  | 204,—        | 1160,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 140,—  | 16,—         | 156,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| AK 75, lackiert                                        | A         | 897,—  | 204,—        | 1101,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,—  | 21,—         | 213,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| AK 75, feuerverzinkt                                   | A         | 1048,— | 288,—        | 1336,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,—  | 21,—         | 213,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| AK 100, lackiert                                       | A         | 970,—  | 288,—        | 1258,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 218,—  | 26,—         | 244,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| AK 100, feuerverzinkt                                  | A         | 1133,— | 288,—        | 1421,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 218,—  | 26,—         | 244,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| AK 150, lackiert                                       | A         | 1238,— | 288,—        | 1526,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 305,—  | 28,—         | 333,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| AK 150, feuerverzinkt                                  | A         | 1448,— | 288,—        | 1736,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 305,—  | 28,—         | 333,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Baustoffbehälter Typ BBG                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BBG 100, lackiert                                      | A         | 405,—  | 204,—        | 609,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 189,—  | 147,—        | 336,—                    |
| BBG 100, feuerverzinkt                                 | A         | 496,—  | 204,—        | 700,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 189,—  | 147,—        | 336,—                    |
| Baustoffbehälter Typ BBK                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BBK 100, lackiert                                      | A         | 496,—  | 204,—        | 700,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 189,—  | 147,—        | 336,—                    |
| BBK 100, feuerverzinkt                                 | A         | 571,—  | 204,—        | 775,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 189,—  | 147,—        | 336,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Materialbehälter Typ BBM                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| BBM 500, lackiert                                                 | A         | 325,—  | 147,—        | 472,—                    |
| BBM 500, feuerverzinkt                                            | A         | 359,—  | 147,—        | 506,—                    |
| Baustoffbehälter Typ BBP                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BBP 100, lackiert                                                 | A         | 433,—  | 147,—        | 580,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 189,—  | 147,—        | 336,—                    |
| Aufnahmezapfen und Winkeleisenarretierung                         | A         | 51,—   | 10,—         | 61,—                     |
| BBP 100, feuerverzinkt                                            | A         | 511,—  | 147,—        | 658,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 189,—  | 147,—        | 336,—                    |
| Aufnahmezapfen und Winkeleisenarretierung                         | A         | 51,—   | 10,—         | 61,—                     |
| Kipptraverse für Baustoffbehälter Typ BBT                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BBT, lackiert                                                     | A         | 571,—  | 204,—        | 775,—                    |
| BBT, feuerverzinkt                                                | A         | 649,—  | 204,—        | 853,—                    |
| Baustoffcontainer Typ BC                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BC 500, lackiert                                                  | B         | 957,—  | 204,—        | 1161,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 500, feuerverzinkt                                             | B         | 1179,— | 288,—        | 1467,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 500 (Steinklammer-Entriegelung), lackiert                      | B         | 1026,— | 204,—        | 1230,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 500 (Steinklammer-Entriegelung), feuerverzinkt                 | B         | 1250,— | 288,—        | 1538,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 1000, lackiert                                                 | B         | 1043,— | 288,—        | 1331,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 1000, feuerverzinkt                                            | B         | 1316,— | 288,—        | 1604,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 1000 (Steinklammer-Entriegelung), lackiert                     | B         | 1111,— | 288,—        | 1399,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| BC 1000 (Steinklammer-Entriegelung), feuerverzinkt                | B         | 1386,— | 288,—        | 1674,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Kippbehälter Typ BK                                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BK 30, lackiert                                                   | A         | 700,—  | 204,—        | 904,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| BK 30, feuerverzinkt                                              | A         | 984,—  | 204,—        | 1188,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ BK                                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BK 50, lackiert</b>                                            | A         | 984,—  | 204,—        | 1188,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 98,—   | 20,—         | 118,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BK 50, feuerverzinkt</b>                                       | A         | 1327,— | 288,—        | 1615,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 98,—   | 20,—         | 118,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BK 80, lackiert</b>                                            | A         | 1297,— | 288,—        | 1585,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 144,—  | 22,—         | 166,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BK 80, feuerverzinkt</b>                                       | A         | 1814,— | 288,—        | 2102,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 144,—  | 22,—         | 166,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BK 100, lackiert</b>                                           | A         | 1508,— | 288,—        | 1796,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 173,—  | 27,—         | 200,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 100, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 2070,— | 288,—        | 2358,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 173,—  | 27,—         | 200,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 120, lackiert</b>                                           | A         | 1640,— | 288,—        | 1928,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 184,—  | 32,—         | 216,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 120, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 2235,— | 288,—        | 2523,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 184,—  | 32,—         | 216,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 150, lackiert</b>                                           | A         | 1801,— | 351,—        | 2152,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 211,—  | 39,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ BK                                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 150, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 2444,— | 351,—        | 2795,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 211,—  | 39,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 200, lackiert</b>                                           | A         | 2240,— | 351,—        | 2591,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 147,—        | 370,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BK 200, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 3052,— | 463,—        | 3515,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 147,—        | 370,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Klappbodenbehälter Typ BKB                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BKB 500, lackiert</b>                                          | A         | 763,—  | 204,—        | 967,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BKB 500, feuerverzinkt</b>                                     | A         | 907,—  | 204,—        | 1111,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BKB 700, lackiert</b>                                          | A         | 816,—  | 204,—        | 1020,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BKB 700, feuerverzinkt</b>                                     | A         | 960,—  | 204,—        | 1164,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BKB 1000, lackiert</b>                                         | A         | 865,—  | 204,—        | 1069,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BKB 1000, feuerverzinkt</b>                                    | A         | 1029,— | 204,—        | 1233,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 18,—         | 214,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Kippbehälter Typ BKC                                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BKC 200, lackiert</b>                                          | A         | 2308,— | 463,—        | 2771,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 450,—  | 147,—        | 597,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 200, feuerverzinkt</b>                                     | A         | 3089,— | 463,—        | 3552,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 450,—  | 147,—        | 597,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 300, lackiert</b>                                          | A         | 2558,— | 463,—        | 3021,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 450,—  | 147,—        | 597,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 300, feuerverzinkt</b>                                     | A         | 3367,— | 463,—        | 3830,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ BKC                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 147,—        | 597,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 400, lackiert</b>                      | A         | 3150,— | 463,—        | 3613,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 204,—        | 654,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 400, feuerverzinkt</b>                 | A         | 4067,— | 593,—        | 4660,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 204,—        | 654,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 500, lackiert</b>                      | A         | 3659,— | 593,—        | 4252,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 204,—        | 654,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC 500, feuerverzinkt</b>                 | A         | 4641,— | 593,—        | 5234,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 204,—        | 654,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |

| Kippbehälter Typ BKC-H                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>BKC-H 200, lackiert</b>                    | A         | 3422,— | 463,—        | 3885,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 147,—        | 597,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 200, feuerverzinkt</b>               | A         | 4204,— | 463,—        | 4667,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 147,—        | 597,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 300, lackiert</b>                    | A         | 3673,— | 463,—        | 4136,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 147,—        | 597,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 300, feuerverzinkt</b>               | A         | 4483,— | 463,—        | 4946,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 147,—        | 597,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 400, lackiert</b>                    | A         | 4265,— | 463,—        | 4728,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 204,—        | 654,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 400, feuerverzinkt</b>               | A         | 5182,— | 593,—        | 5775,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 204,—        | 654,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 500, lackiert</b>                    | A         | 4774,— | 593,—        | 5367,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 204,—        | 654,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKC-H 500, feuerverzinkt</b>               | A         | 5756,— | 593,—        | 6349,—                   |
| Deckel, verzinkt                              | A         | 450,—  | 204,—        | 654,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |

| Kippbehälter Typ BKM                                              | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| <b>BKM 30, lackiert</b>                                           | A         | 700,— | 204,—        | 904,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 104,— | 18,—         | 122,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,— | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,— | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—  | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 30, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 984,— | 204,—        | 1188,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ BKM                                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 104,—  | 18,—         | 122,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 50, lackiert</b>                                           | A         | 984,—  | 204,—        | 1188,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 130,—  | 21,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 50, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 1327,— | 204,—        | 1531,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 130,—  | 21,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 75, lackiert</b>                                           | A         | 1246,— | 288,—        | 1534,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 142,—  | 22,—         | 164,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 75, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 1672,— | 288,—        | 1960,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 142,—  | 22,—         | 164,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>BKM 100, lackiert</b>                                          | A         | 1508,— | 288,—        | 1796,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 185,—  | 27,—         | 212,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKM 100, feuerverzinkt</b>                                     | A         | 2070,— | 288,—        | 2358,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 185,—  | 27,—         | 212,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKM 150, lackiert</b>                                          | A         | 1801,— | 351,—        | 2152,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 271,—  | 36,—         | 307,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKM 150, feuerverzinkt</b>                                     | A         | 2444,— | 351,—        | 2795,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 271,—  | 36,—         | 307,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>BKM 200, lackiert</b>                                          | A         | 2240,— | 351,—        | 2591,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 302,—  | 147,—        | 449,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ BKM                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz                                                      | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 302,—  | 147,—        | 449,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz                                                      | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Traverse für Stapelkipper Typ BKT                                                                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BKT 30, lackiert</b>                                                                                                | A         | 368,—  | 204,—        | 572,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 8,—          | 86,—                     |
| <b>BKT 55, lackiert</b>                                                                                                | A         | 390,—  | 204,—        | 594,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BKT 70, lackiert</b>                                                                                                | A         | 390,—  | 204,—        | 594,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BKT 90, lackiert</b>                                                                                                | A         | 392,—  | 204,—        | 596,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BKT 150, lackiert</b>                                                                                               | A         | 631,—  | 204,—        | 835,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| <b>BKT 200, lackiert</b>                                                                                               | A         | 696,—  | 204,—        | 900,—                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                                                                                 | A         | 78,—   | 9,—          | 87,—                     |
| Schaufel Typ BSE                                                                                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSE 50, lackiert</b>                                                                                                | A         | 1486,— | 288,—        | 1774,—                   |
| <b>BSE 75, lackiert</b>                                                                                                | A         | 1769,— | 288,—        | 2057,—                   |
| <b>BSE 100, lackiert</b>                                                                                               | A         | 2219,— | 351,—        | 2570,—                   |
| <b>BSE 150, lackiert</b>                                                                                               | A         | 2507,— | 351,—        | 2858,—                   |
| <b>BSE 200, lackiert</b>                                                                                               | A         | 2786,— | 463,—        | 3249,—                   |
| <b>BSE 250, lackiert</b>                                                                                               | A         | 3433,— | 516,—        | 3949,—                   |
| Schaufel Typ BSI                                                                                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSI 50, lackiert</b>                                                                                                | A         | 1257,— | 204,—        | 1461,—                   |
| <b>BSI 75, lackiert</b>                                                                                                | A         | 1424,— | 288,—        | 1712,—                   |
| <b>BSI 100, lackiert</b>                                                                                               | A         | 1786,— | 288,—        | 2074,—                   |
| Stapelkipper Typ BSK                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSK 30, lackiert</b>                                                                                                | A         | 265,—  | 147,—        | 412,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 69,—   | 12,—         | 81,—                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 30, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 320,—  | 147,—        | 467,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 69,—   | 12,—         | 81,—                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 55, lackiert</b>                                                                                                | A         | 332,—  | 147,—        | 479,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 98,—   | 15,—         | 113,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Stapelkipper Typ BSK                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 55, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 405,—  | 147,—        | 552,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 98,—   | 15,—         | 113,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 70, lackiert</b>                                                                                                | A         | 352,—  | 147,—        | 499,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 122,—  | 15,—         | 137,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 70, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 457,—  | 147,—        | 604,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 122,—  | 15,—         | 137,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 90, lackiert</b>                                                                                                | A         | 379,—  | 147,—        | 526,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 90, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 487,—  | 204,—        | 691,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 150, lackiert</b>                                                                                               | A         | 871,—  | 204,—        | 1075,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 223,—  | 21,—         | 244,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 150, feuerverzinkt</b>                                                                                          | A         | 1019,— | 204,—        | 1223,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 223,—  | 21,—         | 244,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 200, lackiert</b>                                                                                               | A         | 934,—  | 204,—        | 1138,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 284,—  | 26,—         | 310,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Stapelkipper Typ BSK                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>BSK 200, feuerverzinkt</b>                                                                                          | A         | 1169,— | 204,—        | 1373,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 284,—  | 26,—         | 310,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Gitterbehälter Typ BSK-G                                                                                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSK-G 90, lackiert</b>                                                                                              | A         | 344,—  | 147,—        | 491,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSK-G 90, feuerverzinkt</b>                                                                                         | A         | 419,—  | 147,—        | 566,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Späne-Stapelkipper Typ BSL                                                                                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSL 30, lackiert</b>                                                                                                | A         | 590,—  | 147,—        | 737,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 69,—   | 12,—         | 81,—                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 30, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 679,—  | 147,—        | 826,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 69,—   | 12,—         | 81,—                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 55, lackiert</b>                                                                                                | A         | 726,—  | 204,—        | 930,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 98,—   | 15,—         | 113,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 55, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 852,—  | 204,—        | 1056,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 98,—   | 15,—         | 113,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 70, lackiert</b>                                                                                                | A         | 763,—  | 204,—        | 967,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 122,—  | 15,—         | 137,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 70, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 912,—  | 204,—        | 1116,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 122,—  | 15,—         | 137,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 90, lackiert</b>                                                                                                | A         | 830,—  | 204,—        | 1034,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 90, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 1004,— | 204,—        | 1208,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 166,—  | 18,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 150, lackiert</b>                                                                                               | A         | 1227,— | 204,—        | 1431,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 223,—  | 21,—         | 244,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>BSL 150, feuerverzinkt</b>                                                                                          | A         | 1490,— | 288,—        | 1778,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 223,—  | 21,—         | 244,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Stapelkipper Typ BSL                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSL 200, lackiert</b>                               | A         | 1327,– | 288,–        | 1615,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 284,–  | 26,–         | 310,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSL 200, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1792,– | 288,–        | 2080,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 284,–  | 26,–         | 310,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Schaufel Typ BSM                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSM 50, lackiert</b>                                | A         | 1486,– | 204,–        | 1690,–                   |
| <b>BSM 75, lackiert</b>                                | A         | 1769,– | 288,–        | 2057,–                   |
| <b>BSM 100, lackiert</b>                               | A         | 2219,– | 351,–        | 2570,–                   |
| <b>BSM 150, lackiert</b>                               | A         | 2507,– | 351,–        | 2858,–                   |
| <b>BSM 200, lackiert</b>                               | A         | 2786,– | 463,–        | 3249,–                   |
| <b>BSM 250, lackiert</b>                               | A         | 3433,– | 516,–        | 3949,–                   |
| Späne-Stapelkipper Typ BSS                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BSS 30, lackiert</b>                                | A         | 422,–  | 147,–        | 569,–                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 69,–   | 12,–         | 81,–                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSS 30, feuerverzinkt</b>                           | A         | 490,–  | 147,–        | 637,–                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 69,–   | 12,–         | 81,–                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSS 55, lackiert</b>                                | A         | 523,–  | 147,–        | 670,–                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,–   | 15,–         | 113,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSS 55, feuerverzinkt</b>                           | A         | 648,–  | 147,–        | 795,–                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,–   | 15,–         | 113,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSS 70, lackiert</b>                                | A         | 561,–  | 147,–        | 708,–                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 122,–  | 15,–         | 137,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSS 70, feuerverzinkt</b>                           | A         | 708,–  | 204,–        | 912,–                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 122,–  | 15,–         | 137,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSS 90, lackiert</b>                                | A         | 597,–  | 204,–        | 801,–                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 166,–  | 18,–         | 184,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSS 90, feuerverzinkt</b>                           | A         | 765,–  | 204,–        | 969,–                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 166,–  | 18,–         | 184,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSS 150, lackiert</b>                               | A         | 907,–  | 204,–        | 1111,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,–  | 21,–         | 244,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSS 150, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1166,– | 204,–        | 1370,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,–  | 21,–         | 244,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| <b>BSS 200, lackiert</b>                               | A         | 1024,– | 204,–        | 1228,–                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Stapelkipper Typ BSS                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 284,-  | 26,-         | 310,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| <b>BSS 200, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1371,- | 288,-        | 1659,-                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 284,-  | 26,-         | 310,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,-  | 15,-         | 207,-                    |
| Traverse für Stapelkipper Typ BST                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BST 30, lackiert</b>                                | A         | 332,-  | 147,-        | 479,-                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 8,-          | 86,-                     |
| <b>BST 55, lackiert</b>                                | A         | 354,-  | 147,-        | 501,-                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 9,-          | 87,-                     |
| <b>BST 70, lackiert</b>                                | A         | 354,-  | 147,-        | 501,-                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 9,-          | 87,-                     |
| <b>BST 90, lackiert</b>                                | A         | 368,-  | 147,-        | 515,-                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 9,-          | 87,-                     |
| <b>BST 150, lackiert</b>                               | A         | 551,-  | 204,-        | 755,-                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 9,-          | 87,-                     |
| <b>BST 200, lackiert</b>                               | A         | 612,-  | 204,-        | 816,-                    |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 9,-          | 87,-                     |
| Traverse für Stapelkipper Typ BST-H                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BST-H 30, lackiert</b>                              | A         | 2127,- | 204,-        | 2331,-                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 8,-          | 86,-                     |
| <b>BST-H 55, lackiert</b>                              | A         | 2257,- | 204,-        | 2461,-                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 8,-          | 86,-                     |
| <b>BST-H 70, lackiert</b>                              | A         | 2257,- | 204,-        | 2461,-                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 8,-          | 86,-                     |
| <b>BST-H 90, lackiert</b>                              | A         | 2374,- | 204,-        | 2578,-                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 8,-          | 86,-                     |
| <b>BST-H 150, lackiert</b>                             | A         | 2700,- | 288,-        | 2988,-                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 9,-          | 87,-                     |
| <b>BST-H 200, lackiert</b>                             | A         | 2972,- | 288,-        | 3260,-                   |
| Traversenständer Typ TS, feuerverzinkt                 | A         | 78,-   | 9,-          | 87,-                     |
| Traverse für Stapelkipper Typ BST-U                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BST-U 30, lackiert</b>                              | A         | 956,-  | 204,-        | 1160,-                   |
| <b>BST-U 55, lackiert</b>                              | A         | 1020,- | 204,-        | 1224,-                   |
| <b>BST-U 70, lackiert</b>                              | A         | 1020,- | 204,-        | 1224,-                   |
| <b>BST-U 90, lackiert</b>                              | A         | 1047,- | 204,-        | 1251,-                   |
| Balken-Traverse Typ BT                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>BT 3001, lackiert</b>                               | A         | 1877,- | 285,-        | 2162,-                   |
| Abstellböcke, feuerverzinkt                            | A         | 276,-  | 147,-        | 423,-                    |
| <b>BT 3002, lackiert</b>                               | A         | 2117,- | 285,-        | 2402,-                   |
| Abstellböcke, feuerverzinkt                            | A         | 276,-  | 147,-        | 423,-                    |
| <b>BT 3003, lackiert</b>                               | A         | 2276,- | 285,-        | 2561,-                   |
| Abstellböcke, feuerverzinkt                            | A         | 276,-  | 147,-        | 423,-                    |
| <b>BT 3005, lackiert</b>                               | A         | 2596,- | 369,-        | 2965,-                   |
| Abstellböcke, feuerverzinkt                            | A         | 276,-  | 147,-        | 423,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Befülltrichter Typ BTM                                                                                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| BTM, lackiert                                                                                                          | A         | 2461,— | 351,—        | 2812,—                   |
| Befülltrichter Typ BTS                                                                                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BTS, lackiert                                                                                                          | A         | 2107,— | 351,—        | 2458,—                   |
| Kasten Typ C                                                                                                           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| C 30, lackiert                                                                                                         | A         | 422,—  | 147,—        | 569,—                    |
| C 30, feuerverzinkt                                                                                                    | A         | 463,—  | 147,—        | 610,—                    |
| C 80, lackiert                                                                                                         | A         | 607,—  | 147,—        | 754,—                    |
| C 80, feuerverzinkt                                                                                                    | A         | 653,—  | 147,—        | 800,—                    |
| Spänekasten Typ CS                                                                                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| CS 30, lackiert                                                                                                        | A         | 486,—  | 147,—        | 633,—                    |
| CS 30, feuerverzinkt                                                                                                   | A         | 532,—  | 147,—        | 679,—                    |
| CS 80, lackiert                                                                                                        | A         | 717,—  | 147,—        | 864,—                    |
| CS 80, feuerverzinkt                                                                                                   | A         | 766,—  | 204,—        | 970,—                    |
| Schaufel Typ DGS                                                                                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| DGS 500, lackiert                                                                                                      | A         | 2655,— | 288,—        | 2943,—                   |
| DGS 700, lackiert                                                                                                      | A         | 2685,— | 288,—        | 2973,—                   |
| DGS 950, lackiert                                                                                                      | A         | 2723,— | 351,—        | 3074,—                   |
| DGS 1200, lackiert                                                                                                     | A         | 2924,— | 351,—        | 3275,—                   |
| Kippbehälter Typ DUO                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| DUO, lackiert                                                                                                          | A         | 1867,— | 288,—        | 2155,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 236,—  | 27,—         | 263,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Kippbehälter Typ EXPO®                                                                                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| EXPO 150, lackiert                                                                                                     | A         | 608,—  | 147,—        | 755,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| EXPO 150, feuerverzinkt                                                                                                | A         | 717,—  | 147,—        | 864,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| EXPO 225, lackiert                                                                                                     | A         | 662,—  | 147,—        | 809,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| EXPO 225, feuerverzinkt                                                                                                | A         | 785,—  | 147,—        | 932,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| EXPO 275, lackiert                                                                                                     | A         | 691,—  | 147,—        | 838,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 174,—  | 15,—         | 189,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                                                                          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ EXPO®                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>EXPO 275, feuerverzinkt</b>                         | A         | 826,—  | 147,—        | 973,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 15,—         | 189,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 300, lackiert</b>                              | A         | 623,—  | 204,—        | 827,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 300, feuerverzinkt</b>                         | A         | 798,—  | 204,—        | 1002,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 600, lackiert</b>                              | A         | 733,—  | 204,—        | 937,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 600, feuerverzinkt</b>                         | A         | 879,—  | 204,—        | 1083,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 900, lackiert</b>                              | A         | 818,—  | 204,—        | 1022,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 900, feuerverzinkt</b>                         | A         | 964,—  | 204,—        | 1168,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>EXPO 1200, lackiert</b>                             | A         | 885,—  | 288,—        | 1173,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>EXPO 1200, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1042,— | 288,—        | 1330,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>EXPO 1700, lackiert</b>                             | A         | 1202,— | 288,—        | 1490,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 276,—  | 33,—         | 309,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>EXPO 1700, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1435,— | 288,—        | 1723,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 276,—  | 33,—         | 309,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>EXPO 2100, lackiert</b>                             | A         | 1325,— | 288,—        | 1613,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 360,—  | 36,—         | 396,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ EXPO®                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>EXPO 2100, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1606,— | 288,—        | 1894,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 360,—  | 36,—         | 396,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| Späne-Kippbehälter Typ EXPO®-E                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>EXPO-E 150, lackiert</b>                            | A         | 729,—  | 147,—        | 876,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 150, feuerverzinkt</b>                       | A         | 837,—  | 147,—        | 984,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 225, lackiert</b>                            | A         | 782,—  | 147,—        | 929,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 225, feuerverzinkt</b>                       | A         | 907,—  | 147,—        | 1054,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 275, lackiert</b>                            | A         | 812,—  | 147,—        | 959,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 15,—         | 189,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 275, feuerverzinkt</b>                       | A         | 944,—  | 147,—        | 1091,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 15,—         | 189,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>EXPO-E 300, lackiert</b>                            | A         | 744,—  | 204,—        | 948,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 300, feuerverzinkt</b>                       | A         | 919,—  | 204,—        | 1123,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,—  | 18,—         | 192,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 600, lackiert</b>                            | A         | 853,—  | 204,—        | 1057,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 600, feuerverzinkt</b>                       | A         | 999,—  | 204,—        | 1203,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 900, lackiert</b>                            | A         | 938,—  | 204,—        | 1142,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 900, feuerverzinkt</b>                       | A         | 1085,— | 204,—        | 1289,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 1200, lackiert</b>                           | A         | 1048,— | 288,—        | 1336,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| <b>EXPO-E 1200, feuerverzinkt</b>                      | A         | 1204,— | 288,—        | 1492,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippbehälter Typ EXPO®-E                         | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 223,—        | 26,—                | 249,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| <b>EXPO-E 1700, lackiert</b>                           | A                | 1365,—       | 288,—               | 1653,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 276,—        | 33,—                | 309,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| <b>EXPO-E 1700, feuerverzinkt</b>                      | A                | 1598,—       | 288,—               | 1886,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 276,—        | 33,—                | 309,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| <b>EXPO-E 2100, lackiert</b>                           | A                | 1488,—       | 288,—               | 1776,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 360,—        | 36,—                | 396,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| <b>EXPO-E 2100, feuerverzinkt</b>                      | A                | 1768,—       | 288,—               | 2056,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 360,—        | 36,—                | 396,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| <b>Klappbodenbehälter Typ FB</b>                       | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>FB 500, lackiert</b>                                | A                | 809,—        | 204,—               | 1013,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 196,—        | 15,—                | 211,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 500, feuerverzinkt</b>                           | A                | 994,—        | 204,—               | 1198,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 196,—        | 15,—                | 211,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 750, lackiert</b>                                | A                | 880,—        | 204,—               | 1084,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 196,—        | 15,—                | 211,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 750, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1075,—       | 204,—               | 1279,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 196,—        | 15,—                | 211,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 1000, lackiert</b>                               | A                | 942,—        | 204,—               | 1146,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 238,—        | 18,—                | 256,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 1000, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1157,—       | 204,—               | 1361,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 238,—        | 18,—                | 256,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 1500, lackiert</b>                               | A                | 1105,—       | 288,—               | 1393,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 351,—        | 21,—                | 372,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A                | 116,—        | 12,—                | 128,—                           |
| <b>FB 1500, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1392,—       | 288,—               | 1680,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 351,—        | 21,—                | 372,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Klappbodenbehälter Typ FB                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 116,—  | 12,—         | 128,—                    |
| <b>FB 2000, lackiert</b>                               | A         | 1192,— | 288,—        | 1480,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 351,—  | 21,—         | 372,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 116,—  | 12,—         | 128,—                    |
| <b>FB 2000, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1512,— | 288,—        | 1800,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 351,—  | 21,—         | 372,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 116,—  | 12,—         | 128,—                    |
| Fasskipper Typ FD/L-HK                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD/L-HK, lackiert                                      | B         | 2324,— | 204,—        | 2528,—                   |
| FD/L-HK, feuerverzinkt                                 | B         | 2765,— | 204,—        | 2969,—                   |
| Fasskipper Typ FD/L-K                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD/L-K, lackiert                                       | B         | 2515,— | 204,—        | 2719,—                   |
| FD/L-K, feuerverzinkt                                  | B         | 2965,— | 204,—        | 3169,—                   |
| Fasskipper Typ FD-H                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD-H, lackiert                                         | B         | 2593,— | 147,—        | 2740,—                   |
| FD-H, feuerverzinkt                                    | B         | 2828,— | 147,—        | 2975,—                   |
| Fasskipper Typ FD-HK                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD-HK, lackiert                                        | B         | 1997,— | 147,—        | 2144,—                   |
| FD-HK, feuerverzinkt                                   | B         | 2237,— | 147,—        | 2384,—                   |
| Fasskipper Typ FD-K                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD-K, lackiert                                         | B         | 2188,— | 147,—        | 2335,—                   |
| FD-K, feuerverzinkt                                    | B         | 2437,— | 147,—        | 2584,—                   |
| Fasskipper Typ FD-SK                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FD-SK, lackiert                                        | B         | 1997,— | 147,—        | 2144,—                   |
| FD-SK, feuerverzinkt                                   | B         | 2237,— | 147,—        | 2384,—                   |
| Fassheber Typ FH                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FH-I 120, lackiert                                     | B         | 1645,— | 147,—        | 1792,—                   |
| FH-I 120, feuerverzinkt                                | B         | 1823,— | 147,—        | 1970,—                   |
| FH-I 220, lackiert                                     | B         | 1645,— | 147,—        | 1792,—                   |
| FH-I 220, feuerverzinkt                                | B         | 1852,— | 147,—        | 1999,—                   |
| FH-II 120, lackiert                                    | B         | 2402,— | 147,—        | 2549,—                   |
| FH-II 120, feuerverzinkt                               | B         | 2673,— | 147,—        | 2820,—                   |
| FH-II 220, lackiert                                    | B         | 2402,— | 147,—        | 2549,—                   |
| FH-II 220, feuerverzinkt                               | B         | 2729,— | 147,—        | 2876,—                   |
| Fassgreifer Typ FK                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FK-I, lackiert                                         | B         | 1251,— | 147,—        | 1398,—                   |
| FK-I, feuerverzinkt                                    | B         | 1524,— | 147,—        | 1671,—                   |
| FK-II, lackiert                                        | B         | 1488,— | 204,—        | 1692,—                   |
| FK-II, feuerverzinkt                                   | B         | 1882,— | 204,—        | 2086,—                   |
| Fassklemme Typ FKL                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FKL, lackiert                                          | B         | 480,—  | 37,—         | 517,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Fasskipper Typ FLEX-HK             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| FLEX-HK, lackiert                  | B         | 2164,- | 147,-        | 2311,-                   |
| Regal-Fasspalette Typ RP, verzinkt | B         | 145,-  | 37,-         | 182,-                    |
| FLEX-HK, feuerverzinkt             | B         | 2338,- | 147,-        | 2485,-                   |
| Regal-Fasspalette Typ RP, verzinkt | B         | 145,-  | 37,-         | 182,-                    |
| Fasskipper Typ FLEX-K              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FLEX-K, lackiert                   | B         | 2363,- | 147,-        | 2510,-                   |
| Regal-Fasspalette Typ RP, verzinkt | B         | 145,-  | 37,-         | 182,-                    |
| FLEX-K, feuerverzinkt              | B         | 2533,- | 147,-        | 2680,-                   |
| Regal-Fasspalette Typ RP, verzinkt | B         | 145,-  | 37,-         | 182,-                    |
| Fasstraverse Typ FT/M              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FT/M, feuerverzinkt                | B         | 316,-  | 37,-         | 353,-                    |
| Fasstraverse Typ FT/MK             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FT/MK, feuerverzinkt               | B         | 362,-  | 37,-         | 399,-                    |
| Fasswender Typ FW                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FW-I, lackiert                     | B         | 1389,- | 204,-        | 1593,-                   |
| FW-I, feuerverzinkt                | B         | 1803,- | 204,-        | 2007,-                   |
| FW-II, lackiert                    | B         | 1945,- | 204,-        | 2149,-                   |
| FW-II, feuerverzinkt               | B         | 2533,- | 204,-        | 2737,-                   |
| Fasswendezange Typ FWZ             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FWZ-60, lackiert                   | B         | 1355,- | 147,-        | 1502,-                   |
| FWZ-60, verzinkt                   | B         | 1335,- | 147,-        | 1482,-                   |
| FWZ-200, lackiert                  | B         | 1397,- | 147,-        | 1544,-                   |
| FWZ-200, verzinkt                  | B         | 1376,- | 147,-        | 1523,-                   |
| Gabelzinken-Verlängerung Typ GG    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GG 80/40 (Länge 1600), lackiert    | A         | 541,-  | 147,-        | 688,-                    |
| GG 80/40 (Länge 1800), lackiert    | A         | 570,-  | 147,-        | 717,-                    |
| GG 80/40 (Länge 2000), lackiert    | A         | 601,-  | 147,-        | 748,-                    |
| GG 100/40 (Länge 1600), lackiert   | A         | 541,-  | 147,-        | 688,-                    |
| GG 100/40 (Länge 1800), lackiert   | A         | 570,-  | 147,-        | 717,-                    |
| GG 100/40 (Länge 2000), lackiert   | A         | 601,-  | 147,-        | 748,-                    |
| GG 100/45 (Länge 1600), lackiert   | A         | 541,-  | 147,-        | 688,-                    |
| GG 100/45 (Länge 1800), lackiert   | A         | 570,-  | 147,-        | 717,-                    |
| GG 100/45 (Länge 2000), lackiert   | A         | 601,-  | 147,-        | 748,-                    |
| GG 100/50 (Länge 1600), lackiert   | A         | 541,-  | 147,-        | 688,-                    |
| GG 100/50 (Länge 1800), lackiert   | A         | 570,-  | 147,-        | 717,-                    |
| GG 100/50 (Länge 2000), lackiert   | A         | 601,-  | 204,-        | 805,-                    |
| GG 120/40 (Länge 1600), lackiert   | A         | 570,-  | 147,-        | 717,-                    |
| GG 120/40 (Länge 1800), lackiert   | A         | 601,-  | 204,-        | 805,-                    |
| GG 120/40 (Länge 2000), lackiert   | A         | 645,-  | 204,-        | 849,-                    |
| GG 120/50 (Länge 1600), lackiert   | A         | 570,-  | 147,-        | 717,-                    |
| GG 120/50 (Länge 1800), lackiert   | A         | 601,-  | 204,-        | 805,-                    |
| GG 120/50 (Länge 2000), lackiert   | A         | 645,-  | 204,-        | 849,-                    |
| GG 125/45 (Länge 1600), lackiert   | A         | 570,-  | 147,-        | 717,-                    |
| GG 125/45 (Länge 1800), lackiert   | A         | 601,-  | 204,-        | 805,-                    |
| GG 125/45 (Länge 2000), lackiert   | A         | 645,-  | 204,-        | 849,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Gabelzinken-Verlängerung Typ GG                        | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| GG 125/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 570,— | 147,—        | 717,—                    |
| GG 125/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 601,— | 204,—        | 805,—                    |
| GG 125/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 645,— | 204,—        | 849,—                    |
| GG 150/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 634,— | 204,—        | 838,—                    |
| GG 150/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 680,— | 204,—        | 884,—                    |
| GG 150/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 713,— | 204,—        | 917,—                    |
| GG 150/70 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 634,— | 204,—        | 838,—                    |
| GG 150/70 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 680,— | 204,—        | 884,—                    |
| GG 150/70 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 713,— | 204,—        | 917,—                    |
| Gabelzinken-Verlängerung Typ GO                        | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GO 80/40 (Länge 1600), lackiert                        | A         | 390,— | 147,—        | 537,—                    |
| GO 80/40 (Länge 1800), lackiert                        | A         | 396,— | 147,—        | 543,—                    |
| GO 80/40 (Länge 2000), lackiert                        | A         | 411,— | 147,—        | 558,—                    |
| GO 100/40 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 390,— | 147,—        | 537,—                    |
| GO 100/40 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 396,— | 147,—        | 543,—                    |
| GO 100/40 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 411,— | 147,—        | 558,—                    |
| GO 100/45 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 390,— | 147,—        | 537,—                    |
| GO 100/45 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 396,— | 147,—        | 543,—                    |
| GO 100/45 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 411,— | 147,—        | 558,—                    |
| GO 100/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 390,— | 147,—        | 537,—                    |
| GO 100/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 396,— | 147,—        | 543,—                    |
| GO 100/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 411,— | 147,—        | 558,—                    |
| GO 120/40 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 396,— | 147,—        | 543,—                    |
| GO 120/40 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 418,— | 147,—        | 565,—                    |
| GO 120/40 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 435,— | 147,—        | 582,—                    |
| GO 120/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 396,— | 147,—        | 543,—                    |
| GO 120/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 418,— | 147,—        | 565,—                    |
| GO 120/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 435,— | 147,—        | 582,—                    |
| GO 125/45 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 396,— | 147,—        | 543,—                    |
| GO 125/45 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 418,— | 147,—        | 565,—                    |
| GO 125/45 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 435,— | 147,—        | 582,—                    |
| GO 125/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 396,— | 147,—        | 543,—                    |
| GO 125/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 418,— | 147,—        | 565,—                    |
| GO 125/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 435,— | 147,—        | 582,—                    |
| GO 150/50 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 475,— | 147,—        | 622,—                    |
| GO 150/50 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 516,— | 147,—        | 663,—                    |
| GO 150/50 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 555,— | 147,—        | 702,—                    |
| GO 150/70 (Länge 1600), lackiert                       | A         | 475,— | 147,—        | 622,—                    |
| GO 150/70 (Länge 1800), lackiert                       | A         | 516,— | 147,—        | 663,—                    |
| GO 150/70 (Länge 2000), lackiert                       | A         | 555,— | 147,—        | 702,—                    |
| Kippbehälter Typ GU                                    | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GU 300, lackiert                                       | A         | 655,— | 204,—        | 859,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—  | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,— | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—  | 0,—          | 78,—                     |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,— | 8,—          | 114,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ GU                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU 300, feuerverzinkt</b>                           | A         | 866,–  | 204,–        | 1070,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,–   | 18,–         | 116,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU 500, lackiert</b>                                | A         | 891,–  | 204,–        | 1095,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,–   | 18,–         | 116,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU 500, feuerverzinkt</b>                           | A         | 1160,– | 204,–        | 1364,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,–   | 18,–         | 116,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU 750, lackiert</b>                                | A         | 1052,– | 204,–        | 1256,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 139,–  | 26,–         | 165,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU 750, feuerverzinkt</b>                           | A         | 1371,– | 204,–        | 1575,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 139,–  | 26,–         | 165,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU 1000, lackiert</b>                               | A         | 1163,– | 204,–        | 1367,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,–  | 27,–         | 219,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,–  | 0,–          | 121,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU 1000, feuerverzinkt</b>                          | A         | 1647,– | 288,–        | 1935,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,–  | 27,–         | 219,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 121,–  | 0,–          | 121,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ GU                                    | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU 1500, lackiert</b>                               | A                | 1357,—       | 288,—               | 1645,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 192,—        | 27,—                | 219,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU 1500, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1769,—       | 288,—               | 2057,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 192,—        | 27,—                | 219,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU 2000, lackiert</b>                               | A                | 1675,—       | 288,—               | 1963,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 226,—        | 32,—                | 258,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU 2000, feuerverzinkt</b>                          | A                | 2200,—       | 288,—               | 2488,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 226,—        | 32,—                | 258,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>Späne-Kippbehälter Typ GU-E</b>                     | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GU-E 300, lackiert</b>                              | A                | 775,—        | 204,—               | 979,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 98,—         | 18,—                | 116,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU-E 300, feuerverzinkt</b>                         | A                | 986,—        | 204,—               | 1190,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 98,—         | 18,—                | 116,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A                | 70,—         | 8,—                 | 78,—                            |
| <b>GU-E 500, lackiert</b>                              | A                | 1012,—       | 204,—               | 1216,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 98,—         | 18,—                | 116,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Einstellbare Kippbremse                                | A                | 464,—        | 10,—                | 474,—                           |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A                | 106,—        | 8,—                 | 114,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippbehälter Typ GU-E                            | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 500, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1280,– | 204,–        | 1484,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,–   | 18,–         | 116,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 750, lackiert</b>                              | A         | 1172,– | 204,–        | 1376,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 139,–  | 26,–         | 165,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 750, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1491,– | 204,–        | 1695,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 139,–  | 26,–         | 165,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 1000, lackiert</b>                             | A         | 1325,– | 204,–        | 1529,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,–  | 27,–         | 219,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 1000, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1810,– | 288,–        | 2098,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,–  | 27,–         | 219,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 1500, lackiert</b>                             | A         | 1520,– | 288,–        | 1808,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,–  | 27,–         | 219,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 1500, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1932,– | 288,–        | 2220,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,–  | 27,–         | 219,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| <b>GU-E 2000, lackiert</b>                             | A         | 1838,– | 288,–        | 2126,–                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 226,–  | 32,–         | 258,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,–  | 15,–         | 207,–                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippbehälter Typ GU-E                            | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>GU-E 2000, feuerverzinkt</b>                        | A         | 2362,— | 288,—        | 2650,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 226,—  | 32,—         | 258,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| Kippbehälter Typ GU-RZ                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GU-RZ 30, lackiert</b>                              | A         | 699,—  | 204,—        | 903,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 95,—   | 18,—         | 113,—                    |
| <b>GU-RZ 30, feuerverzinkt</b>                         | A         | 779,—  | 204,—        | 983,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 95,—   | 18,—         | 113,—                    |
| <b>GU-RZ 55, lackiert</b>                              | A         | 931,—  | 204,—        | 1135,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 95,—   | 18,—         | 113,—                    |
| <b>GU-RZ 55, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1026,— | 204,—        | 1230,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 95,—   | 18,—         | 113,—                    |
| Gabelzinken-Schild Typ GZS                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GZS, lackiert</b>                                   | F         | 179,—  | 37,—         | 216,—                    |
| Klappbodenbehälter Typ HKB                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>HKB 60, lackiert</b>                                | A         | 1078,— | 204,—        | 1282,—                   |
| <b>HKB 70, lackiert</b>                                | A         | 1140,— | 204,—        | 1344,—                   |
| <b>HKB 90, lackiert</b>                                | A         | 1417,— | 204,—        | 1621,—                   |
| Schaufel Typ HVR                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>HVR 50, lackiert</b>                                | A         | 3393,— | 288,—        | 3681,—                   |
| <b>HVR 75, lackiert</b>                                | A         | 3976,— | 351,—        | 4327,—                   |
| <b>HVR 80 L, lackiert</b>                              | A         | 4095,— | 351,—        | 4446,—                   |
| <b>HVR 100, lackiert</b>                               | A         | 5033,— | 463,—        | 5496,—                   |
| <b>HVR 150, lackiert</b>                               | A         | 6432,— | 463,—        | 6895,—                   |
| Kippomat Typ KG-A                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KG-A, feuerverzinkt</b>                             | A         | 3218,— | 288,—        | 3506,—                   |
| Kippomat Typ KG-B                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KG-B, feuerverzinkt</b>                             | A         | 3137,— | 288,—        | 3425,—                   |
| Kippomat Typ KG-C                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KG-C, feuerverzinkt</b>                             | A         | 2081,— | 204,—        | 2285,—                   |
| Kippmulde Typ KK                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KK 250, lackiert</b>                                | E         | 484,—  | 147,—        | 631,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| <b>KK 250, feuerverzinkt</b>                           | E         | 534,—  | 147,—        | 681,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippmulde Typ KK                                       | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>KK 400, lackiert</b>                                | E                | 551,—        | 147,—               | 698,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,—        | 16,—                | 172,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 400, feuerverzinkt</b>                           | E                | 600,—        | 147,—               | 747,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,—        | 16,—                | 172,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 600, lackiert</b>                                | E                | 764,—        | 204,—               | 968,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 173,—        | 20,—                | 193,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 600, feuerverzinkt</b>                           | E                | 865,—        | 204,—               | 1069,—                          |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 173,—        | 20,—                | 193,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| <b>KK 800, lackiert</b>                                | E                | 823,—        | 204,—               | 1027,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 181,—        | 21,—                | 202,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 800, feuerverzinkt</b>                           | E                | 930,—        | 204,—               | 1134,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 181,—        | 21,—                | 202,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 1000, lackiert</b>                               | E                | 881,—        | 204,—               | 1085,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 193,—        | 22,—                | 215,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KK 1000, feuerverzinkt</b>                          | E                | 1014,—       | 204,—               | 1218,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 193,—        | 22,—                | 215,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>Kippomat Typ KM</b>                                 | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>KM, feuerverzinkt</b>                               | A                | 3218,—       | 204,—               | 3422,—                          |
| <b>Kippmulde Typ KN</b>                                | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>KN 250, lackiert</b>                                | E                | 484,—        | 147,—               | 631,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KN 250, feuerverzinkt</b>                           | E                | 534,—        | 147,—               | 681,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,—        | 15,—                | 118,—                           |
| <b>KN 400, lackiert</b>                                | E                | 551,—        | 147,—               | 698,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,—        | 16,—                | 172,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,—        | 15,—                | 151,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippmulde Typ KN                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| <b>KN 400, feuerverzinkt</b>                           | E         | 600,—  | 147,—        | 747,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| Kippmulde Typ KS                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KS 400, lackiert</b>                                | E         | 900,—  | 204,—        | 1104,—                   |
| <b>KS 550, lackiert</b>                                | E         | 964,—  | 204,—        | 1168,—                   |
| <b>KS 700, lackiert</b>                                | E         | 1024,— | 204,—        | 1228,—                   |
| Teleskop-Lader Typ KT                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KT 2,5, lackiert</b>                                | A         | 1448,— | 204,—        | 1652,—                   |
| <b>KT 2,5, feuerverzinkt</b>                           | A         | 1763,— | 288,—        | 2051,—                   |
| <b>KT 5,0, lackiert</b>                                | A         | 1798,— | 288,—        | 2086,—                   |
| <b>KT 5,0, feuerverzinkt</b>                           | A         | 2242,— | 288,—        | 2530,—                   |
| Teleskop-Lader Typ KTH                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KTH 2,5, lackiert</b>                               | A         | 1748,— | 288,—        | 2036,—                   |
| <b>KTH 2,5, feuerverzinkt</b>                          | A         | 2068,— | 288,—        | 2356,—                   |
| <b>KTH 5,0, lackiert</b>                               | A         | 2012,— | 288,—        | 2300,—                   |
| <b>KTH 5,0, feuerverzinkt</b>                          | A         | 2373,— | 288,—        | 2661,—                   |
| Teleskop-Lader Typ KTH-K                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KTH-K 2,5, lackiert</b>                             | A         | 1606,— | 204,—        | 1810,—                   |
| <b>KTH-K 2,5, feuerverzinkt</b>                        | A         | 1943,— | 204,—        | 2147,—                   |
| <b>KTH-K 5,0, lackiert</b>                             | A         | 1852,— | 204,—        | 2056,—                   |
| <b>KTH-K 5,0, feuerverzinkt</b>                        | A         | 2232,— | 288,—        | 2520,—                   |
| Teleskop-Lader Typ KT-K                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KT-K 2,5, lackiert</b>                              | A         | 1291,— | 204,—        | 1495,—                   |
| <b>KT-K 2,5, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1622,— | 204,—        | 1826,—                   |
| <b>KT-K 5,0, lackiert</b>                              | A         | 1625,— | 204,—        | 1829,—                   |
| <b>KT-K 5,0, feuerverzinkt</b>                         | A         | 2092,— | 204,—        | 2296,—                   |
| Kastenwagen Typ KW-ET                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>KW-ET 250, lackiert</b>                             | E         | 588,—  | 147,—        | 735,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| <b>KW-ET 250, feuerverzinkt</b>                        | E         | 900,—  | 147,—        | 1047,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| <b>KW-ET 400, lackiert</b>                             | E         | 648,—  | 147,—        | 795,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| <b>KW-ET 400, feuerverzinkt</b>                        | E         | 998,—  | 147,—        | 1145,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 156,—  | 16,—         | 172,—                    |
| <b>KW-ET 600, lackiert</b>                             | E         | 808,—  | 204,—        | 1012,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 173,—  | 20,—         | 193,—                    |
| <b>KW-ET 600, feuerverzinkt</b>                        | E         | 1166,— | 204,—        | 1370,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 173,—  | 20,—         | 193,—                    |
| <b>KW-ET 1000, lackiert</b>                            | E         | 997,—  | 204,—        | 1201,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 193,—  | 22,—         | 215,—                    |
| <b>KW-ET 1000, feuerverzinkt</b>                       | E         | 1591,— | 204,—        | 1795,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kastenwagen Typ KW-ET                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 193,—  | 22,—         | 215,—                    |
| Lastarm Typ LA                                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LA 1600-1,0, lackiert                                  | A         | 542,—  | 147,—        | 689,—                    |
| LA 1600-1,0, feuerverzinkt                             | A         | 581,—  | 147,—        | 728,—                    |
| LA 1600-2,5, lackiert                                  | A         | 786,—  | 147,—        | 933,—                    |
| LA 1600-2,5, feuerverzinkt                             | A         | 927,—  | 147,—        | 1074,—                   |
| LA 1600-5,0, lackiert                                  | A         | 1133,— | 204,—        | 1337,—                   |
| LA 1600-5,0, feuerverzinkt                             | A         | 1325,— | 204,—        | 1529,—                   |
| LA 2400-1,0, lackiert                                  | A         | 569,—  | 147,—        | 716,—                    |
| LA 2400-1,0, feuerverzinkt                             | A         | 632,—  | 147,—        | 779,—                    |
| LA 2400-2,5, lackiert                                  | A         | 877,—  | 204,—        | 1081,—                   |
| LA 2400-2,5, feuerverzinkt                             | A         | 1017,— | 204,—        | 1221,—                   |
| LA 2400-5,0, lackiert                                  | A         | 1250,— | 204,—        | 1454,—                   |
| LA 2400-5,0, feuerverzinkt                             | A         | 1480,— | 204,—        | 1684,—                   |
| LA 25-1,0, lackiert                                    | A         | 632,—  | 147,—        | 779,—                    |
| LA 25-1,0, feuerverzinkt                               | A         | 683,—  | 147,—        | 830,—                    |
| Lastarm Typ LAT                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LAT 25-1,0, lackiert                                   | A         | 766,—  | 147,—        | 913,—                    |
| LAT 25-1,0, feuerverzinkt                              | A         | 838,—  | 147,—        | 985,—                    |
| Scherengreifer Typ LG                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LG 60, lackiert                                        | B         | 245,—  | 37,—         | 282,—                    |
| LG 60, verzinkt                                        | B         | 223,—  | 37,—         | 260,—                    |
| LG 200, lackiert                                       | B         | 245,—  | 37,—         | 282,—                    |
| LG 200, verzinkt                                       | B         | 223,—  | 37,—         | 260,—                    |
| Langgutkipper Typ LGK                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LGK, lackiert                                          | A         | 1376,— | 204,—        | 1580,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| LGK, feuerverzinkt                                     | A         | 1676,— | 204,—        | 1880,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Langguttraverse Typ LGT                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LGT 1,5, lackiert                                      | A         | 1929,— | 288,—        | 2217,—                   |
| LGT 1,5, feuerverzinkt                                 | A         | 2263,— | 288,—        | 2551,—                   |
| LGT 2,5, lackiert                                      | A         | 2164,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| LGT 2,5, feuerverzinkt                                 | A         | 2590,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| LGT 3,5, lackiert                                      | A         | 2989,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| LGT 3,5, feuerverzinkt                                 | A         | 3670,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| LGT 4,5, lackiert                                      | A         | 3302,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| LGT 4,5, feuerverzinkt                                 | A         | 4071,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Fasszange Typ LGZ                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LGZ 60, lackiert                                       | B         | 225,—  | 37,—         | 262,—                    |
| LGZ 60, verzinkt                                       | B         | 211,—  | 37,—         | 248,—                    |
| LGZ 200, lackiert                                      | B         | 225,—  | 37,—         | 262,—                    |
| LGZ 200, verzinkt                                      | B         | 211,—  | 37,—         | 248,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Lasthaken Typ LH                                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| LH-I 1,0, lackiert                                     | A         | 199,—  | 37,—         | 236,—                    |
| LH-I 1,0, feuerverzinkt                                | A         | 223,—  | 37,—         | 260,—                    |
| LH-I 1,5, lackiert                                     | A         | 218,—  | 37,—         | 255,—                    |
| LH-I 1,5, feuerverzinkt                                | A         | 242,—  | 37,—         | 279,—                    |
| LH-I 2,0, lackiert                                     | A         | 229,—  | 37,—         | 266,—                    |
| LH-I 2,0, feuerverzinkt                                | A         | 254,—  | 37,—         | 291,—                    |
| LH-I 2,5, lackiert                                     | A         | 255,—  | 37,—         | 292,—                    |
| LH-I 2,5, feuerverzinkt                                | A         | 279,—  | 37,—         | 316,—                    |
| LH-I 3,0, lackiert                                     | A         | 331,—  | 37,—         | 368,—                    |
| LH-I 3,0, feuerverzinkt                                | A         | 356,—  | 37,—         | 393,—                    |
| LH-II 1,5, lackiert                                    | A         | 329,—  | 37,—         | 366,—                    |
| LH-II 1,5, feuerverzinkt                               | A         | 378,—  | 37,—         | 415,—                    |
| LH-II 2,5, lackiert                                    | A         | 434,—  | 37,—         | 471,—                    |
| LH-II 2,5, feuerverzinkt                               | A         | 516,—  | 37,—         | 553,—                    |
| LH-II 5,0, lackiert                                    | A         | 720,—  | 147,—        | 867,—                    |
| LH-II 5,0, feuerverzinkt                               | A         | 808,—  | 147,—        | 955,—                    |
| LH-II 7,5, lackiert                                    | A         | 856,—  | 147,—        | 1003,—                   |
| LH-II 7,5, feuerverzinkt                               | A         | 949,—  | 147,—        | 1096,—                   |
| Langgutseitenlader Typ LSL                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LSL, lackiert                                          | A         | 1141,— | 204,—        | 1345,—                   |
| LSL, feuerverzinkt                                     | A         | 1310,— | 204,—        | 1514,—                   |
| Langgutseitenwagen Typ LSW                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LSW 1,3, lackiert                                      | A         | 953,—  | 147,—        | 1100,—                   |
| LSW 1,3, feuerverzinkt                                 | A         | 1017,— | 204,—        | 1221,—                   |
| LSW 2,5, lackiert                                      | A         | 1132,— | 147,—        | 1279,—                   |
| LSW 2,5, feuerverzinkt                                 | A         | 1197,— | 204,—        | 1401,—                   |
| Arbeitsbühne Typ MB-B                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-B, lackiert                                         | A         | 1085,— | 204,—        | 1289,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-B/L                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-B/L, lackiert                                       | A         | 1274,— | 204,—        | 1478,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-D                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-D, lackiert                                         | A         | 908,—  | 204,—        | 1112,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-D/L                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-D/L, lackiert                                       | A         | 1096,— | 204,—        | 1300,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-F                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-F, lackiert                                         | A         | 1074,— | 204,—        | 1278,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-II                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-II, lackiert                                        | A         | 994,—  | 204,—        | 1198,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Arbeitsbühne Typ MB-II                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| MB-II, feuerverzinkt                                   | A         | 1171,— | 204,—        | 1375,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-K-IV                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-K-IV, lackiert                                      | A         | 2012,— | 257,—        | 2269,—                   |
| Arbeitsbühne Typ MB-ST                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-ST, lackiert                                        | A         | 2576,— | 204,—        | 2780,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-ST/L                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-ST/L, lackiert                                      | A         | 2764,— | 204,—        | 2968,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-ST/T                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-ST/T, lackiert                                      | A         | 2903,— | 204,—        | 3107,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Arbeitsbühne Typ MB-ST/T/L                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MB-ST/T/L, lackiert                                    | A         | 3092,— | 204,—        | 3296,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Mini-Kippbehälter Typ MGU                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MGU 230, lackiert                                      | A         | 569,—  | 147,—        | 716,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 131,—  | 18,—         | 149,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| MGU 230, feuerverzinkt                                 | A         | 655,—  | 204,—        | 859,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 131,—  | 18,—         | 149,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| MGU 270, lackiert                                      | A         | 621,—  | 204,—        | 825,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 131,—  | 18,—         | 149,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| MGU 270, feuerverzinkt                                 | A         | 729,—  | 204,—        | 933,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 131,—  | 18,—         | 149,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| MGU 460, lackiert                                      | A         | 815,—  | 204,—        | 1019,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 169,—  | 22,—         | 191,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| MGU 460, feuerverzinkt                                 | A         | 967,—  | 204,—        | 1171,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 169,—  | 22,—         | 191,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| MGU 610, lackiert                                      | A         | 919,—  | 204,—        | 1123,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 181,—  | 26,—         | 207,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Mini-Kippbehälter Typ MGU                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| MGU 610, feuerverzinkt                                 | A         | 1089,— | 204,—        | 1293,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 181,—  | 26,—         | 207,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| Mülltonnen-Heber Typ MH                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MH-I, lackiert                                         | A         | 657,—  | 147,—        | 804,—                    |
| MH-II, lackiert                                        | A         | 725,—  | 147,—        | 872,—                    |
| MH-III, lackiert                                       | A         | 784,—  | 147,—        | 931,—                    |
| Mülltonnen-Kipper Typ MK                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MK 120, lackiert                                       | A         | 1273,— | 147,—        | 1420,—                   |
| MK 240, lackiert                                       | A         | 1273,— | 147,—        | 1420,—                   |
| Mülltonnen-Kipper Typ MK-H                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MK-H 120, lackiert                                     | A         | 1902,— | 147,—        | 2049,—                   |
| MK-H 240, lackiert                                     | A         | 1902,— | 204,—        | 2106,—                   |
| Mini-Klappbodenbehälter Typ MSB                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MSB 150, lackiert                                      | A         | 636,—  | 147,—        | 783,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 73,—   | 12,—         | 85,—                     |
| MSB 150, feuerverzinkt                                 | A         | 746,—  | 147,—        | 893,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 73,—   | 12,—         | 85,—                     |
| MSB 250, lackiert                                      | A         | 690,—  | 147,—        | 837,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 73,—   | 12,—         | 85,—                     |
| MSB 250, feuerverzinkt                                 | A         | 826,—  | 147,—        | 973,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 73,—   | 12,—         | 85,—                     |
| MSB 400, lackiert                                      | A         | 850,—  | 147,—        | 997,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 73,—   | 12,—         | 85,—                     |
| MSB 400, feuerverzinkt                                 | A         | 1018,— | 204,—        | 1222,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Zentrierwände, verzinkt                                | A         | 73,—   | 12,—         | 85,—                     |
| Kippbehälter Typ NK                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| NK 30, lackiert                                        | A         | 700,—  | 204,—        | 904,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—   | 15,—         | 113,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| NK 30, feuerverzinkt                                   | A         | 984,—  | 204,—        | 1188,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—   | 15,—         | 113,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| NK 50, lackiert                                        | A         | 984,—  | 204,—        | 1188,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Kippbehälter Typ NK                                    | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>NK 50, feuerverzinkt</b>                            | A                | 1327,—       | 204,—               | 1531,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 98,—         | 18,—                | 116,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>NK 75, lackiert</b>                                 | A                | 1115,—       | 288,—               | 1403,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 142,—        | 22,—                | 164,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>NK 75, feuerverzinkt</b>                            | A                | 1743,—       | 288,—               | 2031,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 142,—        | 22,—                | 164,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>NK 100, lackiert</b>                                | A                | 1508,—       | 288,—               | 1796,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 173,—        | 27,—                | 200,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>NK 100, feuerverzinkt</b>                           | A                | 2070,—       | 288,—               | 2358,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 173,—        | 27,—                | 200,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>Rundbehälter Typ RB</b>                             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>RB 300, lackiert</b>                                | A                | 679,—        | 147,—               | 826,—                           |
| Deckel, Aluminium                                      | A                | 160,—        | 14,—                | 174,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,—        | 15,—                | 171,—                           |
| <b>RB 450, lackiert</b>                                | A                | 793,—        | 147,—               | 940,—                           |
| Deckel, Aluminium                                      | A                | 160,—        | 14,—                | 174,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,—        | 15,—                | 171,—                           |
| <b>Kippbehälter Typ RD</b>                             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>RD 750, lackiert</b>                                | A                | 1202,—       | 288,—               | 1490,—                          |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>RD 750, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1602,—       | 288,—               | 1890,—                          |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>RD 1000, lackiert</b>                               | A                | 1449,—       | 288,—               | 1737,—                          |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>RD 1000, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1933,—       | 288,—               | 2221,—                          |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>Restgitter-Palette Typ RGP</b>                      | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>RGP-1, lackiert</b>                                 | A                | 2437,—       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| <b>RGP-1, feuerverzinkt</b>                            | A                | 3118,—       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| <b>RGP-2, lackiert</b>                                 | A                | 2669,—       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| <b>RGP-2, feuerverzinkt</b>                            | A                | 3558,—       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Restgitter-Palette Typ RGP                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| RGP-3, lackiert                                        | A         | 2907,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| RGP-3, feuerverzinkt                                   | A         | 3916,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Rangierhilfe Typ RH                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RH, lackiert                                           | A         | 426,-  | 37,-         | 463,-                    |
| Rangierhilfe Typ RH-AC                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RH-AC, lackiert                                        | A         | 2305,- | 288,-        | 2593,-                   |
| Rangierhilfe Typ RH-RA                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RH-RA, lackiert                                        | A         | 1586,- | 147,-        | 1733,-                   |
| Rangierhilfe Typ RH-RAK                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RH-RAK, lackiert                                       | A         | 1691,- | 147,-        | 1838,-                   |
| Rangierhilfe Typ RH-RM                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RH-RM, lackiert                                        | A         | 1178,- | 147,-        | 1325,-                   |
| Rangierhilfe Typ RH-RMK                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RH-RMK, lackiert                                       | A         | 1285,- | 147,-        | 1432,-                   |
| Fasslifter Typ RS 60                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RS 60-I, lackiert                                      | B         | 1013,- | 147,-        | 1160,-                   |
| RS 60-I, feuerverzinkt                                 | B         | 1076,- | 147,-        | 1223,-                   |
| RS 60-II, lackiert                                     | B         | 1713,- | 147,-        | 1860,-                   |
| RS 60-II, feuerverzinkt                                | B         | 1798,- | 147,-        | 1945,-                   |
| Fasslifter Typ RS                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RS-I/91, lackiert                                      | B         | 1701,- | 204,-        | 1905,-                   |
| RS-I/91, feuerverzinkt                                 | B         | 1945,- | 204,-        | 2149,-                   |
| RS-II/91, lackiert                                     | B         | 2948,- | 204,-        | 3152,-                   |
| RS-II/91, feuerverzinkt                                | B         | 3320,- | 204,-        | 3524,-                   |
| RS-I/M, lackiert                                       | B         | 1556,- | 147,-        | 1703,-                   |
| RS-I/M, feuerverzinkt                                  | B         | 1798,- | 204,-        | 2002,-                   |
| RS-II/M, lackiert                                      | B         | 2663,- | 204,-        | 2867,-                   |
| RS-II/M, feuerverzinkt                                 | B         | 3030,- | 204,-        | 3234,-                   |
| Fasslifter Typ RS/D 91                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RS-I/D 91, lackiert                                    | B         | 1488,- | 204,-        | 1692,-                   |
| RS-I/D 91, feuerverzinkt                               | B         | 1730,- | 204,-        | 1934,-                   |
| RS-II/D 91, lackiert                                   | B         | 2521,- | 204,-        | 2725,-                   |
| RS-II/D 91, feuerverzinkt                              | B         | 2887,- | 204,-        | 3091,-                   |
| Späne-Kippbehälter Typ S3S                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| S3S 300, lackiert                                      | A         | 1357,- | 204,-        | 1561,-                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,-  | 18,-         | 192,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,-  | 15,-         | 151,-                    |
| S3S 300, feuerverzinkt                                 | A         | 1454,- | 288,-        | 1742,-                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 174,-  | 18,-         | 192,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,-  | 15,-         | 151,-                    |
| S3S 600, lackiert                                      | A         | 1413,- | 288,-        | 1701,-                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 196,-  | 22,-         | 218,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 136,-  | 15,-         | 151,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippbehälter Typ S3S                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| S3S 600, feuerverzinkt                                            | A         | 1514,— | 288,—        | 1802,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz            | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Späne-Kippbehälter Typ S4A                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| S4A 600, lackiert                                                 | A         | 1271,— | 204,—        | 1475,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| S4A 600, feuerverzinkt                                            | A         | 1418,— | 204,—        | 1622,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,—  | 22,—         | 218,—                    |
| S4A 900, lackiert                                                 | A         | 1408,— | 288,—        | 1696,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| S4A 900, feuerverzinkt                                            | A         | 1595,— | 288,—        | 1883,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| S4A 1200, lackiert                                                | A         | 1497,— | 288,—        | 1785,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| S4A 1200, feuerverzinkt                                           | A         | 1730,— | 288,—        | 2018,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Klappbodenbehälter Typ SB                                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SB 500, lackiert                                                  | B         | 1000,— | 204,—        | 1204,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| SB 500, feuerverzinkt                                             | B         | 1303,— | 204,—        | 1507,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| SB 750, lackiert                                                  | B         | 1094,— | 204,—        | 1298,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| SB 750, feuerverzinkt                                             | B         | 1520,— | 288,—        | 1808,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| SB 1000, lackiert                                                 | B         | 1295,— | 288,—        | 1583,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| SB 1000, feuerverzinkt                                            | B         | 1801,— | 288,—        | 2089,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 143,—  | 16,—         | 159,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| SB 1500, lackiert                                                 | B         | 1755,— | 288,—        | 2043,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 254,—  | 21,—         | 275,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| SB 1500, feuerverzinkt                                            | B         | 2443,— | 351,—        | 2794,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Klappbodenbehälter Typ SB                                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 254,—  | 21,—         | 275,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| <b>SB 2000, lackiert</b>                                          | B         | 1803,— | 351,—        | 2154,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 254,—  | 21,—         | 275,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| <b>SB 2000, feuerverzinkt</b>                                     | B         | 2581,— | 351,—        | 2932,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | B         | 254,—  | 21,—         | 275,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz            | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Sammelbehälter-System Typ SBS                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SBS 500, lackiert</b>                                          | C         | 399,—  | 204,—        | 603,—                    |
| Transportwagen TW 500, feuerverzinkt                              | C         | 258,—  | 147,—        | 405,—                    |
| <b>SBS 500, feuerverzinkt</b>                                     | C         | 472,—  | 204,—        | 676,—                    |
| Transportwagen TW 500, feuerverzinkt                              | C         | 258,—  | 147,—        | 405,—                    |
| <b>SBS 1000, lackiert</b>                                         | C         | 509,—  | 204,—        | 713,—                    |
| Transportwagen TW 1000, feuerverzinkt                             | C         | 297,—  | 147,—        | 444,—                    |
| <b>SBS 1000, feuerverzinkt</b>                                    | C         | 626,—  | 204,—        | 830,—                    |
| Transportwagen TW 1000, feuerverzinkt                             | C         | 297,—  | 147,—        | 444,—                    |
| <b>SBS 2000, lackiert</b>                                         | C         | 807,—  | 340,—        | 1147,—                   |
| Transportwagen TW 2000, feuerverzinkt                             | C         | 505,—  | 147,—        | 652,—                    |
| <b>SBS 2000, feuerverzinkt</b>                                    | C         | 968,—  | 340,—        | 1308,—                   |
| Transportwagen TW 2000, feuerverzinkt                             | C         | 505,—  | 147,—        | 652,—                    |
| Befülltrichter Typ SBT                                            | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SBT, lackiert</b>                                              | A         | 1671,— | 288,—        | 1959,—                   |
| Schneeschieber Typ SCH-F                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SCH-F 150, lackiert</b>                                        | A         | 2233,— | 288,—        | 2521,—                   |
| <b>SCH-F 180, lackiert</b>                                        | A         | 2507,— | 288,—        | 2795,—                   |
| <b>SCH-F 210, lackiert</b>                                        | A         | 2818,— | 288,—        | 3106,—                   |
| <b>SCH-F 240, lackiert</b>                                        | A         | 3095,— | 404,—        | 3499,—                   |
| Schneeschieber Typ SCH-G                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SCH-G 150, lackiert</b>                                        | A         | 1584,— | 204,—        | 1788,—                   |
| <b>SCH-G 180, lackiert</b>                                        | A         | 1730,— | 204,—        | 1934,—                   |
| <b>SCH-G 210, lackiert</b>                                        | A         | 1998,— | 288,—        | 2286,—                   |
| <b>SCH-G 240, lackiert</b>                                        | A         | 2160,— | 341,—        | 2501,—                   |
| Schneeschieber Typ SCH-L                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SCH-L 1500, lackiert</b>                                       | A         | 1182,— | 204,—        | 1386,—                   |
| <b>SCH-L 1500, feuerverzinkt</b>                                  | A         | 1310,— | 204,—        | 1514,—                   |
| <b>SCH-L 1800, lackiert</b>                                       | A         | 1380,— | 204,—        | 1584,—                   |
| <b>SCH-L 1800, feuerverzinkt</b>                                  | A         | 1532,— | 204,—        | 1736,—                   |
| Schneepflug Typ SCH-P-G                                           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SCH-P-G 150, lackiert</b>                                      | A         | 2493,— | 288,—        | 2781,—                   |
| <b>SCH-P-G 180, lackiert</b>                                      | A         | 2677,— | 288,—        | 2965,—                   |
| <b>SCH-P-G 210, lackiert</b>                                      | A         | 2870,— | 288,—        | 3158,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Schneepflug Typ SCH-P-G  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| SCH-P-G 240, lackiert    | A         | 3408,— | 341,—        | 3749,—                   |
| Schneepflug Typ SCH-P-S  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-P-S 150, lackiert    | A         | 2318,— | 288,—        | 2606,—                   |
| SCH-P-S 180, lackiert    | A         | 2476,— | 288,—        | 2764,—                   |
| SCH-P-S 210, lackiert    | A         | 2629,— | 288,—        | 2917,—                   |
| SCH-P-S 240, lackiert    | A         | 3128,— | 341,—        | 3469,—                   |
| Schneepflug Typ SCH-P-V  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-P-V 150, lackiert    | A         | 2681,— | 288,—        | 2969,—                   |
| SCH-P-V 180, lackiert    | A         | 2949,— | 288,—        | 3237,—                   |
| SCH-P-V 210, lackiert    | A         | 3200,— | 288,—        | 3488,—                   |
| SCH-P-V 240, lackiert    | A         | 3741,— | 341,—        | 4082,—                   |
| Schneeschieber Typ SCH-S | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-S 150, lackiert      | A         | 1407,— | 204,—        | 1611,—                   |
| SCH-S 180, lackiert      | A         | 1528,— | 204,—        | 1732,—                   |
| SCH-S 210, lackiert      | A         | 1760,— | 288,—        | 2048,—                   |
| SCH-S 240, lackiert      | A         | 1880,— | 341,—        | 2221,—                   |
| Schneepflug Typ SCH-U-G  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-U-G 150, lackiert    | A         | 2493,— | 288,—        | 2781,—                   |
| SCH-U-G 180, lackiert    | A         | 2677,— | 288,—        | 2965,—                   |
| SCH-U-G 210, lackiert    | A         | 2870,— | 288,—        | 3158,—                   |
| SCH-U-G 240, lackiert    | A         | 3408,— | 341,—        | 3749,—                   |
| Schneepflug Typ SCH-U-S  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-U-S 150, lackiert    | A         | 2318,— | 288,—        | 2606,—                   |
| SCH-U-S 180, lackiert    | A         | 2476,— | 288,—        | 2764,—                   |
| SCH-U-S 210, lackiert    | A         | 2629,— | 288,—        | 2917,—                   |
| SCH-U-S 240, lackiert    | A         | 3128,— | 341,—        | 3469,—                   |
| Schneepflug Typ SCH-U-V  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-U-V 150, lackiert    | A         | 2681,— | 288,—        | 2969,—                   |
| SCH-U-V 180, lackiert    | A         | 2949,— | 288,—        | 3237,—                   |
| SCH-U-V 210, lackiert    | A         | 3200,— | 288,—        | 3488,—                   |
| SCH-U-V 240, lackiert    | A         | 3741,— | 341,—        | 4082,—                   |
| Schneeschieber Typ SCH-V | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SCH-V 150, lackiert      | A         | 1769,— | 204,—        | 1973,—                   |
| SCH-V 180, lackiert      | A         | 1991,— | 204,—        | 2195,—                   |
| SCH-V 210, lackiert      | A         | 2331,— | 288,—        | 2619,—                   |
| SCH-V 240, lackiert      | A         | 2492,— | 341,—        | 2833,—                   |
| Silobehälter Typ SG      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SG 375, lackiert         | E         | 1014,— | 204,—        | 1218,—                   |
| Deckel, verzinkt         | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG 375, feuerverzinkt    | E         | 1760,— | 204,—        | 1964,—                   |
| Deckel, verzinkt         | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG 600, lackiert         | E         | 1209,— | 204,—        | 1413,—                   |
| Deckel, verzinkt         | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG 600, feuerverzinkt    | E         | 1951,— | 204,—        | 2155,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Silobehälter Typ SG                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| Silobehälter Typ SG-D                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SG-D 375, lackiert                                     | E         | 1014,— | 147,—        | 1161,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG-D 375, feuerverzinkt                                | E         | 1760,— | 204,—        | 1964,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG-D 600, lackiert                                     | E         | 1209,— | 204,—        | 1413,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| SG-D 600, feuerverzinkt                                | E         | 1951,— | 204,—        | 2155,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| Silobehälter Typ SGK                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SGK 50, lackiert                                       | A         | 1115,— | 204,—        | 1319,—                   |
| SGK 50, feuerverzinkt                                  | A         | 1142,— | 204,—        | 1346,—                   |
| SGK 75, lackiert                                       | A         | 1214,— | 204,—        | 1418,—                   |
| SGK 75, feuerverzinkt                                  | A         | 1251,— | 204,—        | 1455,—                   |
| SGK 100, lackiert                                      | A         | 1327,— | 204,—        | 1531,—                   |
| SGK 100, feuerverzinkt                                 | A         | 1367,— | 204,—        | 1571,—                   |
| Silobehälter Typ SGS                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SGS 50, lackiert                                       | A         | 885,—  | 147,—        | 1032,—                   |
| SGS 50, feuerverzinkt                                  | A         | 902,—  | 204,—        | 1106,—                   |
| SGS 75, lackiert                                       | A         | 982,—  | 204,—        | 1186,—                   |
| SGS 75, feuerverzinkt                                  | A         | 1015,— | 204,—        | 1219,—                   |
| SGS 100, lackiert                                      | A         | 1078,— | 204,—        | 1282,—                   |
| SGS 100, feuerverzinkt                                 | A         | 1110,— | 204,—        | 1314,—                   |
| Späne-Kippbehälter Typ SGU                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SGU 30, lackiert                                       | A         | 940,—  | 204,—        | 1144,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| SGU 30, feuerverzinkt                                  | A         | 1117,— | 204,—        | 1321,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| SGU 50, lackiert                                       | A         | 1163,— | 204,—        | 1367,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| SGU 50, feuerverzinkt                                  | A         | 1407,— | 204,—        | 1611,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 98,—   | 18,—         | 116,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippbehälter Typ SGU                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>SGU 75, lackiert</b>                                | A         | 1312,— | 204,—        | 1516,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 139,—  | 26,—         | 165,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>SGU 75, feuerverzinkt</b>                           | A         | 1623,— | 204,—        | 1827,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 139,—  | 26,—         | 165,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>SGU 100, lackiert</b>                               | A         | 1571,— | 288,—        | 1859,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,—  | 27,—         | 219,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>SGU 100, feuerverzinkt</b>                          | A         | 2120,— | 288,—        | 2408,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,—  | 27,—         | 219,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>SGU 150, lackiert</b>                               | A         | 1764,— | 288,—        | 2052,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,—  | 27,—         | 219,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>SGU 150, feuerverzinkt</b>                          | A         | 2242,— | 288,—        | 2530,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 192,—  | 27,—         | 219,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>SGU 200, lackiert</b>                               | A         | 2215,— | 351,—        | 2566,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 226,—  | 32,—         | 258,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Einstellbare Kippbremse                                | A         | 464,—  | 10,—         | 474,—                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                         | A         | 106,—  | 8,—          | 114,—                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                        | A         | 70,—   | 8,—          | 78,—                     |
| <b>SGU 200, feuerverzinkt</b>                          | A         | 2779,— | 351,—        | 3130,—                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 226,—  | 32,—         | 258,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippbehälter Typ SGU                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Einstellbare Kippbremse                                           | A         | 464,–  | 10,–         | 474,–                    |
| Kranösen für Aufnahme mit Kran                                    | A         | 106,–  | 8,–          | 114,–                    |
| Stützfüße, Unterfahrhöhe 100 mm                                   | A         | 70,–   | 8,–          | 78,–                     |
| Späne-Kippbehälter Typ SGU-RZ                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SGU-RZ 30, lackiert                                               | A         | 972,–  | 204,–        | 1176,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 95,–   | 18,–         | 113,–                    |
| SGU-RZ 30, feuerverzinkt                                          | A         | 1097,– | 204,–        | 1301,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 95,–   | 18,–         | 113,–                    |
| SGU-RZ 55, lackiert                                               | A         | 1202,– | 204,–        | 1406,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 95,–   | 18,–         | 113,–                    |
| SGU-RZ 55, feuerverzinkt                                          | A         | 1314,– | 204,–        | 1518,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 95,–   | 18,–         | 113,–                    |
| Streugerät Typ SH                                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SH, lackiert                                                      | A         | 3569,– | 204,–        | 3773,–                   |
| Abdeckplane                                                       | A         | 122,–  | 10,–         | 132,–                    |
| Sicherheitskorb Typ SIKO                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SIKO, lackiert                                                    | A         | 726,–  | 204,–        | 930,–                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz            | A         | 136,–  | 15,–         | 151,–                    |
| Sicherheitskorb Typ SIKO/L                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SIKO/L, lackiert                                                  | A         | 878,–  | 204,–        | 1082,–                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz            | A         | 136,–  | 15,–         | 151,–                    |
| Sicherheitskorb Typ SIKO-G                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SIKO-G, lackiert                                                  | A         | 657,–  | 147,–        | 804,–                    |
| Sicherheitskorb Typ SIKO-M                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SIKO-M, lackiert                                                  | A         | 529,–  | 147,–        | 676,–                    |
| Schwerlast-Kippbehälter Typ SK                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SK 300, lackiert                                                  | A         | 1281,– | 288,–        | 1569,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 174,–  | 18,–         | 192,–                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,–  | 15,–         | 394,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| SK 300, feuerverzinkt                                             | A         | 1555,– | 288,–        | 1843,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 174,–  | 18,–         | 192,–                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,–  | 15,–         | 394,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| SK 600, lackiert                                                  | A         | 1386,– | 288,–        | 1674,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,–  | 22,–         | 218,–                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,–  | 15,–         | 394,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| SK 600, feuerverzinkt                                             | A         | 1724,– | 351,–        | 2075,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 196,–  | 22,–         | 218,–                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,–  | 15,–         | 394,–                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,–   | 0,–          | 78,–                     |
| SK 900, lackiert                                                  | A         | 1510,– | 351,–        | 1861,–                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,–  | 27,–         | 250,–                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Schwerlast-Kippbehälter Typ SK                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>SK 900, feuerverzinkt</b>                                      | A         | 1941,— | 351,—        | 2292,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 27,—         | 250,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 78,—   | 0,—          | 78,—                     |
| <b>SK 1200, lackiert</b>                                          | A         | 1770,— | 351,—        | 2121,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>SK 1200, feuerverzinkt</b>                                     | A         | 2277,— | 463,—        | 2740,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 223,—  | 26,—         | 249,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>SK 1700, lackiert</b>                                          | A         | 1862,— | 463,—        | 2325,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 276,—  | 33,—         | 309,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>SK 1700, feuerverzinkt</b>                                     | A         | 2492,— | 463,—        | 2955,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 276,—  | 33,—         | 309,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>SK 2100, lackiert</b>                                          | A         | 2032,— | 463,—        | 2495,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 360,—  | 36,—         | 396,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>SK 2100, feuerverzinkt</b>                                     | A         | 2739,— | 463,—        | 3202,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                  | A         | 360,—  | 36,—         | 396,—                    |
| Schwerlast-Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 2550 kg/Rollensatz | A         | 379,—  | 15,—         | 394,—                    |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt                     | A         | 121,—  | 0,—          | 121,—                    |
| <b>Gabelstapler-Kehrbesen Typ SKB</b>                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SKB 100, lackiert</b>                                          | A         | 958,—  | 147,—        | 1105,—                   |
| <b>SKB 150, lackiert</b>                                          | A         | 1197,— | 147,—        | 1344,—                   |
| <b>SKB 200, lackiert</b>                                          | A         | 1475,— | 147,—        | 1622,—                   |
| <b>Gabelstapler-Kehrbesen Typ SKB-O</b>                           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SKB-O 100, lackiert</b>                                        | A         | 658,—  | 147,—        | 805,—                    |
| <b>SKB-O 150, lackiert</b>                                        | A         | 898,—  | 147,—        | 1045,—                   |
| <b>SKB-O 200, lackiert</b>                                        | A         | 1176,— | 147,—        | 1323,—                   |
| <b>Späne-Kippmulde Typ SKK</b>                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SKK 250, lackiert</b>                                          | E         | 534,—  | 147,—        | 681,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                  | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz            | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz            | E         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| <b>SKK 250, feuerverzinkt</b>                                     | E         | 583,—  | 147,—        | 730,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                  | E         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz            | A         | 136,—  | 15,—         | 151,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippmulde Typ SKK                                | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>SKK 400, lackiert</b>                               | E                | 600,–        | 147,–               | 747,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,–        | 16,–                | 172,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>SKK 400, feuerverzinkt</b>                          | E                | 649,–        | 147,–               | 796,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,–        | 16,–                | 172,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>SKK 600, lackiert</b>                               | E                | 815,–        | 204,–               | 1019,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 173,–        | 20,–                | 193,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>SKK 600, feuerverzinkt</b>                          | E                | 914,–        | 204,–               | 1118,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 173,–        | 20,–                | 193,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>SKK 800, lackiert</b>                               | E                | 872,–        | 204,–               | 1076,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 181,–        | 21,–                | 202,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>SKK 800, feuerverzinkt</b>                          | E                | 980,–        | 204,–               | 1184,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 181,–        | 21,–                | 202,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>SKK 1000, lackiert</b>                              | E                | 930,–        | 204,–               | 1134,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 193,–        | 22,–                | 215,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>SKK 1000, feuerverzinkt</b>                         | E                | 1063,–       | 204,–               | 1267,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 193,–        | 22,–                | 215,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>Späne-Kippbehälter Typ SKM</b>                      | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>SKM 30, lackiert</b>                                | A                | 950,–        | 204,–               | 1154,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 104,–        | 18,–                | 122,–                           |
| <b>SKM 30, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1148,–       | 204,–               | 1352,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 104,–        | 18,–                | 122,–                           |
| <b>SKM 50, lackiert</b>                                | A                | 1220,–       | 204,–               | 1424,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 158,–        | 28,–                | 186,–                           |
| <b>SKM 50, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1478,–       | 204,–               | 1682,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 158,–        | 28,–                | 186,–                           |
| <b>SKM 75, lackiert</b>                                | A                | 1469,–       | 204,–               | 1673,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 175,–        | 33,–                | 208,–                           |
| <b>SKM 75, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1790,–       | 288,–               | 2078,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 175,–        | 33,–                | 208,–                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Späne-Kippmulde Typ SKN                                | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>SKN 250, lackiert</b>                               | E                | 534,–        | 147,–               | 681,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>SKN 250, feuerverzinkt</b>                          | E                | 583,–        | 147,–               | 730,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>SKN 400, lackiert</b>                               | E                | 600,–        | 147,–               | 747,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,–        | 16,–                | 172,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>SKN 400, feuerverzinkt</b>                          | E                | 649,–        | 147,–               | 796,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,–        | 16,–                | 172,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| Rollensatz, Vollgummi, Tragfähigkeit 615 kg/Rollensatz | E                | 103,–        | 15,–                | 118,–                           |
| <b>Späne-Kippmulde Typ SKS</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>SKS 400, lackiert</b>                               | E                | 946,–        | 204,–               | 1150,–                          |
| <b>SKS 550, lackiert</b>                               | E                | 1013,–       | 204,–               | 1217,–                          |
| <b>SKS 700, lackiert</b>                               | E                | 1072,–       | 204,–               | 1276,–                          |
| <b>Späne-Kastenwagen Typ SKW-ET</b>                    | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>SKW-ET 250, lackiert</b>                            | E                | 638,–        | 147,–               | 785,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| <b>SKW-ET 250, feuerverzinkt</b>                       | E                | 975,–        | 147,–               | 1122,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 136,–        | 15,–                | 151,–                           |
| <b>SKW-ET 400, lackiert</b>                            | E                | 697,–        | 147,–               | 844,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,–        | 16,–                | 172,–                           |
| <b>SKW-ET 400, feuerverzinkt</b>                       | E                | 1071,–       | 147,–               | 1218,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 156,–        | 16,–                | 172,–                           |
| <b>SKW-ET 600, lackiert</b>                            | E                | 851,–        | 204,–               | 1055,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 173,–        | 20,–                | 193,–                           |
| <b>SKW-ET 600, feuerverzinkt</b>                       | E                | 1233,–       | 204,–               | 1437,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 173,–        | 20,–                | 193,–                           |
| <b>SKW-ET 1000, lackiert</b>                           | E                | 1032,–       | 204,–               | 1236,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 193,–        | 22,–                | 215,–                           |
| <b>SKW-ET 1000, feuerverzinkt</b>                      | E                | 1643,–       | 204,–               | 1847,–                          |
| Deckel, verzinkt                                       | E                | 193,–        | 22,–                | 215,–                           |
| <b>Mini-Späne-Kippbehälter Typ SMGU</b>                | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>SMGU 230, lackiert</b>                              | A                | 689,–        | 147,–               | 836,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 131,–        | 18,–                | 149,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,–        | 15,–                | 171,–                           |
| <b>SMGU 230, feuerverzinkt</b>                         | A                | 775,–        | 204,–               | 979,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 131,–        | 18,–                | 149,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A                | 156,–        | 15,–                | 171,–                           |
| <b>SMGU 270, lackiert</b>                              | A                | 744,–        | 204,–               | 948,–                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 131,–        | 18,–                | 149,–                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Mini-Späne-Kippbehälter Typ SMGU                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 270, feuerverzinkt</b>                         | A         | 850,—  | 204,—        | 1054,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 131,—  | 18,—         | 149,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 460, lackiert</b>                              | A         | 935,—  | 204,—        | 1139,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 169,—  | 22,—         | 191,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 460, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1088,— | 204,—        | 1292,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 169,—  | 22,—         | 191,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 610, lackiert</b>                              | A         | 1041,— | 204,—        | 1245,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 181,—  | 26,—         | 207,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| <b>SMGU 610, feuerverzinkt</b>                         | A         | 1209,— | 204,—        | 1413,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | A         | 181,—  | 26,—         | 207,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz | A         | 156,—  | 15,—         | 171,—                    |
| Silobehälter Typ SR                                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SR 375, lackiert</b>                                | E         | 844,—  | 147,—        | 991,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SR 375, feuerverzinkt</b>                           | E         | 1584,— | 147,—        | 1731,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SR 600, lackiert</b>                                | E         | 1048,— | 204,—        | 1252,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SR 600, feuerverzinkt</b>                           | E         | 1801,— | 204,—        | 2005,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| Silobehälter Typ SR-D                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SR-D 375, lackiert</b>                              | E         | 844,—  | 147,—        | 991,—                    |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SR-D 375, feuerverzinkt</b>                         | E         | 1584,— | 147,—        | 1731,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SR-D 600, lackiert</b>                              | E         | 1048,— | 204,—        | 1252,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SR-D 600, feuerverzinkt</b>                         | E         | 1801,— | 204,—        | 2005,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| Silobehälter Typ SRE                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SRE 375, lackiert</b>                               | E         | 962,—  | 204,—        | 1166,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SRE 375, feuerverzinkt</b>                          | E         | 1723,— | 204,—        | 1927,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SRE 600, lackiert</b>                               | E         | 1171,— | 204,—        | 1375,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SRE 600, feuerverzinkt</b>                          | E         | 1857,— | 204,—        | 2061,—                   |
| Deckel, verzinkt                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| Silobehälter Typ SRE-D                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SRE-D 375, lackiert</b>                             | E         | 962,—  | 147,—        | 1109,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Silobehälter Typ SRE-D                                                                                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SRE-D 375, feuerverzinkt</b>                                                                                        | E         | 1723,— | 204,—        | 1927,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SRE-D 600, lackiert</b>                                                                                             | E         | 1171,— | 204,—        | 1375,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| <b>SRE-D 600, feuerverzinkt</b>                                                                                        | E         | 1857,— | 204,—        | 2061,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | E         | 131,—  | 28,—         | 159,—                    |
| Stapler-Tender-System Typ STS                                                                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>STS 2,5, lackiert</b>                                                                                               | C         | 3857,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>STS 5,0, lackiert</b>                                                                                               | C         | 4546,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Streuwagen Typ STW                                                                                                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>STW 100, lackiert</b>                                                                                               | A         | 1216,— | 147,—        | 1363,—                   |
| Abdeckplane                                                                                                            | A         | 116,—  | 10,—         | 126,—                    |
| <b>STW 260, lackiert</b>                                                                                               | A         | 2147,— | 147,—        | 2294,—                   |
| Abdeckplane                                                                                                            | A         | 122,—  | 10,—         | 132,—                    |
| Traverse für Big-Bags Typ TBB                                                                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>TBB, lackiert</b>                                                                                                   | A         | 901,—  | 147,—        | 1048,—                   |
| Traverse für Big-Bags Typ TBB-E                                                                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>TBB-E, lackiert</b>                                                                                                 | A         | 852,—  | 147,—        | 999,—                    |
| Traverse für Big-Bags Typ TBB-W                                                                                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>TBB-W, lackiert</b>                                                                                                 | A         | 1093,— | 147,—        | 1240,—                   |
| Mini-Traverse Typ TM                                                                                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>TM 200-500, feuerverzinkt</b>                                                                                       | F         | 399,—  | 37,—         | 436,—                    |
| <b>TM 400-800, feuerverzinkt</b>                                                                                       | F         | 429,—  | 37,—         | 466,—                    |
| <b>TM 800-1200, feuerverzinkt</b>                                                                                      | F         | 566,—  | 37,—         | 603,—                    |
| Kippbehälter Typ TRIO                                                                                                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>TRIO, lackiert</b>                                                                                                  | A         | 2333,— | 351,—        | 2684,—                   |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 215,—  | 26,—         | 241,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Aufklebersatz, selbstklebend, bestehend aus 5 Aufklebern, mit den Symbolen: Glas, Papier, Kunststoff, Metall, Restmüll | A         | 29,—   | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Universalcontainer Typ UC                                                                                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>UC 500, lackiert</b>                                                                                                | A         | 675,—  | 147,—        | 822,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 168,—  | 16,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Aufnahme für Kipptraverse                                                                                              | A         | 106,—  | 0,—          | 106,—                    |
| <b>UC 500, feuerverzinkt</b>                                                                                           | A         | 771,—  | 204,—        | 975,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 168,—  | 16,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Aufnahme für Kipptraverse                                                                                              | A         | 106,—  | 0,—          | 106,—                    |
| <b>UC 750, lackiert</b>                                                                                                | A         | 734,—  | 204,—        | 938,—                    |
| Deckel, verzinkt                                                                                                       | A         | 168,—  | 16,—         | 184,—                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                                                                 | A         | 192,—  | 15,—         | 207,—                    |
| Aufnahme für Kipptraverse                                                                                              | A         | 106,—  | 0,—          | 106,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| Universalcontainer Typ UC                              | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>UC 750, feuerverzinkt</b>                           | A                | 853,—        | 204,—               | 1057,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 168,—        | 16,—                | 184,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Aufnahme für Kipptraverse                              | A                | 106,—        | 0,—                 | 106,—                           |
| <b>UC 1000, lackiert</b>                               | A                | 771,—        | 204,—               | 975,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 168,—        | 16,—                | 184,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Aufnahme für Kipptraverse                              | A                | 106,—        | 0,—                 | 106,—                           |
| <b>UC 1000, feuerverzinkt</b>                          | A                | 894,—        | 204,—               | 1098,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 168,—        | 16,—                | 184,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Aufnahme für Kipptraverse                              | A                | 106,—        | 0,—                 | 106,—                           |
| <b>Kipptraverse Typ UCT</b>                            | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>UCT, lackiert</b>                                   | A                | 2737,—       | 288,—               | 3025,—                          |
| <b>Kippbehälter Typ VD</b>                             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>VD 500, lackiert</b>                                | A                | 794,—        | 204,—               | 998,—                           |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VD 500, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1033,—       | 204,—               | 1237,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VD 650, lackiert</b>                                | A                | 868,—        | 204,—               | 1072,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VD 650, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1130,—       | 204,—               | 1334,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VD 800, lackiert</b>                                | A                | 991,—        | 204,—               | 1195,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VD 800, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1346,—       | 204,—               | 1550,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VD 1000, lackiert</b>                               | A                | 1041,—       | 204,—               | 1245,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>VD 1000, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1469,—       | 204,—               | 1673,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Stapler-Anbaugeräte



| <b>Kippbehälter Typ VD</b>                             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|--------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>Kippbehälter Typ VG</b>                             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>VG 550, lackiert</b>                                | A                | 812,—        | 204,—               | 1016,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 550, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1058,—       | 204,—               | 1262,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 700, lackiert</b>                                | A                | 962,—        | 204,—               | 1166,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 700, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1252,—       | 204,—               | 1456,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 144,—        | 18,—                | 162,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 900, lackiert</b>                                | A                | 1060,—       | 204,—               | 1264,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 900, feuerverzinkt</b>                           | A                | 1502,—       | 204,—               | 1706,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 78,—         | 0,—                 | 78,—                            |
| <b>VG 1100, lackiert</b>                               | A                | 1150,—       | 204,—               | 1354,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |
| <b>VG 1100, feuerverzinkt</b>                          | A                | 1561,—       | 204,—               | 1765,—                          |
| Deckel, verzinkt                                       | A                | 174,—        | 22,—                | 196,—                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz | A                | 192,—        | 15,—                | 207,—                           |
| Behälterwanne öl- und wasserdicht verschweißt          | A                | 121,—        | 0,—                 | 121,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

## Preisliste 0726 de-CH

### Betriebs-Ausstattung

| Batterieladeplatz Typ BL                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| BL 1, lackiert                          | A         | 1422,— | 147,—        | 1569,—                   |
| Feuerlöscher                            | A         | 204,—  | 14,—         | 218,—                    |
| Ablagefach für Wasserbehälter, lackiert | A         | 64,—   | 13,—         | 77,—                     |
| BL 2, lackiert                          | A         | 1798,— | 147,—        | 1945,—                   |
| Feuerlöscher                            | A         | 204,—  | 14,—         | 218,—                    |
| Ablagefach für Wasserbehälter, lackiert | A         | 64,—   | 13,—         | 77,—                     |
| BL 3, lackiert                          | A         | 1798,— | 147,—        | 1945,—                   |
| Feuerlöscher                            | A         | 204,—  | 14,—         | 218,—                    |
| Ablagefach für Wasserbehälter, lackiert | A         | 64,—   | 13,—         | 77,—                     |
| Fassheberoller Typ FHR                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FHR 600 F, lackiert                     | B         | 3286,— | 288,—        | 3574,—                   |
| FHR 600 F, feuerverzinkt                | B         | 3641,— | 288,—        | 3929,—                   |
| FHR 600 G, lackiert                     | B         | 2617,— | 204,—        | 2821,—                   |
| FHR 600 G, feuerverzinkt                | B         | 2888,— | 204,—        | 3092,—                   |
| FHR 600 K, lackiert                     | B         | 2617,— | 204,—        | 2821,—                   |
| FHR 600 K, feuerverzinkt                | B         | 2888,— | 204,—        | 3092,—                   |
| Fasskarre Typ FP-L                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FP-L, verzinkt                          | C         | 624,—  | 147,—        | 771,—                    |
| Fasskarre Typ FP-V                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FP-V, verzinkt                          | C         | 605,—  | 147,—        | 752,—                    |
| Fass-Rollwagen Typ FRW                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FRW-I, feuerverzinkt                    | A         | 116,—  | 37,—         | 153,—                    |
| FRW-II, feuerverzinkt                   | A         | 154,—  | 37,—         | 191,—                    |
| FRW-III, feuerverzinkt                  | A         | 207,—  | 147,—        | 354,—                    |
| Gitterrost-Rollwagen Typ GRW            | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GRW-I, feuerverzinkt                    | F         | 126,—  | 37,—         | 163,—                    |
| Schiebegriff, feuerverzinkt             | F         | 55,—   | 10,—         | 65,—                     |
| GRW-II, feuerverzinkt                   | F         | 143,—  | 37,—         | 180,—                    |
| Schiebegriff, feuerverzinkt             | F         | 55,—   | 10,—         | 65,—                     |
| GRW-III, feuerverzinkt                  | F         | 179,—  | 147,—        | 326,—                    |
| Schiebegriff, feuerverzinkt             | F         | 55,—   | 10,—         | 65,—                     |
| Gasflaschen-Wandhalterung Typ GWH       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GWH 140-I, feuerverzinkt                | F         | 26,—   | 37,—         | 63,—                     |
| GWH 140-II, feuerverzinkt               | F         | 40,—   | 37,—         | 77,—                     |
| GWH 140-III, feuerverzinkt              | F         | 59,—   | 37,—         | 96,—                     |
| GWH 230-I, feuerverzinkt                | F         | 28,—   | 37,—         | 65,—                     |
| GWH 230-II, feuerverzinkt               | F         | 43,—   | 37,—         | 80,—                     |
| GWH 230-III, feuerverzinkt              | F         | 65,—   | 37,—         | 102,—                    |
| GWH 320-I, feuerverzinkt                | F         | 29,—   | 37,—         | 66,—                     |
| GWH 320-II, feuerverzinkt               | F         | 48,—   | 37,—         | 85,—                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Betriebs-Ausstattung



|                                                 |                  |              |                     |                                 |
|-------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>Gasflaschen-Wandhalterung Typ GWH</b>        | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| GWH 320-III, feuerverzinkt                      | F                | 72,–         | 37,–                | 109,–                           |
| <b>Gabelzinken-Heber Typ GZH-A</b>              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| GZH-A, lackiert                                 | F                | 114,–        | 37,–                | 151,–                           |
| <b>Gabelzinken-Heber Typ GZH-B</b>              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| GZH-B, lackiert                                 | F                | 114,–        | 37,–                | 151,–                           |
| <b>Gabelzinken-Palette Typ GZP</b>              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| GZP 4, feuerverzinkt                            | A                | 161,–        | 147,–               | 308,–                           |
| GZP 8, feuerverzinkt                            | A                | 201,–        | 147,–               | 348,–                           |
| <b>IBC-Restentleerer Typ IR</b>                 | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| IR-1, feuerverzinkt                             | A                | 596,–        | 147,–               | 743,–                           |
| IR-2, feuerverzinkt                             | A                | 711,–        | 147,–               | 858,–                           |
| IR-3, feuerverzinkt                             | A                | 596,–        | 147,–               | 743,–                           |
| <b>Kanister-Abfüllhilfe Typ KAH</b>             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| KAH-5, verzinkt                                 | A                | 96,–         | 37,–                | 133,–                           |
| KAH-25, verzinkt                                | A                | 109,–        | 37,–                | 146,–                           |
| KAH-60, verzinkt                                | A                | 140,–        | 37,–                | 177,–                           |
| <b>Kassetten-Blechregal Typ KBR</b>             | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| KBR 1, lackiert                                 | A                | 5985,–       | 736,–               | 6721,–                          |
| KBR 2, lackiert                                 | A                | 6207,–       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| KBR 3, lackiert                                 | A                | 6667,–       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| <b>Liftomat Typ L/E</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| L/E 1300, lackiert                              | B                | 4908,–       | 288,–               | 5196,–                          |
| L/E 1300, feuerverzinkt                         | B                | 5578,–       | 288,–               | 5866,–                          |
| <b>Liftomat Typ L/M</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| L/M 600, lackiert                               | B                | 3553,–       | 204,–               | 3757,–                          |
| L/M 600, feuerverzinkt                          | B                | 4025,–       | 204,–               | 4229,–                          |
| L/M 1300, lackiert                              | B                | 3986,–       | 288,–               | 4274,–                          |
| L/M 1300, feuerverzinkt                         | B                | 4569,–       | 288,–               | 4857,–                          |
| <b>Lagerbox Typ LBM</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| LBM 1500, feuerverzinkt                         | A                | 2002,–       | 288,–               | 2290,–                          |
| LBM 3000, feuerverzinkt                         | A                | 2747,–       | 463,–               | 3210,–                          |
| LBM 4500, feuerverzinkt                         | A                | 3492,–       | 463,–               | 3955,–                          |
| LBM 6000, feuerverzinkt                         | A                | 4232,–       | 593,–               | 4825,–                          |
| <b>Mülltonnen-Kippstation Typ MKS</b>           | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| MKS-12V, lackiert                               | A                | 3745,–       | 204,–               | 3949,–                          |
| Ladegerät für elektrohydraulischen 12-V-Antrieb | A                | 201,–        | 15,–                | 216,–                           |
| MKS-230V, lackiert                              | A                | 3745,–       | 204,–               | 3949,–                          |
| <b>Mülltonnen-Kippstation Typ MKS-F</b>         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| MKS-F, lackiert                                 | A                | 2459,–       | 204,–               | 2663,–                          |
| <b>Mülltonnen-Kippstation Typ MKS-H</b>         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| MKS-H, lackiert                                 | A                | 2459,–       | 204,–               | 2663,–                          |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Betriebs-Ausstattung



| Material-Transport-Palette Typ MTP     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|----------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| MTP 2000, feuerverzinkt                | A         | 2196,— | 288,—        | 2484,—                   |
| Spanngurt                              | A         | 48,—   | 8,—          | 56,—                     |
| MTP 3000, feuerverzinkt                | A         | 2774,— | 351,—        | 3125,—                   |
| Spanngurt                              | A         | 48,—   | 8,—          | 56,—                     |
| Palettenzug Typ PZ                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| PZ, feuerverzinkt                      | F         | 456,—  | 37,—         | 493,—                    |
| Radmontierer Typ RM                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RM, lackiert                           | F         | 458,—  | 37,—         | 495,—                    |
| Umhausung für Müllbehälter Typ SECOMAT | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| S 120-D, pulverbeschichtet             | B         | 682,—  | 147,—        | 829,—                    |
| S 120-K, pulverbeschichtet             | B         | 764,—  | 147,—        | 911,—                    |
| S 240-D, pulverbeschichtet             | B         | 782,—  | 147,—        | 929,—                    |
| S 240-K, pulverbeschichtet             | B         | 856,—  | 147,—        | 1003,—                   |
| S1100, pulverbeschichtet               | B         | 791,—  | 147,—        | 938,—                    |
| S1100-W, pulverbeschichtet             | B         | 1040,— | 204,—        | 1244,—                   |
| S1100-WT, pulverbeschichtet            | B         | 1305,— | 204,—        | 1509,—                   |
| S1100-WTB, pulverbeschichtet           | B         | 1408,— | 204,—        | 1612,—                   |
| S4USE, pulverbeschichtet               | C         | 2656,— | 288,—        | 2944,—                   |
| Stahlflaschen-Palette Typ SFP          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SFP 4, feuerverzinkt                   | C         | 346,—  | 147,—        | 493,—                    |
| SFP 8, feuerverzinkt                   | C         | 460,—  | 204,—        | 664,—                    |
| Verladestütze Typ VS                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| VS, lackiert                           | C         | 765,—  | 204,—        | 969,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

## Preisliste 0726 de-CH

### Umwelt-Lagertechnik

| Auffangwanne Typ SERIE 2000         | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| 2000, lackiert                      | B         | 250,— | 147,—        | 397,—                    |
| 2000, feuerverzinkt                 | B         | 288,— | 147,—        | 435,—                    |
| 2002, lackiert                      | B         | 285,— | 147,—        | 432,—                    |
| 2002, feuerverzinkt                 | B         | 322,— | 147,—        | 469,—                    |
| 2008, lackiert                      | B         | 250,— | 147,—        | 397,—                    |
| 2008, feuerverzinkt                 | B         | 300,— | 147,—        | 447,—                    |
| 2010, lackiert                      | B         | 301,— | 147,—        | 448,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| 2010, feuerverzinkt                 | B         | 351,— | 147,—        | 498,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| 2016, lackiert                      | B         | 262,— | 147,—        | 409,—                    |
| 2016, feuerverzinkt                 | B         | 314,— | 147,—        | 461,—                    |
| 2018, lackiert                      | B         | 315,— | 147,—        | 462,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| 2018, feuerverzinkt                 | B         | 365,— | 147,—        | 512,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| 2026, lackiert                      | B         | 262,— | 147,—        | 409,—                    |
| 2026, feuerverzinkt                 | B         | 310,— | 147,—        | 457,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ SERIE 2000         | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| <b>2028, lackiert</b>               | B         | 366,— | 147,—        | 513,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt | B         | 138,— | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| <b>2028, feuerverzinkt</b>          | B         | 412,— | 147,—        | 559,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt | B         | 138,— | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| <b>2030, lackiert</b>               | B         | 275,— | 147,—        | 422,—                    |
| <b>2030, feuerverzinkt</b>          | B         | 321,— | 147,—        | 468,—                    |
| <b>2032, lackiert</b>               | B         | 378,— | 147,—        | 525,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt | B         | 138,— | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| <b>2032, feuerverzinkt</b>          | B         | 426,— | 147,—        | 573,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt | B         | 138,— | 22,—         | 160,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| <b>2040, lackiert</b>               | B         | 351,— | 147,—        | 498,—                    |
| <b>2040, feuerverzinkt</b>          | B         | 426,— | 147,—        | 573,—                    |
| <b>2042, lackiert</b>               | B         | 455,— | 204,—        | 659,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ SERIE 2000         | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| <b>2042, feuerverzinkt</b>          | B         | 529,— | 204,—        | 733,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| <b>2048, lackiert</b>               | B         | 271,— | 147,—        | 418,—                    |
| <b>2048, feuerverzinkt</b>          | B         | 316,— | 147,—        | 463,—                    |
| <b>2050, lackiert</b>               | B         | 369,— | 147,—        | 516,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| <b>2050, feuerverzinkt</b>          | B         | 414,— | 147,—        | 561,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Auffangwanne Typ SERIE 2000/SW      | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>2002/SW, lackiert</b>            | B         | 427,— | 147,—        | 574,—                    |
| <b>2002/SW, feuerverzinkt</b>       | B         | 464,— | 147,—        | 611,—                    |
| <b>2018/SW, lackiert</b>            | B         | 468,— | 204,—        | 672,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| <b>2018/SW, feuerverzinkt</b>       | B         | 517,— | 204,—        | 721,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt | B         | 118,— | 15,—         | 133,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt     | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| <b>2032/SW, lackiert</b>            | B         | 552,— | 204,—        | 756,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt  | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt  | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt  | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ SERIE 2000/SW                       | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                  | B                | 118,—        | 15,—                | 133,—                           |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                  | B                | 138,—        | 22,—                | 160,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| <b>2032/SW, feuerverzinkt</b>                        | B                | 600,—        | 204,—               | 804,—                           |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                   | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                   | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                   | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                  | B                | 118,—        | 15,—                | 133,—                           |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                  | B                | 138,—        | 22,—                | 160,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| <b>2042/SW, lackiert</b>                             | B                | 685,—        | 257,—               | 942,—                           |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                   | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                   | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                   | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| <b>2042/SW, feuerverzinkt</b>                        | B                | 760,—        | 257,—               | 1017,—                          |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                   | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                   | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                   | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                      | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| <b>Fahrbare Auffangwanne Typ SERIE 2000</b>          | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>2004, lackiert</b>                                | B                | 590,—        | 147,—               | 737,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 1 x 200 Liter Fass   | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>2004, feuerverzinkt</b>                           | B                | 657,—        | 147,—               | 804,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 1 x 200 Liter Fass   | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>2020, lackiert</b>                                | B                | 656,—        | 147,—               | 803,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 200 Liter Fässer | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>2020, feuerverzinkt</b>                           | B                | 717,—        | 147,—               | 864,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 200 Liter Fässer | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>2050 SR, lackiert</b>                             | B                | 709,—        | 147,—               | 856,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 3 x 200 Liter Fässer | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>2050 SR, feuerverzinkt</b>                        | B                | 766,—        | 204,—               | 970,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 3 x 200 Liter Fässer | B                | 48,—         | 9,—                 | 57,—                            |
| <b>Fassregale mit Auffangwannen Typ SERIE 3000</b>   | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>3000, feuerverzinkt</b>                           | B                | 1091,—       | 204,—               | 1295,—                          |
| Durchschubsicherung                                  | B                | 48,—         | 10,—                | 58,—                            |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt                  | B                | 97,—         | 10,—                | 107,—                           |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt                 | B                | 65,—         | 10,—                | 75,—                            |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Fassregale mit Auffangwannen Typ SERIE 3000 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,–   | 9,–          | 84,–                     |
| <b>3001, feuerverzinkt</b>                  | B         | 919,–  | 204,–        | 1123,–                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,–   | 10,–         | 58,–                     |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt         | B         | 97,–   | 10,–         | 107,–                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,–   | 10,–         | 75,–                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,–   | 9,–          | 84,–                     |
| <b>3002, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1299,– | 257,–        | 1556,–                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,–   | 10,–         | 58,–                     |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt         | B         | 97,–   | 10,–         | 107,–                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,–   | 10,–         | 75,–                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,–   | 9,–          | 84,–                     |
| <b>3003, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1101,– | 257,–        | 1358,–                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,–   | 10,–         | 58,–                     |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt         | B         | 97,–   | 10,–         | 107,–                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,–   | 10,–         | 75,–                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,–   | 9,–          | 84,–                     |
| <b>3004, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1344,– | 204,–        | 1548,–                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,–   | 10,–         | 58,–                     |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt          | B         | 97,–   | 9,–          | 106,–                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,–   | 10,–         | 75,–                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,–   | 9,–          | 84,–                     |
| <b>3005, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1216,– | 204,–        | 1420,–                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,–   | 10,–         | 58,–                     |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt          | B         | 97,–   | 9,–          | 106,–                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,–   | 10,–         | 75,–                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,–   | 9,–          | 84,–                     |
| <b>3006, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1697,– | 341,–        | 2038,–                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,–   | 10,–         | 58,–                     |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt          | B         | 97,–   | 9,–          | 106,–                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,–   | 10,–         | 75,–                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,–   | 9,–          | 84,–                     |
| <b>3007, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1449,– | 257,–        | 1706,–                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,–   | 10,–         | 58,–                     |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt          | B         | 97,–   | 9,–          | 106,–                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,–   | 10,–         | 75,–                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,–   | 9,–          | 84,–                     |
| <b>3010, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1288,– | 257,–        | 1545,–                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,–   | 10,–         | 58,–                     |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt         | B         | 97,–   | 10,–         | 107,–                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,–   | 10,–         | 75,–                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,–   | 9,–          | 84,–                     |
| <b>3011, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1071,– | 257,–        | 1328,–                   |
| Durchschubsicherung                         | B         | 48,–   | 10,–         | 58,–                     |
| Rollenauflage RA 200, feuerverzinkt         | B         | 97,–   | 10,–         | 107,–                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt        | B         | 65,–   | 10,–         | 75,–                     |
| Anfahrerschutz                              | B         | 75,–   | 9,–          | 84,–                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Kleingebinderegale mit Auffangwannen Typ SERIE 3000 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| 3017-4E, verzinkt                                   | B         | 478,-  | 147,-        | 625,-                    |
| 3018-4E, verzinkt                                   | B         | 397,-  | 147,-        | 544,-                    |
| 3019-4E, verzinkt                                   | B         | 576,-  | 204,-        | 780,-                    |
| 3020-4E, verzinkt                                   | B         | 493,-  | 204,-        | 697,-                    |
| 3021-4E, verzinkt                                   | B         | 719,-  | 204,-        | 923,-                    |
| 3022-4E, verzinkt                                   | B         | 626,-  | 147,-        | 773,-                    |
| 3023-4E, verzinkt                                   | B         | 1162,- | 257,-        | 1419,-                   |
| 3024-4E, verzinkt                                   | B         | 968,-  | 257,-        | 1225,-                   |
| Stapelgestell Typ AG                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AG 60-1, feuerverzinkt                              | B         | 112,-  | 12,-         | 124,-                    |
| AG 60-2, feuerverzinkt                              | B         | 117,-  | 14,-         | 131,-                    |
| AG 60-3, feuerverzinkt                              | B         | 126,-  | 15,-         | 141,-                    |
| Auffangwanne Typ AM                                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AM-1, lackiert                                      | B         | 335,-  | 147,-        | 482,-                    |
| AM-1, feuerverzinkt                                 | B         | 379,-  | 147,-        | 526,-                    |
| AM-2, lackiert                                      | B         | 370,-  | 147,-        | 517,-                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                  | B         | 109,-  | 15,-         | 124,-                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                  | B         | 118,-  | 18,-         | 136,-                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                  | B         | 138,-  | 21,-         | 159,-                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                 | B         | 118,-  | 15,-         | 133,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                     | B         | 138,-  | 37,-         | 175,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                     | B         | 138,-  | 37,-         | 175,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                     | B         | 138,-  | 37,-         | 175,-                    |
| AM-2, feuerverzinkt                                 | B         | 427,-  | 147,-        | 574,-                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                  | B         | 109,-  | 15,-         | 124,-                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                  | B         | 118,-  | 18,-         | 136,-                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                  | B         | 138,-  | 21,-         | 159,-                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                 | B         | 118,-  | 15,-         | 133,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                     | B         | 138,-  | 37,-         | 175,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                     | B         | 138,-  | 37,-         | 175,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                     | B         | 138,-  | 37,-         | 175,-                    |
| AM-4/A, lackiert                                    | B         | 443,-  | 147,-        | 590,-                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                  | B         | 109,-  | 15,-         | 124,-                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                  | B         | 118,-  | 18,-         | 136,-                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                  | B         | 138,-  | 21,-         | 159,-                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                 | B         | 118,-  | 15,-         | 133,-                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                 | B         | 138,-  | 22,-         | 160,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                     | B         | 138,-  | 37,-         | 175,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                     | B         | 138,-  | 37,-         | 175,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                     | B         | 138,-  | 37,-         | 175,-                    |
| AM-4/A, feuerverzinkt                               | B         | 499,-  | 204,-        | 703,-                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                  | B         | 109,-  | 15,-         | 124,-                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                  | B         | 118,-  | 18,-         | 136,-                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                  | B         | 138,-  | 21,-         | 159,-                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                 | B         | 118,-  | 15,-         | 133,-                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                 | B         | 138,-  | 22,-         | 160,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AM                | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| <b>AM-4/B, lackiert</b>            | B         | 532,— | 204,—        | 736,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| <b>AM-4/B, feuerverzinkt</b>       | B         | 624,— | 204,—        | 828,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,— | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,— | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,— | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,— | 37,—         | 175,—                    |

| Auffangwanne Typ A0          | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| <b>A0-1, lackiert</b>        | B         | 292,— | 147,—        | 439,—                    |
| <b>A0-1, feuerverzinkt</b>   | B         | 337,— | 147,—        | 484,—                    |
| <b>A0-2, lackiert</b>        | B         | 310,— | 147,—        | 457,—                    |
| <b>A0-2, feuerverzinkt</b>   | B         | 367,— | 147,—        | 514,—                    |
| <b>A0-4/A, lackiert</b>      | B         | 322,— | 147,—        | 469,—                    |
| <b>A0-4/A, feuerverzinkt</b> | B         | 378,— | 147,—        | 525,—                    |
| <b>A0-4/B, lackiert</b>      | B         | 412,— | 147,—        | 559,—                    |
| <b>A0-4/B, feuerverzinkt</b> | B         | 500,— | 147,—        | 647,—                    |

| Auffangwanne Typ AW               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>AW 450, lackiert</b>           | B         | 641,—  | 204,—        | 845,—                    |
| <b>AW 450, feuerverzinkt</b>      | B         | 795,—  | 204,—        | 999,—                    |
| <b>AW 800, lackiert</b>           | B         | 667,—  | 204,—        | 871,—                    |
| <b>AW 800, feuerverzinkt</b>      | B         | 831,—  | 204,—        | 1035,—                   |
| <b>AW 1000, lackiert</b>          | B         | 672,—  | 204,—        | 876,—                    |
| <b>AW 1000, feuerverzinkt</b>     | B         | 838,—  | 204,—        | 1042,—                   |
| <b>AW 1000-2, lackiert</b>        | B         | 861,—  | 341,—        | 1202,—                   |
| <b>AW 1000-2, feuerverzinkt</b>   | B         | 966,—  | 341,—        | 1307,—                   |
| <b>AW 1000-3, lackiert</b>        | B         | 1524,— | 341,—        | 1865,—                   |
| <b>AW 1000-3, feuerverzinkt</b>   | B         | 1641,— | 404,—        | 2045,—                   |
| <b>AW 1000-10F, lackiert</b>      | B         | 1032,— | 341,—        | 1373,—                   |
| <b>AW 1000-10F, feuerverzinkt</b> | B         | 1195,— | 341,—        | 1536,—                   |

| Auffangwanne Typ AW/SW           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|----------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>AW 450/SW, lackiert</b>       | B         | 844,—  | 204,—        | 1048,—                   |
| <b>AW 450/SW, feuerverzinkt</b>  | B         | 998,—  | 288,—        | 1286,—                   |
| <b>AW 800/SW, lackiert</b>       | B         | 869,—  | 288,—        | 1157,—                   |
| <b>AW 800/SW, feuerverzinkt</b>  | B         | 1032,— | 288,—        | 1320,—                   |
| <b>AW 1000/SW, lackiert</b>      | B         | 874,—  | 288,—        | 1162,—                   |
| <b>AW 1000/SW, feuerverzinkt</b> | B         | 1042,— | 288,—        | 1330,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AW/SW                                | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| AW 1000-2/SW, lackiert                                | B                | 1091,—       | 341,—               | 1432,—                          |
| AW 1000-2/SW, feuerverzinkt                           | B                | 1196,—       | 404,—               | 1600,—                          |
| AW 1000-3/SW, lackiert                                | B                | 1787,—       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| AW 1000-3/SW, feuerverzinkt                           | B                | 2121,—       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| AW 1000-10F/SW, lackiert                              | B                | 1387,—       | 404,—               | 1791,—                          |
| AW 1000-10F/SW, feuerverzinkt                         | B                | 1548,—       | 404,—               | 1952,—                          |
| <b>Fahrbare Auffangwanne AW 60-1 SR</b>               | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| AW 60-1 SR, lackiert                                  | B                | 325,—        | 147,—               | 472,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 60 Liter Fässer   | B                | 45,—         | 8,—                 | 53,—                            |
| AW 60-1 SR, feuerverzinkt                             | B                | 345,—        | 147,—               | 492,—                           |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 60 Liter Fässer   | B                | 45,—         | 8,—                 | 53,—                            |
| <b>Fahrbare Auffangwanne AW 60-1 SRF</b>              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| AW 60-1 SRF, lackiert                                 | B                | 429,—        | 147,—               | 576,—                           |
| AW 60-1 SRF, feuerverzinkt                            | B                | 451,—        | 147,—               | 598,—                           |
| <b>Auffangwanne Typ AW 60</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| AW 60-1, lackiert                                     | B                | 176,—        | 37,—                | 213,—                           |
| Gitterrost GR 60-1, feuerverzinkt                     | B                | 23,—         | 8,—                 | 31,—                            |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B                | 25,—         | 8,—                 | 33,—                            |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B                | 97,—         | 9,—                 | 106,—                           |
| AG 60-1, feuerverzinkt                                | B                | 112,—        | 12,—                | 124,—                           |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B                | 19,—         | 8,—                 | 27,—                            |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B                | 86,—         | 15,—                | 101,—                           |
| AW 60-1, feuerverzinkt                                | B                | 189,—        | 37,—                | 226,—                           |
| Gitterrost GR 60-1, feuerverzinkt                     | B                | 23,—         | 8,—                 | 31,—                            |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B                | 25,—         | 8,—                 | 33,—                            |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B                | 97,—         | 9,—                 | 106,—                           |
| AG 60-1, feuerverzinkt                                | B                | 112,—        | 12,—                | 124,—                           |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B                | 19,—         | 8,—                 | 27,—                            |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B                | 86,—         | 15,—                | 101,—                           |
| AW 60-2, lackiert                                     | B                | 177,—        | 147,—               | 324,—                           |
| Gitterrost GR 60-2, feuerverzinkt                     | B                | 27,—         | 12,—                | 39,—                            |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B                | 25,—         | 8,—                 | 33,—                            |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B                | 97,—         | 9,—                 | 106,—                           |
| AG 60-2, feuerverzinkt                                | B                | 117,—        | 14,—                | 131,—                           |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B                | 19,—         | 8,—                 | 27,—                            |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B                | 86,—         | 15,—                | 101,—                           |
| AW 60-2, feuerverzinkt                                | B                | 195,—        | 147,—               | 342,—                           |
| Gitterrost GR 60-2, feuerverzinkt                     | B                | 27,—         | 12,—                | 39,—                            |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B                | 25,—         | 8,—                 | 33,—                            |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B                | 97,—         | 9,—                 | 106,—                           |
| AG 60-2, feuerverzinkt                                | B                | 117,—        | 14,—                | 131,—                           |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B                | 19,—         | 8,—                 | 27,—                            |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B                | 86,—         | 15,—                | 101,—                           |
| AW 60-3, lackiert                                     | B                | 193,—        | 147,—               | 340,—                           |
| Gitterrost GR 60-3, feuerverzinkt                     | B                | 40,—         | 14,—                | 54,—                            |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B                | 25,—         | 8,—                 | 33,—                            |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AW 60                                | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------|-----------|-------|--------------|--------------------------|
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-3, feuerverzinkt</b>                         | B         | 126,- | 15,-         | 141,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| <b>AW 60-3, feuerverzinkt</b>                         | B         | 217,- | 147,-        | 364,-                    |
| Gitterrost GR 60-3, feuerverzinkt                     | B         | 40,-  | 14,-         | 54,-                     |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-3, feuerverzinkt</b>                         | B         | 126,- | 15,-         | 141,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| Auffangwanne Typ AW 60/M                              | Kategorie | Preis | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>AW 60-1/M, lackiert</b>                            | B         | 196,- | 147,-        | 343,-                    |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-1, feuerverzinkt</b>                         | B         | 112,- | 12,-         | 124,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| <b>AW 60-1/M, feuerverzinkt</b>                       | B         | 211,- | 147,-        | 358,-                    |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-1, feuerverzinkt</b>                         | B         | 112,- | 12,-         | 124,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| <b>AW 60-2/M, lackiert</b>                            | B         | 203,- | 147,-        | 350,-                    |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B         | 118,- | 18,-         | 136,-                    |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-2, feuerverzinkt</b>                         | B         | 117,- | 14,-         | 131,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| <b>AW 60-2/M, feuerverzinkt</b>                       | B         | 221,- | 147,-        | 368,-                    |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B         | 118,- | 18,-         | 136,-                    |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-2, feuerverzinkt</b>                         | B         | 117,- | 14,-         | 131,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |
| <b>AW 60-3/M, lackiert</b>                            | B         | 232,- | 147,-        | 379,-                    |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B         | 25,-  | 8,-          | 33,-                     |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B         | 118,- | 18,-         | 136,-                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B         | 138,- | 21,-         | 159,-                    |
| Rollenauflage RA 60-A, feuerverzinkt                  | B         | 97,-  | 9,-          | 106,-                    |
| <b>AG 60-3, feuerverzinkt</b>                         | B         | 126,- | 15,-         | 141,-                    |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B         | 19,-  | 8,-          | 27,-                     |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B         | 86,-  | 15,-         | 101,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AW 60/M                              | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|-------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>AW 60-3/M, feuerverzinkt</b>                       | B                | 254,–        | 147,–               | 401,–                           |
| Fassauflage FA 60-A, verzinkt                         | B                | 25,–         | 8,–                 | 33,–                            |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B                | 118,–        | 18,–                | 136,–                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B                | 138,–        | 21,–                | 159,–                           |
| Rollenaufflage RA 60-A, feuerverzinkt                 | B                | 97,–         | 9,–                 | 106,–                           |
| <b>AG 60-3, feuerverzinkt</b>                         | B                | 126,–        | 15,–                | 141,–                           |
| Auflageblech Typ AB, verzinkt                         | B                | 19,–         | 8,–                 | 27,–                            |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 375 kg/Rollensatz | B                | 86,–         | 15,–                | 101,–                           |
| <b>Auffangwanne Typ AW/PE</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>AW-1/PE, lackiert</b>                              | B                | 658,–        | 147,–               | 805,–                           |
| <b>AW-1/PE, feuerverzinkt</b>                         | B                | 688,–        | 147,–               | 835,–                           |
| <b>AW-2/PE, lackiert</b>                              | B                | 721,–        | 147,–               | 868,–                           |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                    | B                | 109,–        | 15,–                | 124,–                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B                | 118,–        | 18,–                | 136,–                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B                | 138,–        | 21,–                | 159,–                           |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                   | B                | 118,–        | 15,–                | 133,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| <b>AW-2/PE, feuerverzinkt</b>                         | B                | 757,–        | 147,–               | 904,–                           |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                    | B                | 109,–        | 15,–                | 124,–                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B                | 118,–        | 18,–                | 136,–                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B                | 138,–        | 21,–                | 159,–                           |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                   | B                | 118,–        | 15,–                | 133,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| <b>AW-4/A/PE, lackiert</b>                            | B                | 818,–        | 204,–               | 1022,–                          |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                    | B                | 109,–        | 15,–                | 124,–                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B                | 118,–        | 18,–                | 136,–                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B                | 138,–        | 21,–                | 159,–                           |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                   | B                | 118,–        | 15,–                | 133,–                           |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                   | B                | 138,–        | 22,–                | 160,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| <b>AW-4/A/PE, feuerverzinkt</b>                       | B                | 859,–        | 204,–               | 1063,–                          |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                    | B                | 109,–        | 15,–                | 124,–                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                    | B                | 118,–        | 18,–                | 136,–                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                    | B                | 138,–        | 21,–                | 159,–                           |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                   | B                | 118,–        | 15,–                | 133,–                           |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                   | B                | 138,–        | 22,–                | 160,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                       | B                | 138,–        | 37,–                | 175,–                           |
| <b>AW-4/B/PE, lackiert</b>                            | B                | 1021,–       | 257,–               | 1278,–                          |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AW/PE             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| <b>AW-4/B/PE, feuerverzinkt</b>    | B         | 1096,— | 257,—        | 1353,—                   |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| <b>AW 1000/PE, lackiert</b>        | B         | 1386,— | 288,—        | 1674,—                   |
| <b>AW 1000/PE, feuerverzinkt</b>   | B         | 1575,— | 288,—        | 1863,—                   |
| <b>AW 1000-2/PE, lackiert</b>      | B         | 1700,— | 341,—        | 2041,—                   |
| <b>AW 1000-2/PE, feuerverzinkt</b> | B         | 1818,— | 341,—        | 2159,—                   |
| Auffangwannen AW 8-12              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AW-8, lackiert                     | B         | 732,—  | 257,—        | 989,—                    |
| AW-8, feuerverzinkt                | B         | 815,—  | 341,—        | 1156,—                   |
| AW-10, lackiert                    | B         | 904,—  | 341,—        | 1245,—                   |
| AW-10, feuerverzinkt               | B         | 1239,— | 341,—        | 1580,—                   |
| AW-12, lackiert                    | B         | 1035,— | 341,—        | 1376,—                   |
| AW-12, feuerverzinkt               | B         | 1431,— | 341,—        | 1772,—                   |
| Auffangwanne Typ AWA               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AWA 1000, lackiert                 | B         | 864,—  | 204,—        | 1068,—                   |
| AWA 1000, feuerverzinkt            | B         | 1045,— | 288,—        | 1333,—                   |
| AWA 1000-2, lackiert               | B         | 1239,— | 341,—        | 1580,—                   |
| AWA 1000-2, feuerverzinkt          | B         | 1374,— | 353,—        | 1727,—                   |
| AWA 1000-3, lackiert               | B         | 2254,— | 404,—        | 2658,—                   |
| AWA 1000-3, feuerverzinkt          | B         | 2385,— | 516,—        | 2901,—                   |
| AWA 21, lackiert                   | B         | 1048,— | 312,—        | 1360,—                   |
| AWA 21, feuerverzinkt              | B         | 1182,— | 312,—        | 1494,—                   |
| AWA 31, lackiert                   | B         | 1956,— | 404,—        | 2360,—                   |
| AWA 31, feuerverzinkt              | B         | 2077,— | 404,—        | 2481,—                   |
| AWA 32, lackiert                   | B         | 2127,— | 404,—        | 2531,—                   |
| AWA 32, feuerverzinkt              | B         | 2250,— | 404,—        | 2654,—                   |
| Auffangwanne Typ AWA/SW            | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AWA 1000/SW, lackiert              | B         | 1064,— | 288,—        | 1352,—                   |
| AWA 1000/SW, feuerverzinkt         | B         | 1246,— | 288,—        | 1534,—                   |
| AWA 1000-2/SW, lackiert            | B         | 1472,— | 404,—        | 1876,—                   |
| AWA 1000-2/SW, feuerverzinkt       | B         | 1605,— | 404,—        | 2009,—                   |
| AWA 1000-3/SW, lackiert            | B         | 2518,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| AWA 1000-3/SW, feuerverzinkt       | B         | 2648,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| AWA 21/SW, lackiert                | B         | 1278,— | 404,—        | 1682,—                   |
| AWA 21/SW, feuerverzinkt           | B         | 1413,— | 404,—        | 1817,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ AWA/SW                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| AWA 31/SW, lackiert                                  | B         | 2217,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| AWA 31/SW, feuerverzinkt                             | B         | 2339,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| AWA 32/SW, lackiert                                  | B         | 2388,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| AWA 32/SW, feuerverzinkt                             | B         | 2512,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Auffangwanne Typ AW-F                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| AW-F 1, lackiert                                     | B         | 657,—  | 147,—        | 804,—                    |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 1 x 200 Liter Fass   | B         | 48,—   | 9,—          | 57,—                     |
| AW-F 1, feuerverzinkt                                | B         | 780,—  | 147,—        | 927,—                    |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 1 x 200 Liter Fass   | B         | 48,—   | 9,—          | 57,—                     |
| AW-F 2, lackiert                                     | B         | 688,—  | 147,—        | 835,—                    |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 200 Liter Fässer | B         | 48,—   | 9,—          | 57,—                     |
| AW-F 2, feuerverzinkt                                | B         | 842,—  | 147,—        | 989,—                    |
| Fasshalterung mit Spanngurt für 2 x 200 Liter Fässer | B         | 48,—   | 9,—          | 57,—                     |
| Bodenschutzwanne Typ BSW                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| BSW 21, verzinkt                                     | B         | 449,—  | 204,—        | 653,—                    |
| Auffahrrampe AR 21, verzinkt                         | B         | 166,—  | 22,—         | 188,—                    |
| Auffahrecke AE 24, verzinkt                          | B         | 130,—  | 10,—         | 140,—                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                       | B         | 20,—   | 8,—          | 28,—                     |
| Wannenverbinder WV 21, verzinkt                      | B         | 22,—   | 8,—          | 30,—                     |
| BSW 22, verzinkt                                     | B         | 590,—  | 204,—        | 794,—                    |
| Auffahrrampe AR 21, verzinkt                         | B         | 166,—  | 22,—         | 188,—                    |
| Auffahrrampe AR 22, verzinkt                         | B         | 211,—  | 32,—         | 243,—                    |
| Auffahrecke AE 24, verzinkt                          | B         | 130,—  | 10,—         | 140,—                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                       | B         | 20,—   | 8,—          | 28,—                     |
| Wannenverbinder WV 21, verzinkt                      | B         | 22,—   | 8,—          | 30,—                     |
| Wannenverbinder WV 22, verzinkt                      | B         | 24,—   | 8,—          | 32,—                     |
| BSW 23, verzinkt                                     | B         | 764,—  | 312,—        | 1076,—                   |
| Auffahrrampe AR 23, verzinkt                         | B         | 300,—  | 200,—        | 500,—                    |
| Auffahrrampe AR 21, verzinkt                         | B         | 166,—  | 22,—         | 188,—                    |
| Auffahrecke AE 24, verzinkt                          | B         | 130,—  | 10,—         | 140,—                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                       | B         | 20,—   | 8,—          | 28,—                     |
| Wannenverbinder WV 21, verzinkt                      | B         | 22,—   | 8,—          | 30,—                     |
| Wannenverbinder WV 23, verzinkt                      | B         | 37,—   | 9,—          | 46,—                     |
| BSW 24, verzinkt                                     | B         | 1341,— | 353,—        | 1694,—                   |
| Auffahrrampe AR 23, verzinkt                         | B         | 300,—  | 200,—        | 500,—                    |
| Auffahrrampe AR 22, verzinkt                         | B         | 211,—  | 32,—         | 243,—                    |
| Auffahrecke AE 24, verzinkt                          | B         | 130,—  | 10,—         | 140,—                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                       | B         | 20,—   | 8,—          | 28,—                     |
| Wannenverbinder WV 22, verzinkt                      | B         | 24,—   | 8,—          | 32,—                     |
| Wannenverbinder WV 23, verzinkt                      | B         | 37,—   | 9,—          | 46,—                     |
| BSW 121, verzinkt                                    | B         | 199,—  | 37,—         | 236,—                    |
| Auffahrrampe AR 121, verzinkt                        | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                       | B         | 20,—   | 8,—          | 28,—                     |
| Wannenverbinder WV 121, verzinkt                     | B         | 21,—   | 9,—          | 30,—                     |
| BSW 122, verzinkt                                    | B         | 243,—  | 147,—        | 390,—                    |
| Auffahrrampe AR 121, verzinkt                        | B         | 163,—  | 22,—         | 185,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| <b>Bodenschutzwanne Typ BSW</b>                                | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|----------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Auffahrrampe AR 122, verzinkt                                  | B                | 275,–        | 36,–                | 311,–                           |
| Auffahrrampe AE 124, verzinkt                                  | B                | 261,–        | 21,–                | 282,–                           |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                                 | B                | 20,–         | 8,–                 | 28,–                            |
| Wannenverbinder WV 121, verzinkt                               | B                | 21,–         | 9,–                 | 30,–                            |
| Wannenverbinder WV 122, verzinkt                               | B                | 26,–         | 9,–                 | 35,–                            |
| <b>BSW 123, verzinkt</b>                                       | B                | 339,–        | 147,–               | 486,–                           |
| Auffahrrampe AR 122, verzinkt                                  | B                | 275,–        | 36,–                | 311,–                           |
| Auffahrrampe AE 124, verzinkt                                  | B                | 261,–        | 21,–                | 282,–                           |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                                 | B                | 20,–         | 8,–                 | 28,–                            |
| Wannenverbinder WV 122, verzinkt                               | B                | 26,–         | 9,–                 | 35,–                            |
| <b>BSW 124, verzinkt</b>                                       | B                | 553,–        | 204,–               | 757,–                           |
| Auffahrrampe AR 122, verzinkt                                  | B                | 275,–        | 36,–                | 311,–                           |
| Auffahrrampe AR 123, verzinkt                                  | B                | 338,–        | 204,–               | 542,–                           |
| Auffahrrampe AE 124, verzinkt                                  | B                | 261,–        | 21,–                | 282,–                           |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                                 | B                | 20,–         | 8,–                 | 28,–                            |
| Wannenverbinder WV 122, verzinkt                               | B                | 26,–         | 9,–                 | 35,–                            |
| Wannenverbinder WV 123, verzinkt                               | B                | 36,–         | 9,–                 | 45,–                            |
| <b>BSW 125, verzinkt</b>                                       | B                | 426,–        | 257,–               | 683,–                           |
| Auffahrrampe AR 121, verzinkt                                  | B                | 163,–        | 22,–                | 185,–                           |
| Auffahrrampe AR 124, verzinkt                                  | B                | 392,–        | 257,–               | 649,–                           |
| Auffahrrampe AE 124, verzinkt                                  | B                | 261,–        | 21,–                | 282,–                           |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                                 | B                | 20,–         | 8,–                 | 28,–                            |
| Wannenverbinder WV 121, verzinkt                               | B                | 21,–         | 9,–                 | 30,–                            |
| Wannenverbinder WV 124, verzinkt                               | B                | 49,–         | 9,–                 | 58,–                            |
| <b>BSW 126, verzinkt</b>                                       | B                | 668,–        | 341,–               | 1009,–                          |
| Auffahrrampe AR 122, verzinkt                                  | B                | 275,–        | 36,–                | 311,–                           |
| Auffahrrampe AR 124, verzinkt                                  | B                | 392,–        | 257,–               | 649,–                           |
| Auffahrrampe AE 124, verzinkt                                  | B                | 261,–        | 21,–                | 282,–                           |
| Kreuzverbinder KV 24, verzinkt                                 | B                | 20,–         | 8,–                 | 28,–                            |
| Wannenverbinder WV 122, verzinkt                               | B                | 26,–         | 9,–                 | 35,–                            |
| Wannenverbinder WV 124, verzinkt                               | B                | 49,–         | 9,–                 | 58,–                            |
| <b>PE-Bodenschutzwanne Typ BWP-PE</b>                          | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>BWP-PE 150, aus robustem Polyethylen</b>                    | B                | 316,–        | 147,–               | 463,–                           |
| Rampe Typ BWR, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz | B                | 222,–        | 12,–                | 234,–                           |
| Wannenverbinder BWV 2, Edelstahl 1.4301                        | B                | 29,–         | 9,–                 | 38,–                            |
| <b>BWP-PE 300, aus robustem Polyethylen</b>                    | B                | 641,–        | 147,–               | 788,–                           |
| Rampe Typ BWR, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz | B                | 222,–        | 12,–                | 234,–                           |
| Wannenverbinder BWV 4, Edelstahl 1.4301                        | B                | 38,–         | 10,–                | 48,–                            |
| <b>PE-Bodenschutzwanne Typ BWPS-PE</b>                         | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>BWPS-PE 300, aus robustem Polyethylen</b>                   | B                | 786,–        | 200,–               | 986,–                           |
| Rampe Typ BWR, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz | B                | 222,–        | 12,–                | 234,–                           |
| Wannenverbinder BWV 2, Edelstahl 1.4301                        | B                | 29,–         | 9,–                 | 38,–                            |
| <b>Regalcontainer Typ CEH</b>                                  | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>CEH 29-2, lackiert</b>                                      | C                | 9142,–       | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| <b>CEH 29-2 IBC, lackiert</b>                                  | C                | 10076,–      | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| <b>CEH 36-2 IBC, lackiert</b>                                  | C                | 11727,–      | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Regalcontainer Typ CEH  | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------------|
| CEH 38-2, lackiert      | C         | 11719,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CEH 59-2, lackiert      | C         | 17352,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CEH 59-2 IBC, lackiert  | C         | 18629,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CEH 75-2 IBC, lackiert  | C         | 22081,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CEH 81-2, lackiert      | C         | 22524,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Regalcontainer Typ CEN  | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| CEN 29-2, lackiert      | C         | 7714,-  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 184,-   | 0,-          | 184,-                    |
| CEN 29-2 IBC, lackiert  | C         | 8421,-  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 184,-   | 0,-          | 184,-                    |
| CEN 29-2b, lackiert     | C         | 13445,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 366,-   | 0,-          | 366,-                    |
| CEN 29-2b IBC, lackiert | C         | 14379,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 366,-   | 0,-          | 366,-                    |
| CEN 29-3, lackiert      | C         | 12140,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 274,-   | 0,-          | 274,-                    |
| CEN 29-3 IBC, lackiert  | C         | 12917,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 274,-   | 0,-          | 274,-                    |
| CEN 29-3b, lackiert     | C         | 19757,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 546,-   | 0,-          | 546,-                    |
| CEN 29-3b IBC, lackiert | C         | 20862,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 546,-   | 0,-          | 546,-                    |
| CEN 33-2 IBC, lackiert  | C         | 9393,-  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 184,-   | 0,-          | 184,-                    |
| CEN 33-2b IBC, lackiert | C         | 15740,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 366,-   | 0,-          | 366,-                    |
| CEN 33-3 IBC, lackiert  | C         | 13849,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 274,-   | 0,-          | 274,-                    |
| CEN 33-3b IBC, lackiert | C         | 22018,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 546,-   | 0,-          | 546,-                    |
| CEN 36-2, lackiert      | C         | 9470,-  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 184,-   | 0,-          | 184,-                    |
| CEN 36-2b, lackiert     | C         | 16110,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 366,-   | 0,-          | 366,-                    |
| CEN 36-3, lackiert      | C         | 14046,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 274,-   | 0,-          | 274,-                    |
| CEN 36-3b, lackiert     | C         | 22693,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 546,-   | 0,-          | 546,-                    |
| CEN 59-2, lackiert      | C         | 12772,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 365,-   | 0,-          | 365,-                    |
| CEN 59-2 IBC, lackiert  | C         | 13917,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 365,-   | 0,-          | 365,-                    |
| CEN 59-2b, lackiert     | C         | 21982,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 729,-   | 0,-          | 729,-                    |
| CEN 59-2b IBC, lackiert | C         | 22754,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich      | C         | 729,-   | 0,-          | 729,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Regalcontainer Typ CEN   | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------------|
| CEN 59-3, lackiert       | C         | 19663,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 545,-   | 0,-          | 545,-                    |
| CEN 59-3 IBC, lackiert   | C         | 20812,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 545,-   | 0,-          | 545,-                    |
| CEN 59-3b, lackiert      | C         | 31741,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 1089,-  | 0,-          | 1089,-                   |
| CEN 59-3b IBC, lackiert  | C         | 33404,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 1089,-  | 0,-          | 1089,-                   |
| CEN 65-2 IBC, lackiert   | C         | 15002,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 365,-   | 0,-          | 365,-                    |
| CEN 65-2b IBC, lackiert  | C         | 25299,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 729,-   | 0,-          | 729,-                    |
| CEN 65-3 IBC, lackiert   | C         | 21999,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 545,-   | 0,-          | 545,-                    |
| CEN 65-3b IBC, lackiert  | C         | 35919,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 1089,-  | 0,-          | 1089,-                   |
| CEN 75-2, lackiert       | C         | 16004,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 365,-   | 0,-          | 365,-                    |
| CEN 75-2b, lackiert      | C         | 26485,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 729,-   | 0,-          | 729,-                    |
| CEN 75-3, lackiert       | C         | 23086,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 545,-   | 0,-          | 545,-                    |
| CEN 75-3b, lackiert      | C         | 37480,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 1089,-  | 0,-          | 1089,-                   |
| CEN 81-2, lackiert       | C         | 16788,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 365,-   | 0,-          | 365,-                    |
| CEN 81-2b, lackiert      | C         | 27692,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 729,-   | 0,-          | 729,-                    |
| CEN 81-3, lackiert       | C         | 24174,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 545,-   | 0,-          | 545,-                    |
| CEN 81-3b, lackiert      | C         | 39119,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Potentialausgleich       | C         | 1089,-  | 0,-          | 1089,-                   |
| Containerwanne Typ CW    | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| CW 1, lackiert           | B         | 2952,-  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CW 2, lackiert           | B         | 3226,-  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| CW 3, lackiert           | B         | 3722,-  | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Auffangwanne Typ ECO     | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| ECO 1/200, lackiert      | B         | 246,-   | 147,-        | 393,-                    |
| ECO 1/200, feuerverzinkt | B         | 256,-   | 147,-        | 403,-                    |
| ECO 2/200, lackiert      | B         | 261,-   | 147,-        | 408,-                    |
| ECO 2/200, feuerverzinkt | B         | 270,-   | 147,-        | 417,-                    |
| ECO 4/200, lackiert      | B         | 285,-   | 147,-        | 432,-                    |
| ECO 4/200, feuerverzinkt | B         | 297,-   | 147,-        | 444,-                    |
| ECO 4/400, lackiert      | B         | 354,-   | 147,-        | 501,-                    |
| ECO 4/400, feuerverzinkt | B         | 370,-   | 147,-        | 517,-                    |
| ECO 1/1000, lackiert     | B         | 632,-   | 204,-        | 836,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ ECO                    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-----------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| ECO 1/1000, feuerverzinkt               | B         | 759,-  | 204,-        | 963,-                    |
| ECO 2/1000, lackiert                    | B         | 826,-  | 257,-        | 1083,-                   |
| ECO 2/1000, feuerverzinkt               | B         | 915,-  | 257,-        | 1172,-                   |
| Auffangwanne Typ ECO-A                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| ECO-A 1/1000, lackiert                  | B         | 831,-  | 204,-        | 1035,-                   |
| ECO-A 1/1000, feuerverzinkt             | B         | 971,-  | 204,-        | 1175,-                   |
| ECO-A 2/1000, lackiert                  | B         | 1221,- | 341,-        | 1562,-                   |
| ECO-A 2/1000, feuerverzinkt             | B         | 1341,- | 341,-        | 1682,-                   |
| Auffangwanne Typ ECO-S                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| ECO-S 2/200, feuerverzinkt              | B         | 3447,- | 570,-        | 4017,-                   |
| ECO-S 4/200, feuerverzinkt              | B         | 4053,- | 780,-        | 4833,-                   |
| ECO-S 4/400, feuerverzinkt              | B         | 5000,- | 870,-        | 5870,-                   |
| Einhängewanne mit PE-Einsatz Typ EHW PE | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| EHW 1800 PE, lackiert                   | B         | 909,-  | 204,-        | 1113,-                   |
| EHW 1800 PE, feuerverzinkt              | B         | 922,-  | 204,-        | 1126,-                   |
| EHW 2200 PE, lackiert                   | B         | 987,-  | 204,-        | 1191,-                   |
| EHW 2200 PE, feuerverzinkt              | B         | 1028,- | 204,-        | 1232,-                   |
| EHW 2700 PE, lackiert                   | B         | 1144,- | 236,-        | 1380,-                   |
| EHW 2700 PE, feuerverzinkt              | B         | 1211,- | 236,-        | 1447,-                   |
| EHW 3300 PE, lackiert                   | B         | 1653,- | 341,-        | 1994,-                   |
| EHW 3300 PE, feuerverzinkt              | B         | 1727,- | 341,-        | 2068,-                   |
| Einhängewanne Typ EHW                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| EHW 1800, lackiert                      | B         | 509,-  | 204,-        | 713,-                    |
| EHW 1800, feuerverzinkt                 | B         | 521,-  | 204,-        | 725,-                    |
| EHW 2200, lackiert                      | B         | 564,-  | 204,-        | 768,-                    |
| EHW 2200, feuerverzinkt                 | B         | 605,-  | 204,-        | 809,-                    |
| EHW 2700, lackiert                      | B         | 648,-  | 257,-        | 905,-                    |
| EHW 2700, feuerverzinkt                 | B         | 717,-  | 257,-        | 974,-                    |
| EHW 3300, lackiert                      | B         | 1002,- | 341,-        | 1343,-                   |
| EHW 3300, feuerverzinkt                 | B         | 1076,- | 341,-        | 1417,-                   |
| EHW 3600, lackiert                      | B         | 1050,- | 341,-        | 1391,-                   |
| EHW 3600, feuerverzinkt                 | B         | 1131,- | 341,-        | 1472,-                   |
| Fasspalette Typ FP                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FP 2, feuerverzinkt                     | B         | 92,-   | 147,-        | 239,-                    |
| Fassregal Typ FR                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FR-1, feuerverzinkt                     | B         | 293,-  | 147,-        | 440,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt    | B         | 65,-   | 10,-         | 75,-                     |
| Steckbare Rollenauflage, verzinkt       | B         | 85,-   | 9,-          | 94,-                     |
| FR-2, feuerverzinkt                     | B         | 375,-  | 147,-        | 522,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt    | B         | 65,-   | 10,-         | 75,-                     |
| Steckbare Rollenauflage, verzinkt       | B         | 85,-   | 9,-          | 94,-                     |
| FR-3, feuerverzinkt                     | B         | 419,-  | 147,-        | 566,-                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt    | B         | 65,-   | 10,-         | 75,-                     |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt      | B         | 97,-   | 9,-          | 106,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ FRA                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| FRA-1, lackiert                      | B         | 310,—  | 147,—        | 457,—                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt            | B         | 67,—   | 16,—         | 83,—                     |
| FRA-1, feuerverzinkt                 | B         | 367,—  | 147,—        | 514,—                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt            | B         | 67,—   | 16,—         | 83,—                     |
| FRA-2, lackiert                      | B         | 322,—  | 147,—        | 469,—                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt            | B         | 132,—  | 24,—         | 156,—                    |
| FRA-2, feuerverzinkt                 | B         | 378,—  | 147,—        | 525,—                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt            | B         | 132,—  | 24,—         | 156,—                    |
| FRA-3, lackiert                      | B         | 322,—  | 147,—        | 469,—                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt            | B         | 132,—  | 24,—         | 156,—                    |
| FRA-3, feuerverzinkt                 | B         | 378,—  | 147,—        | 525,—                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt            | B         | 132,—  | 24,—         | 156,—                    |
| Fassregal Typ FRE/M                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FRE-1/M, feuerverzinkt               | B         | 225,—  | 21,—         | 246,—                    |
| Steckbare Rollenauflage, verzinkt    | B         | 85,—   | 9,—          | 94,—                     |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt | B         | 65,—   | 10,—         | 75,—                     |
| FRE-2/M, feuerverzinkt               | B         | 261,—  | 22,—         | 283,—                    |
| Steckbare Rollenauflage, verzinkt    | B         | 85,—   | 9,—          | 94,—                     |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt | B         | 65,—   | 10,—         | 75,—                     |
| FRE-3/M, feuerverzinkt               | B         | 279,—  | 27,—         | 306,—                    |
| Rollenauflage RA 60, feuerverzinkt   | B         | 97,—   | 9,—          | 106,—                    |
| Gebindeständer Typ GS, feuerverzinkt | B         | 65,—   | 10,—         | 75,—                     |
| Kleingebinderegal Typ FRE-G/M        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FRE-G1/M, feuerverzinkt              | B         | 236,—  | 27,—         | 263,—                    |
| FRE-G2/M, feuerverzinkt              | B         | 274,—  | 32,—         | 306,—                    |
| Fass- und Kleingebinderegal Typ FRG  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FRG, feuerverzinkt                   | B         | 381,—  | 147,—        | 528,—                    |
| Fass-Stapelpalette Typ FSP-D         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FSP-1 D, lackiert                    | B         | 845,—  | 204,—        | 1049,—                   |
| FSP-1 D, feuerverzinkt               | B         | 1106,— | 204,—        | 1310,—                   |
| FSP-2 D, lackiert                    | B         | 901,—  | 204,—        | 1105,—                   |
| FSP-2 D, feuerverzinkt               | B         | 1222,— | 204,—        | 1426,—                   |
| FSP-4 D, lackiert                    | B         | 1170,— | 204,—        | 1374,—                   |
| FSP-4 D, feuerverzinkt               | B         | 1615,— | 204,—        | 1819,—                   |
| Fass-Stapelpalette Typ FSP-G         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FSP-1 G, lackiert                    | B         | 821,—  | 204,—        | 1025,—                   |
| FSP-1 G, feuerverzinkt               | B         | 1089,— | 204,—        | 1293,—                   |
| FSP-2 G, lackiert                    | B         | 879,—  | 204,—        | 1083,—                   |
| FSP-2 G, feuerverzinkt               | B         | 1197,— | 204,—        | 1401,—                   |
| FSP-4 G, lackiert                    | B         | 1148,— | 288,—        | 1436,—                   |
| FSP-4 G, feuerverzinkt               | B         | 1587,— | 288,—        | 1875,—                   |
| Fass-Stapelpalette Typ FSP           | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| FSP-1, lackiert                      | B         | 484,—  | 147,—        | 631,—                    |
| FSP-1, feuerverzinkt                 | B         | 727,—  | 204,—        | 931,—                    |
| FSP-2, lackiert                      | B         | 655,—  | 204,—        | 859,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Fass-Stapelpalette Typ FSP         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| FSP-2, feuerverzinkt               | B         | 913,—  | 204,—        | 1117,—                   |
| FSP-4, lackiert                    | B         | 746,—  | 204,—        | 950,—                    |
| FSP-4, feuerverzinkt               | B         | 1151,— | 204,—        | 1355,—                   |
| Gefahrstoff-Depot Typ GD-A         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GD-A, lackiert                     | C         | 762,—  | 204,—        | 966,—                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| GD-A, feuerverzinkt                | C         | 960,—  | 204,—        | 1164,—                   |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gefahrstoff-Depot Typ GD-B         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GD-B, lackiert                     | C         | 1363,— | 204,—        | 1567,—                   |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| GD-B, feuerverzinkt                | C         | 1625,— | 204,—        | 1829,—                   |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gefahrstoff-Depot Typ GD-C         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GD-C, lackiert                     | C         | 1163,— | 204,—        | 1367,—                   |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |
| GD-C, feuerverzinkt                | C         | 1314,— | 204,—        | 1518,—                   |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt | B         | 109,—  | 15,—         | 124,—                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt | B         | 118,—  | 18,—         | 136,—                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt | B         | 138,—  | 21,—         | 159,—                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt    | B         | 138,—  | 37,—         | 175,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| <b>Gefahrstoff-Depot Typ GD-C</b>     | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|---------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| <b>Gefahrstoff-Depot Typ GD-E</b>     | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GD-E 2, verzinkt</b>               | C                | 1562,—       | 288,—               | 1850,—                          |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt    | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt    | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt    | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| <b>GD-E 4, verzinkt</b>               | C                | 1907,—       | 351,—               | 2258,—                          |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt    | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt    | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt    | B                | 138,—        | 21,—                | 159,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| <b>Gefahrstoff-Depot Typ GD-E/IBC</b> | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GD-E/IBC, verzinkt</b>             | C                | 2367,—       | 912,—               | 3279,—                          |
| <b>GD-E/IBC-2, verzinkt</b>           | C                | 3552,—       | 426,—               | 3978,—                          |
| <b>Gefahrstoff-Depot Typ GD-N</b>     | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GD-N 2, verzinkt</b>               | C                | 1362,—       | 288,—               | 1650,—                          |
| Zwischenboden, feuerverzinkt          | C                | 106,—        | 18,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt    | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| <b>GD-N 4, verzinkt</b>               | C                | 1697,—       | 288,—               | 1985,—                          |
| Zwischenboden, feuerverzinkt          | C                | 106,—        | 18,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt    | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt    | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt   | B                | 118,—        | 15,—                | 133,—                           |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt   | B                | 138,—        | 22,—                | 160,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| <b>Gefahrstoff-Depot Typ GD-N/R</b>   | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GD-N/R 2, verzinkt</b>             | C                | 1562,—       | 288,—               | 1850,—                          |
| Zwischenboden, feuerverzinkt          | C                | 106,—        | 18,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt    | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt       | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| <b>GD-N/R 4, verzinkt</b>             | C                | 1901,—       | 288,—               | 2189,—                          |
| Zwischenboden, feuerverzinkt          | C                | 106,—        | 18,—                | 124,—                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Gefahrstoff-Depot Typ GD-N/R                      | Kategorie        | Preis        | Frachtkosten        | Preis inkl. Frachtkosten        |
|---------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                | B                | 109,—        | 15,—                | 124,—                           |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                | B                | 118,—        | 18,—                | 136,—                           |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt               | B                | 118,—        | 15,—                | 133,—                           |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt               | B                | 138,—        | 22,—                | 160,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                   | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                   | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                   | B                | 138,—        | 37,—                | 175,—                           |
| <b>Gasflaschen-Container Typ GFC-B</b>            | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GFC-B M0, lackiert</b>                         | B                | 3406,—       | 912,—               | 4318,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 147,—               | 351,—                           |
| <b>GFC-B M1, lackiert</b>                         | B                | 3949,—       | 965,—               | 4914,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 147,—               | 351,—                           |
| <b>GFC-B M2, lackiert</b>                         | B                | 4114,—       | 965,—               | 5079,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 147,—               | 351,—                           |
| <b>GFC-B M3, lackiert</b>                         | B                | 4761,—       | 965,—               | 5726,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 147,—               | 351,—                           |
| <b>GFC-B M4, lackiert</b>                         | B                | 5355,—       | 1007,—              | 6362,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 147,—               | 351,—                           |
| <b>GFC-B M5, lackiert</b>                         | B                | 7439,—       | 1007,—              | 8446,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 147,—               | 351,—                           |
| <b>Gasflaschen-Container Typ GFC-B/W</b>          | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GFC-B/W M1, lackiert</b>                       | B                | 4216,—       | 965,—               | 5181,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| <b>GFC-B/W M2, lackiert</b>                       | B                | 4421,—       | 965,—               | 5386,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| <b>GFC-B/W M3, lackiert</b>                       | B                | 5076,—       | 965,—               | 6041,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 147,—               | 351,—                           |
| <b>GFC-B/W M4, lackiert</b>                       | B                | 5675,—       | 1007,—              | 6682,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 147,—               | 351,—                           |
| <b>GFC-B/W M5, lackiert</b>                       | B                | 7844,—       | 1007,—              | 8851,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 72,—         | 12,—                | 84,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 147,—               | 351,—                           |
| <b>Gasflaschen-Container Typ GFC-E/G</b>          | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>GFC-E/G M0, feuerverzinkt</b>                  | B                | 1540,—       | 288,—               | 1828,—                          |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B                | 40,—         | 12,—                | 52,—                            |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B                | 204,—        | 147,—               | 351,—                           |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B                | 163,—        | 22,—                | 185,—                           |
| <b>GFC-E/G M1, feuerverzinkt</b>                  | B                | 2191,—       | 965,—               | 3156,—                          |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Gasflaschen-Container Typ GFC-E/G                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 87,–   | 22,–         | 109,–                    |
| <b>GFC-E/G M2, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2401,– | 965,–        | 3366,–                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,–  | 32,–         | 161,–                    |
| <b>GFC-E/G M3, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2671,– | 965,–        | 3636,–                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,–  | 32,–         | 161,–                    |
| <b>GFC-E/G M4, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2895,– | 1007,–       | 3902,–                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,–  | 32,–         | 161,–                    |
| <b>GFC-E/G M5, feuerverzinkt</b>                  | B         | 3587,– | 1007,–       | 4594,–                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 191,–  | 40,–         | 231,–                    |
| Gasflaschen-Container Typ GFC-E/T                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GFC-E/T M0, feuerverzinkt</b>                  | B         | 1560,– | 288,–        | 1848,–                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| <b>GFC-E/T M1, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2229,– | 965,–        | 3194,–                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 87,–   | 22,–         | 109,–                    |
| <b>GFC-E/T M2, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2448,– | 965,–        | 3413,–                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,–  | 32,–         | 161,–                    |
| <b>GFC-E/T M3, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2737,– | 965,–        | 3702,–                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,–  | 32,–         | 161,–                    |
| <b>GFC-E/T M4, feuerverzinkt</b>                  | B         | 2960,– | 1007,–       | 3967,–                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Gasflaschen-Container Typ GFC-E/T                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 129,–  | 32,–         | 161,–                    |
| <b>GFC-E/T M5, feuerverzinkt</b>                  | B         | 3678,– | 1007,–       | 4685,–                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Auffahrrampe Typ AR, verzinkt                     | B         | 163,–  | 22,–         | 185,–                    |
| Mitteltrennwand, verzinkt                         | B         | 191,–  | 40,–         | 231,–                    |
| Gasflaschen-Container Typ GFC-M/D                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GFC-M0/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1028,– | 204,–        | 1232,–                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 152,–  | 27,–         | 179,–                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| <b>GFC-M1/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1247,– | 288,–        | 1535,–                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 274,–  | 147,–        | 421,–                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| <b>GFC-M2/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1327,– | 288,–        | 1615,–                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 375,–  | 147,–        | 522,–                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| <b>GFC-M3/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1498,– | 288,–        | 1786,–                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 510,–  | 204,–        | 714,–                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| <b>GFC-M4/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1601,– | 288,–        | 1889,–                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 627,–  | 204,–        | 831,–                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| <b>GFC-M5/D, feuerverzinkt</b>                    | B         | 1903,– | 351,–        | 2254,–                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 765,–  | 204,–        | 969,–                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| Gasflaschen-Container Typ GFC-M                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GFC-M1, feuerverzinkt</b>                      | B         | 1101,– | 204,–        | 1305,–                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 274,–  | 147,–        | 421,–                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| <b>GFC-M2, feuerverzinkt</b>                      | B         | 1169,– | 288,–        | 1457,–                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 375,–  | 147,–        | 522,–                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |
| <b>GFC-M3, feuerverzinkt</b>                      | B         | 1312,– | 288,–        | 1600,–                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 510,–  | 204,–        | 714,–                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,–   | 12,–         | 52,–                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,–  | 147,–        | 351,–                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Gasflaschen-Container Typ GFC-M                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| <b>GFC-M4, feuerverzinkt</b>                      | B         | 1380,— | 288,—        | 1668,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 627,—  | 204,—        | 831,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 147,—        | 351,—                    |
| <b>GFC-M5, feuerverzinkt</b>                      | B         | 1602,— | 288,—        | 1890,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 765,—  | 204,—        | 969,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 147,—        | 351,—                    |
| Gasflaschen-Container Typ GFC-M/D-DF              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GFC-M1/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 1424,— | 288,—        | 1712,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 274,—  | 147,—        | 421,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 147,—        | 351,—                    |
| <b>GFC-M2/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 1503,— | 288,—        | 1791,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 375,—  | 147,—        | 522,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 147,—        | 351,—                    |
| <b>GFC-M3/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 1675,— | 288,—        | 1963,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 510,—  | 204,—        | 714,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 147,—        | 351,—                    |
| <b>GFC-M4/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 1810,— | 351,—        | 2161,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 627,—  | 204,—        | 831,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 147,—        | 351,—                    |
| <b>GFC-M5/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 2112,— | 351,—        | 2463,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 765,—  | 204,—        | 969,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 147,—        | 351,—                    |
| <b>GFC-M6/D-DF, feuerverzinkt</b>                 | B         | 2775,— | 463,—        | 3238,—                   |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 147,—        | 351,—                    |
| Gasflaschen-Container Typ GFC-M-DF                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>GFC-M1-DF, feuerverzinkt</b>                   | B         | 1276,— | 204,—        | 1480,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 274,—  | 147,—        | 421,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 147,—        | 351,—                    |
| <b>GFC-M2-DF, feuerverzinkt</b>                   | B         | 1346,— | 288,—        | 1634,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 375,—  | 147,—        | 522,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 147,—        | 351,—                    |
| <b>GFC-M3-DF, feuerverzinkt</b>                   | B         | 1490,— | 288,—        | 1778,—                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 510,—  | 204,—        | 714,—                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,—   | 12,—         | 52,—                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,—  | 147,—        | 351,—                    |
| <b>GFC-M4-DF, feuerverzinkt</b>                   | B         | 1591,— | 288,—        | 1879,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Gasflaschen-Container Typ GFC-M-DF                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 627,-  | 204,-        | 831,-                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,-   | 12,-         | 52,-                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,-  | 147,-        | 351,-                    |
| <b>GFC-M5-DF, feuerverzinkt</b>                   | B         | 1812,- | 351,-        | 2163,-                   |
| Gitterrostboden, feuerverzinkt                    | B         | 765,-  | 204,-        | 969,-                    |
| Flaschenhalter mit Kettensicherung, feuerverzinkt | B         | 40,-   | 12,-         | 52,-                     |
| Gasflaschengestell GFG-2, verzinkt                | B         | 204,-  | 147,-        | 351,-                    |
| Gasflaschen-Depot Typ GFD-G                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GFD-G 1, verzinkt                                 | B         | 429,-  | 204,-        | 633,-                    |
| GFD-G 2, verzinkt                                 | B         | 790,-  | 204,-        | 994,-                    |
| Gasflaschen-Depot Typ GFD-L                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GFD-L 1, verzinkt                                 | B         | 462,-  | 147,-        | 609,-                    |
| GFD-L 2, verzinkt                                 | B         | 880,-  | 204,-        | 1084,-                   |
| Gasflaschen-Depot Typ GFD-R                       | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GFD-R 2, lackiert                                 | B         | 774,-  | 147,-        | 921,-                    |
| GFD-R 2, feuerverzinkt                            | B         | 798,-  | 147,-        | 945,-                    |
| GFD-R 4, lackiert                                 | B         | 879,-  | 147,-        | 1026,-                   |
| GFD-R 4, feuerverzinkt                            | B         | 909,-  | 147,-        | 1056,-                   |
| Gefahrstoff-Schrank Typ GS                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GS-1, lackiert                                    | B         | 789,-  | 204,-        | 993,-                    |
| Zwischenboden, verzinkt                           | B         | 90,-   | 14,-         | 104,-                    |
| GS-1, feuerverzinkt                               | B         | 849,-  | 204,-        | 1053,-                   |
| Zwischenboden, verzinkt                           | B         | 90,-   | 14,-         | 104,-                    |
| GS-2, lackiert                                    | B         | 1049,- | 288,-        | 1337,-                   |
| Zwischenboden, verzinkt                           | B         | 90,-   | 14,-         | 104,-                    |
| GS-2, feuerverzinkt                               | B         | 1139,- | 288,-        | 1427,-                   |
| Zwischenboden, verzinkt                           | B         | 90,-   | 14,-         | 104,-                    |
| GS-3, lackiert                                    | B         | 2143,- | 351,-        | 2494,-                   |
| GS-3, feuerverzinkt                               | B         | 2295,- | 351,-        | 2646,-                   |
| GS-4, lackiert                                    | B         | 2154,- | 912,-        | 3066,-                   |
| GS-4, feuerverzinkt                               | B         | 2340,- | 912,-        | 3252,-                   |
| Gasflaschen-Wandhalterung Typ GWH                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| GWH 140-I, feuerverzinkt                          | F         | 26,-   | 37,-         | 63,-                     |
| GWH 140-II, feuerverzinkt                         | F         | 40,-   | 37,-         | 77,-                     |
| GWH 140-III, feuerverzinkt                        | F         | 59,-   | 37,-         | 96,-                     |
| GWH 230-I, feuerverzinkt                          | F         | 28,-   | 37,-         | 65,-                     |
| GWH 230-II, feuerverzinkt                         | F         | 43,-   | 37,-         | 80,-                     |
| GWH 230-III, feuerverzinkt                        | F         | 65,-   | 37,-         | 102,-                    |
| GWH 320-I, feuerverzinkt                          | F         | 29,-   | 37,-         | 66,-                     |
| GWH 320-II, feuerverzinkt                         | F         | 48,-   | 37,-         | 85,-                     |
| GWH 320-III, feuerverzinkt                        | F         | 72,-   | 37,-         | 109,-                    |
| Kanister-Abfüllhilfe Typ KAH                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KAH-5, verzinkt                                   | A         | 96,-   | 37,-         | 133,-                    |
| KAH-25, verzinkt                                  | A         | 109,-  | 37,-         | 146,-                    |
| KAH-60, verzinkt                                  | A         | 140,-  | 37,-         | 177,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Kleingebindewanne Typ KGW                  | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| KGW 1, verzinkt                            | B         | 92,–   | 37,–         | 129,–                    |
| KGW 1 V4A, Edelstahl 1.4571                | B         | 280,–  | 37,–         | 317,–                    |
| KGW 2, verzinkt                            | B         | 96,–   | 37,–         | 133,–                    |
| KGW 2 V4A, Edelstahl 1.4571                | B         | 322,–  | 37,–         | 359,–                    |
| KGW 3, verzinkt                            | B         | 100,–  | 37,–         | 137,–                    |
| KGW 3 V4A, Edelstahl 1.4571                | B         | 400,–  | 37,–         | 437,–                    |
| KGW 4, verzinkt                            | B         | 117,–  | 147,–        | 264,–                    |
| KGW 4 V4A, Edelstahl 1.4571                | B         | 472,–  | 147,–        | 619,–                    |
| KGW 5, verzinkt                            | B         | 161,–  | 147,–        | 308,–                    |
| KGW 5 V4A, Edelstahl 1.4571                | B         | 614,–  | 147,–        | 761,–                    |
| Kleingebindewanne Typ KGW/M                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KGW 1/M, verzinkt                          | B         | 129,–  | 37,–         | 166,–                    |
| KGW 1/M V4A, Edelstahl 1.4571              | B         | 421,–  | 37,–         | 458,–                    |
| KGW 2/M, verzinkt                          | B         | 137,–  | 37,–         | 174,–                    |
| KGW 2/M V4A, Edelstahl 1.4571              | B         | 485,–  | 37,–         | 522,–                    |
| KGW 3/M, verzinkt                          | B         | 157,–  | 37,–         | 194,–                    |
| KGW 3/M V4A, Edelstahl 1.4571              | B         | 610,–  | 37,–         | 647,–                    |
| KGW 4/M, verzinkt                          | B         | 182,–  | 147,–        | 329,–                    |
| KGW 4/M V4A, Edelstahl 1.4571              | B         | 730,–  | 147,–        | 877,–                    |
| KGW 5/M, verzinkt                          | B         | 235,–  | 147,–        | 382,–                    |
| KGW 5/M V4A, Edelstahl 1.4571              | B         | 962,–  | 147,–        | 1109,–                   |
| Kleingebindewanne für Paletten Typ KGW-P   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KGW-P 1, verzinkt                          | B         | 98,–   | 37,–         | 135,–                    |
| KGW-P 1 V4A, Edelstahl 1.4571              | B         | 276,–  | 37,–         | 313,–                    |
| KGW-P 2, verzinkt                          | B         | 147,–  | 37,–         | 184,–                    |
| KGW-P 2 V4A, Edelstahl 1.4571              | B         | 396,–  | 37,–         | 433,–                    |
| KGW-P 3, verzinkt                          | B         | 185,–  | 147,–        | 332,–                    |
| KGW-P 3 V4A, Edelstahl 1.4571              | B         | 607,–  | 37,–         | 644,–                    |
| KGW-P 4, verzinkt                          | B         | 175,–  | 37,–         | 212,–                    |
| KGW-P 4 V4A, Edelstahl 1.4571              | B         | 466,–  | 37,–         | 503,–                    |
| Kleingebindewanne für Paletten Typ KGW-P/M | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KGW-P 1/M, verzinkt                        | B         | 142,–  | 37,–         | 179,–                    |
| KGW-P 1/M V4A, Edelstahl 1.4571            | B         | 399,–  | 37,–         | 436,–                    |
| KGW-P 2/M, verzinkt                        | B         | 218,–  | 37,–         | 255,–                    |
| KGW-P 2/M V4A, Edelstahl 1.4571            | B         | 579,–  | 37,–         | 616,–                    |
| KGW-P 3/M, verzinkt                        | B         | 265,–  | 147,–        | 412,–                    |
| KGW-P 3/M V4A, Edelstahl 1.4571            | B         | 895,–  | 147,–        | 1042,–                   |
| KGW-P 4/M, verzinkt                        | B         | 250,–  | 147,–        | 397,–                    |
| KGW-P 4/M V4A, Edelstahl 1.4571            | B         | 719,–  | 37,–         | 756,–                    |
| Diesel-Abfüllplatz Typ KPS                 | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KPS 1, lackiert                            | B         | 2966,– | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| KPS 2, lackiert                            | B         | 3854,– | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| KPS 3, lackiert                            | B         | 5432,– | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| PE-Auffangwanne für Paletten Typ KWP-P     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| KWP-P 20, aus robustem Polyethylen         | B         | 48,–   | 37,–         | 85,–                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| <b>PE-Auffangwanne für Paletten Typ KWP-P</b>                       | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|---------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Lochrost LR-PE 20, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz  | B                | 64,–         | 14,–                | 78,–                            |
| <b>KWP-P 30, aus robustem Polyethylen</b>                           | B                | 58,–         | 37,–                | 95,–                            |
| Lochrost LR-PE 30, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz  | B                | 66,–         | 14,–                | 80,–                            |
| <b>KWP-P 40, aus robustem Polyethylen</b>                           | B                | 65,–         | 37,–                | 102,–                           |
| Lochrost LR-PE 40, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz  | B                | 70,–         | 14,–                | 84,–                            |
| <b>KWP-P 60, aus robustem Polyethylen</b>                           | B                | 103,–        | 37,–                | 140,–                           |
| Lochrost LR-PE 60, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz  | B                | 73,–         | 14,–                | 87,–                            |
| <b>KWP-P 100, aus robustem Polyethylen</b>                          | B                | 117,–        | 147,–               | 264,–                           |
| Lochrost LR-PE 100, aus robustem Polyethylen, Ausführung in schwarz | B                | 90,–         | 16,–                | 106,–                           |
| <b>Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW</b>            | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
| <b>LPW 60-1, lackiert</b>                                           | B                | 627,–        | 147,–               | 774,–                           |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |
| <b>LPW 60-1, feuerverzinkt</b>                                      | B                | 645,–        | 147,–               | 792,–                           |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |
| <b>LPW 60-2, lackiert</b>                                           | B                | 640,–        | 147,–               | 787,–                           |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |
| <b>LPW 60-2, feuerverzinkt</b>                                      | B                | 661,–        | 147,–               | 808,–                           |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |
| <b>LPW 60-3, lackiert</b>                                           | B                | 646,–        | 147,–               | 793,–                           |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |
| <b>LPW 60-3, feuerverzinkt</b>                                      | B                | 667,–        | 147,–               | 814,–                           |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |
| <b>LPW 200-1, lackiert</b>                                          | B                | 822,–        | 204,–               | 1026,–                          |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |
| <b>LPW 200-1, feuerverzinkt</b>                                     | B                | 856,–        | 204,–               | 1060,–                          |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |
| <b>LPW 200-2, lackiert</b>                                          | B                | 863,–        | 204,–               | 1067,–                          |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |
| <b>LPW 200-2, feuerverzinkt</b>                                     | B                | 899,–        | 204,–               | 1103,–                          |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |
| <b>LPW 200-3, lackiert</b>                                          | B                | 878,–        | 204,–               | 1082,–                          |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |
| <b>LPW 200-3, feuerverzinkt</b>                                     | B                | 914,–        | 204,–               | 1118,–                          |
| Werkzeugablage                                                      | B                | 32,–         | 16,–                | 48,–                            |
| Tropfwanne                                                          | B                | 50,–         | 16,–                | 66,–                            |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Fahrbare Auffangwanne mit Lochplattenwand Typ LPW | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| LPW 200-4, lackiert                               | B         | 1055,— | 204,—        | 1259,—                   |
| LPW 200-4, feuerverzinkt                          | B         | 1086,— | 204,—        | 1290,—                   |
| Modul-Auffangwanne Typ MAW                        | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| MAW, lackiert                                     | B         | 336,—  | 147,—        | 483,—                    |
| MAW, feuerverzinkt                                | B         | 366,—  | 147,—        | 513,—                    |
| Modul 1: Gitterrost mit Auflagen, feuerverzinkt   | B         | 78,—   | 18,—         | 96,—                     |
| Modul 2: Rollen mit Schiebegriff, verzinkt        | B         | 138,—  | 19,—         | 157,—                    |
| Modul 3: Kufen, lackiert                          | B         | 103,—  | 15,—         | 118,—                    |
| Modul 3: Kufen, feuerverzinkt                     | B         | 66,—   | 15,—         | 81,—                     |
| Modul 6: Umhausung, verzinkt                      | B         | 601,—  | 147,—        | 748,—                    |
| Profilwanne Typ PW                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| PW 200-2, lackiert                                | B         | 245,—  | 147,—        | 392,—                    |
| PW 200-2, feuerverzinkt                           | B         | 235,—  | 147,—        | 382,—                    |
| PW 200-4, lackiert                                | B         | 271,—  | 147,—        | 418,—                    |
| PW 200-4, feuerverzinkt                           | B         | 261,—  | 147,—        | 408,—                    |
| PW 400-4, lackiert                                | B         | 349,—  | 147,—        | 496,—                    |
| PW 400-4, feuerverzinkt                           | B         | 332,—  | 147,—        | 479,—                    |
| Profilwanne Typ PWE                               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| PWE 200-2, lackiert                               | B         | 217,—  | 147,—        | 364,—                    |
| PWE 200-2, feuerverzinkt                          | B         | 207,—  | 147,—        | 354,—                    |
| PWE 200-4, lackiert                               | B         | 236,—  | 147,—        | 383,—                    |
| PWE 200-4, feuerverzinkt                          | B         | 228,—  | 147,—        | 375,—                    |
| PWE 400-4, lackiert                               | B         | 288,—  | 147,—        | 435,—                    |
| PWE 400-4, feuerverzinkt                          | B         | 278,—  | 147,—        | 425,—                    |
| Gefahrstoff-Rollladenschrank Typ RSG              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RSG-1, lackiert                                   | B         | 1906,— | 204,—        | 2110,—                   |
| Höhenverstellbare Füße (Set, 4 Stück)             | B         | 80,—   | 9,—          | 89,—                     |
| RSG-2, lackiert                                   | B         | 1920,— | 204,—        | 2124,—                   |
| Höhenverstellbare Füße (Set, 4 Stück)             | B         | 80,—   | 9,—          | 89,—                     |
| RSG-3, lackiert                                   | B         | 1971,— | 204,—        | 2175,—                   |
| Höhenverstellbare Füße (Set, 4 Stück)             | B         | 80,—   | 9,—          | 89,—                     |
| RSG-4, lackiert                                   | B         | 2109,— | 288,—        | 2397,—                   |
| Höhenverstellbare Füße (Set, 4 Stück)             | B         | 80,—   | 9,—          | 89,—                     |
| Regalwanne mit PE-Einsatz Typ RW PE               | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RW 1800 PE, lackiert                              | B         | 1044,— | 204,—        | 1248,—                   |
| RW 1800 PE, feuerverzinkt                         | B         | 1100,— | 204,—        | 1304,—                   |
| RW 2200-1 PE, lackiert                            | B         | 1089,— | 204,—        | 1293,—                   |
| RW 2200-1 PE, feuerverzinkt                       | B         | 1147,— | 204,—        | 1351,—                   |
| RW 2200-2 PE, lackiert                            | B         | 1276,— | 204,—        | 1480,—                   |
| RW 2200-2 PE, feuerverzinkt                       | B         | 1341,— | 204,—        | 1545,—                   |
| RW 2700-1 PE, lackiert                            | B         | 1108,— | 257,—        | 1365,—                   |
| RW 2700-1 PE, feuerverzinkt                       | B         | 1192,— | 257,—        | 1449,—                   |
| RW 2700-2 PE, lackiert                            | B         | 1266,— | 257,—        | 1523,—                   |
| RW 2700-2 PE, feuerverzinkt                       | B         | 1365,— | 257,—        | 1622,—                   |
| RW 2700-3 PE, lackiert                            | B         | 1466,— | 257,—        | 1723,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Regalwanne mit PE-Einsatz Typ RW PE    | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|----------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| RW 2700-3 PE, feuerverzinkt            | B         | 1592,— | 257,—        | 1849,—                   |
| RW 3300-1 PE, lackiert                 | B         | 1417,— | 257,—        | 1674,—                   |
| RW 3300-1 PE, feuerverzinkt            | B         | 1510,— | 257,—        | 1767,—                   |
| RW 3300-2 PE, lackiert                 | B         | 1535,— | 257,—        | 1792,—                   |
| RW 3300-2 PE, feuerverzinkt            | B         | 1637,— | 257,—        | 1894,—                   |
| RW 3300-3 PE, lackiert                 | B         | 1738,— | 341,—        | 2079,—                   |
| RW 3300-3 PE, feuerverzinkt            | B         | 1850,— | 341,—        | 2191,—                   |
| Regalwanne Typ RW                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RW 1800, lackiert                      | B         | 507,—  | 147,—        | 654,—                    |
| RW 1800, feuerverzinkt                 | B         | 561,—  | 147,—        | 708,—                    |
| RW 2200-1, lackiert                    | B         | 519,—  | 147,—        | 666,—                    |
| RW 2200-1, feuerverzinkt               | B         | 577,—  | 147,—        | 724,—                    |
| RW 2200-2, lackiert                    | B         | 532,—  | 204,—        | 736,—                    |
| RW 2200-2, feuerverzinkt               | B         | 597,—  | 204,—        | 801,—                    |
| RW 2700-1, lackiert                    | B         | 528,—  | 257,—        | 785,—                    |
| RW 2700-1, feuerverzinkt               | B         | 611,—  | 257,—        | 868,—                    |
| RW 2700-2, lackiert                    | B         | 607,—  | 257,—        | 864,—                    |
| RW 2700-2, feuerverzinkt               | B         | 706,—  | 257,—        | 963,—                    |
| RW 2700-3, lackiert                    | B         | 657,—  | 257,—        | 914,—                    |
| RW 2700-3, feuerverzinkt               | B         | 781,—  | 257,—        | 1038,—                   |
| RW 3300-1, lackiert                    | B         | 680,—  | 257,—        | 937,—                    |
| RW 3300-1, feuerverzinkt               | B         | 774,—  | 257,—        | 1031,—                   |
| RW 3300-2, lackiert                    | B         | 748,—  | 257,—        | 1005,—                   |
| RW 3300-2, feuerverzinkt               | B         | 850,—  | 257,—        | 1107,—                   |
| RW 3300-3, lackiert                    | B         | 834,—  | 257,—        | 1091,—                   |
| RW 3300-3, feuerverzinkt               | B         | 945,—  | 257,—        | 1202,—                   |
| Regalwanne mit PE-Einsatz Typ RW-GR PE | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RW-GR 1800 PE, lackiert                | B         | 1178,— | 204,—        | 1382,—                   |
| RW-GR 1800 PE, feuerverzinkt           | B         | 1231,— | 204,—        | 1435,—                   |
| RW-GR 2200-1 PE, lackiert              | B         | 1255,— | 204,—        | 1459,—                   |
| RW-GR 2200-1 PE, feuerverzinkt         | B         | 1313,— | 204,—        | 1517,—                   |
| RW-GR 2200-2 PE, lackiert              | B         | 1443,— | 288,—        | 1731,—                   |
| RW-GR 2200-2 PE, feuerverzinkt         | B         | 1505,— | 288,—        | 1793,—                   |
| RW-GR 2700-1 PE, lackiert              | B         | 1313,— | 341,—        | 1654,—                   |
| RW-GR 2700-1 PE, feuerverzinkt         | B         | 1395,— | 341,—        | 1736,—                   |
| RW-GR 2700-2 PE, lackiert              | B         | 1469,— | 341,—        | 1810,—                   |
| RW-GR 2700-2 PE, feuerverzinkt         | B         | 1570,— | 341,—        | 1911,—                   |
| RW-GR 2700-3 PE, lackiert              | B         | 1671,— | 341,—        | 2012,—                   |
| RW-GR 2700-3 PE, feuerverzinkt         | B         | 1776,— | 341,—        | 2117,—                   |
| RW-GR 3300-1 PE, lackiert              | B         | 1790,— | 341,—        | 2131,—                   |
| RW-GR 3300-1 PE, feuerverzinkt         | B         | 1882,— | 341,—        | 2223,—                   |
| RW-GR 3300-2 PE, lackiert              | B         | 1906,— | 341,—        | 2247,—                   |
| RW-GR 3300-2 PE, feuerverzinkt         | B         | 2018,— | 341,—        | 2359,—                   |
| RW-GR 3300-3 PE, lackiert              | B         | 2110,— | 404,—        | 2514,—                   |
| RW-GR 3300-3 PE, feuerverzinkt         | B         | 2222,— | 404,—        | 2626,—                   |
| RW-GR 3600-3 PE, lackiert              | B         | 2428,— | 416,—        | 2844,—                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Regalwanne mit PE-Einsatz Typ RW-GR PE | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|----------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| RW-GR 3600-3 PE, feuerverzinkt         | B         | 2580,— | 416,—        | 2996,—                   |
| Regalwanne Typ RW-GR                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| RW-GR 1800, lackiert                   | B         | 641,—  | 204,—        | 845,—                    |
| RW-GR 1800, feuerverzinkt              | B         | 696,—  | 204,—        | 900,—                    |
| RW-GR 2200-1, lackiert                 | B         | 686,—  | 204,—        | 890,—                    |
| RW-GR 2200-1, feuerverzinkt            | B         | 745,—  | 204,—        | 949,—                    |
| RW-GR 2200-2, lackiert                 | B         | 700,—  | 288,—        | 988,—                    |
| RW-GR 2200-2, feuerverzinkt            | B         | 761,—  | 288,—        | 1049,—                   |
| RW-GR 2700-1, lackiert                 | B         | 732,—  | 257,—        | 989,—                    |
| RW-GR 2700-1, feuerverzinkt            | B         | 815,—  | 341,—        | 1156,—                   |
| RW-GR 2700-2, lackiert                 | B         | 811,—  | 341,—        | 1152,—                   |
| RW-GR 2700-2, feuerverzinkt            | B         | 911,—  | 341,—        | 1252,—                   |
| RW-GR 2700-3, lackiert                 | B         | 861,—  | 341,—        | 1202,—                   |
| RW-GR 2700-3, feuerverzinkt            | B         | 966,—  | 341,—        | 1307,—                   |
| RW-GR 3300-1, lackiert                 | B         | 1052,— | 341,—        | 1393,—                   |
| RW-GR 3300-1, feuerverzinkt            | B         | 1146,— | 341,—        | 1487,—                   |
| RW-GR 3300-2, lackiert                 | B         | 1119,— | 341,—        | 1460,—                   |
| RW-GR 3300-2, feuerverzinkt            | B         | 1230,— | 341,—        | 1571,—                   |
| RW-GR 3300-3, lackiert                 | B         | 1206,— | 341,—        | 1547,—                   |
| RW-GR 3300-3, feuerverzinkt            | B         | 1317,— | 341,—        | 1658,—                   |
| RW-GR 3600-3, lackiert                 | B         | 1330,— | 341,—        | 1671,—                   |
| RW-GR 3600-3, feuerverzinkt            | B         | 1483,— | 341,—        | 1824,—                   |
| Sicherheitsschrank Typ SIW             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SIW 1005, verzinkt                     | B         | 596,—  | 147,—        | 743,—                    |
| SIW 2005, verzinkt                     | B         | 751,—  | 204,—        | 955,—                    |
| Diesel-Abfüllplatz Typ TAW             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| TAW 1, lackiert                        | B         | 2448,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| TAW 2, lackiert                        | B         | 3195,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| TAW 3, lackiert                        | B         | 4603,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Umweltregal Typ UR                     | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| UR-G 2200, lackiert                    | B         | 1827,— | 335,—        | 2162,—                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt          | B         | 198,—  | 147,—        | 345,—                    |
| Anfahrerschutz                         | B         | 75,—   | 9,—          | 84,—                     |
| UR-G 2700, lackiert                    | B         | 1968,— | 335,—        | 2303,—                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt          | B         | 245,—  | 147,—        | 392,—                    |
| Anfahrerschutz                         | B         | 75,—   | 9,—          | 84,—                     |
| UR-G 3300, lackiert                    | B         | 2749,— | 404,—        | 3153,—                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt          | B         | 297,—  | 147,—        | 444,—                    |
| Anfahrerschutz                         | B         | 75,—   | 9,—          | 84,—                     |
| UR-A 2200, lackiert                    | B         | 1395,— | 335,—        | 1730,—                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt          | B         | 198,—  | 147,—        | 345,—                    |
| Anfahrerschutz                         | B         | 75,—   | 9,—          | 84,—                     |
| UR-A 2700, lackiert                    | B         | 1535,— | 335,—        | 1870,—                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt          | B         | 245,—  | 147,—        | 392,—                    |
| Anfahrerschutz                         | B         | 75,—   | 9,—          | 84,—                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Umweltregal Typ UR                                      | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------------|-----------|---------|--------------|--------------------------|
| UR-A 3300, lackiert                                     | B         | 2317,-  | 404,-        | 2721,-                   |
| Gitterrost-Set, feuerverzinkt                           | B         | 297,-   | 147,-        | 444,-                    |
| Anfahrerschutz                                          | B         | 75,-    | 9,-          | 84,-                     |
| Edelstahl-Auffangwanne Typ VAW                          | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| VAW-1, Edelstahl 1.4571                                 | B         | 990,-   | 147,-        | 1137,-                   |
| Gitterrost, Edelstahl 1.4571                            | B         | 494,-   | 14,-         | 508,-                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt                               | B         | 71,-    | 14,-         | 85,-                     |
| VAW-2, Edelstahl 1.4571                                 | B         | 1079,-  | 147,-        | 1226,-                   |
| Gitterrost, Edelstahl 1.4571                            | B         | 731,-   | 16,-         | 747,-                    |
| Gitterrost, feuerverzinkt                               | B         | 95,-    | 16,-         | 111,-                    |
| VAW-4/A, Edelstahl 1.4571                               | B         | 1236,-  | 147,-        | 1383,-                   |
| Gitterrost, Edelstahl 1.4571                            | B         | 1061,-  | 22,-         | 1083,-                   |
| Gitterrost, feuerverzinkt                               | B         | 124,-   | 22,-         | 146,-                    |
| VAW-4/B, Edelstahl 1.4571                               | B         | 1511,-  | 147,-        | 1658,-                   |
| Gitterrost, Edelstahl 1.4571                            | B         | 1461,-  | 27,-         | 1488,-                   |
| Gitterrost, feuerverzinkt                               | B         | 169,-   | 27,-         | 196,-                    |
| VAW 1000 (Gitterrost Edelstahl), Edelstahl 1.4571       | B         | 3909,-  | 232,-        | 4141,-                   |
| VAW 1000 (Gitterrost feuerverzinkt), Edelstahl 1.4571   | B         | 2868,-  | 232,-        | 3100,-                   |
| VAW 1000-2 (Gitterrost Edelstahl), Edelstahl 1.4571     | B         | 5472,-  | 404,-        | 5876,-                   |
| VAW 1000-2 (Gitterrost feuerverzinkt), Edelstahl 1.4571 | B         | 3561,-  | 404,-        | 3965,-                   |
| Wärmekammer Typ WK                                      | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WK 29-2 E65, lackiert                                   | C         | 30688,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| WK 29-2 E85, lackiert                                   | C         | 30859,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| WK 57-2 E65, lackiert                                   | C         | 43080,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| WK 57-2 E85, lackiert                                   | C         | 45540,- | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Auffangwanne Typ WM                                     | Kategorie | Preis   | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WM-2/200, feuerverzinkt                                 | B         | 290,-   | 147,-        | 437,-                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                      | B         | 109,-   | 15,-         | 124,-                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                      | B         | 118,-   | 18,-         | 136,-                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                      | B         | 138,-   | 21,-         | 159,-                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                     | B         | 118,-   | 15,-         | 133,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                         | B         | 138,-   | 37,-         | 175,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                         | B         | 138,-   | 37,-         | 175,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                         | B         | 138,-   | 37,-         | 175,-                    |
| WM-4/200, feuerverzinkt                                 | B         | 330,-   | 147,-        | 477,-                    |
| Fassauflage FA 60-1, feuerverzinkt                      | B         | 109,-   | 15,-         | 124,-                    |
| Fassauflage FA 60-2, feuerverzinkt                      | B         | 118,-   | 18,-         | 136,-                    |
| Fassauflage FA 60-3, feuerverzinkt                      | B         | 138,-   | 21,-         | 159,-                    |
| Fassauflage FA 200-1, feuerverzinkt                     | B         | 118,-   | 15,-         | 133,-                    |
| Fassauflage FA 200-2, feuerverzinkt                     | B         | 138,-   | 22,-         | 160,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-A, verzinkt                         | B         | 138,-   | 37,-         | 175,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-B, verzinkt                         | B         | 138,-   | 37,-         | 175,-                    |
| Gebinderegal Typ GR-C, verzinkt                         | B         | 138,-   | 37,-         | 175,-                    |
| WM-4/400, feuerverzinkt                                 | B         | 396,-   | 204,-        | 600,-                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Umwelt-Lagertechnik



| Auffangwanne Typ WO                                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| WO-2/200, feuerverzinkt                                            | B         | 221,—  | 147,—        | 368,—                    |
| WO-4/200, feuerverzinkt                                            | B         | 240,—  | 147,—        | 387,—                    |
| WO-4/400, feuerverzinkt                                            | B         | 309,—  | 147,—        | 456,—                    |
| PE-Auffangwanne Typ WP                                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WP 1/11, aus robustem Polyethylen                                  | B         | 1089,— | 147,—        | 1236,—                   |
| WP 2/11, aus robustem Polyethylen                                  | B         | 1377,— | 147,—        | 1524,—                   |
| Vorsatzbehälter VB 2, aus robustem Polyethylen, Ausführung in blau | B         | 158,—  | 37,—         | 195,—                    |
| PE-Auffangwanne Typ WPA-PE                                         | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WPA-PE 2/2, aus robustem Polyethylen                               | B         | 324,—  | 147,—        | 471,—                    |
| WPA-PE 4/2, aus robustem Polyethylen                               | B         | 512,—  | 147,—        | 659,—                    |
| PE-Auffangwanne Typ WP-PE                                          | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WP-PE 1/11, aus robustem Polyethylen                               | B         | 1179,— | 147,—        | 1326,—                   |
| Vorsatzbehälter VB 1, aus robustem Polyethylen, Ausführung in blau | B         | 169,—  | 37,—         | 206,—                    |
| WP-PE 2/11, aus robustem Polyethylen                               | B         | 1560,— | 257,—        | 1817,—                   |
| Vorsatzbehälter VB 2, aus robustem Polyethylen, Ausführung in blau | B         | 158,—  | 37,—         | 195,—                    |
| WP-PE 2/2, aus robustem Polyethylen                                | B         | 301,—  | 147,—        | 448,—                    |
| WP-PE 4/2, aus robustem Polyethylen                                | B         | 469,—  | 147,—        | 616,—                    |
| WP-PE 4/4, aus robustem Polyethylen                                | B         | 487,—  | 147,—        | 634,—                    |
| WP-PE 8/11, aus robustem Polyethylen                               | B         | 1560,— | 257,—        | 1817,—                   |
| Fahrbare PE-Auffangwanne Typ WPT                                   | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| WPT 230, aus robustem Polyethylen                                  | B         | 538,—  | 147,—        | 685,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

## Preisliste 0726 de-CH Gefahrgut-Container

| Leuchtstoffröhren-Box Typ AL-D                                                      | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------------|
| AL-D 150, Aluminium                                                                 | C         | 518,-       | 147,-        | 665,-                    |
| AL-D 200, Aluminium                                                                 | C         | 571,-       | 147,-        | 718,-                    |
| Sammelbehälter Typ ASB                                                              | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| ASB 250, feuerverzinkt                                                              | C         | 2038,-      | 288,-        | 2326,-                   |
| ASB 450-I, feuerverzinkt                                                            | C         | 2155,-      | 288,-        | 2443,-                   |
| Sonderabfallbehälter Typ ASK                                                        | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| ASK 540-4, feuerverzinkt                                                            | C         | auf Anfrage | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Duo-Container Typ DC                                                                | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| DC 450, feuerverzinkt                                                               | C         | 2347,-      | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Siebblecheinsatz aus VA-Blech                                                       | D         | 118,-       | 9,-          | 127,-                    |
| Schlüssel für Flügelmutter M12, feuerverzinkt                                       | F         | 35,-        | 15,-         | 50,-                     |
| DC 1000, feuerverzinkt                                                              | C         | 2493,-      | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Siebblecheinsatz aus VA-Blech                                                       | D         | 118,-       | 9,-          | 127,-                    |
| Schlüssel für Flügelmutter M12, feuerverzinkt                                       | F         | 35,-        | 15,-         | 50,-                     |
| Lithium-Ionen Lagerbehälter Typ LIL                                                 | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| LIL 30, feuerverzinkt                                                               | B         | 1937,-      | 147,-        | 2084,-                   |
| LIL 90, feuerverzinkt                                                               | B         | 2816,-      | 204,-        | 3020,-                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                              | A         | 156,-       | 15,-         | 171,-                    |
| LIL 220, feuerverzinkt                                                              | B         | 4864,-      | 288,-        | 5152,-                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                              | A         | 156,-       | 15,-         | 171,-                    |
| LIL 280, feuerverzinkt                                                              | B         | 5884,-      | 288,-        | 6172,-                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                              | A         | 156,-       | 15,-         | 171,-                    |
| LIL 340, feuerverzinkt                                                              | B         | 6792,-      | 288,-        | 7080,-                   |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1050 kg/Rollensatz                              | A         | 156,-       | 15,-         | 171,-                    |
| MobiCont Typ M 800                                                                  | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| M 800, lackiert                                                                     | C         | 1389,-      | 288,-        | 1677,-                   |
| Füllstandsanzeige                                                                   | C         | 220,-       | 9,-          | 229,-                    |
| Befülltrichter aus PP                                                               | D         | 68,-        | 9,-          | 77,-                     |
| Befüll- und Entnahmedeckel                                                          | C         | 68,-        | 9,-          | 77,-                     |
| Deckel, verzinkt, ohne Schloss                                                      | C         | 195,-       | 15,-         | 210,-                    |
| Deckel, verzinkt, mit Vierkantschloss                                               | C         | 242,-       | 18,-         | 260,-                    |
| Deckel, verzinkt, mit Zylinderschloss                                               | C         | 242,-       | 18,-         | 260,-                    |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                              | A         | 192,-       | 15,-         | 207,-                    |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl              | C         | 95,-        | 14,-         | 109,-                    |
| Schlauchgarnitur (Länge 1,5 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin | C         | 68,-        | 14,-         | 82,-                     |
| Schlauchgarnitur (Länge 3 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C         | 96,-        | 15,-         | 111,-                    |
| Schlauchgarnitur (Länge 4 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C         | 109,-       | 15,-         | 124,-                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                     | C         | 510,-       | 15,-         | 525,-                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                     | C         | 510,-       | 15,-         | 525,-                    |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                    | C         | 510,-       | 15,-         | 525,-                    |
| M 800, feuerverzinkt                                                                | C         | 1483,-      | 288,-        | 1771,-                   |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Gefahrgut-Container



| <b>MobiCont Typ M 800</b>                                                           | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| Füllstandsanzeige                                                                   | C                | 220,–        | 9,–                 | 229,–                           |
| Befülltrichter aus PP                                                               | D                | 68,–         | 9,–                 | 77,–                            |
| Befüll- und Entnahmedeckel                                                          | C                | 68,–         | 9,–                 | 77,–                            |
| Deckel, verzinkt, ohne Schloss                                                      | C                | 195,–        | 15,–                | 210,–                           |
| Deckel, verzinkt, mit Vierkantschloss                                               | C                | 242,–        | 18,–                | 260,–                           |
| Deckel, verzinkt, mit Zylinderschloss                                               | C                | 242,–        | 18,–                | 260,–                           |
| Rollensatz, Polyamid, Tragfähigkeit 1350 kg/Rollensatz                              | A                | 192,–        | 15,–                | 207,–                           |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl              | C                | 95,–         | 14,–                | 109,–                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 1,5 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin | C                | 68,–         | 14,–                | 82,–                            |
| Schlauchgarnitur (Länge 3 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 96,–         | 15,–                | 111,–                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 4 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 109,–        | 15,–                | 124,–                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                     | C                | 510,–        | 15,–                | 525,–                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                     | C                | 510,–        | 15,–                | 525,–                           |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                    | C                | 510,–        | 15,–                | 525,–                           |

| <b>MobiCont Typ MD</b>                                                              | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>MD 800, lackiert</b>                                                             | C                | 1934,–       | 288,–               | 2222,–                          |
| Füllstandsanzeige                                                                   | C                | 220,–        | 9,–                 | 229,–                           |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl              | C                | 95,–         | 14,–                | 109,–                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 1,5 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin | C                | 68,–         | 14,–                | 82,–                            |
| Schlauchgarnitur (Länge 3 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 96,–         | 15,–                | 111,–                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 4 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 109,–        | 15,–                | 124,–                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                     | C                | 510,–        | 15,–                | 525,–                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                     | C                | 510,–        | 15,–                | 525,–                           |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                    | C                | 510,–        | 15,–                | 525,–                           |
| <b>MD 800, feuerverzinkt</b>                                                        | C                | 2025,–       | 288,–               | 2313,–                          |
| Füllstandsanzeige                                                                   | C                | 220,–        | 9,–                 | 229,–                           |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl              | C                | 95,–         | 14,–                | 109,–                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 1,5 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin | C                | 68,–         | 14,–                | 82,–                            |
| Schlauchgarnitur (Länge 3 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 96,–         | 15,–                | 111,–                           |
| Schlauchgarnitur (Länge 4 m) für Handpumpe K 10 C, geeignet für Diesel und Benzin   | C                | 109,–        | 15,–                | 124,–                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                     | C                | 510,–        | 15,–                | 525,–                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                     | C                | 510,–        | 15,–                | 525,–                           |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                    | C                | 510,–        | 15,–                | 525,–                           |

| <b>MobiCont Typ MO</b>       | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>MO 800, lackiert</b>      | C                | auf Anfrage  | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| Füllstandsanzeige            | C                | 220,–        | 9,–                 | 229,–                           |
| <b>MO 800, feuerverzinkt</b> | C                | auf Anfrage  | auf Anfrage         | auf Anfrage                     |
| Füllstandsanzeige            | C                | 220,–        | 9,–                 | 229,–                           |

| <b>Kraftstoff-Tank Typ MT</b>                                          | <b>Kategorie</b> | <b>Preis</b> | <b>Frachtkosten</b> | <b>Preis inkl. Frachtkosten</b> |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|---------------------|---------------------------------|
| <b>MT 450, feuerverzinkt</b>                                           | C                | 2223,–       | 288,–               | 2511,–                          |
| Füllstandsanzeige                                                      | C                | 220,–        | 9,–                 | 229,–                           |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl | C                | 95,–         | 14,–                | 109,–                           |
| Zähler FMT 3 mit digitaler Anzeige und Drehverschraubungen             | C                | 320,–        | 9,–                 | 329,–                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                        | C                | 510,–        | 12,–                | 522,–                           |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                        | C                | 510,–        | 12,–                | 522,–                           |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                       | C                | 510,–        | 12,–                | 522,–                           |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Gefahrgut-Container



| Kraftstoff-Tank Typ MT                                                                      | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------|--------------|--------------------------|
| Zähler Z 400, Nachrüstsatz für Elektropumpen TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V und 600 AC 230V | C         | 159,—  | 9,—          | 168,—                    |
| <b>MT 600, feuerverzinkt</b>                                                                | C         | 2644,— | 288,—        | 2932,—                   |
| Füllstandsanzeige                                                                           | C         | 220,—  | 9,—          | 229,—                    |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl                      | C         | 95,—   | 14,—         | 109,—                    |
| Zähler FMT 3 mit digitaler Anzeige und Drehverschraubungen                                  | C         | 320,—  | 9,—          | 329,—                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                             | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                             | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                            | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Zähler Z 400, Nachrüstsatz für Elektropumpen TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V und 600 AC 230V | C         | 159,—  | 9,—          | 168,—                    |
| <b>MT 1000, feuerverzinkt</b>                                                               | C         | 2858,— | 351,—        | 3209,—                   |
| Füllstandsanzeige                                                                           | C         | 220,—  | 9,—          | 229,—                    |
| Handpumpe K 10 C, für Fassgewinde, geeignet für Kraftstoffe und Heizöl                      | C         | 95,—   | 14,—         | 109,—                    |
| Zähler FMT 3 mit digitaler Anzeige und Drehverschraubungen                                  | C         | 320,—  | 9,—          | 329,—                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 12V                                                             | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Elektropumpe TecPump 400 DC 24V                                                             | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Elektropumpe TecPump 600 AC 230V                                                            | C         | 510,—  | 12,—         | 522,—                    |
| Zähler Z 400, Nachrüstsatz für Elektropumpen TecPump 400 DC 12V, 400 DC 24V und 600 AC 230V | C         | 159,—  | 9,—          | 168,—                    |
| MobiCont Typ MW                                                                             | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>MW 800, lackiert</b>                                                                     | C         | 1783,— | 288,—        | 2071,—                   |
| Füllstandsanzeige                                                                           | C         | 220,—  | 9,—          | 229,—                    |
| Befüllstutzen                                                                               | C         | 53,—   | 8,—          | 61,—                     |
| Tankheizung 220 W                                                                           | C         | 384,—  | 12,—         | 396,—                    |
| Tankarmatur                                                                                 | B         | 67,—   | 9,—          | 76,—                     |
| Antiheберventil                                                                             | D         | 71,—   | 8,—          | 79,—                     |
| Be- und Entlüftungsventil                                                                   | C         | 27,—   | 8,—          | 35,—                     |
| <b>MW 800, feuerverzinkt</b>                                                                | C         | 1877,— | 288,—        | 2165,—                   |
| Füllstandsanzeige                                                                           | C         | 220,—  | 9,—          | 229,—                    |
| Befüllstutzen                                                                               | C         | 53,—   | 8,—          | 61,—                     |
| Tankheizung 220 W                                                                           | C         | 384,—  | 12,—         | 396,—                    |
| Tankarmatur                                                                                 | B         | 67,—   | 9,—          | 76,—                     |
| Antiheберventil                                                                             | D         | 71,—   | 8,—          | 79,—                     |
| Be- und Entlüftungsventil                                                                   | C         | 27,—   | 8,—          | 35,—                     |
| Sonderabfallbehälter Typ SAF                                                                | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SAF 450, feuerverzinkt</b>                                                               | C         | 1136,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>SAF 600, feuerverzinkt</b>                                                               | C         | 1136,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| <b>SAF 1000, feuerverzinkt</b>                                                              | C         | 1136,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Bergungsgroßverpackung Typ SAG                                                              | Kategorie | Preis  | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| <b>SAG 800, feuerverzinkt</b>                                                               | C         | 1141,— | 288,—        | 1429,—                   |
| <b>SAG 1500, feuerverzinkt</b>                                                              | C         | 2151,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 25 Stück auf Rolle                                                       | C         | 187,—  | 41,—         | 228,—                    |
| <b>SAG 2100, feuerverzinkt</b>                                                              | C         | 2257,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 25 Stück auf Rolle                                                       | C         | 187,—  | 41,—         | 228,—                    |
| <b>SAG 2700, feuerverzinkt</b>                                                              | C         | 2331,— | auf Anfrage  | auf Anfrage              |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Gefahrgut-Container



| Bergungsgroßverpackung Typ SAG                   | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|--------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------------|
| Polyethylen-Säcke, 25 Stück auf Rolle            | C         | 187,—       | 41,—         | 228,—                    |
| Sonderabfallbehälter Typ SAP                     | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SAP 450, feuerverzinkt                           | C         | 953,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 147,—        | 393,—                    |
| SAP 600, feuerverzinkt                           | C         | 953,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 147,—        | 393,—                    |
| SAP 800, feuerverzinkt                           | C         | 953,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 147,—        | 393,—                    |
| Sonderabfallbehälter Typ SAP-1                   | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SAP 450-1, feuerverzinkt                         | C         | 891,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 147,—        | 393,—                    |
| SAP 600-1, feuerverzinkt                         | C         | 891,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 147,—        | 393,—                    |
| SAP 800-1, feuerverzinkt                         | C         | 891,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 147,—        | 393,—                    |
| SAP 800-3, feuerverzinkt                         | C         | 874,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,085 mm | C         | 139,—       | 62,—         | 201,—                    |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle - 0,16 mm  | C         | 246,—       | 147,—        | 393,—                    |
| Altbatterie-Container Typ SAP 600 K              | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SAP 600 K, feuerverzinkt                         | C         | 1286,—      | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Altbatterie-Container Typ SAP 601 K              | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SAP 601 K, feuerverzinkt                         | C         | 1141,—      | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Sonderabfallbehälter Typ SAS                     | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SAS 800, feuerverzinkt                           | C         | 963,—       | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Schadstoffcontainer Typ SF                       | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SF 240, feuerverzinkt                            | C         | auf Anfrage | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Leuchtstoffröhren-Box Typ SL                     | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SL 150, lackiert                                 | C         | 688,—       | 204,—        | 892,—                    |
| SL 150, feuerverzinkt                            | C         | 822,—       | 204,—        | 1026,—                   |
| SL 200, lackiert                                 | C         | 766,—       | 204,—        | 970,—                    |
| SL 200, feuerverzinkt                            | C         | 902,—       | 288,—        | 1190,—                   |
| Leuchtstoffröhren-Box Typ SL-D                   | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SL-D 150, lackiert                               | C         | 757,—       | 204,—        | 961,—                    |
| Eingängbarer Einsatz, verzinkt                   | C         | 87,—        | 10,—         | 97,—                     |
| SL-D 150, feuerverzinkt                          | C         | 880,—       | 204,—        | 1084,—                   |
| Eingängbarer Einsatz, verzinkt                   | C         | 87,—        | 10,—         | 97,—                     |
| SL-D 200, lackiert                               | C         | 837,—       | 204,—        | 1041,—                   |
| Eingängbarer Einsatz, verzinkt                   | C         | 87,—        | 10,—         | 97,—                     |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)

# Preisliste 0726 de-CH

## Gefahrgut-Container



| Leuchtstoffröhren-Box Typ SL-D        | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
|---------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------------------|
| SL-D 200, feuerverzinkt               | C         | 973,—       | 204,—        | 1177,—                   |
| Eingängbarer Einsatz, verzinkt        | C         | 87,—        | 10,—         | 97,—                     |
| Leuchtstoffröhren-Box Typ SL-N        | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SL-N 220, lackiert                    | C         | 861,—       | 204,—        | 1065,—                   |
| SL-N 220, feuerverzinkt               | C         | 1003,—      | 204,—        | 1207,—                   |
| Sonderabfallbehälter Typ SP           | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| SP 100, feuerverzinkt                 | C         | auf Anfrage | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| SP 240, feuerverzinkt                 | C         | auf Anfrage | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Spraydosen-Transportbox Typ STB       | Kategorie | Preis       | Frachtkosten | Preis inkl. Frachtkosten |
| STB 1000, feuerverzinkt               | C         | 1158,—      | auf Anfrage  | auf Anfrage              |
| Polyethylen-Säcke, 50 Stück auf Rolle | C         | 192,—       | 62,—         | 254,—                    |
| Bindeflies, 100 Stück                 | C         | 366,—       | 37,—         | 403,—                    |

Alle Preise in EURO

Lieferung ab Werk DE-46354 Südlohn / DE-38820 Halberstadt, unverpackt

Frachtkosten für Lieferungen in die Schweiz, unverzollt, zollabgefertigt, exkl. Zollabgaben und Steuern (CPT)